Author	g	SE	Standardised Mean Difference	SMD	95%-CI	Weight
Kuhlmann et al.	0.1036	0.1947		0.10	[-0.28; 0.49]	6.3%
de Vibe et al.	0.1825	0.1178		0.18	[-0.05; 0.41]	7.9%
Hintz et al.	0.2840	0.1680		0.28	[-0.05; 0.61]	6.9%
Cavanagh et al.	0.3549	0.1964		0.35	[-0.03; 0.74]	6.3%
Lever Taylor et al.	0.3884	0.2308		0.39	[-0.06; 0.84]	5.6%
Frazier et al.	0.4219	0.1448		0.42	[0.14; 0.71]	7.3%
Rasanen et al.	0.4262	0.2579		0.43	[-0.08; 0.93]	5.1%
Ratanasiripong	0.5154	0.3513		0.52	[-0.17; 1.20]	3.7%
Hazlett-Stevens & Oren	0.5287	0.2105		0.53	[0.12; 0.94]	6.0%
Phang et al.	0.5407	0.2443		0.54	[0.06; 1.02]	5.3%
Warnecke et al.	0.6000	0.2490		0.60	[0.11; 1.09]	5.2%
Song & Lindquist	0.6126	0.2267		0.61	[0.17; 1.06]	5.7%
Frogeli et al.	0.6300	0.1960		0.63	[0.25; 1.01]	6.3%
Call et al.	0.7091	0.2608		0.71	[0.20; 1.22]	5.0%
Gallego et al.	0.7249	0.2247		0.72	[0.28; 1.17]	5.7%
Kang et al.	1.2751	0.3372		1.28	[0.61; 1.94]	3.9%
Shapiro et al.	1.4797	0.3153		1.48	[0.86; 2.10]	4.2%
DanitzOrsillo	1.7912	0.3456		1.79	[1.11; 2.47]	3.8%
Random effects model (HK)				**0.58**	**[0.38; 0.78]**	**100.0%**
Prediction interval					**[-0.06; 1.21]**	

Heterogeneity: $I^2 = 63\%$, $p < 0.01$