


# 搬猫猫日记\_甜点师 lzier 2024.3.8

Android Studio 的下载，安装，配置，插件

[https://blog.csdn.net/qq\\_36699930/article/details/90216613](https://blog.csdn.net/qq_36699930/article/details/90216613)




提示缺少 SDK，在这里下载并安装 SDK：

<https://www.androiddevtools.cn/>

3859397	Windows	<a href="#">sdk-tools-windows-3859397.zip</a>	132 MB	7f6037d3a7d6789b4fdc06ee7af041e071e9860c51f66f7a4eb5913df9871fd2	查看
	Mac OS X	<a href="#">sdk-tools-darwin-3859397.zip</a>	82 MB	4a81754a760fce88cba74d69c364b05b31c53d57b26f9f82355c61d5fe4b9df9	
	Linux	<a href="#">sdk-tools-linux-3859397.zip</a>	130 MB	444e22ce8ca0f67353bda4b85175ed3731cae3ffa695ca18119cbacef1c1bea0	
24.4.1	Windows	<a href="#">installer_r24.4.1-windows.exe</a>	144 MB	f9b59d72413649d31e633207e31f456443e7ea0b	查看
		<a href="#">android-sdk_r24.4.1-windows.zip</a>	190 MB	66b6a6433053c152b22bf8cab19c0f3fef4eba49	
	Mac OS X	<a href="#">android-sdk_r24.4.macosx.zip</a>	98 MB	85a9cccb0b1f9e6f1f616335c5f07107553840cd	
	Linux	<a href="#">androiddk_r24.4.1-linux.tgz</a>	311 MB	725bb360f0f7d04eaccff5a2d57abdd49061326d	

然后回到 Android Studio 初始化 SDK，安装完毕后如下图：




彩蛋：安卓系统版本以点心代号命名。

<https://source.android.google.cn/source/build-numbers?hl=bn>


今天让我们来吃点牛轧糖，选择 N 版本。

接着使用这个教程 [https://zhuanlan.zhihu.com/p/528196912?utm\\_id=0](https://zhuanlan.zhihu.com/p/528196912?utm_id=0)


谷歌喜欢 Kotlin，选择没被勾的模板会没有 Java 语言。咱们今天选了 Empty Views Activity。




右边创建一个虚拟手机。




给它装一个 25 级牛轧糖。




在 activity\_main.xml 中可以修改展示的内容（输出）





右上角切换视图，可以在两种编程界面之间切换。




(可选) 这里创建 apk 文件，可以扔到你的手机上。



转回 <https://www.learnerhub.net/#/spaces/146/resources-docs/6353> 开始尝试导入 Notes-master




发现缺乏 Gradle，在这里下载 <https://zhuanlan.zhihu.com/p/626806226>（开始嵌套了 x）



如有必要，设置环境变量以适配 Gradle

删掉这个



初步阅读工程指南：[https://blog.csdn.net/weixin\\_36269724/article/details/114122176](https://blog.csdn.net/weixin_36269724/article/details/114122176)