AI-QUANT 交易决策与训练工作台 产品重设计方案

2026年11月7日 · 10类投资者模拟访谈 · 3种产品专家模拟评审

交付结论：以同一个决策对象贯穿发现、判断、计划、观察/模拟和复盘；保留专业工作区，合并重复入口，重新定义预测与策略的证据和运行资格。



同一决策档案：合约 · 时点 · 证据 · 版本 · 风险预算

方法边界

经用户明确许可，访谈与专家视角均为角色模拟，不是真人参与、真实原话、外部专家背书或用户行为验证。代码审查是事实来源；需求与方案是待验证假设。没有编造满意度、完成率或投资收益改善。

本次是方案和离线原型交付：未修改生产代码、算法权重、菜单权限、模拟账户或后台任务，未部署新产品。

阅读顺序	内容
1 具体方案	定位、五入口、全部模块去留、对象/流程、预测/策略规格、门槛、迁移与验收
2 专家裁决与需求映射	保留分歧、采纳理由；37条模拟设计需求逐项映射到方案与验收
3 完整模拟访谈	P01至P10，各含六问及追问、事实依据和真实验证题
4 独立专家评审	E01交互/零售产品、E02量化/金融决策、E03平台/联动
5 现状与证据	静态代码审查、来源指纹与本轮交付清单

离线交互原型：output/product-redesign-2026-11-07/prototype.html。原型只演示任务和状态，不连接生产账户、不生成真实或模拟成交。

第一部分 具体产品方案

来源：docs/product-redesign/2026-11-07/redesign-plan.md

AI QUANT 交易决策与训练工作台重设计方案

日期：2026年11月7日。状态：产品提案，不是已上线功能。研究输入为经用户授权的10类投资者模拟访谈、静态代码审查、3种产品专家模拟视角评审。没有接触真实受访者；没有用户满意度、转化率、耗时或投资收益改善实测。完整访谈、专家意见和代码指纹另附。

1 核心判断与定位

当前问题不是缺少某个指标，而是产品以工具与开发批次组织：用户在多个地方重复理解“这是哪个合约、什么时间、哪个版本、下一步做什么”。默认16个入口只是表象；底层已有品种、工作流版本、影子观察、模拟与局部预警联动，应该连接这些资产，而不是重新造全部模块。

建议定位：面向主观和半系统化期货/期权投资者的“交易决策与训练工作台”。主价值是把一条线索变成有依据、有风险预算、有等待及失效条件、能被跟踪复盘的计划。量化研发和专业期权用户保留独立工作区，不因简洁首页而失去深度。

主闭环：发现机会 → 在同一对象中核对与反证 → 比较表达和风险 → 保存计划 → 等待/监控 → 人工确认后送入模拟 → 还原当时判断并复盘。允许闭环止于“暂不做”，不把开仓数和告警数当成功。

本轮不实施生产重构，不更改模型权重，不重置权限，不新增真实下单，不删除旧数据。交付为访谈、评审、具体设计、离线交互原型与实施验收计划。

2 十类投资者的需求与冲突

以下都是角色假设；不是10名真人的原话或需求支持率。

角色	主要任务	关键需求引用	与其他角色的冲突	设计回应
P01 零基础新手	理解一个品种并知道为何先观察	P01-N1/N2/N3	引导会打断资深用户	简洁任务起点、在场释义；专业用户可直达
P02 半年经验期权小账户	比较权利金、最坏情况与方向看对仍亏的可能	P02-N1/N2/N3	想快速找便宜合约，但需要执行和风险门槛	同风险预算比较结构；过时报价仅保存草稿
P03 两年经验上班族	用有限时间处理自己的计划变化	P03-N1/N2/N3	我的待办优先，可能错过全市场机会	今日默认本人关注与变化；全市场机会单独筛选
P04 五年主观趋势/缠论	直接恢复图表与独立判断	P04-N1/N2/N3	不愿每次先填账户与向导	保存布局、专业直达；研究不强制填风险表
P05 八年日内	低噪声触发、迅速定位原柱和旧线	P05-N1/N2/N3/N4	与研究报告密度冲突	当时/现在双视图，计划风险优先，专业工作台
P06 十年量化CTA	可复现实验、失败记录与版本血缘	P06-N1/N2/N3/N4/N5	不能接受统一成一张“AI分数”卡	实验/版本工作区保留，统一对象引用而非压平算法
P07 七年产业/套保	事件事实、期限、真实现货与盘面代理区别	P07-N1/N2/N3/N4	需要慢变量，不以短线指标为中心	事件证据与月份比较视图；缺现货就不标真实供需
P08 八年专业期权	多腿、波动与执行情景比较	P08-N1/N2/N3/N4	专业链表不能缩成推荐卡	同标的期权工作区+直接深链；分阶段多腿能力
P09 三年全职小账户	纪律、风险预算与偏差复盘	P09-N1/N2/N3/N4	快速操作与必要保护的冲突	只在风险/状态改变时核验，研究和翻图不弹审批

角色	主要任务	关键需求引用	与其他角色的冲突	设计回应
P10 十五年团队/组合负责人	计划承诺、共享风险、证据与权限	P10-N1/N2/N3/N4	全局视角不应强加给单人	风险概览可设首页，明确覆盖范围，协作可选

不采用模拟多数投票。默认入口选择由任务频率与风险假设决定，再用真实任务测试证伪。不能从本模拟推出“80%用户想要统一首页”。

3 信息架构与导航

建议全局保留5个稳定入口：今日、机会、交易台、策略、复盘。资料与学习、账户、安全、系统管理为次级入口；权限仍由服务端控制，隐藏菜单不代替授权。

主入口	首要问题	主要内容	不应放在首屏
今日	我现在最需要处理什么	已有计划/模拟持仓风险、失效与到期、关注变化、待复盘	所有算法说明、大量全市场信号、书架
机会	哪些变化值得看	自选/范围筛选、规则与证据类型、周期、冲突、未就绪原因	无基准“胜率排行榜”、研究报告全文
交易台	这一个想法是否值得形成计划	主图、图层/指标/缠论、事件与反证、期货/期权表达、计划侧栏	同时常开全部工具、所有回测编辑器
策略	如何把想法变为可复现规则	模板、指标定义、条件编辑、实验、版本、影子观察	不明版本的“最优策略”和只展示成功成绩
复盘	当时为什么这样做，哪里出了偏差	计划/观察/模拟的时间线、判断/执行/成本/纪律归因	只按赚亏评判、用当前模型覆盖旧依据

首页不是固定同一张内容页：默认“今日”；专业日内可设置打开上次交易台，量化用户可进入上次实验，团队用户可选择风险概览。只保存入口与布局偏好，不复制业务对象或风险逻辑。新手与专业切换控制信息层级，不改变证据资格、权限和风控规则。

4 全部旧入口的去留与迁移

“移出一级导航”不等于删除功能、正文、算法或历史。路由映射为提议，实施时须逐个核对身份系统的动态菜单与已有深链。

现有入口/能力	去留	新位置	复用或迁移边界
/overview 总览	重构	今日	市场概览成为可展开摘要，主位给本人待办
/news 消息	合并入口	机会中的事件；交易台证据	保留原始来源、发布时间、事件时间与解读版本
/leads 线索池	合并	机会	保留来源类型，不把候选快照与已触发事件当同一件事
/market 与品种详情	合并入口、保留列表	机会目录/交易台	保留主连与实际月身份；不能静默重定向到当前主力
/live 实盘看盘	核心保留	交易台专业行情布局	复用现有图表、盘口、自动/手动画线及刷新调度
/options 期权	保留专业工作区与直达	交易台的期权表达页签	统一标的上下文；不能谎称已有多腿成交和保证金

现有入口/能力	去留	新位置	复用或迁移边界
/chanlun 各子页	能力保留、重新分组	图表方法/策略实验/复盘/资料	保留run/structure/判断身份、原典引用、引擎对照
/strategy 方法与研究详情	合并入口	交易台判断与策略模板	不丢当前实证默认计划与证据边界
/strategy/workflows	保留	策略编辑/版本视图	复用workflowVersion/shadow与paper桥，不重造图执行器
/research 自主研究	保留证据库	策略中的研究档案；上下文引用	研究报告与可运行策略分开；失败与重复历史标识保留
/learn	次级化	在场释义+资料/学习	保留课程与深链，不强迫每次离开决策对象
/mentors 大佬解读	次级化	资料中的方法与人物	内容不自动成为交易资格或当前预测依据
/personal 个人总结与训练	拆出有用任务	复盘+策略版本+模拟训练	保留情绪、纪律、规则版本和训练账本，不能按“内容页”删除
/books 书籍感悟	次级化	资料/阅读	正文、笔记、署名与用户感悟不丢失
/backtest	保留独立实验视图	策略中的实验	与策略版本、样本和成本关联，不嵌满盘中交易台
/paper	保留运行器	交易台模拟/今日风险/复盘	保留既有会话与成交；历史/LIVE/纪律训练的执行语义不强行合并
/system /admin /account	权限分层	设置/运维/账号	原有租户权限、审计、菜单控制继续生效
旧盘口扫描	维持退役	仅旧证据查询	不因统一提醒重新启用已停用任务或恢复每分钟快照

5 以决策档案为主线的对象与所有权

提议新增DecisionCase（决策档案）作为轻量索引，关联已经存在的对象，不把全部数据复制进新“大表”。Case不是订单、仓位，也不是策略引擎。

对象	核心字段	所有权和边界
InstrumentRef	exchange、root、seriesKind、原始symbol、实际期货、期权标的/到期/腿	行情目录权威；主连只作研究参考，待执行必须解析实际合约
DecisionContext	caseId、tenant、owner、LIVE/REPLAY、asOf、周期、sourceSnapshotId、freshness	顶部上下文条共用；每次切换产生显式上下文变化，不自动改旧计划
EvidenceSnapshot	observedAt、availableAt、dataAsOf、来源、定义版本、输入哈希、局限	原服务保留原证据；索引保存不可变引用和必要摘要
Forecast/Observation	目标、期限、单位、适用范围、证据阶段、结果/缺数原因	模型服务；描述、历史统计、校准预测各自命名，不硬平均
Hypothesis/StrategyVersion	假设、反证、指标版本、条件、成本、实验与状态	复用工作流版本与研究运行；算法适配器声明支持的周期和资产
PlanVersion	用户判断、方向/腿、触发、失效、有效期、预算、报价/规则快照、引用版本	服务端持久化；新版本不覆盖旧计划；观察草稿不要求填完账户表

对象	核心字段	所有权和边界
AlertSubscription/Event	计划/规则版本、合约、事件键、触发快照、状态	保留现有调度与租约；提醒不等于入场，不自动创建已成交持仓
PaperIntent/Session/Fill	计划版本、执行引擎、时点、请求幂等键、成交/拒绝	原模拟服务权威；真实成交状态必须由运行器确认
Review	计划、事件、模拟/手工记录、偏差分类、原始判断、复盘版本	私人情绪默认私有；团队分享范围显式选择

建议用类型化关联接口连接case与现有workflowVersion、shadow、Chan run/structure、monitorEvent、paperSession。关联关系须校验同租户、可读写权限、对象存在及时间兼容，不能信任客户端随意拼ID。路径或BFF聚合响应只是视图，不成为新成交账本。

5.1 跨模块携带契约

快速看图、查链、读消息不强制建case或计划。浏览上下文可不持久化；保存观察、形成计划、方案比较或订阅时才显式关联决策档案。主观计划可以不绑定工作流版本，不能让个人判断被迫先走量化策略发布。

机会→交易台：caseId、eventId、InstrumentRef、事件时点/可知时点、周期、规则/模型版本、当时图层快照。交易台→计划：以上引用+用户判断/反证、触发/失效、有效期、预算及计算假设。计划→提醒：明确PlanVersion和条件版本。计划→模拟：计划版本、实际合约、时间模式、风险检查结果、运行器能力、幂等请求。模拟→复盘：真实模拟成交/拒绝、当时版本和未成交原因。

四类时间单独保存：市场发生/柱起止时间；结构确认/首次可知时间；系统采集/记录时间；本次观察截止asOf。回放中的新闻、期权报价及后来修订的结构不能越过可知边界。不支持历史期权链时显示不可用，不能偷偷读取今日链填补。

浏览器后退、刷新、深链、切设备均应恢复同一服务端对象。没有权限/对象删除/旧版本不可执行时展示可读的原因与替代路径，不能静默新建一个空对象或换成当前主力。

6 五个核心页面的具体设计

6.1 今日

从上到下：数据与账户覆盖范围条；已有头寸/计划失效与超预算；计划触发待核验；自选变化；待复盘。没有真实外部账户接入时写“仅覆盖本系统模拟及已录入计划”，不画假完整组合风险图。

新用户空状态只给“选择关注品种-理解一条观察-保存观察计划”。已有用户恢复最近对象，不再默认要求读全市场文章。关注范围、布局、默认入口可个性化；不个性化事实和风险资格。

6.2 机会

一张列表按观察目标、资产、周期、关注范围、证据阶段、数据新鲜度筛选。每行固定显示“发生了什么、何时、哪个实际合约、为何值得看、反向依据/缺数、下一步”。候选快照、研究观察、计划触发、计划风险事件分别标类型。

默认排序先看自己的计划相关性，再看数据可用与时效。重要风险/失效事件不能被“高分新机会”顶掉。重复来源可归为一个变化组，但底层原事件、周期与目标都保留；不把日线多与15分空压成一个投票分。

6.3 交易台

顶部固定对象条：品种与原始合约、主连/实际月类型、时间模式、数据时点、当前策略/计划版本。中间主图；左侧可收起自选；下方按需打开指标/盘口；右侧“判断与计划”。证据、事件、缠论、期权和多周期是当前对象的页签/工作区，支持保存专业布局而非同屏铺满。

右侧默认四块：当前假设、两个主要支持依据、至少一个反证/缺口、等待或失效条件。技术/缠论/文化/模型分歧可展开。用户可以只看图和做标注，不必先填写资金。风险表只在保存可跟踪计划或送入模拟时要求相应字段。

“当时/现在”切换明确：当时图层和证据不可变；现在可以重新计算。任何对旧事件的重算是新观察，标新版本，不写回旧截图和计划。

6.4 策略

策略模板、指标组件、条件图、实验结果、版本比较、影子观察同属一个策略对象的不同视图。指标不是另一套巨量导航：定义输入、单位、周期、预热、形成中柱、缺值、确认延迟与版本。指标和缠论节点共享契约但保留不同实现语义。

编辑草稿→语义/数据校验→发布不可变版本→有样本/成本清单的历史实验→未触碰的新时间影子观察→申请用于提醒或模拟。用户仍可做探索性观察；不能把“允许研究告警”标成“已验证可盈利”。工作流当前只支持的周期/动作须由能力声明限制，不能因UI统一而暗示能直接执行期权多腿。

6.5 复盘

一条时间线还原观察、判断、计划修改、触发、等待、模拟成交/拒绝与结果。分别记录方向/时机、执行偏差、成本、风险/纪律四类原因，允许“赚了但违纪”“亏了但按计划”“正确等待”“行情缺失无法判断”。系统可归纳，但不改原始判断或用结果反推伪造理由。

7 预测 辅助 策略 指标的产品契约

7.1 预测不再是一张总分卡

输出	能表达什么	产品显示规则	当前能力缺口
规则满足	已出现的条件	原条件、周期、确认/未确认、失效条件	需统一多来源条件命名与事件上下文
综合参考分	一组输入的加权评价	明示“分数非概率”；拆开冲突和缺数	某融合路径仍混文化参考，行动默认口径需裁决
历史条件频率	历史类似截面中标签发生频率	标签定义、期限、基准、样本、区间、费用与重复历史标识	不等于当前单次胜率或独立实盘验证
预测分布/概率	针对明确目标的未来不确定性估计	必须有校准与验证范围；否则显示未校准，不填伪概率	当前calibratedWinRate为null，不应假装存在
用户交易计划	如何表达判断、何时等待/失效、承受多少风险	用户判断+来源引用+运行资格分开	需持久化统一计划与跨模块回链

每张预测/观察卡至少回答：预测什么、多久、适用什么样本、支持/反证是什么、数据何时可知、何时失效、成本后证据是否足够。不能将“未来8根上涨1ATR”“先2ATR目标再1ATR止损”“局部拐点”当作同一胜率。

默认行动口径建议只使用可解释实证证据；文化与人物方法保留自选资料或独立比较，不影响计划资格、概率、仓位或机会优先级。既有实证计划默认值得保留；具体算法改动须另立模型版本、重跑一致性和新数据检验，本方案不直接改代码。

7.2 运行 证据 执行是三条独立资格轴

计算/运行资格检查定义、单位、输入、预热、缺值、时间和确定性；统计证据阶段区分描述规则、历史探索、分离时间/品种检验、真正新数据的前向观察；执行/风险资格检查当前权限、合约、报价、预算、成本及计划状态。三者分别给出结果和原因，不合成一个“是否盈利”的布尔开关。旧tradeQualified字段保留兼容，不因迁移自动升级。

可开放动作分为只读研究、研究提醒、计划跟踪、隔离研究模拟等。未验证策略也能进入明确标识的研究模拟，只要计算与相应风险门槛通过；模拟成绩不自动提升统计证据等级。缺少前向证据不意味着禁止研究，良好统计也不能覆盖当前风险超限。每阶段保存失败记录，不按报告名称升级。

新预测模型在事先冻结目标、样本和费用后，比较简单基准、校准误差、分组稳定性、漂移和成本后表现。具体数值门槛由样本量/标签稀有度预注册，不先承诺“准确率提升到某数字”。输出不够时允许“暂不能形成方向判断”，同时解释缺什么、接下来观察什么，避免只剩通用免责声明。

7.2a 指标与完整策略的最小规格

例子（定义示例，不代表最优参数）	必需规格	与其他能力的联动
15分钟MA20	输入为哪种close、是否只用完成柱、预热20根、单位价格、缺数返回不可用、定义版本	图层/规则/回测使用相同定义；改周期不能沿用旧成绩
日线MA20/MA5	以交易日完整日K收盘价计算，预热20/5个交易日；盘中引用上一已完成日线的可知值，记录交易日历与参考日期	与15分钟MA20明确区分；跨周期突破/回踩保留双方周期和首次可知时点
通道60	前60完整柱拟合，当前被评价柱排除；残差宽度定义、旧线穿越、可知时点、ATR口径	自动线与触发证据共享算法；截图上的后来拟合线不能回填历史
缠论笔/中枢	引擎/参数版本、输入周期、封闭规则、确认延迟、动态尾部、修订事件、结构ID	图表、逐根训练、节点、提醒都引用同一观察界限和结构证据
手工画线	锚点时间/价位、创建者/创建时间、用途与冻结版本	仍是个人判断；没有冻结可执行判定前，不自动成为有回测成绩的指标
完整策略	适用资产/市场状态、入场、退出/失效、数量/风险、费用/滑点、委托时点、换月与禁止交易条件、验证协议	少了退出/数量/成本只能叫信号规则；现有WF/Paper按能力适配，不一键映射所有资产

例如用户提出的“15分钟突破日线MA20”，在产品中先是一个具名信号：明确日线参考只用已完成日线、15分钟收盘确认及假突破情景。用户补足保护、退出、持有期和费用后才成为其自己的策略草稿；这些参数是待验证假设，不因平台提供模板就获得盈利背书。

7.3 助手嵌入六个动作

解释这条依据；寻找反证；比较期货/期权表达；生成待核验草稿；检查风险和数据资格；还原偏差。每次回答引用当前case、时点和来源，对计划改动展示差异；保存/启停/模拟只在明确动作与权限下进行。助手不能凭聊天杜撰持仓、新闻、研究成绩或成交，也不能因看过报告就自动启动实盘。

7.4 期权单独的能力阶梯

先把单腿情景和168结构研究做成可保存、可比较的多腿研究草稿，保存legs、bid/ask、时间、IV模型假设与最大情景损失；到期损益、持有期模型损益、保证金三者分开。没有历史IV则不展示IV Rank；没有期权历史逐报价和撮合则不显示策略回测胜率。

多腿撮合、提前行权、分腿风险、组合保证金和真实经纪商规则是后续独立工作，不能靠复用期货单position账本假装完成。专业链表可直达；简洁视图仍遵守同一数据与风险边界。

8 状态 门槛与失败恢复

计划、提醒、模拟状态分别保存：计划DRAFT/PREPARED/ELIGIBLE/INVALID/EXPIRED/CLOSED；提醒OFF/ARMED/FIRED/PAUSED/STALE；模拟意向/成交/拒绝从对应运行器读取。提醒触发不等于成交，草稿不等于已验证策略。未来支持的部分成交也须由引擎能力声明，不能在UI伪造。

情景	用户仍能做什么	必须阻止或提示什么
休市缓存/断线/旧报价	看当时证据、标注、保存观察草稿	不标当前已就绪；不自动转为新成交或新触发
主连尚未解析实际合约	研究大周期	待执行计划不能以主连替代真实月；映射需确认和版本
已切月份/周期/模型版本	保留旧计划，另建/修订草稿	旧计划变为待复核，不能静默换月或换策略
缺止损/预算/保证金覆盖	看图、探索、记录等待	送入模拟前按相应引擎要求阻止新增风险；不把空值算0

情景	用户仍能做什么	必须阻止或提示什么
回放模式	做当时观察和回放模拟	不向LIVE提醒/模拟发送未来或历史事件
并发修改/网络重试	重读版本、看差异、重试	乐观版本冲突；幂等键不能生成重复计划/提醒/模拟意向
某专业引擎暂不支持	只读证据、导出或跳回旧工作区	显示具体能力边界，不用通用成功提示冒充已执行

界面不要每次翻图都确认。必要核验只在新增风险、改变假设或状态切换时出现。人工覆盖可用于研究判断并记录理由，但不能绕过权限、合约身份、未来数据边界或服务端风险限制。

9 不推倒后端的实现路线

保留现有行情、策略、缠论、模拟、身份服务与账本。增加小范围case/plan关联服务和前端上下文层，BFF聚合当前对象的可读信息；业务状态仍由权威服务确认。第一版不做跨服务分布式大事务，采用幂等命令+明确pending/success/failure+可恢复链接，失败不得显示已完成。

建议新增服务端PlanVersion及DecisionCase索引；API示例为提议：POST /decision-cases，POST /decision-cases/{id}/plan-versions，POST /plan-versions/{id}/readiness-check，POST /plan-versions/{id}/paper-intents。正式实现前与现有API设计统一，不把文档当已存在接口。

本机研究日志和手动画线的跨设备方案单独处理：现有日志有浏览器账号/租户作用域；导入时仍核验归属、预览、去重哈希、保留原保存时间和原始JSON，服务器确认后才标导入成功，不删除本机副本。手画同步是用户标注，不自动进入模型训练证据。

10 分阶段交付与明确不做的事

时间是规划假设，不是交付承诺。按2名前端、1名后端、1名算法、设计/测试各半职，且现有基础设施可用估计；人员与范围变化需重估。顺序依赖比周数更重要。

阶段	估计工作窗	交付	发布门槛
D0 核对与基线	第1周	对象/权限/路由清单；真实任务基线；原型验证；冻结迁移映射	业务与技术共同确认边界，保留旧数据可回退
P0 主闭环	第2至3周	五入口外壳、统一上下文、事件深链、服务端计划、计划绑定提醒、模拟与复盘引用	端到端正确合约/时点/版本，旧会话可读，权限/幂等/失败状态通过
P1 判断与策略	第4至6周	预测语义/反证、指标契约、模板/实验/版本整合、影子观察与成本卡、专业布局	不伪造概率，复用WF桥，新/旧引擎适配可验证
P1b 期权研究	可与P1后段交错，独立估时	多腿草稿、同风险比较、持有期压力情景、标的回链	不伪装多腿成交/保证金，缺数/旧报价门槛成立
P2 新证据与组合	第6周以后按数据条件立项	未触碰的新行情前向检验、覆盖可靠后的组合风险/可选协作	样本、校准、执行规则和权限覆盖合格后才升级能力

专家评审后的约束：上述工作窗仅用于讨论依赖和资源，不是可承诺排期。D0完成后先估算一个纵向切片的人天，再确定实际里程碑；若超出资源，优先保住事件→原图→服务端计划→模拟/拒绝→复盘的P0-A切片，再逐步换入口。多腿对象契约在P0设计时预留，完整研究界面和计算在P1b另验收，不为了P08的高优先需求把尚未具备的撮合纳入P0承诺。

第一版不重写所有模型、不新增几十个指标、不重造行情引擎、不上真实券商自动交易、不声称成熟组合保证金、不合并或删除旧账本、不用重新命名掩盖不可用能力。

11 可验收任务与指标

所有下列数值/标准是拟议验收要求，不是已经测得的改善成绩。当前真实用户耗时、转化、留存和满意度基线未知。

ID	任务	必须满足的验收
T01	从预警打开原事件	还原原始实际合约、周期、事件时间、冻结线与模型版本；与当前视图明显区分
T02	形成观察计划并切设备	服务端对象一致；不得重选品种或丢理由；草稿不要求无关账户字段
T03	数据过时/休市	可保存准备计划，不能显示当前可执行或补发历史触发
T04	修改合约或策略版本	原计划不被覆盖，显示待复核/修订；旧记录继续可读
T05	风险超额后送模拟	服务端阻止新增风险并解释原因；研究阅读不受阻；不重复创建意向
T06	回放与实时切换	无未来信息泄漏，无历史告警流入LIVE；时间模式全程可见
T07	模拟成交/拒绝后复盘	回链原计划、证据、策略版本、成本与拒绝原因；不人工补造已成交
T08	专业期权草稿往返主图	全部腿、标的、到期、价格假设和预算保留；标的概率不替换为组合盈利概率
T09	两成员并发及只读账户	乐观锁冲突可见；只读不能启停任务；跨租户关联/读取/写入均被拒绝；同租户其他成员也不得读取owner/private范围的私人复盘、情绪及学习记录，团队风险计划按显式共享范围授权
T10	旧入口/本机日志/既有会话	深链能定位对应新工作区；既有数据数量与关键标识不变；导入可重试不重复

工程硬门槛：固定端到端样例中合约/时间/版本正确率100%，幂等与租户隔离违规0，回放未来数据泄漏0，迁移样例丢失0。人类可用性目标需先测基线，再比较同任务完成率、错误、回溯操作、解释正确性、主观负担；不能用更多开仓、更高表面胜率证明改版成功。

真实验证建议分两轮招募与目标角色相符的参与者，先观察最近一次真实决策与现状任务，再用相同难度原型任务比较。保存是否需要帮助、哪个字段误解、在哪丢对象；小样本用于发现问题，不推断全体投资者占比。必须包含预算不足、旧报价、冲突与主动等待任务，不只验证顺畅的成功路径。

P06-N5（完整组合风险、容量和资金分配）与P07-N4（企业现货敞口及套保）明确后置，待独立立项后定义业务数据和验收任务。它们不由T08期权草稿或T09权限测试替代；追溯表保留需求并标记DEFERRED，不计为本期功能覆盖。

12 待裁决与下一步

本方案提出默认五入口、可选默认首页、同对象多视图、专业工作区保留。是否把期权/头寸升为独立一级入口、是否做团队审批、真实下单与多资产组合支持，应在真实任务和明确业务目标后单独决策。不能为了满足全部10种角色一次把终端做得更复杂。

接下来的具体工作应从P0中的对象契约和一条“预警-图表-计划-模拟-复盘”纵向切片开始，验证后逐步扩展。不是先重写全部菜单再等待核心能力变好。

方法来源与附件

方法参考GOV.UK Service Manual：用户需求应基于证据、研究应从具体任务与问题组织；本次仅是获准的角色假设，不能替代真实研究。https://www.gov.uk/service-manual/user-research/start-by-learning-user-needs ，https://www.gov.uk/service-manual/user-research/plan-round-of-user-research 。参考用于研究方法，不证明本方案适合所有期货用户。

附件：investors-a/b/c.md为10类完整模拟访谈；experts-e01/e02/e03.md为3种独立专家模拟视角；code-audit.md与code-audit-manifest.json记录现状证据；expert-decisions.md记录最终采纳与未采纳理由；prototype.html为离线演示，不连接生产数据和账户。

第二部分 三种专家视角后的裁决

来源：docs/product-redesign/2026-11-07/expert-decisions.md

三种专家视角后的最终裁决

这是综合E01/E02/E03的产品负责人设计判断，不是三个真人专家的外部背书，也不是模拟访谈多数票。三份独立原评审保留，以下说明如何修改工作提案。

裁决	专家意见与关联需求	最终处理	尚待验证
D01 先聚焦谁	E01主观/半系统化优先；E02要求金融契约；E03后置机构大范围。P01/P03/P04/P05/P09是第一条闭环，P06/P08保留专业路径	核心定位决策与训练；企业套保/完整组合风控/真实执行不在一期	真实活跃用户的任务频率、付费和数据能力，没有市场规模结论
D02 五入口	三者有条件接受，均反对仅换菜单。P01-N1、P05-N4、P06-N1	五入口作为目标外壳，专业工作区和旧深链保留；先验证纵向对象链	今日与交易台的默认比例、专业期权是否固定快捷入口
D03 首页	三者反对所有人强制进入今日。P03-N1与P05/P06有冲突	新用户默认今日；可恢复上次图表/实验/风险概览，仅改布局不改逻辑	真实登录后首个任务与回访路径
D04 是否每次建档案	E03反对看图也填表；E01支持快查；E02反对主观计划强制发布工作流	无case浏览合法；保存观察/计划才建轻量引用；手工计划与策略计划并行	用户愿意何时保存，最少必要字段
D05 什么需要统一	E03反对万能可变Case和双份账本；E02要求原版本/成本；E01要求恢复任务	统一身份、时间与合约/证据契约；原WF/Chan/monitor/paper各自权威；状态分别保存	适配器和旧深链的详细工程量
D06 预测怎么变好	E02反对界面改版承诺alpha，三者反对分数等于胜率。P01-N2/P06-N2/P08-N2	五种输出契约，目标与周期、反证、费用、样本、校准范围明确；新数据检验独立于UX验收	新预测是否超越基准、能否校准，必须等未触碰数据
D07 研究是否被门槛堵死	E02提出计算/统计/执行三轴，E01区分浏览与风险动作，E03要求服务端资格	不用单个tradeQualified控制全站；未验证策略可进隔离研究模拟/研究提醒，不升级盈利身份	角色对标签的理解、合理人工覆盖边界
D08 指标与缠论	E01图层/专业深页；E02组件定义/确认延迟；E03保留run/structure	方法成为工具层和规则组件，共享图表和证据引用，不删除原典和引擎对比	专业布局密度、跨周期理解
D09 期权	P02/P08要同风险多表达；三专家均反对把168结构报告当已支持组合交易	P0预留legs与假设对象；P1b先做研究草稿/压力比较，专业链直达；保证金/行权/撮合独立立项	用户究竟需要研究还是执行，真实经纪商和历史数据覆盖
D10 文化与内容	E02不允许非实证进入交易资格；E01/E03保留用户资料与自选比较	提议默认行动依据只用可检验实证；文化内容/导师/书籍次级化保留，不自动改当前算法和用户记录	用户是否接受此定位，模型新版本需独立回归
D11 迁移与风险	E03要求归属导入/旧ID和四时间；E02不能未来泄漏；E01不能假就绪	上线前重新盘点现有会话/版本/事件，不硬编码先前19会话；本机记录预览导入；跨租户与回放实时硬隔离	实际迁移规模、旧权限菜单和历史数据完整性
D12 如何排期与评价	E03反对先定全量工期；E02模型研发不能按日历保证收益；E01先跑三条任务	周数仅资源假设，先估一个切片；保留等待型、计划型、研究型流程验收；真实用户与预测评价分开	真正任务耗时、错误、满意度和模型质量基线全部待采

未采纳的方案

不把所有界面合成一个长页面；不只改主菜单；不将相关指标当独立专家投票；不强迫所有用户先填账户或发布工作流；不删除学习正文和历史实验；不以一个风险/盈利布尔值控制所有研究；不把模型反对意见平均掉；不承诺UI改版提高预测准确率或投资收益。

审查后的三个补充

1. “一体化”验收是合约、时间、版本、来源和状态能连续追溯，不是页面数量少。

2. 产品既要能解释“现在等什么”，也要让专业用户继续独立研究；减少摩擦不能绕开权限与数据边界。

3. 本次交互原型用于检查对象和状态的理解，所有数据与模拟意向均为演示；没有连接任何生产账户，也不能作为已实现功能验收。

最终追溯审查修正

P06-N5组合风险/容量/资金分配与P07-N4企业套保为后置需求，验收待独立立项，不能借用期权草稿或权限测试冒充覆盖。T09补充同租户其他成员访问私人复盘、情绪与学习记录的拒绝测试，并与显式共享的团队风险计划区分。这是方案质量修正，不是完成了生产权限测试。

37条需求的设计与验收映射

计数只表示本次写出的设计条目数量，不是用户支持率。原始访谈中的优先级与本方案分阶段交付的优先级可能不同，取舍见专家裁决。P06-N5与P07-N4明确后置，未计为本期验收覆盖。

需求ID	来源	方案章节	验收	裁决
P01-N1	investors-a.md:71	3/6.1	T01 / T02	D02 / D03
P01-N2	investors-a.md:72	7.1	T03	D06
P01-N3	investors-a.md:73	6.1/6.5	T07	D01
P02-N1	investors-a.md:123	7.4	T08	D09
P02-N2	investors-a.md:124	8	T03	D07
P02-N3	investors-a.md:125	5/8	T05 / T08	D07 / D09
P03-N1	investors-a.md:173	6.1	T01	D03
P03-N2	investors-a.md:174	5/8	T02 / T04	D05
P03-N3	investors-a.md:175	6.2	T01 / T02	D02
P04-N1	investors-a.md:223	6.3/7.2a	T01	D08
P04-N2	investors-a.md:224	5.1/6.3	T01 / T06	D05
P04-N3	investors-a.md:225	7.2a	T04	D08
P05-N1	investors-b.md:88	5.1/6.3	T01	D05
P05-N2	investors-b.md:89	6.2/7.1	T01	D06
P05-N3	investors-b.md:90	8	T03 / T05	D07
P05-N4	investors-b.md:91	5.1	T07	D05
P06-N1	investors-b.md:151	5/6.4	T04 / T07	D05
P06-N2	investors-b.md:152	7.1/7.2	T06	D06
P06-N3	investors-b.md:153	6.4/7.2	T04 / T06	D06
P06-N4	investors-b.md:154	7.2a	T04	D08
P06-N5	investors-b.md:155	7.4/10	DEFERRED，独立立项后定义	D01
P07-N1	investors-b.md:217	6.2/6.3	T01	D05
P07-N2	investors-b.md:218	7.1	T03	D06
P07-N3	investors-b.md:219	5/6.3	T04	D05
P07-N4	investors-b.md:220	10	DEFERRED，独立立项后定义	D01
P08-N1	investors-c.md:93	7.4	T08	D09
P08-N2	investors-c.md:94	7.1/7.4	T08	D06 / D09
P08-N3	investors-c.md:95	5.1/7.4	T08	D05
P08-N4	investors-c.md:96	3/6.3	T08	D02

需求ID	来源	方案章节	验收	裁决
P09-N1	investors-c.md:162	8	T05	D07
P09-N2	investors-c.md:163	6.1/8	T01 / T05	D05
P09-N3	investors-c.md:164	6.5	T06 / T07	D04
P09-N4	investors-c.md:165	6.5	T07	D07
P10-N1	investors-c.md:229	5/5.1	T01 / T07	D05
P10-N2	investors-c.md:230	6.1/8	T05	D01
P10-N3	investors-c.md:231	5/9	T09	D11
P10-N4	investors-c.md:232	5/9	T09	D11

第三部分 P01至P04完整模拟访谈

来源：docs/product-redesign/2026-11-07/investors-a.md

P01至P04投资者角色模拟访谈

日期：2026年11月7日。材料性质：根据代码审查进行的角色模拟，不是真实用户访谈。没有联系真人，没有观察实际账户操作，没有采集满意度、完成时间、转化率或盈利表现。下面第一人称回答都是合成人物的设想，不能作为真实用户原话引用。需求优先级是设计建议，不是用户样本投票结果。

共同提纲：典型任务与约束；从哪里开始及卡点；预测冲突与弱证据；跨模块上下文；功能去留；理想流程与验收。代码事实标为F，角色需求推断标为I，须实际研究验证的假设标为V。P0表示主闭环不可缺少，P1表示重要但可随后交付，P2表示可选。

代码事实索引

编号	可核对事实	依据
F-A01	默认主导航并列包含总览、消息、线索池、市场、实盘看盘、期权、缠论、策略、自主研究、学习、大佬解读、个人总结、书籍感悟、回测模拟、模拟交易、系统；登录后菜单可被授权配置改变，不能断言每个用户都看见16项。	frontend/src/layouts/AppShell.vue:34及navigation计算属性
F-A02	总览同时请求市场、新闻、策略信号、外盘与线索，页面含每日总结、盘前机会、热门品种等导航。简洁模式额外提供市场、学习、模拟练习入口。	frontend/src/views/OverviewView.vue:17、modules、radar-jumps、starter-links
F-A03	已有SIMPLE / PRO体验偏好，保存到浏览器localStorage；切换主要影响信息展开，不是统一任务流程或身份能力系统。	frontend/src/composables/useExperience.ts；frontend/src/components/BeginnerGuide.vue
F-A04	品种研究页有手动账户情景、计划复盘、证据完整度、全维参考分、模型比例、目标价和止损价；页面明示“非胜率”“盈利概率校准：未完成”，不能说产品没有任何辅助与风险说明。	frontend/src/views/InstrumentResearchView.vue:37、:38、:46、:57、:69
F-A05	期权页独立维护交易所、链、合约、BUY / SELL、手数、利率与股息假设；单腿情景按选中合约计算。当前文件未读取路由中的计划ID或预警事件ID，不代表整个系统完全没有任何关联。	frontend/src/views/OptionsView.vue的chainId、selectedSymbol、side、lots、loadScenario；frontend/src/services/options.ts
F-A06	实盘看盘已有期货行情、对应期权行情、期货机会预警三个页签；预警“查看合约”能够定位实际交割合约并切换15分钟图，不静默替换合约。	frontend/src/views/LiveView.vue的inspectAlert、live-tabs和OptionWatchPanel
F-A07	后台机会预警并列提供日线均线、研究、基础概率、多周期与缠论、通道与趋势线模板；可以保存、暂停、恢复、归档及查事件。已有联动，但入口按研究实现分组。	frontend/src/components/MonitorPanel.vue:46、:66及任务 / 触发列表
F-A08	实时图表已有自动几何线和手动画线；手动画线按本浏览器合约 / 周期保存，不参与后台预警。	frontend/src/components/TongdaxinChart.vue；frontend/src/utils/chartDrawings.ts；docs/live-workbench.md

编号	可核对事实	依据
F-A09	缠论有工作台、逐根训练、雷达、多周期、监控复盘、实验、对比、原文、判断、设置等路由；已有run / structure上下文、当时判断冻结、原文课号和历史观察界限。设置说明模拟交易桥接仍待实现。	frontend/src/router.ts；frontend/src/features/chanlun/ChanlunView.vue的queryFor、judgment-editor、settings
F-A10	个人总结页包含原文、策略说明、模拟训练、复盘与迭代四个页签；有自己的版本、训练run、情绪与风控接受项。它不是单纯静态笔记。	frontend/src/views/PersonalSummaryView.vue的pageTabs、versionDraft、decision
F-A11	现有品种导航工具能传symbol，研究计划入口还能用#trade-plan和stage=review；不能把所有路由都说成没有上下文。	frontend/src/utils/marketNavigation.ts；frontend/src/router.ts；InstrumentResearchView.vue的路由监听

P01 零基础新手

模拟设定：刚开始了解国内期货，不熟悉主连、交割合约、保证金和止损。主要目标是先知道“今天该看什么、为什么先不做”，不是寻找复杂参数。此设定尚未经过真实新手验证。

Q1 典型任务和受限条件

访谈者：如果今天只有一次使用机会，你希望完成什么？

P01模拟回答：先挑一个我听过的品种，看懂它在涨还是跌、消息在讲什么，再弄清楚假如判断错了会亏多少。不要让我先选“研究引擎”。

追问：你希望系统直接给一个买卖答案吗？

P01模拟回答：最开始会想要，但我连一手代表什么都不清楚。比起一个高分，我更需要“现在资料不足，先观察”的理由和一笔模拟示范。

Q2 从哪里开始，会在哪卡住

访谈者：从当前页面结构看，你可能从哪里开始？

P01模拟回答：可能从总览进，但“线索池、市场、看盘、策略、自主研究”看起来都像研究行情。我可能先点带机会字样的地方，而不是先看学习。已有简洁模式和本页指引会有帮助，但不能保证我理解分数与胜率的区别。

事实依据：F-A01、F-A02、F-A03、F-A04。这里推断的是认知风险，没有测量真实新手的点击错误率。

Q3 预测冲突或弱证据

访谈者：假如参考分偏多，但15分钟预警提示向下，会怎样？

P01模拟回答：我可能以为其中一个错了。希望在同一张卡上看到它们是不同周期、不同问题；如果还没有足够证据，就显示“当前不形成计划”，而不是让我自己在十个分数里投票。

追问：你需要先看所有指标吗？

P01模拟回答：先给我两个关键依据、一个相反依据、一个失效条件，再允许展开。术语能在当场解释，别让我离开当前品种去书架后找不回来了。

Q4 跨模块必须携带什么

P01模拟回答：从机会到图表再到模拟练习，品种、实际合约、方向、观察周期和当时价格不能丢。页面应说明这是模拟、不是实盘；我修改资金后，预估损失和手数也应一起重算。

Q5 保留、合并、降级与删除入口

P01模拟回答：保留“今天先看什么”和“我的观察”；把行情、图形、依据、风险放进同一个品种工作台。学习在看不懂时出现。缠论引擎、研究候选和模型版本先放进展开区。不是删除书籍内容，而是不要让我一开始就拿它们和交易任务竞争导航位置。

Q6 理想流程与验收

模拟任务：进入产品→选择一条可理解的观察→看到对应实际合约和数据时点→解释为何先观察 / 何时条件成立→输入模拟资金与止损→保存一份“尚未开仓”的观察计划。

建议验收：端到端保留同一contextId；主连不能进入可执行手数试算而未解析实际合约；证据不足时仍允许保存观察，但不得伪装成已验证买卖计划；术语展开后返回不重置品种。新手能否独立解释保证金与最大风险的差别，须用真实任务测试验证。

需求ID	建议优先级	事实 / 推断 / 待验证
P01-N1 单一任务起点与品种工作台	P0	F：F-A01 / 02；I：同义入口使新手选择成本高；V：真实新手是否先走机会而非市场
P01-N2 先展示“能判断什么、不能判断什么”	P0	F：F-A04已有未校准说明；I：说明需要贴近结论和下一步；V：能否复述分数不是胜率
P01-N3 在场学习与可撤销的模拟首单	P1	F：F-A03已有指引；I：应与当前任务相连；V：引导是否反而打断理解

可证伪验证题：给真实新手同一任务，允许自由选择首页；若多数人在现有导航也能正确说明路径，不能继续把导航数多当作主要因果解释。检查“先不做”的卡片是否被误认为“系统无用”。

P02 半年经验、易冲动的期权小账户用户

模拟设定：已会买卖认购 / 认沽，容易被低权利金与高收益倍数吸引；本金与单笔风险预算尚未设定具体金额，避免假定真实资产。目标是理解有无机会以及最坏情况。

Q1 典型任务和约束

访谈者：你会优先看什么?

P02模拟回答：希望很快找到便宜、可能动得大的合约；如果系统给出“最多赚几倍”，我会特别在意。经常忽略期权价差、剩余到期时间和一手乘数。

追问：你愿意花时间看风险吗?

P02模拟回答：如果风险能直接说明“这组要付多少钱、若标的不动会怎样、何时方向看对也会亏”，我愿意看；如果要翻到另一个页签查希腊字母，可能就跳过。

Q2 当前起点与卡点

P02模拟回答：可能直接进期权页，那里已有真实链、单腿情景和利率假设。但从“某个品种出现机会”进入后，我还要重新定位链、到期日和合约；只看单腿，也不容易比较买方与限损价差。主菜单有“期权”和看盘里的“对应期权”，两者给我的任务边界不明显。

事实依据：F-A05、F-A06。不是断言期权标的完全未联动：看盘已有精确对应期权入口；缺口是机会 / 计划对象向多腿方案比较的连续性。

Q3 冲突与弱证据

访谈者：标的偏空、期权IV又高，你要系统做什么?

P02模拟回答：不要只告诉我买认沽。希望同时比较“单买认沽”“买认沽价差”“先不做”：入场按卖价、退出按买价考虑成本，并给不动、反弹、波动率下降的图。若报价旧或者其中一腿没深度，就不要仍用亮色盈利数字吸引我。

追问：你能接受暂停进入下一步吗？

P02模拟回答：缺失真实乘数、实际合约或有效报价，暂停是合理的。但每次看研究都强迫我做一套考试会很烦；不应把一般阅读和有风险的计划确认混成同样的门槛。

Q4 跨模块对象

P02模拟回答：标的实际合约、链ID、到期日、每一腿买卖方向 / 行权价 / 手数 / 乘数、每腿报价时间和价差、IV假设、持有天数、最大亏损口径与成本预留都要跟着方案走。返回标的图表后，再回方案不能丢掉两条腿。撤掉一腿要重新计算，不能继续叫它“限损组合”。

Q5 去留

P02模拟回答：把期权作为“同一交易想法的实施方式”保留专业入口；单腿和多腿使用同一比较面板。把IV、Theta从独立数字变成损益图旁的解释。学习、高手故事不要成为当前方案的证据。删除“按最高盈利倍数排序”的默认方案建议；这是一项设计禁用建议，不是声称现有产品已经提供该排序。

Q6 理想流程与验收

模拟任务：标的观察→携带实际交割合约到期权方案→对比单腿 / 价差 / 不做→核对双边报价与成本→按单笔风险预算缩放手数→保存待核对方案，在开市数据变化后重算。

建议验收：一腿过时、撤腿、合约乘数缺失或到期日变更，都使原最大损失标签失效并明确重算；看方案与创建委托分开；当前产品没有实盘下单能力，不设计虚假的已成交状态。

需求ID	建议优先级	事实 / 推断 / 待验证
P02-N1 标的想法下的多方案比较	P0	F：F-A05单腿情景；I：同想法比较能减少只看权利金；V：实际是否能理解不同损益上限
P02-N2 将报价与费用作为方案资格	P0	F：当前显示真实时点和数据状态；I：应传播至方案状态而非仅有提示；V：哪些阻断既保护又不妨碍阅读
P02-N3 风险预算联动手数与各腿	P0	F：F-A04账户情景和F-A05手数各自存在；I：需要统一预算对象；V：小账户是否倾向手工覆盖，需记录原因

可证伪验证题：给出两个“权利金更低但价差更宽”的真实脱敏情景，询问用户选哪一个及为什么；若新面板仍使其只按盈利倍数排序，应调整对比方式而不是声称已经降低冲动交易。

P03 每日30分钟的两年经验上班族

模拟设定：主要做数天至数周波段，盘中无法持续盯盘；每天30分钟为角色设定，不是测得行为时长。

Q1 典型任务和约束

访谈者：你每天最想完成什么？

P03模拟回答：先看昨晚保存的三四个想法今天有没有变，有持仓先看失效与退出，再决定是否研究新机会。我不需要每天看到全市场所有雷达。

追问：你希望首页直接打开行情图吗？

P03模拟回答：图表有用，但我更要一个变化清单：哪些条件新成立、哪些计划失效、哪些只是旧提醒。工作期间不方便打开十个页面，手机上先给“发生了什么、下一步是什么”。

Q2 当前起点与卡点

P03模拟回答：现有总览信息丰富，但每日总结、盘前机会、线索雷达、策略雷达都可能在争夺注意力。预警在看盘页签里，个人总结又有训练与复盘；我想从一个“我今天需要处理的事”进入，不想按功能名回想昨天的任务在哪。

事实依据：F-A02、F-A06、F-A07、F-A10。关于“注意力争夺”为推断，未测量提醒量、漏看率或通知疲劳。

Q3 冲突与弱证据

P03模拟回答：当长周期计划仍有效、短周期只是反向波动时，别自动推翻整个想法。把“方向背景、触发条件、失效条件、风险预算”分开。我更在意计划从昨天到今天变了什么，而不是又生成一个全新的预测。

追问：多久重复提醒一次合适?

P03模拟回答：由我给出工作时段和关注级别。重复同一状态合并，条件真正从未成立变成立、数据恢复或规则版本变了，再告诉我。不能把每次轮询都当成一次新机会。

Q4 跨模块对象

P03模拟回答：需要稳定的观察 / 计划ID、实际合约、关注周期、下一检查时点、已读与待办状态、失效条件、原来的理由和最新变化。手机处理后桌面要同步。换月须让我确认，因为我存的是一个具体合约的计划，不是只存品种名称。

Q5 去留

P03模拟回答：保留全市场入口给需要广泛找机会的时候，但默认首页是我的关注与持仓风险。把重复预警、线索和日常复盘统一成一个任务流；研究原文、学习和书架从主导航降级到知识库。回测和模拟保留区别，但不让我两边分别建同一个策略版本。

Q6 理想流程与验收

模拟任务：今日待办→处理持仓 / 观察计划变化→同一页面核对当时与现在的证据→标记继续等待、修改或失效→保存理由→剩余时间才发现新线索。

建议验收：处理提醒后能返回原队列位置；同一事件不同入口只算一次处理；计划到期、报价过时、撤权、换月各有不同状态；手机上不必展开大型研究表格即可确认下一步。30分钟任务是否可完成要做真实计时测试，本材料不预报成功率。

需求ID	建议优先级	事实 / 推断 / 待验证
P03-N1 以我的待办而非全市场雷达为默认起点	P0	F：F-A02 / 06 / 07；I：时间有限者更需要变化优先；V：是否遗漏未关注的大机会
P03-N2 计划状态与版本差异可追踪	P0	F：F-A10训练已有版本；I：观察 / 计划也需连续身份；V：用户是否愿意保留失效计划
P03-N3 提醒合并与跨设备已读同步	P1	F：后台事件和已读已存在；I：需统一任务队列；V：合并后是否丢失重要周期差异

可证伪验证题：真实上班族先做“处理昨日3个观察”再做“找一个新机会”，记录每个步骤在哪个页面重新选择合约；若默认关注队列使其更难发现新事件，应提供可切换的全市场起点，而不是强制所有人进入同一首页。

P04 五年经验的主观趋势 / 缠论投资者

模拟设定：熟悉结构、周期和交易计划，习惯画线与独立判断。不是把某一缠论实现当唯一标准，也不预设其真实胜率。

Q1 典型任务和约束

访谈者：你最需要什么辅助?

P04模拟回答：一张可连续工作的图。我自己画线、留判断，系统帮我找符合结构的候选、标出冲突和历史证据。不要把我的方法塞进黑盒总分，也不要每次刷新后替我重新解释昨天的想法。

追问：你需要一个最简单的首页吗?

P04模拟回答：可以默认简洁，但我需要足够密度、多周期和快捷键。为新手减少所有控制，会使专业用户另开行情软件。可以共享同一对象与数据，不必让新手和我看同样的布局。

Q2 当前起点与卡点

P04模拟回答：我会从看盘图或缠论工作台进。看盘有实时图、手画线和预警；缠论有冻结历史、结构依据、原文和判断。二者不是简单重复，不能合并时丢掉历史可知边界。但我希望同一个交易想法能同时挂上手工线、自动结构和策略证据，而不是在两个世界分别保存。

事实依据：F-A08、F-A09。已有缠论run / structure联动与当时判断保存应保留，不能误判为零联动后重做一遍。

Q3 预测冲突与弱证据

P04模拟回答：分型、笔、线段和中枢的确认可能有延迟，我要能看到“图上的端点在哪”和“什么时候才知道”。当不同引擎不同意见时不要只平均成分数；把具体冲突定位在同一根K线上，允许我选择继续观察。历史条件概率可以当参照，不能自动替我确认当前拐点。

追问：如果系统认为你画线不可靠呢?

P04模拟回答：手画线本来就不是已验证策略。允许我冻结它的锚点和失效条件，之后看结果；研究线和可重复执行的自动规则应分开。不要删掉手工判断的空间。

Q4 跨模块对象

P04模拟回答：合约、周期、观察截止时间、图上视窗、手工锚点、结构ID / 修订、引擎规则版本、参考原文、判断理由、计划失效价要一起保留。历史回看与实时观察必须显眼区分；回放到旧时点不能混入现在的报价或最终修订结构。

Q5 去留

P04模拟回答：把缠论作为品种工作台的一组分析图层与研究视角，但保留独立训练和引擎对比的深度页。实时看盘成为共用图表，而不是删掉缠论实验。书籍原文可以从当前结构直接打开；大佬方法作为知识来源，不能成为分数加成。没有通过交易资格的研究候选仍可看，只要不装成可交易信号。

Q6 理想流程与验收

模拟任务：从一个结构预警进入实际合约图→定位当时结构与相反证据→调整周期和手工线→冻结判断 / 失效条件→保存计划→把同一规则版本送研究或模拟→复盘回到当时图，而不是今天重算的图。

建议验收：从预警进入不换合约、不换规则版本；无匹配周期数据时显示缺失而非合成；所有手工线必须显示个人判断身份；自动结构有首次可知与修订记录；进入复盘保留原快照且可与当前图并列。只有symbol跳转不能算完成这一需求。

需求ID	建议优先级	事实 / 推断 / 待验证
P04-N1 一张品种图承载多分析视角	P0	F：F-A06 / 08 / 09；I：复用图表与上下文比删除算法更合适；V：专业密度是否影响新手
P04-N2 历史可知时间与当前状态双视图	P0	F：F-A09已有事件与修订；I：应传播至计划和模拟；V：用户能否分辨冻结与重算
P04-N3 独立判断与自动规则分离、可衔接验证	P1	F：F-A08手画本地 / F-A09判断冻结；I：手工假设应有可追踪对象；V：持久化成本是否过高

可证伪验证题：给资深者一次“同一结构被修订”的回看任务，观察其是否能指出当时不可能提前知道的部分；若只是增加版本标签仍不能解释，应改为图上时间定位和并列证据，而不继续堆元数据。

四种角色之间的冲突与待裁决事项

1. 默认首页不同。P01需要一条可理解的入门路径，P03需要本人计划变化队列，P04希望直接恢复专业图表；不宜用一个“更好看的总览”解决所有人。建议共用核心对象，允许首页按任务模式配置，而非为每类人重建一套后台。

2. 专业控制与渐进披露。P01需要简洁、在场解释；P04需要密度、周期和引擎差异。已有SIMPLE / PRO应演进为可恢复布局与渐进披露，不应把新手模式做成数据或风险说明更少的模式。

3. 保护与自主性。P02的冲动设定支持对报价、乘数和预算缺失做资格控制；P04反对研究阅读被过度阻断。应区分“看研究”“形成观察”“形成风险计划”“送模拟执行”，采用不同门槛。

4. 统一工作台不等于把内容塞满一页。P03不愿加载全量矩阵，P04需要深度证据。工作台应共享状态和对象、按任务展开，而不是同时展示全部指标、原文、回测、期权链和订单表。

5. 模块去重须尊重语义差异。实时看盘、冻结回放、历史回测、实时模拟不是同一种时间语义。建议统一导航与计划身份，保留引擎、账本与历史快照，不把不同模式混成一个“执行”按钮。

下一轮真实验证的最低材料

招募对应人群后，先记录真实经验、实际使用频率和交易限制，不以本模拟设定替代筛选；每人选择一条近期真实但脱敏的决策任务，比较现有与原型的入口选择、合约/周期/时点理解、风险解释和断点。记录错误及原因，不只收集“喜不喜欢”。本文件不给出实测成功率或预期提升百分比，所有指标目标由团队另行设定并经真实研究校准。

P05至P07完整模拟访谈

来源：docs/product-redesign/2026-11-07/investors-b.md

P05 至 P07 投资者角色模拟访谈

日期：2026-11-07。材料性质：用户已授权的角色模拟与代码审查，不是真实受访者记录。三个人物、问题回答、时间预算和使用倾向均为设计假设；没有招募真人，没有执行真人可用性测试，也没有访谈满意度、转化率或任务耗时实测。

本组只根据当前仓库可以核对的界面和调用关系推演，不能代表相应群体的总体意见。第一人称“模拟回答”用于暴露冲突，不作为用户原话引用。文中的 P0/P1/P2 是方案建议优先级，不是已测得的影响程度。

可核对的产品事实索引

编号	代码证据	能确认的事实与边界
B01	frontend/src/layouts/AppShell.vue 的 baseNavigation；frontend/src/router.ts	默认导航列有总览、消息、线索池、市场、实盘看盘、期权、缠论、策略、自主研究、学习、大佬解读、个人总结、书籍感悟、回测模拟、模拟交易、系统 16 个入口。登录后的菜单可以由权限菜单覆盖，因此不能说每位用户都看到同样16项。缠论内部另有多个独立路由。
B02	frontend/src/views/LiveView.vue 的 barSchedule、depthSchedule、alerts、inspectAlert	K线与盘口分别按3秒和2秒计划刷新，隐藏/暂停时停止轮询；盘面即时提示和后台 MonitorPanel 同处看盘页面。inspectAlert(target) 已能定位原始合约并切到15分钟图；此函数参数只接合约，不携带事件ID、当时视窗或冻结线坐标。不能把它描述成“完全没有预警联动”。
B03	frontend/src/views/StrategyView.vue 的 methods、matches、RouterLink	策略入口展示三类方法、日线条件记录，并链接单品种研究、自主研究、工作流、回测和模拟。界面明确说明条件匹配不是收益排名、独立样本外盈利尚未验证。它与盘中盘口条件的时间口径不同。
B04	frontend/src/views/StrategyWorkflowView.vue；frontend/src/views/BacktestView.vue:232；frontend/src/views/PaperTradingView.vue:380	工作流已有草稿、校验、发布版本和节点试算；回测读取URL中的 symbol、workflowVersion；模拟读取 workflowVersion、symbol、shadow、startDate。已有版本到回测/模拟的桥，改版应保留，而不是重建一套“新策略系统”。
B05	frontend/src/types/research.ts 的 ModeEvidence、ResearchContext、ResearchPlan；frontend/src/components/ResearchWorkbench.vue	研究计划已有 planId、modelVersion、dataTimestamp、执行合约、触发/失效、风险预算及计划数量；calibratedWinRate 的类型固定为 null。工作台账户情景仍由用户手动填写，不能宣称已自动合并真实或模拟账户的所有敞口。
B06	frontend/src/utils/planJournal.ts；ResearchWorkbench.vue 的 savePlan	研究计划复盘日志保存于本浏览器本地存储，并支持导出；它不是天然与模拟成交关联的服务器统一交易档案。应区分“有复盘记录”与“已经形成跨端全链路复盘”。
B07	frontend/src/views/PaperTradingView.vue	有历史/实时模拟、会话、订单/成交、暂停/恢复、按版本选工作流、受控训练入口和由部分策略委托跳回信号节点的链接。它是模拟账本，不能说已经存在实盘下单或企业现货台账。

编号	代码证据	能确认的事实与边界
B08	frontend/src/views/NewsView.vue	消息页有官方/媒体来源、发布时间与采集时间、传导品种链接、条件与反证、历史案例及来源监测。品种链接到行情，并不等于已经将该事件作为结构化假设绑定到一份计划。
B09	engines/empirical_engines.py 的 SupplyDemandPressureEngine、CrossContractSpreadEngine、TermStructureEngine	“供需压力”主要以价、量、持仓变动构造分数；跨合约价差与期限结构有真实合约价格输入。但部分解释文本使用“确定性机会”“供需最硬核证据”等强措辞，不能据此证明真实库存、现货供需或扣除全部交割成本后的套利机会。
B10	engines/fusion_engine.py 的 evaluate_all；frontend/src/types/research.ts	融合引擎代码将实证和文化参考分别序列化，但 all_scored 仍会合并符合条件的两类结果参与该融合评分；研究类型另明确没有已校准胜率。不能把“显示分开”当作“所有评分路径完全不受文化参考影响”。

P05 八年经验的日内交易者

人物设定是假设：熟悉两三个流动性较好的期货品种，盘中使用多周期和盘口确认；重视响应速度和风险处置，愿意自行下判断，不希望接收大量无关预测。具体资金规模、真实胜率及交易频率未设为事实。

问题一：典型任务和限制是什么

访谈员： 假定你在开盘前后使用这个产品，首要任务是什么？

模拟回答： 先看我关注品种有没有事件风险和异常跳空，再守几个预先定义的条件。触发后我要迅速定位“哪个实际合约、哪个周期、哪根已完成K线”，判断现在还有没有追价空间。我的限制是注意力和执行窗口，不是缺少更多指标。

追问： 如果系统现在还没有验证出优势，你仍会用什么？

模拟回答： 会用可靠图表、可解释预警、风险核算和复盘。不要把一个日线分数包装成我下一笔短线的胜率。

判读： 场景是角色假设；B02/B05确认产品已有相应数据与风险字段。是否把预警延迟视为首要问题，仍需真人观察，不能由本模拟量化其权重。

问题二：从当前产品哪里开始，会在哪里卡住

访谈员： 依据当前页面结构，你会从哪里开始？

模拟回答： 默认会到“实盘看盘”，而不是先翻总览、线索池、策略、自主研究。我能在那里看K线、盘口和后台任务，已有预警查看合约也有价值。问题是，我看完触发依据跳回图，仍要自行重找当时的柱和线；切到期权或模拟后，还要再确认合约、时点和持仓情景是不是同一个。

追问： 是否应删除所有其他入口？

模拟回答： 不应。盘中只收起不用的东西。回测和研究在盘后仍有价值；不要把我的盘中屏幕变成研究报告目录。

事实与假设： B01/B02证明入口和合约定位函数现状；“重找导致决策迟疑”是待验证的体验推断，不是已经测量的错误率。

问题三：预测冲突或证据弱时需要什么

访谈员： 日线偏多、15分钟下破、盘口买向占比较高，应给你一个综合买入分吗？

模拟回答： 不要把三个时间尺度硬平均。先显示我计划使用的周期与失效条件，再显示其他尺度是支持还是冲突。盘口估算的买向不等于主动买盘真相，更不能覆盖已经触发的止损条件。

追问： 如果只剩弱证据？

模拟回答： 把它放在“观察”而不是“可执行”。我仍可自行交易，但系统要把当时我忽略了什么保存下来，之后才有复盘价值。

事实与假设： B03/B05支持区分规则与已验证概率；分层冲突处理是设计建议，不是当前已有的统一功能。

问题四：跨模块必须带哪些字段

访谈员： 从预警到图表、计划和模拟，哪些信息不能丢?

模拟回答： 原始实际合约及请求时的主连映射、周期、触发事件ID、K线起止与确认时间、数据状态、规则/模型版本、当时的线和阈值。我建立计划后，还应带计划ID、有效期、最大风险、入场与失效价、是否已有仓位。如果再开了模拟单，成交应回链到这份计划和触发，而不是靠我事后写备注。

追问： 实时图和历史触发快照冲突怎么办?

模拟回答： 同一页面能切“当时/现在”。当时的线要冻结，现在的线可以更新，不能让我误以为后画出来的线当时就存在。

事实与假设： B02/B05有部分字段和局部链接；统一 decisionCaseId、事件至成交关系与双时间视图均是提议，不是已实现能力。

问题五：模块如何取舍

模拟回答： 保留一个看盘工作区，市场列表、自选、机会队列在里面切换。线索池、盘中提示和不同策略预警应该共用一份可筛选事件队列，但不要把日线和盘中触发混为同一个强度。缠论、自动线和普通指标作为图层/方法配置；学习、书籍、人物解读收进资料区。系统管理不占交易主导航。回测保留独立盘后空间，别塞进每根K线边上。

与其他角色的潜在冲突： 他要低噪声与快速确认，可能排斥新手所需的逐步解释；其“只关注少数品种”也不能替代跨市场量化筛选。

问题六：理想流程和可验收场景

模拟回答： 我从自选队列点一个触发，主图立即定位原合约、原周期、原柱、原线；核对当时与现在后，把它转成带有效期的计划；模拟下单确认只读同一份计划，成交后复盘自动看到偏离项。

建议验收，非已测结果： 对固定的10个隔离历史事件，逐项核对合约、周期、时间、阈值、模型版本和线锚点；预警到计划到模拟全过程不需重选这些字段。失效/过时事件不得直接作为新的可执行计划；关闭浏览器后后台任务状态保持真实。业务数据不因验收被写入测试成交。

需求ID	建议优先级	需求与可证伪假设
P05-N1	P0	预警点击保留原事件上下文与原图快照。真人测试若不需要回看原柱，而只看当前价格，应重新评估默认布局。依据B02，缺口为推断。
P05-N2	P0	统一机会队列按时间尺度/来源去重，不用一个综合分吞掉冲突。若不同来源其实支持独立任务，应保留可拆分视图。依据B02/B03。
P05-N3	P0	当前数据失效、计划过期、风险超额是明确的行动门槛。依据B05；是否允许人工覆盖及覆盖记录需另行验证。
P05-N4	P1	看盘→计划→模拟→复盘共用决策对象。依据B05/B07；现有工作流桥可复用。

真实访谈证伪题： 请受访者用最近一笔实际交易说明：触发后首个动作、会看哪些反证、哪一步会改选合约、哪些提示会主动关闭；再用当前产品的同一历史事件完成定位任务，观察真实犹豫点，不问“你是否喜欢统一工作台”这类诱导题。

P06 十年经验的系统化CTA与量化研发者

人物设定是假设：能写代码或理解可视化规则，研究多个活跃品种，重视策略版本、样本外、交易成本和组合容量；不要求产品代替独立研究。这个角色没有被赋予虚构的管理规模或策略收益。

问题一：典型任务和限制是什么

模拟回答： 我从一个可证伪假设开始，确定数据群体、信号时点、成本、退出和对照，再跑实验。我的限制是容易试太多参数、实验难以追踪，以及看起来很好的单策略放进组合后失效。少一个指标通常不是主要瓶颈。

追问： 最先希望看到系统给什么?

模拟回答： 哪些实验已经做过、用了哪些日期和品种、失败在哪里、哪些结果只是重复历史探索。不要给我一个没有实验血缘的“最优策略”。

问题二：当前产品如何支持和阻碍

模拟回答： 工作流已有草稿、校验、发布和版本转回测/模拟，这个基础不能推翻。回测也能带URL版本号。问题是，我要把一个研究报告、版本、回测运行、空仓观察和模拟账本对上，仍分散在不同页面；用户得自己确认它们是否共享同一假设、样本和风险预算。

追问： 所以把它们放进一个长页面就解决了?

模拟回答： 不一定。应该是同一个实验对象和运行记录，多个工作视图。全部控件挤在一起反而让我难以比较版本。

事实与假设： B04/B07证明已经有重要桥接；B05/B06说明另一条研究计划/本机日志的对象体系不同。“所有血缘缺失”不能从这些文件断言；更准确的审查结论是当前可见界面没有统一展示跨体系的实验血缘。

问题三：面对预测冲突和弱证据

模拟回答： 先区分规则分数、历史条件概率、模型估计概率和已校准概率。一个75分和一条20%的稀有转折标签不能直接比较。每条输出应绑定目标、期限、基准、样本、标签可得时点、成本后结果及证据阶段。校准没做就写没做。

追问： 日线模型和线形模型方向相反怎么办?

模拟回答： 保留两个原始输出和共同适用样本，先知道预测目标是不是同一个。不能靠再加权生成一个更漂亮的总分。我也不接受文化参考无论权重多小都混入可交易概率或风险预算。

事实与假设： B05中 calibratedWinRate:null 是明确现状；B10指出某条融合路径仍混合文化参考。建议将文化内容留在独立资料/比较视图，是否保留为研究对象可配置，但不进入交易证据等级。

问题四：模块之间需要什么对象

模拟回答： 至少是 hypothesisId → experimentId → runId → strategyVersionId → observationRunId → simulationSessionId，并指向不可变的数据快照/哈希、品种群、训练验证时间划分、交易规则与成本版本。每次改参数生成新版本，不能更新同一个“最优收益”数字后找不到上一轮。

追问： 指标库在链条中处于什么位置?

模拟回答： 是可复用定义和输出规格，不是又一个列几十个指标的独立目的地。指标要有单位、输入周期、预热、缺值和形成中柱规则。缠论与普通指标都应通过同一节点/证据接口使用，但要保留各自确认延迟。

待验证： 这些是建议的对象模型。现有 workflowVersion、shadow、session 标识可做适配，并不表示必须推倒重建数据库或把所有概念硬改成一个ID。

问题五：哪些入口保留或合并

模拟回答： 我希望“研究”下面有假设/实验/版本/运行，工作流和回测是同一实验的编辑与结果视图；自主研究报告作为可关联证据库。实时观察与模拟是一条后续阶段，不能把历史回测收益直接当作可执行等级。学习和书籍可保留，但不占我的实验导航。组合层应明确区分“没有实现”与“实现了但隐藏”。

边界： B07展示的是模拟会话，B05计划有用户手填的其他风险，不足以证明已有完整多策略组合归因、相关性、容量、策略资金分配或企业级组合风险平台。这些若拟新增，应作为独立产品范围和数据建设，不靠改导航假装已具备。

问题六：可验收的理想流程

模拟回答： 一条失败假设也能完整走通：查看冻结协议，打开对应版本，重放同一运行，核对源指纹和成本，解释失败；进入纸面观察后只用未来新日期，最后把偏离项自动连回复盘。系统应允许“不发布、不交易”作为合法的完成状态。

建议验收，非已测结果： 挑选一个有实际数据与失败记录的既有实验，跨页面核对版本、数据范围和执行成本一致；保存新参数后生成新运行而不覆盖旧结果；模拟成交能回溯到对应信号与版本；未完成独立前向观察的版本不得显示“实盘验证通过”。

需求ID	建议优先级	需求与可证伪假设
P06-N1	P0	建立实验/策略版本/运行/观察/模拟的血缘视图，复用现有桥。若真实用户主要只做单个临时试算，应允许轻量模式。依据B04/B07。
P06-N2	P0	统一预测目标、周期、单位、证据等级和缺数语义；分数不冒充概率。依据B05/B10。
P06-N3	P0	保存失败与完整尝试历史，区分重复历史与新的前向样本。现有研究产物可复用，统一管理是提议。
P06-N4	P1	指标与缠论结构成为可组合能力，保留确认延迟和定义版本；不能只按技术名称堆模块。依据B04。
P06-N5	P2	组合风险/容量/资金分配先做独立需求验证，未具备时不以单策略图替代。依据B05/B07的能力边界。

与其他角色的冲突： 其版本与证据密度会压垮新手和盘中界面；他也可能接受较慢的离线实验，但日内用户不能接受。解决方向是共享对象、按任务渐进展开，而不是两套相互不通的简版和专业版。

真实访谈证伪题： 请受访者提供一次失败策略迭代，描述真正需要复现的最小材料；实际尝试从某个回测结果找回参数和源数据；比较他愿意采用的可视化编排和代码接口边界。不要用“你是否需要版本管理”替代真实任务。

P07 七年经验的产业基本面与套保投资者

人物设定是假设：关注某条产业链的价格、库存、交割与期限风险，同时可能持有现货或经营敞口。该角色不被假设已经将企业数据接入本系统；套保资格、交割资格和企业审批流程均未调研。

问题一：典型任务和限制是什么

模拟回答： 我要知道一个事件影响哪段产业链、何时影响现金流，现货和期货的口径是否一致，再决定是否缩减风险或调整月份。我的约束不是猜中明天涨跌，而是采购/销售周期、现金需求、基差变化和可接受的保证金压力。

追问： 没有现货数据时，期货价量模型还有价值吗？

模拟回答： 有，但只能作为盘面状态。请明确“未取得现货/库存/地区品质数据”，不要把价增仓增直接叫供需验证，更不要把两个期货月份的价差写成已经确认的基差套利。

问题二：当前产品会怎样使用和卡住

模拟回答： 我会先看消息来源和发布时间，再进入品种。官方与媒体分开、显示条件和反证，是值得保留的。卡点在于：一条消息的“潜在传导品种”链接能打开行情，却没自动形成我的事件假设、经营敞口与对冲计划；之后还要重新解释我的持仓到底在保护什么。

追问： 是不是再加一个“产业”主菜单就能解决?

模拟回答： 如果底层仍没有现货敞口和数据定义，只会再造一个围栏。先让我在同一品种工作区看到已知、未知、来源、更新时间和计划用途。

事实与假设： B08确认已有来源与条件传导能力；B09确认部分“供需”输入是盘面代理。上述企业使用场景和审批要求是研究假设，不是产品已有业务。

问题三：冲突与弱证据时需要怎样解释

模拟回答： 期货上涨与库存下降是不是同一区域、同一品质、同一统计频率？近月和远月结构能支持怎样的情景，哪些库存数据缺失？我希望看到因果链上的证据与缺口，而不是让关键词情绪、价量指标和不确定的产业解释共同投票。

追问： “期限曲线贴水”可以直接提示做多吗?

模拟回答： 不可以。还要核对仓储、资金、交割、运输与可交割品质。对冲也不是为了赚这笔期货的钱，要看现货加期货的合并敞口。我愿意接受“只能描述盘面，无法证明套利”，不愿意接受长篇强确定性的说明。

事实与假设： B09中的说明强度与输入范围需要匹配；不据此断言实际所有品种都缺产业数据。建议按每个数据项来源与覆盖审计，不一概移除真实期限结构功能。

问题四：跨模块应携带什么

模拟回答： 事件ID与原始发布/采集时间、关联产业与品种、事实和解释的区分、现货口径（地区/品质/含税/单位/统计日）、实际期货月份和交割规格、经营敞口的方向/数量/期限、套保目标与风险限额，以及审批和复盘记录。如果目前无法获得某字段，就显示缺口，先支持人工录入并标明用户提供，不要默认为交易所数据。

追问： 哪些是首期必须自动化的?

模拟回答： 先把官方事件与品种、期限曲线、原合约计划串起来。企业现货台账、合并套保有效性和审批可以单列后续范围；第一期不要承诺已经自动计算我的企业总体风险。

边界： 当前 ResearchPlan 支持单合约风险试算和其他风险输入，不能据此称为企业套保管理。建议统一决策对象允许 purpose=HEDGE，但首期不支持的计算仍需明确禁用。

问题五：模块去留

模拟回答： 保留官方消息、期限结构、真实合约与交割规则，作为品种工作区的证据页签。产业事件不要和未经核实的解读混成“利多列表”。把供需压力改成与输入一致的“价量仓压力代理”，或等产业数据接入后再用供需名称。人物解读、书籍与文化参考可归档到资料区，不进入套保决策评分。模拟保留，但单策略收益图不能替代现货加期货的合并风险。

与其他角色的冲突： 他可能宁可错过盘中信号也要口径完整，日内投资者则重视速度；他需要月份/地区/品质差异，普通个人用户则希望减少字段。不能为了统一而把产业语义抹掉，也不应让所有人默认填企业字段。

问题六：可验收的理想流程

模拟回答： 从一个原始发布进入品种，建立可反驳的事件假设，明确我当前缺哪类数据；选择实际月份、填写需对冲的经营风险，再得到“可计算的期货风险部分”和“尚不能计算的现货/基差部分”。保存后跟踪事件和对冲计划，复盘时核对风险是否下降，而不是只问期货单腿是否赚钱。

建议验收，非已测结果： 选一条真实来源事件，原文、时间精度、品种关联和解释不得在导航中丢失；现货口径缺失时不能输出锁定套利结论；未提供现货敞口时只能做期货情景试算；合约换月时保留原月份及重新核算痕迹。若后续做套保模块，再定义经营敞口与合并风险的专属验收，不能拿模拟交易检查代替。

需求ID	建议优先级	需求与可证伪假设
P07-N1	P0	将事件事实、解释、反证与计划关联；保留来源和双时间。依据B08。假设用户确实从事件开始，需任务观察验证。

需求ID	建议优先级	需求与可证伪假设
P07-N2	P0	名称与证据匹配，盘面代理不冒充产业供需，跨期价差不冒充完整基差。依据B09。
P07-N3	P1	同品种工作区支持实际月份与期限曲线比较，保留合约身份，缺口可见。依据B09/B05。
P07-N4	P2	企业现货敞口和合并套保风险独立立项验证；不把手填“其他风险”称为已有企业风控平台。依据B05/B07。

真实访谈证伪题： 请受访者用最近一次套保或事件应对，展示真实使用的现货口径、审批材料与现金约束；让其解释如何评估成功，确认他是否需要本产品承载台账，还是只需证据与月份研究。对“什么数据没拿到就绝不决策”逐项求证。

本组对重新设计的约束

1. 不要把“16入口改成5入口”当成完成联动。 P05要保留事件当时上下文，P06要保留版本和实验血缘，P07要保留证据口径；共享的是对象和身份，不是只共享一个品种字符串。

2. 已有联动应复用。 当前预警到原合约、工作流版本到回测/模拟、部分策略委托回信号节点已经存在；新方案要把它们组成可检查的任务链，不应全盘否定。

3. 分数、概率、情景和行动门槛需分开。 用户想要辅助决策，不代表允许把弱证据转成确定开仓建议；“等待、不采用、验证失败”必须是闭环的一部分。

4. 按任务渐进展开，避免再做互不兼容的简版/专业版。 同一决策/实验/计划ID可以给日内、量化、产业三种视图，但时间尺度、资金风险和语义不能被统一分数吞掉。

5. 产品范围必须有诚实边界。 实盘执行、完整多策略组合管理、企业现货台账与套保有效性在本组代码审查中没有足够依据宣称已实现。应列为待验证范围，而非重命名后宣布具备。

本组没有产生“3/3投资者都要求某功能”等实证结论。后续真实访谈应使用受访者自己的最近任务与现有产品操作，检验上述需求是否成立，并保留反例。

P08至P10完整模拟访谈

来源：docs/product-redesign/2026-11-07/investors-c.md

期权交易者 小账户交易者与团队负责人的模拟访谈

日期：2026年11月7日。范围：P08、P09、P10，共三种角色。

本文件是获得用户许可的角色模拟，不是与真实参与者进行的访谈。下列问答由模型根据角色约束和代码审查构造，不是用户原话、行为观察或可用于市场占比推断的样本。身份、资金约束与经验年限均为设计假设。所有“想要”“会选择”均需真实访谈或可用性测试验证；不得将三个人物的一致意见换算成用户支持率。

证据目录

以下均为静态代码或现有文档事实，不表示本轮登录生产站点操作过这些功能。

编号	可核对的事实	位置
C-E01	默认侧栏并列提供16个一级入口，包含期权、缠论、策略、自主研究、个人总结、回测模拟、模拟交易、学习及书籍感悟；登录用户菜单还可由权限菜单树覆盖。	frontend/src/layouts/AppShell.vue:34、:53
C-E02	/options 为独立页面；页面自行维护 chainId、selectedSymbol、side 和 lots，自动选择可用目录首链。该页没有读取路由上下文的 useRoute。不能据此断言所有系统模块均无联动。	frontend/src/router.ts:85附近；frontend/src/views/OptionsView.vue:11、:47
C-E03	期权页面已有真实链、bid/ask、IV、Greeks、报价时点、模型假设，并对美式欧式近似作说明；当前到期情景请求只有一个 symbol、side 和 lots。	frontend/src/views/OptionsView.vue:66、:100、:112、:114；frontend/src/services/options.ts
C-E04	现有期权文档明确当前不含期权模拟撮合、期权历史回测、组合保证金或实盘委托。近期的168结构快照情景研究是报告与脚本，不等于这些产品能力已落地。	docs/options.md“数据与模型口径”之后；scripts/analyze_option_opportunities.py
C-E05	纸面交易账户含一个 symbol、一个 position；PaperPosition 是单个合约/方向/手数/保证金字段，而非组合腿或组合持仓数组。这里只能证明当前前端公开模型未暴露统一多资产组合账本。	frontend/src/services/api.ts:389、:430及其后续字段
C-E06	普通模拟账户默认创建资金100万元、保证金率12%、费用率与滑点输入；已有历史与LIVE双模式，并以独立会话保存成交和委托。	frontend/src/views/PaperTradingView.vue:86、:103；frontend/src/services/api.ts
C-E07	个人总结已有版本、假设、验证计划、规则训练、风险预算、主动等待/退出、检查单、情绪与复盘；训练失效/情绪过高可以记录为空仓而非放宽规则。不能把“没有统一界面”说成“风控和复盘完全不存在”。	frontend/src/services/personal.ts:2、:4、:6、:10；frontend/src/views/PersonalSummaryView.vue:102附近
C-E08	后台监控已有任务参数、状态、版本、源时点、冻结触发依据、已读和归档；保存接口未暴露统一计划/持仓/研究引用。图表跳转主要以合约为粒度，事件详情可看依据。	frontend/src/services/monitoring.ts MonitorJob、MonitorEvent、save；frontend/src/components/MonitorPanel.vue“查看该合约”

编号	可核对的事实	位置
C-E09	当前已存在工作流到模拟的版本、品种、空仓观察记录传递，以及模拟委托回看工作流节点的路径；这是可保留的局部闭环，不应重做后丢失。	frontend/src/views/PaperTradingView.vue:380、:447、:559
C-E10	账号租户、模块读写权限、菜单配置、只读角色、会话撤销和操作日志已经存在；管理审计主要记录请求/管理操作，不保存正文，不能据此称已有交易想法批准、组合风控审核或完整投资决策审批。	frontend/src/services/auth.ts; docs/admin-console.md:15、:19、:26; docs/accounts.md:46
C-E11	实时看盘把期货、对应期权行情、期货机会预警放在同页标签，并保留精确合约跳转；这已提供部分关联，但不能自动推定已传递交易理由、风险预算和完整策略腿。	frontend/src/views/LiveView.vue:62、:85、:102

P08 八年期权波动率与组合交易者

角色假设：熟悉期货期权、Greeks与多腿结构，关注权利金之外的波动率、执行和保证金。不会把自己锁定为只买方或只卖方；实际资金规模与交易频率未设成事实。

Q1 你要完成什么任务 有什么限制

访谈者： 假设你今天看到铜的偏空线索，打开产品后要解决的第一个问题是什么?

P08，模拟回答： “先别告诉我买哪张期权。我需要比较单买认沽、认沽价差和认购信用价差：同一标的、同一时点、同一最大风险预算，哪个表达更合适。再看IV相对自己的历史与预期、各腿盘口、总Delta和尾部暴露。”

追问： 如果只有到期损益曲线呢?

模拟回答： “它只能回答到期数学结构。我可能三天就走，IV下降或反弹两天的账面损失可能比到期曲线更影响决策。保证金、提前行权和分腿成交不能藏在脚注。”

证据界线：C-E03、C-E04证明当前有单腿到期情景且组合撮合/保证金尚缺； “三天离场”和“先比较三种表达”是此角色假设，不是被观察到的行为。

Q2 现有产品在哪里支持你 又在哪里中断

访谈者： 哪些现成能力值得留下?

模拟回答： “真实链、买卖一、时间戳和美式近似说明值得保留。我不想为了统一而把专业链表压成一张‘AI推荐卡’。”

追问： 哪个操作中断最明显?

模拟回答： “目前选的是一个合约、一侧、一个手数。我无法在同一对象里把卖106000认购与买108000认购绑成一组，再比较该组合的冲击损失。即使研究报告算过组合，也不代表我可以把它直接保存成能追踪的产品内计划。”

事实：C-E02至C-E04支持这个界面与能力边界。推断：组合对象缺口可能使专业用户离开页面继续用表格；本轮没有观测或计数这种离开行为。

Q3 方向预测 模型概率与IV判断冲突时怎么办

访谈者： 如果走势模型偏空，历史事件概率改善，而期权很贵呢?

模拟回答： “我需要保留冲突，不要合成一个82分让我以为已经算完了。方向、波动、期限、流动性分别列；先显示每一项覆盖什么、缺什么。标的下跌标签的概率不能变成认沽盈利概率。若没有期权历史报价，明确只做快照情景。”

追问： 要系统最后替你选哪一个吗?

模拟回答： “给条件化比较即可：如果继续跌但IV回落、如果横盘七天、如果两腿不能同时成交，我会怎样。没有可靠优势时允许结论是暂不建立头寸。”

事实：现有风险假设与缺失状态已经有基础（C-E03、C-E04）。待验证：该角色是否需要专业模式默认展开所有Greeks，还是只默认展开组合风险。

Q4 模块联动必须带走什么

访谈者： 从一个机会到期权，再到跟踪，必须保留哪些字段?

模拟回答： “研究引用、精确标的与实际交割合约、报价快照及可知时点、模型与假设版本、每腿代码/方向/比例/数量/执行价/到期日、组合净成本、最坏情景、单笔预算、有效期和失效条件。去看图后回来，不能变成另一月份或重置我的腿。”

追问： 哪些还不能自动传成‘已执行’？

模拟回答： “参考mid不应直接变成交价，理论最大损失不等于保证金；实际成交价格、部分成交和行权要来自真实确认。研究计划与持仓对象必须分开。”

拟议对象：DecisionPlan 关联 Opportunity/EvidenceSnapshot；OptionStructure 含有序 legs[]；以后再接 ExecutionIntent 和已确认成交。以上名称是设计建议，不是现有API字段。

Q5 哪些入口保留 合并或降级

模拟回答： “保留专业期权链和结构编辑器，但不一定保留一个与标的隔绝的一级菜单。可以在统一标的工作台里有‘期权表达’页签，并保留独立期权链直达。将报告中的例子导入为只读结构草稿；禁止把报告当成已验证策略。”

追问： 愿意完全跟随简化模式吗?

模拟回答： “不愿意。我要完整链表、键盘和可恢复布局。新手可以少看，但不能因为统一就砍掉我的专业数据。”

取舍冲突：与小账户纪律型用户的“只给几个可控动作”相冲突。建议共享底层对象、不同默认视图，而非复制两套能力。

Q6 怎样验收理想流程

模拟任务：从铜偏空线索创建两腿信用价差草稿，切图、切压力场景、返回后仍是同一标的/到期/腿比例/快照；缺任一腿可执行报价时只能保存研究草稿，不能展示“可执行”；无经纪商保证金规则时显示不可计算；创建监控只观察被冻结的组合条件，不自动下单。以上都是拟议验收，不是现状通过结果。

需求ID	优先级	需求与依据	待真实验证
P08-N1	P0	统一多腿研究对象及同风险比较；C-E03/04是事实，优先级是设计判断。	给三种结构，参与者是否能正确区分到期损失、七天损失与保证金?
P08-N2	P0	预测证据与期权盈利机制分开呈现，不将标的概率替换为期权胜率。	使用者会不会仍把“方向标签改善”理解成盈利概率?
P08-N3	P1	结构草稿可往返图表/监控/研究，保留腿、版本、快照及失效条件。	真正最常丢失的是腿、月份、假设还是风险预算?
P08-N4	P1	专业链表与快捷键直达；初学者默认折叠。	是否宁愿独立期权工作区？共享顶栏是否增加负担?

P09 三年全职小账户 回撤后重建纪律的交易者

角色假设：已有交易经验，当前优先改善纪律而非增加指标。账户规模不作为真实用户数据记录；模拟约束是任何一笔都必须先明确预算，连续亏损后需要降频。

Q1 你的日常任务是什么

访谈者： 你现在最希望产品帮什么?

P09，模拟回答： “不是再给我十个机会。我想知道今天哪些条件值得等，哪些持仓已经违背原计划，我是否又在超过预算。复盘要分清判断错、执行错和行情偶然。”

追问： 想要一条强烈买卖信号吗?

模拟回答： “有时会想，但那正是我冲动的时候。我希望先看到‘还缺一个条件’，能选择等待，并保留当时的理由，而不是每次把图重新解释成自己没错。”

事实基础：个人训练已提供WAIT/EXIT、风险预算、检查单、情绪与复盘（C-E07），并非需要从零建设。推断：这些能力分布在“个人总结”路径中，可能难被找机会时的用户及时利用，需任务测试验证。

Q2 产品哪个地方让你困惑

模拟回答： “同一套系统有策略、回测模拟、模拟交易、个人总结训练，我不知道哪个才是‘按今天计划试一笔’。新建普通模拟默认100万元，也容易让我忽略自己真实的小预算。但已有检查单和版本冻结是很好的底子，应该拉到计划前面，不要另造一个‘风控助手’。”

追问： 这些页面都应该删吗?

模拟回答： “不是。日线历史训练与LIVE模拟当然不同。把区别讲清并放进同一条流程：先选择验证历史规则，还是观察当前计划。不要把几个按钮都叫开始模拟。”

事实：C-E06、C-E07、C-E09。待验证：默认大资金会不会影响实际风险感知、名称是否确实导致错入口，本轮没有用户行为数据。

Q3 预测与自己的计划冲突时需要什么

访谈者： 如果你已经持多，模型转空?

模拟回答： “先检查我原来的失效条件有没有发生，亏损是否超预算，证据是否新鲜。不要仅因为另一个模型分低就让我反手。显示旧计划、最新事实与冲突原因，再允许我保留、减仓、退出或等待。”

追问： 如果系统没有把握?

模拟回答： “明确写证据不足和不动作，而不是用‘谨慎看多’制造行动冲动。我的手动覆盖要留下理由，但别让我每次都填一页表。”

设计约束：一条计划只维护一个当前执行意图，旧判断不可被新评分覆盖；覆盖行为留痕不等于建立强制交易审批。

Q4 你需要哪些联动

模拟回答： “预警点击后应是那一笔计划，不是只回到一个合约。保留入场范围、保护价、失效理由、预算、最高手数、我当时是否有仓位、证据版本。持仓变化要反馈‘剩余风险’而不只是提醒又触发了一次。”

追问： 从复盘再去策略要带什么?

模拟回答： “带原决策、实际委托和成交、费用、规则是否遵守、行情后来怎样。改规则要生成新候选版本；不能改完以后把旧亏损算到新规则头上。”

事实：已有personal事件/plan/成交片段、版本和验证计划（C-E07）；普通监控目前主要以合约/事件跳转（C-E08），工作流的局部版本闭环值得复用（C-E09）。

Q5 如何收敛入口

模拟回答： “首页给我今日计划、持仓失效、待确认条件，不要塞满所有研究。把个人训练、模拟和复盘合成一组任务入口；书籍、导师、学习移到需要时打开的资料区，不与风险告警争同一层级。不是删掉我的笔记与学习成果。”

追问： 如果首页只显示持仓会怎样?

模拟回答： “没持仓时我也要有可等待的清单。需要限制的是信号噪声，不是禁止发现机会。最好能自己选择今日最多跟踪几条计划。”

取舍冲突：日内用户可能拒绝每笔长检查单；此角色希望预算控制更强。建议风险边界共用、确认密度按任务与经验调整，不能开放绕过服务端风险限制的简化模式。

Q6 你怎样认定新产品有帮助

模拟验收：先建立一个预算明确的计划，再收到其失效预警，点击直接恢复该计划和当时证据；尝试超预算模拟入场必须被明确拒绝；选择WAIT可保存原因，不产生伪成交；复盘同时能看到原规则与新版本。验收任务验证理解与流程完成，不以“这笔刚好盈利”判断产品成功。

需求ID	优先级	需求与依据	待真实验证
P09-N1	P0	将已有预算/保护/检查单能力前移到统一交易计划；C-E07已有基础。	用户能否在不增加明显操作负担下正确解释最坏损失?
P09-N2	P0	预警绑定计划与失效条件，WAIT和人工覆盖留痕；C-E08揭示现有接口边界。	用户点击告警最想先看到原计划还是当前图表?
P09-N3	P1	统一历史验证/当前模拟/纪律训练的入口与模式说明，复用各自账本。	是名称、入口还是不同默认参数造成最大认知负担?
P09-N4	P1	按执行、判断、成本、纪律区分复盘，不用盈亏单指标评价操作。	哪种复盘字段会被跳过，哪些能真正改变下次行为?

P10 十五年经验的小型交易团队与组合风险负责人

角色假设：管理多个交易想法与成员权限，关心合并风险、责任和可追溯。不是对系统已拥有机构交易资质或真实接入账户的断言。

Q1 你的第一任务是什么

访谈者： 你会把首页当机会排行榜吗?

P10，模拟回答： “先看今天已承诺和拟新增的风险，谁在研究什么，是否几个人都押同一宏观方向。一个品种看起来只有0.5%风险，五个相关品种加起来未必分散。机会榜可以有，但不能盖过存量风险。”

追问： 如果目前只有独立模拟账本呢?

模拟回答： “先清楚列出账本覆盖范围和缺失，不要把几个账户权益相加就叫组合风险。相关性估计、压力情景、保证金与退出流动性是不同层次。”

事实：C-E05证明公开模型围绕单品种单position；没有据此证明系统任何地方都不可能计算相关性。合并风控需求是角色推断，需真实团队验证。

Q2 已有权限与审计够用吗

模拟回答： “账号、租户、只读角色和日志是必要基础，不能说都没有。但我还需要知道某个交易计划由谁提出、谁修改假设、谁看过冲突、为什么保留风险。请求日志不是投资决策记录。”

追问： 是否所有计划都要审批?

模拟回答： “不。不同团队有不同授权制度。个人用户不应被迫走机构审批。先提供所有者、评论、版本和可选复核状态，明确它不是实盘授权；真要审批再设独立权限和规则。”

事实：C-E10。待验证：团队是否真正共享同一资金池，是否存在审批义务，不能通过“团队”两个字推定。

Q3 多模型意见冲突时 你会如何处理

模拟回答： “不能简单多数投票，更不能把高度相关的指标当独立专家。显示来源、适用周期、目标定义、样本切分、费用口径、最近失效与漂移。模型说上涨，策略计划也可能因为流动性、预算或已有仓位而不该新增。”

追问： 要不要保留综合评分?

模拟回答： “可以作为筛选排序，但必须说明它是不是校准概率、哪些输入相关、哪些数据缺失。不能把阅读类观点或未验证参考混入可执行风险判断后只给一个百分数。”

设计判断：预测层输出条件化情景与证据；计划层输出等待/准备/持有/减仓等状态；组合层有权拒绝新增风险。三个层次不能用一个“看多”字段代替。

Q4 需要什么统一对象和权限

模拟回答： “每条机会有稳定ID，每份计划有所有者和版本，证据快照不可被行情更新覆盖。关联研究运行、策略发布版本、模拟账本、委托成交、复盘结论；跨合约、跨月份要明确映射，不以同名品种静默替换。”

追问： 哪些内容不应该在团队共享?

模拟回答： “个人情绪记录不应默认变成团队公开内容。计划的风险和执行状态可以共享，私人学习笔记单独控制。只读成员不能启停别人的任务，隐藏按钮也不能替代后端授权。”

事实：租户权限已有基础（C-E10），personal反思当前有session/event可选绑定（C-E07）；个人情绪与团队共享的细粒度新方案是建议，不能宣称已实现。

Q5 哪些模块该收敛

模拟回答： “按发现、研判、计划与跟踪、验证与复盘形成工作区。缠论、技术指标、期权、新闻是同一计划下可选择的工具或证据，不应强迫用户在不同孤岛重复选品种。保留专业工作区直达和已有工作流桥接；不要用‘统一’为由换掉成熟的版本与隔离机制。”

追问： 首屏是否必须给组合热力图?

模拟回答： “如果没有可靠持仓和覆盖数据就不要画假完整热力图。可以先提供各计划风险清单、未覆盖敞口和关联方向的提示。没有数据时，承认无法判断比画得漂亮更有用。”

取舍冲突：团队负责人需要跨计划视角，单人专业用户可能更想进入图表；应允许“风险概览 / 交易工作台”设为不同默认首页，但共享同一计划与证据对象，不复制业务逻辑。

Q6 什么能验收 什么不能用来验收

模拟任务：两名成员同时修改同一计划产生明确版本冲突；只读者能查看依据但不能启停预警；导出一个计划可追溯至当时证据与模拟结果；两个相关方向计划能被并列检查而不是假称已对冲；缺实时持仓时明确显示仅覆盖模拟/手工记录。上述任务是未来验收建议，本轮没有执行这些团队操作测试。

需求ID	优先级	需求与依据	待真实验证
P10-N1	P0	稳定机会/计划/证据/研究/执行引用及版本链，保留现有局部桥接；C-E08/09。	团队最需要追溯哪一次决定？有没有目前真的无法还原的例子?
P10-N2	P0	风险覆盖范围与数据缺口显式显示，不能把独立单品种账本误标组合风控；C-E05。	参与者是否真正管理共享资本，还是只交流信号?
P10-N3	P1	基于现有权限做可选计划协作，而非默认加入全员审批；C-E10。	哪些角色必须复核，哪些操作只需告知?
P10-N4	P1	私人情绪/学习与团队计划数据分开共享。	用户对哪些复盘字段敏感，愿意共享到什么粒度?

三种角色的主要冲突与设计边界

冲突	模拟角色差异	可讨论的方案	真实验证方式
简洁与专业深度	P09希望少量清晰计划，P08需要完整期权链。	同一对象、多种默认视图；专业链不与简化首页相互替代。	给定同一任务，比较完成、错误和解释能力；目前无基线数据。
全局风险与局部决策	P10看跨计划承诺，P08先做单结构比较。	首页可选工作重心；共享风险预算与证据，不强迫每次切全局。	观察真实工作日第一小时的入口与回访路径。
纪律约束与速度	P09需要预算检查，专业用户反感重复确认。	规则校验服务端统一；仅对风险变化/新开仓做必要确认，避免每次翻图弹窗。	同时测违规阻断与中性任务负担，不能只测点击更少。
保留知识与移出主线	P09希望学习入口退后，但已有笔记不能丢；P10重视团队隐私。	学习资料归档到资料区，保留深链与权限；不删除正文和历史数据。	追踪查资料与交易任务是否真的相互干扰。
期权研究与执行能力	P08需要多腿执行，但当前只具备单腿情景和快照研究。	分阶段先做多腿计划/压力比较；撮合、保证金、行权处理独立立项，不伪装已实现。	用经纪商/交易所真实规则和专用验收补齐后才能升级执行标签。

真实访谈时优先证伪的五个问题

1. 给受访者一个“预测偏空、期权IV高、仓位已相关”的具体案例，让其讲述真实最近一次如何决策；观察是否确实需要统一计划，还是只需导出表格。

2. 让受访者在现有产品里完成“从预警找到原计划并选择等待”的任务；记录实际路径和错误，不能预先认定所有人都会迷路。

3. 用同一组合的到期损益、七天模型损益、保证金三个数，检查受访者如何解释；若他们已能准确区分，简化解释的优先级需降低。

4. 找真实的违规、失效或模型冲突实例；如果没有，不把“强审批”和“统一总分”当作刚需。

5. 展示计划工作区与专业链直达两个原型，问其在不同行情阶段如何切换；不要只问“你喜不喜欢一体化”这类诱导题。

本文件没有真实访谈人数、满意度、完成时间、转化率或收益提升数据。上述验收场景和优先级是需要进一步验证的设计输入。

第四部分 E01交互与零售产品评审

来源：docs/product-redesign/2026-11-07/experts-e01.md

E01 零售投资产品与交互架构评审

评审性质：资深零售投资产品 / 交互架构专家的模拟视角，不是受聘真人专家意见。已阅读10类角色模拟访谈、现状审查与工作提案；模拟人物需求用来暴露取舍，不能以“10人中多少人赞成”作需求占比、市场验证或决策投票。以下批准 / 反对均为设计判断。

结论与我坚持的取舍

工作提案可以进入原型验证，但不能仅将16个入口改成5个，也不能先扩建完整预测平台再补闭环。我坚持的第一阶段目标是：用户可以用同一个案例解释“为什么关注、依据是什么、何时失效、最多承担什么风险”，然后选择等待或进入模拟，并从复盘回到当时的决定。

优先服务主观 / 半系统化的个人交易者，兼容专业图表和研究直达。先不承诺企业套保总账、多策略完整组合风控或真实券商执行。P07-N4、P06-N5、P10-N2揭示的范围不能靠换名称宣布具备。

我反对“每个角色一套首页、一套流程、一套模型”的做法。P01-N1、P03-N1、P05-N1的起点不同，但应共用同一案例与计划，只配置恢复位置、队列范围和面板密度。P04-N1、P08-N4需要专业深度，也不构成复制另一套产品的理由。

逐项裁决

提案	裁决	条件与理由	对应需求
今日 / 机会 / 交易台 / 策略 / 复盘五入口	条件通过	五个是任务入口，不是把原模块装进五个大折叠页；交易台需持续标明研判、计划、模拟边界，不能暗示接入实盘。	P01-N1、P03-N1、P05-N4、P09-N3
首页优先持仓与计划风险	通过	仅显示覆盖的模拟 / 手工计划。无真实持仓时不画假组合风险；没有计划的新手给一个可完成的入门任务。	P01-N3、P03-N1、P09-N1、P10-N2
所有人登录都先看今日	反对	允许日内用户恢复交易台、量化用户恢复上次实验，但保留一致的风险与待办访问。默认差异是布局，不是权限或风控差异。	P05-N1、P06-N1、P10-N2
机会统一队列	条件通过	同源重复事件可合并；不同目标 / 周期 / 数据时点的信号必须保留区别，不能平均成“看多82分”。	P03-N3、P05-N2、P06-N2、P08-N2
统一DecisionCase	通过	提供“从此处继续”和深链，不要求用户先理解数据模型。旧run、workflowVersion、monitor event做适配引用；不得为整齐强改全部旧ID。	P04-N2、P06-N1、P09-N2、P10-N1
以模型综合分作为默认首屏核心	反对	首屏先回答目标、期限、条件、反证与数据资格。历史标签频率和已校准预测分开；未校准就明确未完成，不能升级措辞。	P01-N2、P06-N2、P08-N2

提案	裁决	条件与理由	对应需求
一张工作台放全部能力	反对	图表、证据、计划形成主区域；期权结构、新闻来源、原文、实验血缘按当前任务渐进展开。避免从16个入口变成一张16模块长页。	P03-N1、P04-N1、P05-N4、P08-N4
简洁 / 专业模式	条件通过	同一证据和状态，同一服务端风险门槛。简洁减少默认展示，不减少反证、数据时点和风险说明；专业布局能保存恢复。	P01-N2、P04-N1、P06-N4、P08-N4
按当前标的比较期货 / 期权表达	通过但分阶段	首期做结构草稿、真实报价和压力情景；无法计算保证金 / 行权风险时不能标“可执行”。不得把168结构报告当成已具备组合交易。	P02-N1、P08-N1、P08-N3
助手代用户自动建计划、预警和模拟	反对默认自动写入	助手先给带来源的草稿，写入前给可审查的差异、目标对象和版本；不需要每次看图都弹确认。	P02-N2、P09-N1、P10-N3
学习 / 书籍 / 导师移到次级资料	通过	保留历史、搜索、原文深链与个人笔记，不删除用户内容；在当前术语、结构或复盘问题旁提供相关材料。	P01-N3、P04-N3、P07-N1、P09-N4
非实证文化参考不进入默认行动依据	通过	可作为自选资料 / 研究对照；不得改变默认概率、风险预算或排序资格。此处是提案，当前不修改算法。	P06-N2、P07-N2、P10-N2

五个入口的职责和首屏

今日：先显示需要处理的变化。队列顺序建议为已覆盖持仓 / 计划失效、计划触发、数据与权限问题、待复盘，再是关注品种变化；排序规则需透明。没有账户接入则明确“仅覆盖模拟与手工计划”。空状态应有“建立一个观察”而不是空白风险大屏。P03-N1、P09-N2、P10-N2支持这一假设，但顺序仍要真实验证。

机会：回答哪些变化值得核对。默认当前关注范围，可切全市场；同一事件只建一条身份，展示来源、实际合约、周期、发生 / 确认 / 采集时间及适用性。一次打开即进入同一案例，不再在期权、看盘、研究各自重选。来源筛选并不等于不同来源统计独立。依据P05-N2、P07-N1、P08-N2。

交易台：回答我现在知道什么、下一步等什么。左侧为关注 / 案例队列，中间图表与条件，右侧计划及预算；窄屏改为“图 / 证据 / 计划”页签。默认只展开当前任务的两个支持依据和一个反证；这是呈现约束，不是固定只允许三条证据。日内可隐藏长说明，风险资格仍常驻。依据P01-N2、P04-N1、P05-N1。

策略：回答如何提出、验证和发布规则。保留假设、版本、回测、影子观察和模拟的血缘；将工作流编辑器、指标与缠论定义作为工具，不作为新入口。失败、不发布、不交易都是合法结果。依据P06-N1至N4。

复盘：回答当时为何这样决定、后来哪里不同。以同一案例时间线连接判断、计划版本、事件、模拟意图 / 成交与复盘；用户隐私与团队共享分层。人工情绪记录不默认公开。不能只按盈利评价决策质量。依据P04-N2、P09-N4、P10-N1 / N4。

先做三条任务流程 再扩展能力

1. 等待型流程：机会→案例→证据不足 / 冲突→写等待条件→观察提醒→条件变化→复核原计划。它满足P01-N2、P03-N2、P09-N2，不要求先发布策略或开模拟账户。

2. 计划型流程：案例→计划草稿→实际合约与有效期→预算 / 保护 / 费用核验→就绪或待复核→显式送模拟意图→由真实模拟账本回链。原型只演示状态，不伪造撮合。对应P02-N3、P05-N3、P09-N1。

3. 研究型流程：假设→冻结协议→运行 / 失败→版本→后续新样本观察→模拟→复盘→新假设。P06-N3与P10-N1要求旧结果不可被后来重算覆盖。

首期必须显示关键断点：行情过时不能保持“就绪”；更换交割合约不得把旧保护价自动带成有效计划；超预算不得进入模拟；旧策略版本与新模型不能静默替换；只读权限不可通过快捷助手绕过。它们是产品资格，不是免责声明。

模块去留的交互侧建议

当前入口 / 能力	建议位置	不应丢失的部分
总览、线索池、各雷达	今日 / 机会，按队列视图分层	原来源与时间，不把事实、解读、模型混成一句建议
市场列表、品种详情、实时看盘	交易台的列表与共用图表	目录、真实交割合约、主连边界、缓存状态、画线
独立期权页与对应期权	交易台专业“期权表达”，保留直达深链	原始合约ID、每腿乘数 / 报价、模型假设；现阶段单腿能力边界
缠论工作台、原文、结构、对比	交易台图层 + 策略研究 / 训练深页	观察截止时间、确认延迟、首次观察与修订、原文引用
策略工作流、回测、自主研究	策略的编辑 / 实验 / 证据视图	已有版本、shadow、run、源指纹、失败记录
模拟交易、个人训练	交易台模拟状态 / 策略训练，复盘统一入口	保留独立账本和时间模式；不把历史回放改成实时模拟
学习、导师、书籍感悟	资料 / 学习次级入口及场景内帮助	个人内容、原文和权限，不按“冗余”删除数据
系统、后台与账号	右上工具 / 管理入口	现有租户、读写授权和操作审计

对原型的验证任务

output/product-redesign-2026-11-07/prototype.html 是离线设计提案，数据和图形均为演示，不连接生产账户，不请求网络，不保存到现有业务系统，不产生真实或模拟成交。它用于检验以下交互，而不是证明产品功能已落地：

- 从机会打开案例，五个入口之间保持同一案例ID、合约、周期、证据版本和计划版本。

- 简洁 / 专业只改变密度；切换后已写计划与风险字段不丢。

- 生成草稿、核验、建立观察提醒、登记模拟意图和复盘形成连续时间线。

- 切为过时数据后，计划不再就绪，模拟被阻止；恢复可用后仍需复核。

- 风险预算小于计划风险，或保护价方向不合法时，不能进入模拟。

- 更换合约后保留旧计划快照并标待复核；用户明确生成新版本后重新核验。

- 没有实盘委托按钮；“模拟状态”明确只是原型状态，不显示虚构成交或收益。

真实用户验收问题

招募真人时应覆盖新手、上班族、主观 / 日内、量化、期权、产业和团队场景，但不能以本模拟人数作为代表性样本。让参与者带最近一次真实脱敏任务，优先做以下观察：

1. P01对应任务：不解释导航，参与者先选择哪个入口，能否说清“观察”与“就绪计划”的差别？如果新手已经自然从市场进入，今日引导的优先级应下降。

2. P03 / P09对应任务：从昨日计划的失效提醒进入，能否找到原保护条件并选择等待，不误开新案？记录真实步骤和犹豫，不预填“减少50%点击”。

3. P04 / P05对应任务：从冻结预警回看当时图，再看当前图，能否辨认结构何时才可知？若文字标签不足，应改为图上定位而非堆更多版本字段。

4. P06对应任务：用失败实验找回数据 / 成本 / 规则版本，并创建新候选而不覆盖旧结果；若真实任务只需临时试算，提供轻量路径，不强迫填完整立项表。

5. P07对应任务：输入缺现货与库存资料的事件，能否解释产品只描述盘面而不能确认供需或套利？若错误名称仍诱导，应先改名称而非加长脚注。

6. P08对应任务：切图再回两腿结构，能否区分到期损失、七天压力损失、保证金与分腿风险？专业链是否值得独立布局，依据实际任务判定。

7. P10对应任务：同时修改、只读查看、私人情绪与团队计划共享；若团队不共用资金池，不先建立全员审批或假组合风控。

合格门槛先用系统事实和关键错误定义：无合约 / 时间 / 版本串用、无旧证据覆盖、无超预算或过时数据误就绪、无越权写入。可用性耗时、完成率、回访与满意度需先测基线，再设目标；预测校准与交易绩效另立长期评估，不能用原型试用好评替代。

E02量化与金融决策产品评审

来源：docs/product-redesign/2026-11-07/experts-e02.md

E02 量化投资与金融决策产品专家视角评审

日期：2026-11-07。身份与证据边界：这是一个资深量化投资 / 金融决策产品专家的模拟分析视角，不是聘请真人专家的背书。已完整阅读 P01-P10 模拟访谈、code-audit.md 和 working-proposal.md。模拟角色需求是设计假设，代码与冻结研究是可核对的现状；不得将十个人物的出现次数换算成需求占比，也不得将本评审称为真实专家共识。

一 独立判断

工作提案抓住了“任务闭环与共享上下文”的问题，但导航收敛和统一计划不自动解决预测、策略与辅助的质量问题。若只是把现有分数、历史频率和长篇解释搬到统一交易台，仍会让用户得到一个信息更集中的不确定答案。

产品应交付三层互不混淆的结果：

1. 对市场能提出什么可检验判断。 明确目标、期限、数据截止时间、适用群体、基准与证据阶段。

2. 这个判断在当前交易方式下意味着什么。 方向、速度、波动率、流动性、成本及风险预算，可能使“方向判断正确”仍不适合开仓。

3. 用户现在可以完成什么动作。 观察、保存假设、补充数据、等待条件、修改计划、模拟验证或复盘；“不动作”须能完成任务，不能被设计成空白结果。

此定位响应 P01-N2、P05-N2、P06-N2、P08-N2、P09-N2、P10-N2。它不承诺改版提高样本外alpha、胜率或用户收益；这些必须通过冻结协议后的新样本单独检验。

二 对“预测”建立五种输出契约

不能再用一个 confidence 或“看多”字段承担以下五类含义。各类均使用共同的合约、时间与版本头，但保持独立业务类型。

输出类型	回答的问题	必须字段 / 约束	页面应如何称呼
模型分数 ModelScore	输入按当前规则打分后偏向哪一侧	分数范围、输入覆盖、定义版本、哪些缺值未参与；相关输入不得被描述为独立投票	“方向参考分 / 排序分”，不得加%胜率
规则事件 RuleEvent	当时明确的条件是否满足	规则与参数版本、前后状态、指标单位、完整柱/盘中触及、触发与首次可知时间、原始依据	“已触发 / 未触发 / 待确认”，不隐含盈利概率
历史条件统计 ConditionalEvidence	某类历史截面符合条件后，指定未来标签出现频率如何	标签、样本群、训练/验证/近期范围、匹配基准、样本量与重叠限制、费用后独立观察结果、搜索与复用声明	“历史标签频率”，不是当前个案的已校准概率
预测分布 ForecastDistribution	在该合约、截止时点和期限下，未来目标的概率或区间是多少	目标集合与是否互斥、期限、预测产生/可得时间、有效期、版本、已冻结校准与前向验证记录、基准及失效/漂移状态	只有满足预测契约才称“预测概率”；未校准可保留“研究估计”身份，不伪装完成校准
条件计划 DecisionPlan	在账户、持仓、报价、预算与失效条件下，允许准备哪一步	计划版本、所有者、标的与执行合约、方向/各腿、预算、触发/失效/到期、数据与证据快照、行动门槛及覆盖记录	“观察 / 待核对 / 等待触发 / 可送模拟”等行动状态；不能由预测字段直接生成已执行

现状依据：code-audit F04/F08/F09/F11，访谈 B05/B10、C-E03/C-E04。目前的 calibratedWinRate:null 与 tradeQualified:false 必须在新契约中继续如实表达。不能为使页面“更像预测”而填一个百分比。

一张合格的预测 / 观察卡

卡片首层只需回答：预测什么、多久、基于何时、在哪些品种适用、支持与反证、当前该做什么；完整研究在第二层展开。建议结构：

- 标题：“未来8根15分钟柱出现何种价格路径”，而不是无期限的“看多”。

- 证据身份：“规则触发 / 历史条件统计 / 研究估计 / 冻结前向评估”，避免亮色百分数先于身份。

- 数据与期限：实际合约、源时点、信号时点、首次可知时点、失效时点、回放或当前观察模式。

- 相对基准：若只知道条件频率，显示该条件与相同范围基准；若有预测概率，展示校准适用范围与最近评估。

- 支持与反证：最多先展开两个支持、一个实质反证；不是用更多解释文字制造证据数量。

- 费用与行动：若独立观察交易的成本压力结果为负，应与概率改善同时呈现；仍可保存观察，但不能自动升级为可执行计划。

P01需要可解释摘要，P04/P06需要图上与版本证据，P05需要快速定位，P08需要预测与期权表达分离。首层简洁不应删除重要限定，深层专业也不应要求所有用户阅读全部研究表格。

三 目标 周期 冲突与失败的处理

目标必须可检验

“趋势上行”“局部向上拐点”“先触及2ATR再触及止损”“持有期净盈利”是不同标签。必须定义价格/回报的单位、评估起点、观察窗口、同柱路径歧义、停牌/休市和退出规则。上涨、下跌、拐点、入场窗口不默认互斥，不能为了画三块概率图而强迫它们相加等于100%。

预测目标的完成时间应单独记录。未来标签未到期前只累计待评价记录，不能把未结局记录塞进胜率分母，不能在回放中提前读到最终修订的缠论结构。P04-N2、P06-N2/P06-N3是这一契约的直接需求来源。

冲突保留 不能先平均

工作台按目标与期限对齐再比较。日线背景偏多、15分钟下破、期权IV偏高并不必然是模型互相打架；它们可能回答不同问题。相同目标的冲突，应并列源输出、适用范围、缺数据和最近漂移，不用多数票或加权分覆盖反证。高度相关的均线、通道和MACD也不能被呈现为三个独立专家。

行动优先顺序建议为：权限/数据/合约有效性 → 原计划失效与持仓风险 → 触发条件与执行条件 → 新的研究判断。原计划已失效时，不因另一个模型分数偏多而静默续命；需要新计划版本与人工理由。对应 P05-N3、P09-N1/P09-N2、P10-N2。

缺数与失败是产品状态

WARMING、STALE、OUT_OF_SCOPE、INVALID、规则未触发、计划过期、模型漂移不能合并成一个灰色“暂无机会”。每个状态应说明其作用范围、最后成功时点、恢复条件和允许动作。例如：报价过时仍可阅读冻结报告；只允许保存准备方案，不能按旧报价生成新模拟执行意图。

失败复盘至少区分：数据/时间错误、定义或规则错误、信号未达预期、成本侵蚀、执行偏离、预算/纪律偏离。单笔盈利也可能违反规则，单笔亏损也未必能否定策略。对应 P03-N2、P06-N3、P09-N4。

四 策略与指标如何达到预期

指标是有规格的组件 不是功能墙

每个指标/结构组件建议登记：indicatorId、定义版本、输入类型与周期、单位、预热长度、形成中柱政策、缺值政策、首次可知延迟、修订政策、计算来源、与其他组件的依赖。缠论的笔/中枢和普通MA都能通过组件接口被规则引用，但不能抹掉结构确认延迟。手画线仍是个人假设；只有冻结锚点与可执行判定规则后，才成为可回测的研究定义。

页面按“趋势 / 位置 / 动量 / 量能 / 波动 / 结构”组织工具用途，默认只展示当前方案引用的组件，允许专业用户直达完整定义与图层。推荐指标不是按名称堆叠，而是明确它为当前假设提供了哪种新增信息。对应 P04-N1/P04-N3、P05-N2、

P06-N4。

策略必须是完整决策政策

一个策略版本至少包含：适用品种与市场状态、信号定义、数据周期、入场时点与委托假设、退出/失效、风险与数量规则、成本、换月/交割、禁止交易条件、验证协议。只有入场指标组合而没有退出、风险和执行假设，称为“信号规则”，不称完整策略。

策略模板应解释为什么可作起点、何时可能失效、哪些参数不是已验证最优值。用户复制模板后形成自己的草稿；修改参数生成新定义版本，不得把旧研究与新参数继续混作同一成绩。保留现有工作流草稿/发布版本、节点试算与回测/模拟桥（F05、B04），不用新页面再造一套策略引擎。

资格不是一条“是否盈利”的开关

建议三条独立资格轴，避免“没验证盈利就不能模拟”阻断研究，也避免“能运行就能交易”：

资格轴	可以证明什么	不证明什么
计算/运行资格	输入、单位、时间界限、确定性、接口与状态校验正确	不证明样本外有效或赚钱
统计证据阶段	历史审计、冻结验证、前向观察的范围和结果	不自动证明当前个案可执行，不保证未来alpha
执行/风险资格	当前权限、合约、报价、预算、成本与计划状态允许某一步	不把弱研究证据变强，也不代表实际成交

对应阶段与门槛建议：

阶段	不可缺门槛	可开放动作
模板/假设草稿	目标、组件、假设和未定义部分清楚标识	编辑、保存、查看；不生成伪信号
可重复规则版本	单位/预热/缺数/完整柱/修订规则测试；确定性定义与版本冻结	节点试算、历史研究；明示研究身份
历史回测运行	冻结数据范围、实际合约/换月、进出场与费用、对照、全部尝试记录；未来标签边界可查	查看与比较结果；不能标“前向验证通过”
冻结验证	在读取后段结果前固定候选与评价协议，处理标签重叠和边界；改阈值即新一轮	描述适用证据；不能反复看后段仍称全新留出
Shadow前向观察	先保存预测/信号、模型与规则版本及可得时间；未来目标到期后再评价；新模型不改旧记录	非执行观察与研究预警，追踪遗漏/重复/延迟及漂移
申请预警	计算资格、适用范围、订阅与去重权限通过；明确研究级还是运营可用级	可发“条件观察”提醒；弱证据不能改名高胜率
申请模拟	计划完整、风险/合约/时点/费用/权限通过；研究与训练账本明确分开	未验证策略也可进隔离研究模拟，但不得升格为盈利验证
实盘执行	本次范围之外，需独立券商接入、授权、撮合/部分成交、撤单/断线、保证金与合规验收	不因此次改版新增真实下单

不能用同一个 tradeQualified 布尔值代替全部资格。旧字段可保留兼容，新增结构化 eligibility 与具体门槛结果；老研究 false 不得因迁移自动改为 true。对应 P06-N1/P06-N3、P08-N3、P09-N3、P10-N1。

五 未来预测能力的建设与评价

根方案提出“经过新数据校准的预测概率”是正确方向，但首期应把它当作独立研发流，不作改版必达的准确率承诺。

1. 先定义有限目标与期限，而不是一次预测所有品种、周期和交易方式；留一条可信基准，如同范围历史发生率及简单可复现模型。

2. 保存生成时间早于未来结果的预测账本，记录模型、输入指纹、预测分布、适用范围和数据质量，形成不可回填的评价集。

3. 同目标报告概率质量、校准、覆盖、样本与不确定性：可采用Brier/对数损失、可靠性图、分组校准及区间覆盖等候选指标。指标选择与最低可解释样本须在协议中先定；不在本评审虚构“应达到多少分”。

4. 将预测质量与交易政策收益分开评估。交易评价另包含费用/滑点、成交可达性、换月、信号重叠、资金约束与组合关联，不把独立事件均值标成账户收益。

5. 按时间和品种记录漂移及适用范围变化。基准或数据异常时降级为观察、暂停新计划的相关依据，并保留已有计划的处理路径；不靠重新训练后覆盖旧预测消除失败。

现有研究已重复使用部分历史，F08明确这一边界。即便改用另一个模型或重新命名分区，也不能把这些历史当作研究者从未见过的新证据。P06-N3、P08-N2、P10-N2要求的是可追踪证据，不是用更多小数包装信心。

六 决策助手不应只是另一个聊天框

助手围绕当前对象执行受约束的任务，而非从上下文丢失的聊天中重新猜品种：

助手任务	输入与输出	防止的错误
解释与找反证	引用当前证据快照，输出支持、冲突、缺口与适用期限	不凭空补充没有来源的库存/新闻/胜率
比较表达	同一假设、预算、时点下，比较期货、期权单腿/组合和不交易情景	不按最高盈利倍数或最低权利金排序
形成计划草稿	输出拟变更字段、所用来源、版本与失效条件预览	不把一段自然语言解释直接当可执行规则
核对风险	调用确定性的风险服务，列覆盖与缺失	不由语言模型心算手数、保证金或最大损失
复盘归因	关联原计划、原证据、实际模拟委托/成交与新事实	不用今天的模型重新解释成当时已知

变更计划、订阅或模拟运行时，需要有明确的目标对象和变更预览。可按既有授权提供批量/低摩擦工作流，不必每次查看都弹确认；但不能因为“专家模式”而绕过后端权限、版本冲突或风险门槛。对应 P01-N3、P05-N4、P09-N1、P10-N3/P10-N4。

七 期货与期权的金融边界

期货

分开主连研究身份与实际交割合约执行身份；换月是需留痕的映射与再核算，不是静默换字符串。单笔“按止损价测算风险”不是保证封顶的最大亏损，跳空、封板、流动性和保证金压力应有压力情景。没有完整持仓覆盖时，显示“仅覆盖这些模拟/手工记录”，不可画成全账户组合风险。对应 P05-N3、P07-N3、P09-N1、P10-N2。

期权

同一标的方向判断必须先经过“交易表达”层：期限、IV、时间价值、各腿价差、手数比例、费用和退出时点都会改变损益。标的下跌标签概率不等于认沽赚钱概率，168个快照结构情景也不是期权历史盈利回测（F11、P02-N1/P02-N2、P08-N1/P08-N2）。

多腿对象至少保存有序 legs[]、真实代码/到期/方向/比例/乘数、各腿bid/ask及挂单时点、模型/利率假设、净成本、计划持有期、IV/标的压力情景与预算。任何一腿过时、缺乘数、移除或比例改变，原“限损组合”资格需失效并重算。到期数学最大损失、持有期浮亏、保证金、分腿成交和提前行权必须分别展示；没有经纪商规则就写保证金未知。

建议P0先提供多腿研究草稿与风险比较契约；期权历史回测、组合撮合、行权/指派、保证金与交割处理应独立立项。不能为了五入口看起来完整，提前画“期权模拟已执行”按钮。专业链表仍可直达，不强迫P08只能看简化推荐卡。

非实证内容

建议文化/人物/阅读内容保留独立资料、学习或用户自选对照，但默认不进入概率、行动优先级、风险预算或仓位。理由是证据身份不同，而不是贬低用户偏好。F09表明当前存在不同口径，需要按具体路径审计和迁移，不可一句“此前已隔离”带过。这个建议应在最终方案中列为产品裁决，当前并未改动算法。

八 我反对或要求修改的根提案

根提案风险	E02意见	应由其他专家权衡
五主入口被当作产品完成标准	反对。任务闭环与输出契约先于菜单数；首期验收必须穿越已有真实对象和版本，而不是只证明五页能点开。	E01决定默认起点与信息层级；E03决定迁移成本。
DecisionCase 装入全部模型、订单、研究、图层和隐私内容	建议做轻量的持久决策容器 + 不可变引用，按引用连接证据/计划/运行/会话。不要一次保存巨型可变对象，避免行情刷新覆盖旧证据，也避免个人情绪默认团队共享。	E03的边界、并发、权限与存储设计；E01的恢复体验。
所有研究都先发布策略，才能形成计划或模拟	反对作为统一强门槛。手工计划可有自己的冻结版本；未验证规则可在隔离研究模拟中试验，明确其身份。否则主观交易者被迫走量化发布流程。	E01协调P04/P05/P09的摩擦与P06的复现需求。
用一个证据等级顺序决定全部功能开放	反对单轴。计算正确、统计证据、执行条件是三条轴；研究级预警可用但不代表alpha，良好统计也可能被当前流动性或预算拒绝。	E03落实可审计门槛结果；E01保持可理解标签。
机会池合并后按一个综合分统一排序	反对默认跨目标排名。先按持仓风险、期限、关注范围和可操作状态分层；同目标内可解释排序，保留规则身份与相关性。	E01界面复杂度和筛选默认值。
把“预测提升”列为一期必达收益	反对。第一期交付可检验目标、不可变预测账本和基准协议；模型进步需新数据证明，不能排期保证。	产品负责人决定研发投入和停止条件。

九 分阶段优先级与可检验验收

下列是拟议验收，不是本轮已经执行的测试；其中的固定样本数是验收夹具范围，不是统计能力证明或用户行为目标。

ID / 优先级	交付与关联需求	可检验条件
E02-A01 P0	五类输出类型与统一术语；P01-N2、P06-N2、P08-N2	用现有规则分、历史标签频率和无校准模型构造隔离夹具，三者不得被序列化/展示成同一种“盈利概率”；每条保留目标、期限、合约、asOf和版本；缺字段即显示相应不可用原因。
E02-A02 P0	同一计划与证据引用；P04-N2、P05-N1、P10-N1	一个固定历史触发从机会→图表→计划→模拟→复盘，原合约、时点、周期、规则版本、线锚点与来源事件一致；新模型和当前行情更新后，原快照与原结论不改变。

ID / 优先级	交付与关联需求	可检验条件
E02-A03 P0	风险门槛与行动分层；P02-N2/N3、P05-N3、P09-N1/N2	缺真实合约、报价过时、预算超限、计划过期分别触发不同门槛；仍允许读取报告/保存观察；不能提交有效的新模拟执行意图。人工覆盖若允许，必须限于可覆盖项并留痕，不能覆盖权限隔离。
E02-A04 P0	信号与完整策略区分；P06-N1/N4	缺退出或数量规则的定义只能标“信号”；同一发布版本进入回测与模拟后执行参数一致；变更参数必须形成新定义/运行，原成绩和失败记录仍可还原。
E02-A05 P0	多腿研究与费用情景；P02-N1、P08-N1/N2	用已有铜两腿信用价差的脱敏快照夹具核对真实乘数、买ask/卖bid、成本与压力损益；撤腿、过时或改比例使原风险标签失效；未知保证金不得被填为到期最大损失。
E02-A06 P0	证据身份和覆盖边界；P07-N2、P10-N2	价量仓代理、历史条件频率、模型场景、文化对照分别有类型；缺现货/库存数据时不输出“已验证供需”或“锁定套利”；缺完整持仓时不显示“全账户风险已覆盖”。
E02-A07 P1	预测账本与前向协议；P06-N3、P10-N2	预测先落不可变记录，再在标签可得后评分；重训后不覆盖原预测；同目标的基准、评价范围和费用版本可导出；重复历史明确保留身份。概率质量能否提升须等待真实新样本，不属于UI验收。
E02-A08 P1	冲突与反证工作流；P03-N2、P04-N2、P09-N4	两个不同期限判断不得自动互相否定；同一计划失效后不能被另一个高分静默续用；保存等待、拒绝采用和新版本理由，不产生虚假成交。
E02-A09 P1	助手确定性工具与变更预览；P05-N4、P08-N3、P10-N3	助手每个事实可回到当前证据；风险数字来自版本化服务；提出计划修改时展示差异并绑定对象；无明确引用时不得自动替换标的、月份或腿。
E02-A10 P2	组合、企业套保和期权执行能力；P06-N5、P07-N4、P10-N2	先确认真实需求、数据覆盖和业务职责；分别设计真实相关风险/现货口径/保证金与部分成交验收。没有这些输入时，产品明确仅支持单计划/模拟/手工覆盖范围。

十 最终给产品负责人的建议

首期的“达到预期”应具体化为：用户能够对同一想法看见明确的市场判断、反证和证据边界，比较交易表达，形成风险预算内且会失效的计划，并在后续看到原判断、模拟执行和偏离原因。它不是少几个菜单，也不是增加一排模型。

预测研发与流程重构可以并行，但发布评价要分开：流程用真实任务的合约/时间/版本理解、风险解释、错误恢复与可追溯验收；预测用冻结后的新样本、基准和校准/交易协议评价。没有真实用户基线时，不报告任务成功率改善；没有新的前向样本时，不报告预测或收益提升。

E03平台与联动产品评审

来源：docs/product-redesign/2026-11-07/experts-e03.md

E03 平台与联动产品专家视角评审

日期：2026年11月7日。材料性质：模型模拟的资深平台产品视角，不是真实专家访谈、聘请意见或第三方认证。已读齐 investors-a.md、investors-b.md、investors-c.md 的10类模拟访谈，以及 code-audit.md、working-proposal.md。本文件是独立批判性设计输入，不代表已经实现或验收。

结论 有条件通过方向 反对先做大单页和万能对象

支持将产品从工具集合改为连续的投资决策任务，支持复用已有图表、工作流版本、模拟账本、缠论冻结证据和租户隔离机制。反对把统一理解成一个页面装入全部控件，或把全部实体与状态收进一个可变JSON对象。这两种做法只会把围栏移到更难管理的内部。

五入口可以作为待验证的信息架构，但不是第一阶段价值交付的验收标准。先让同一个对象从预警到图、计划、模拟、复盘真实走通；新导航在旧深链和权限无损的前提下上线。用户是否需要不同默认首页，应通过真实任务验证，不能按模拟角色票数决定。

评审裁决	对工作提案的意见	访谈与代码依据
条件通过	共享决策身份与引用链，保留各专业工作视图。	P04-N1、P05-N4、P06-N1、P08-N4；F03/F05/F06已经有局部桥。
需要修改	DecisionCase 只聚合身份与关系，不能成为行情、预测、计划、账本和审计各自真相的第二份副本。	P06-N1要求版本血缘，P10-N1要求追溯；C-E05/C-E09已有专门账本和桥接。
反对	强迫每一次看图、查链或读新闻都先创建计划。	P01-N1需要入门起点，P05-N1需要快速定位，P08-N4需要专业直达；读研究与承担风险的门槛不同。
条件通过	今日风险优先，但默认首页可恢复为个人交易台或研究台；风险不是所有人都要填写的机构审批。	P03-N1、P09-N1、P10-N3与P05的速度诉求有张力。
必须保留	工作流→回测/shadow→模拟的既有版本关系；Chan run/structure/判断与可知时间。	P04-N2、P06-N1及F05、F12。不能为了统一重建后丢失原有证据。
后置范围	企业套保台账、真实多腿撮合、组合保证金、完整多资产风险和真实券商执行单列建设。	P07-N4、P08-N1、P10-N2；F11/F14明示能力边界。

一 统一的是身份与契约 不是把所有模块扁平化

建议保留一个轻量的 DecisionCase：所有者/租户、用途、关注标的、标题、创建来源、当前关联计划版本及相关对象引用。它代表“正在研究或跟踪的这个决策问题”，不等于某一次模型输出，也不等于真实持仓。

允许无case的浏览上下文：直接打开一个合约图或新闻，临时上下文仅承载当前浏览参数；用户点击保存观察、形成计划、对比方案或订阅条件时，再显式创建/关联case。这样P05、P08不会为快速查看承担多余表单，P01、P03仍能把任务保存为可恢复身份。

对象	拟议所有权	不能替代的原对象	关键关系与边界
DecisionCase	先由现有策略/研究业务服务提供薄协调层，具体schema在技术设计确认，不先拆新微服务。	不替代工作流、监控、账户、原始行情。	只存引用与少量决策元信息；跨服务读取走授权接口。

对象	拟议所有权	不能替代的原对象	关键关系与边界
InstrumentRef	行情元数据提供标准解析，case保存解析结果引用。	期权原始代码、实际交割月、指数标的不能被主连字符串覆盖。	root/continuous/actualFuture/option/underlying分开；换月是新映射事件，不原地改旧证据。
EvidenceSnapshot	各证据生产模块拥有原始结果，协调层保留不可变引用、schema版本及校验。	原工作流shadow、Chan结构/run、监控事件、研究报告不可删。	来源/事件ID、数据截止与可得时间、模型/数据版本、条件与缺失信息；不能引用“最新结果”代替当时快照。
PlanVersion	服务端计划域维护不可变发布版本和可变草稿。	已有ResearchPlan里确实存在的planId、风险核算不应重写为不存在。	补齐持久化、所有者、版本关系；发布/启用后的变更产生新版本，关联证据和失效条件。
AlertSubscription / AlertEvent	继续由market监控域拥有执行与租约。	原监控job/version/state/event/audit。	增加可选caseId/planVersionRef；告警事件继续保留原rule和模型版本，不能随计划变更重写历史。
StrategyVersion / ExperimentRun	继续由工作流与研究域拥有定义、运行、验证。	已发布workflowVersion、研究protocol/results、失败记录。	case引用实验及版本，不把历史收益复制成一个可手改字段。
PaperSession / Order / Fill	继续由模拟交易服务拥有事实账本。	原session、委托、成交、托管训练保护。	新建时带case/planVersion引用；成交状态来自账本，禁止用预警触发冒充已成交。
Review	计划层汇总原始判断与执行偏离，原个人训练/Chan复盘仍保留来源。	私人反思、结构判断、实际成交的不同权限与语义。	可关联case、planVersion、event、session；所有修改可追溯，私人情绪不默认团队公开。

上述所有权是方案建议，不是已经确定的数据库实施。第一期可以使用聚合读取接口与引用表，不要求把既有服务统一到一个数据库事务；也不要求为每个名词新增服务。

二 一套可核对的上下文

顶层上下文建议最少包括：caseId?、tenantScope（由服务端身份确定）、instrumentRef、timeMode、asOf、period、sourceRef、evidenceRef?、planVersionRef?、strategyVersionRef?。图表视窗、筛选与展开状态属于可恢复视图偏好，不应与交易证据混存。

关键时间要分开：

- 市场发生时间/柱起止：价格发生在何时；

- 结构确认/首次可知时间：当时能否知道该信号；

- 数据采集/系统记录时间：何时进入本系统；

- 观察截止 asOf：本次视图允许读取到何时。

LIVE、历史研究、逐根回放不能仅靠一个角落的标签区分。所有下游接口都需明确支持的时间模式：回放上下文进入不支持历史期权报价的功能时，应显示不可用，不能默默改取今日链；回放中的新闻、最终修订的结构及今天模型也不能越过当时可知边界。

这回应P04-N2、P05-N1、P06-N2、P07-N1、P08-N3和P10-N1。统一一个 symbol 只能完成部分导航，不等于完成这些需求。

三 联动的具体交互与失败处理

场景A 预警到计划 再到模拟

1. 点击事件，读取原事件ID与精确合约，打开“当时/现在”可切换视图；当前行情不可覆盖事件快照。

2. 保存观察或计划，关联该事件与证据，风险核算仍调用现有服务；证据不足允许观察草稿，不输出“可执行”标签。

3. 创建监控时选择要跟随的已发布计划版本。改止损/改周期产生新版本，原任务继续旧版本或明确迁移，不能无提示升级。

4. 进入模拟先核验账户模式、实际合约、价格时点、预算与策略版本，明确新建或关联哪个session。现有WF/shadow桥可适配，不另写一套撮合。

5. 等待、拒绝、失效、委托拒绝、部分成交都可回到同一个case。复盘从账本事实和当时计划取数据，不靠重新推算“应该成交”。

场景B 期权是同一想法的另一种表达

保持标的计划引用，创建独立 OptionStructureDraft，其中 legs[] 有真实合约、方向、比例、数量、到期、乘数、报价及假设。方案在比较中可以共享预算，但不能共享一个“最新报价”指针。去掉一腿、变更月份或报价失效时，原限损口径立即失效并重算。

第一期只做多腿研究草稿与压力情景，对应P02-N1/P08-N1。历史期权回测、组合保证金、行权、分腿撮合没有数据和验收时保持未支持；不能让新的结构卡片暗示已具备执行资格。

场景C 实验 影子观察与版本复盘

从case引用现有假设、实验protocol与运行，再关联已发布工作流版本、shadow和PaperSession。失败或不采用同样是合法结果。改参数新增版本；历史样本的重复使用、后段/留出/新日期观察须分开。P06-N1/N3与P09-N4需要的不是再建一个回测入口，而是这一条可恢复关系。

不要做成全系统一个万能状态机

case可有研究中/已归档等生命周期；计划有草稿/待确认/有效/失效；证据有缺失/过时/已冻结；预测有未校准/历史观察/前向验证等证据阶段；监控有预热/运行/暂停/错误；委托有待成交/部分/成交/拒绝。这些维度需要同时存在，不能合成一个“成功”徽章。

下游加载失败应局部显示：计划已保存但订阅失败，必须保留计划且显示“订阅未启用，可重试”，不能整页回滚让用户重新填写；创建模拟响应丢失，按幂等命令ID查询或重试，不能生成两份账户；实时数据旧了，保留最后证据并标过时，不把整个case删掉。

四 去重的正确单位

统一机会队列不等于混成一个信号。原始sourceEventId和模型版本必须保留；同一事件的多处入口显示同一处理状态。不同周期、不同目标、不同证据生产模块的事件不能仅按“同品种同方向”合并。

可在上层将相关事件聚合为一组待办，展示来源数、周期与冲突，点击仍能看每条原事件。具体聚合窗口与通知节制要真实验证，不能以减少条数作唯一成功标准；过度合并可能漏掉P03的真正状态变化，也可能掩盖P05/P06想看的方法分歧。

五 本机计划导入 不把个人记录误归团队

F04及B06显示研究计划日志是本机存储。迁移时建议：用户登录后主动选择预览本机记录，显示来源、原时间与旧planId；用户确认其归属，再幂等导入当前租户下的私人草稿。不得将当前浏览器所有记录静默归给登录者或全体租户成员。

导入要保存 legacySource、原ID、原schema、校验和、导入批次、当前所有者和映射结果；重复导入不新增重复计划，ID冲突不得覆盖服务器记录；原本机副本不在首次导入后立即删除。无法匹配的合约/版本保持“待核对”，不自动替换主连或最新版本。

同理，手动画线和SIMPLE/PRO偏好可以保持本地；若以后同步，要先核验用户/租户归属、共享范围与旧锚点。私人情绪和学习笔记默认私人，团队协作另行授权，回应P09-N4和P10-N4。

六 路由与数据迁移

当前能力	提议新位置	迁移底线
market详情、品种研究、live	统一交易台中的行情/判断/计划视图	保留旧URL与symbol入口；旧链接能无case浏览，不强制建计划。
MonitorPanel与线索/雷达	机会队列、case关联的订阅管理	原事件和版本不可删除；跨来源只聚合展示，不篡改原事件。
options与看盘对应期权	标的工作台的期权表达 + 专业期权直达布局	不丢真实option/underlying身份；非支持时间模式明确不可用。
workflow/backtest/shadow	策略工作区的编辑/验证/观察视图	原版本、run和成本口径保留；原query参数有兼容适配。
paper与个人训练	训练/模拟/复盘任务下的不同模式	原账户ID、余额、委托、成交、训练保护与版本关系不变；模拟标签显眼。
Chan工作台/回放/对比	交易台分析图层 + 专业训练/对比深链	run/structure与首次可知、修订边界不能丢。
消息/书籍/学习/人物	任务内证据或次级资料区	内容和笔记保留；观点不成为默认行动分数的加成。
系统/账号/后台	工具/设置与独立管理入口	菜单调整不更改服务端授权，管理角色与普通交易者仍隔离。

不建议一次批量重命名全部路由后才建立对象关系。先选择“预警→原图→计划→模拟→复盘”作纵向切片，旧入口继续可用；新主导航提供同一切片入口；验证稳定后逐项将重复页面转为兼容跳转或专业视图。

七 权限 可用性与性能

1. 权限： tenant/actor由身份会话决定，caseId不是权限凭证；每个被引用资源重新核验相应模块读写权限。只读者不能通过新聚合接口启停任务。跨租户引用必须拒绝，不能因为case可见就暴露别的私有研究或私人情绪。沿用RLS、租户外键和现有审计，不让协调层获得可任意切租户的客户端权限。

2. 时间和合约： 服务端解析真实标识并保留原映射，期权指数标的不替换为股指期货；换月新建关系和风险确认，旧成交仍指向原合约。回放接口强制截止时间，不靠前端隐藏未来数据。

3. 性能： 交易台不是同时请求全部研究、全链和所有周期。先呈现可恢复的关注/计划与当前图；证据、期权、离线实验按需加载，分别显示源时点和状态。订阅复用现有数据线程与额度，不为每个面板重复创建SDK连接。

4. 失败恢复： 计划持久化与监控/模拟创建跨服务应有幂等命令、明确操作状态及可重试机制；是否采用outbox等工程方式后续技术设计决定。不把跨服务请求伪装成可靠的单次原子事务。

5. 数据保护： 上线前记录现有会话/版本/事件ID及关键状态摘要并备份，按发布后结果核对；19个模拟会话是先前部署记录中的数量，正式实施须重新读取实际基线，不能把旧数硬编码成全部迁移规模。

6. 观测： 记录任务阶段、对象引用和失败类别，避免正文/密钥进入访问日志；用户行为基线尚不存在，需先定义有效任务与合法结束状态，再测量，不先许诺完成率提升百分比。

八 P0至P2与依赖

阶段	内容与依赖	放行条件（设计验收，未执行）
P0-A 事实和契约	统一术语、对象关系、精确合约与双时间模式；审计旧桥/本机记录/权限。	给定样例可明确每个ID所有权、来源和时间含义；没有将模拟当实盘或历史频率当校准胜率。
P0-B 服务端计划纵向切片	依赖P0-A；引入case引用与PlanVersion，先适配一条预警到图/计划/模拟/复盘。	不重选合约/周期/版本；等待、失效、拒绝和成功都能恢复同一对象；错误不会制造重复会话或丢计划。
P0-C 兼容与隔离	与P0-B同行；旧深链、本机导入预览、RLS/权限和回放截止检查。	原会话、委托成交、版本及证据仍能读；跨租户引用拒绝；旧浏览器记录不自动归团队；断网重试不重复写入。
P1 任务工作区与专业布局	依赖纵向闭环稳定；今日/机会/交易台/策略/复盘导航、可恢复布局和统一待办。	P01/P03能用任务起点，P04/P05/P08保留专业直达；真实测试后再定默认首页，不按10个模拟角色投票。
P1 多腿研究与跨设备	依赖统一InstrumentRef、PlanVersion、快照与预算；期权先草稿/情景。	撤一腿/过期/价差或乘数缺失使原口径失效；不伪装已有组合保证金或历史期权回测。
P2 团队风险与新执行能力	先验证P07/P10真实业务，再建敞口、资金、保证金和行权专属数据及规则。	有真实数据覆盖/规则/独立验收；不以单策略收益曲线替代企业套保或完整组合风险。

以上阶段不承诺工期；人员、现有服务契约与迁移规模尚未估算。可先按一个纵向切片评估工作量，再安排里程碑，而不是以固定几周完成全部金融与平台能力。

九 八条应进入最终方案的验收案例

- E03-A01 精确来源： 预警→交易台→计划，原实际合约、周期、源事件、首次可知时间与模型版本逐项相同；当前图另有当前时间，不能把原事件改成最新图。

- E03-A02 本机归属： A用户导入自己的本机日志只成为A的当前租户私人草稿；B用户不能通过同浏览器的旧记录自动获得或覆盖它；重复导入幂等。

- E03-A03 失败不丢： 计划保存成功但监控创建超时，界面显示确切失败阶段并可重试；恢复后只存在一个任务，没有虚假“已监控”。

- E03-A04 版本不漂移： 已启用PlanVersion v1后修改草稿产生v2，原告警/模拟继续指向v1；新版本升级需显式选择，旧证据不变。

- E03-A05 回放不穿越： 历史case进入不支持该时点的期权链时返回不可用；不能取今日链或未来结构补齐。

- E03-A06 兼容不丢账： 旧workflowVersion/shadow/session和原委托成交链接都可读取；只改导航不更改历史账本和托管训练保护。

- E03-A07 权限不旁路： VIEWER可看授权case但不能启停任务，跨租户/private资源引用被拒；新入口复用既有后端校验而非只藏按钮。

- E03-A08 专业可恢复： P08配置的专业期权链、P05图表布局和P03待办筛选能恢复；不因为统一工作台强制同时加载全部面板或让快查必须建计划。

十 保留给总方案裁决的冲突

1. 今日是否唯一默认首页： 不支持唯一化。建议首次引导后允许恢复交易台/研究台，今日保留全局待办入口；需真实行为验证。

2. 期权是否独立主导航： 首期可给专业用户固定快捷入口，但必须与标的case和结构对象共享上下文；不要复制两套链表和情景引擎。最终主导航是否露出，留可用性任务比较。

3. 团队风险是否现在做成第六主入口： 当前覆盖不够，不建议。先将覆盖清单和风险待办放今日；真实团队敞口需求成立后再决定。

4. 是否合成一个强预测总分： 反对以信息收敛掩盖不同目标、时间周期、验证等级与风险限制。辅助应能解释冲突并允许不动作；这是与P01/P02“希望系统直接给答案”之间必须明确承担的产品取舍。

评审不构成对方案有效性的真实用户验证。它提供实施边界与可证伪验收，最终信息架构和专业默认布局仍需用真实任务研究裁决。

第五部分 现状事实与边界

来源：docs/product-redesign/2026-11-07/code-audit.md

现状审查与证据边界

审查基线：仓库 4dc61699a108bcdea4047c7df3acef7b9bd1b9da。方式是静态代码和已保存研究输出审查，不是真实投资者可用性测试，没有业务行为埋点基线。默认导航不代表每一租户最终显示的菜单。

ID	可核验事实	来源	设计含义（推断，待验证）
F01	AppShell默认16个主入口；用户菜单可覆盖默认项；移动端仍逐项展示并横向滑动	frontend/src/layouts/AppShell.vue:baseNavigation/navigation/mobile-nav	入口按能力名组织，不能假设新手知道任务起点；不宜直接以16推算真实认知成本
F02	router同时有market详情、strategy详情、live、options、backtest、paper、research及10个缠论子入口	frontend/src/router.ts；features/chanlun/ChanlunNavigation.vue	同一品种存在多套工作环境，缠论中心本身也是完整小产品
F03	useMarketStore/useDashboard已有共享symbol、最近访问及路径参数；instrumentPath/researchPath主要传symbol	stores/market.ts；composables/useDashboard.ts；utils/marketNavigation.ts	已有部分桥梁，应补足时间、实际合约、来源事件和策略版本，不是从零开发导航
F04	ResearchWorkbench调用服务器风险核算，但savePlan/saveReview写本地planJournal；提供JSON导出；账户情景手工输入	components/ResearchWorkbench.vue；utils/planJournal.ts	服务器核算不等于跨设备计划持久化，计划和实际模拟头寸未形成统一事实来源
F05	工作流已有不可变发布版本、debug、backtest、shadow/evidence和PaperTradingView版本选择衔接	services/workflows.ts；views/StrategyWorkflowView.vue；views/PaperTradingView.vue	版本和证据链值得保留复用，不能只重画页面后丢掉
F06	LiveView持有本页symbol/frequency/bars/depth状态，使用共享目录但有独立选择；inspectAlert回到实际合约900秒图	views/LiveView.vue	近期预警-图表已有联动，仍应纳入统一决策对象及时间上下文
F07	MonitorPanel同时展示多批研究、多个预警模板、任务配置与事件记录；API持久化任务、版本、事件和租约	components/MonitorPanel.vue；services/monitoring.ts；market/monitor/MonitorStore.java	研究证据、订阅管理、当下决策不宜全堆在一页；历史事件不应为减页而删除
F08	基础、多周期/缠论、通道研究复用既有历史；默认候选仍为历史标签频率，tradeQualified=false	config/outcome-patterns.json；config/multifactor-patterns.json；config/line-patterns.json；algorithm_service/*monitor.py	需要分开“规则满足/历史频率/校准预测/可执行计划”，不能统一叫置信胜率
F09	fusion_engine在eligible中混合实证和文化参考，再加权生成分数与confidence；ResearchWorkbench另有默认EMPIRICAL模式	engines/fusion_engine.py:evaluate_all；components/ResearchWorkbench.vue	两种决策口径同时存在，需要统一默认行动依据；建议文化内容不影响概率/仓位，但这是方案取舍而非当前改动
F10	AppShell全局“状态可观测”文字和状态点不是连接健康的实时绑定；各页面另有FreshnessBadge等状态	layouts/AppShell.vue；components/FreshnessBadge.vue	统一可核验的数据状态，避免绿点被误认为所有页面都在实时交易

ID	可核验事实	来源	设计含义（推断，待验证）
F11	OptionsView提供真实链、Black76/BSM及单腿到期情景；研究脚本另完成168个结构快照情景，没有期权历史盈利回测	views/OptionsView.vue；algorithm_service/options.py；docs/options.md；docs/research/options-opportunities-2026-11-07.md	多腿风险台有价值，但不能承诺当前已有组合保证金、历史IV分位或期权正期望
F12	通道/斜线和手画工具已在TongdaxinChart；手画按浏览器合约周期保存，不参与后台自动模型	components/TongdaxinChart.vue；utils/chartDrawings.ts；backtesting/line_geometry.py	技术指标、画线、缠论应成为工作台工具层；个人标注与冻结模型证据需区分
F13	学习、导师、书籍感悟、个人总结和研究库均独立顶级入口；个人总结还含规则训练/版本实验	views/LearnView.vue；MentorsView.vue；BookReflectionsView.vue；PersonalSummaryView.vue；ResearchLibraryView.vue	内容与交易任务重要性不等同；学习资料可次级化，个人训练和复盘能力不能随内容入口一起隐藏
F14	有身份、租户、菜单权限、模拟账本和隔离审计；并非真实券商下单系统	services/auth.ts；backend/identity-service；backend/paper-trading-service；docs/accounts.md	重设计须保持隔离、审计与老数据，不以新页面绕过权限或把模拟说成实盘
F15	多个研究模板有明确WARMING/STALE/OUT_OF_SCOPE状态，缺数据不补造；实证研究保存失败结果	algorithm_service/monitor_rules.py；*monitor.py；docs/research/data	基础可信机制是资产，新的摘要界面必须保持可追溯和不确定性，不将限制藏掉

不应被当成事实的判断

“多数用户喜欢某一导航”“某页面转化低”“新首页能提升预测准确率”“减少入口能提高收益”均无真实用户或对照数据支持。本次只提出可测试假设。10类模拟视角用于拓宽问题空间；3种专家视角是分析框架，不是被聘请的真人专家背书。

已有桥梁与真正断点

已有桥梁：品种详情与研究路径；工作流版本-shadow-模拟；预警-实际合约图表；部分研究计划快照与本机复盘。

真正待统一的是：谁的哪一个决策对象、基于何时什么行情与证据、对应哪一版本、处于研究/准备/监控/模拟哪一状态，以及失败后如何回到同一个对象。方案不能退化为只换五个菜单。

交付范围与核验记录

真实访谈人数：0。真人专家受聘人数：0。模拟投资者视角：10。独立模拟专家视角：3。现状来源：仓库静态代码与已保存研究输出；不是生产用户行为分析。

基线仓库提交：4dc61699a108bcdea4047c7df3acef7b9bd1b9da。原始代码指纹在code-audit-manifest.json；模拟访谈与评审原文保留，不把后续裁决反写成最初用户意见。

离线原型桌面视图，演示数据；不是当前生产产品截图



离线原型手机视图，演示数据

