

陕西省水利电力勘测设计研究院勘察分院

检验检测委托单

任务单编号: CLRW2024006

客 户 填 写	工程名称	999	建设单位	
	监理单位		施工单位	
	委托单位		联系人及联系方式	
	取样人：		见证人：	送样人：
	样品名称			
	样品规格			
	生产日期	2025-10-21		
	代表批量			
	批号			
取样地点				
厂家（产地）				
使用部位				
检测项目	<div><input type="checkbox"/>表观密度kg/m³ ≥2500</div> <div><input type="checkbox"/>泥块含量符合性</div> <div><input type="checkbox"/>石粉含量%</div> <div><input type="checkbox"/>石粉含量符合性</div> <div><input type="checkbox"/>坚固性符合性</div> <div><input type="checkbox"/>含泥量</div> <div><input type="checkbox"/>含泥量符合性</div> <div><input type="checkbox"/>云母含量% ≤2</div> <div><input type="checkbox"/>云母含量符合性</div> <div><input type="checkbox"/>有机质含量% 浅于标准色</div> <div><input type="checkbox"/>表现密度符合性</div> <div><input type="checkbox"/>有机质含量符合性</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>轻物质含量% ≤1</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>轻物质含量符合性</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>硫化物及硫酸盐含量% ≤1</div> <div><input type="checkbox"/>硫化物及硫酸盐含量符合性</div> <div><input type="checkbox"/>细度模数</div> <div><input type="checkbox"/>细度模数符合性</div> <div><input type="checkbox"/>颗粒级配筛孔尺寸mm1</div> <div><input type="checkbox"/>颗粒级配实际累计筛余%1</div> <div><input type="checkbox"/>颗粒级配筛孔尺寸mm2</div> <div><input type="checkbox"/>堆积密度kg/m³</div> <div><input type="checkbox"/>颗粒级配实际累计筛余%2</div> <div><input type="checkbox"/>颗粒级配筛孔尺寸mm3</div> <div><input type="checkbox"/>颗粒级配实际累计筛余%3</div> <div><input type="checkbox"/>颗粒级配筛孔尺寸mm4</div>			

	<input type="checkbox"/> 颗粒级配实际累计筛余%4 <input type="checkbox"/> 颗粒级配筛孔尺寸mm5 <input type="checkbox"/> 颗粒级配实际累计筛余%5 <input type="checkbox"/> 颗粒级配筛孔尺寸mm6 <input type="checkbox"/> 颗粒级配实际累计筛余%6 <input type="checkbox"/> 颗粒级配筛孔尺寸mm7 <input type="checkbox"/> 堆积密度符合性 <input type="checkbox"/> 颗粒级配实际累计筛余%7 <input type="checkbox"/> 空隙率% <input type="checkbox"/> 空隙率符合性 <input type="checkbox"/> 吸水率% <input type="checkbox"/> 吸水率符合性 <input type="checkbox"/> 泥块含量%(不容许)		
	检测依据		
	评判标准		
	剩余试验样品 <input type="radio"/> 废弃 <input checked="" type="radio"/> 留样 8 天 <input type="radio"/> 寄回		
	样品接收地址		
	其它 报告领取方式： <input checked="" type="radio"/> 自取 <input type="radio"/> 邮寄 要求报告 5 份。 报告接收地址： 委托人确认签字：		
测试中心填写	样品状态		
	封存情况		
	数量		
	样品编号		
	委托检验仅对来样负责，本中心保证检验的公正性，对检验数据负责，并对委托单位提供的实物和技术资料保密。 <div>收样人：</div>		
	单位地址	咸阳市渭城区金旭路	电话（传真） 商定完成日期
	委托日期		029-32066299
	补充修改	签名：	

填写须知：客户未说明情况下，默认报告领取方式为自取，剩余样品废弃处理；附客户提供材料共 页，委托单共 页 第 页。