TRADE AI

Trade AI 业务流程复刻版

使用说明书

模块操作、数据关系与端到端工作流

适用版本 当前登录演示版

适用对象 外贸业务、销售管理与运营人员

编制日期 2026 年 10 月 31 日

内容导航

本说明书先说明系统结构与通用操作，再逐个解释业务模块，最后给出模块之间的数据流、标准工作流和故障排查。

1. 说明书说明 / 2. 快速开始 / 3. 系统结构与数据关系

4. 工作台通用操作 / 5. 配置与基础资料

6. 业务模块使用说明：今日简报、客户开发、网站诊断、社媒营销、LinkedIn、海关数据

客户管理、文档库、文档生成、客户背调、定时任务、对话记录

7. 模块关系与典型数据流 / 8. 常用提示词模板

9. 数据保存与安全 / 10. 故障排查

11. 标准业务流程 / 12. 使用原则 / 13. 能力边界

1. 说明书说明

这份说明书面向实际使用系统的人员，说明如何完成登录、公司设置、客户管理、文档管理、AI 业务分析和日常自动化，并解释各模块之间的数据关系。

阅读时先看第 2 章和第 3 章，完成账号与公司资料配置；随后按业务目标选择对应模块。需要一次完整操作示例时，直接看第 11 章的“端到端工作流”。

系统主要提供分析、检索、内容生成和本地数据管理。对外发送邮件、社交平台发帖、加好友和正式下单仍由人工确认与执行。

2. 快速开始

2.1 启动应用

当前演示地址为：

```
http://127.0.0.1:8019/
```

如果服务没有运行，在 `login-demo` 目录执行：

```
python -m uvicorn app:app --host 127.0.0.1 --port 8019
```

本机使用 Anaconda 时可执行：

```
& 'C:\Users\wangdiao\anaconda3\python.exe' -m uvicorn app:app --host 127.0.0.1 --port
8019
```

应用默认只监听本机地址，不能直接作为公网系统使用。

2.2 注册与登录

1. 首次使用点击“注册”。
2. 输入有效邮箱，例如 `name@example.com`。
3. 密码长度为 8 到 128 位。
4. 注册成功后会自动进入工作台。
5. 已有账号在“登录”页输入注册邮箱和密码。

如果重启服务后要求重新登录，是因为当前进程默认生成了新的会话签名密钥。账号、客户、文档和对话数据不会因此丢失。设置固定的 `LOGIN_DEMO_SECRET` 环境变量后，可以让登录状态在服务重启后继续有效。

2.3 完成首次配置

进入工作台后，按以下顺序配置：

1. 点击左下角“⚙”打开“模型设置”，填写模型名称和 API Key。
2. 点击左上角公司旁的“⚙”打开“公司设置”。
3. 填写公司名称、网址、行业、主营产品、地址和联系方式。
4. 在“Agent 身份设定”中写清企业定位、优势、语言偏好和禁止事项。
5. 如需使用客户背调的公开搜索，在“客户背调”页右上角配置 Tavily API Key。

公司资料和 Agent 身份会作为所有业务模块的默认背景。资料越完整，AI 的输出越接近真实业务。

2.4 第一次完整体验

建议按下面顺序完成第一次使用：

1. 在“公司设置”补齐产品和目标市场。

2. 在“文档库”上传公司简介、产品目录和价格表。
3. 在“客户管理”添加一个现有客户。
4. 进入“客户开发”或“网站诊断”，选择一个客户或参考文档后对话。
5. 在“对话记录”查看并继续刚才的会话。
6. 在“定时任务”创建一个工作日客户跟进任务。

3. 系统结构与数据关系

3.1 账号、空间和公司

系统采用“账号 → 独立空间 → 多家公司”的结构。

层级	含义	主要数据
账号	登录身份	邮箱、密码、独立工作空间
工作空间	个人数据边界	模型配置、搜索配置、定时任务、对话
公司	业务数据边界	公司资料、客户、订单、文档库、背调报告

一个账号可以添加多家公司，并通过左上角下拉框切换。客户、订单、文档库、背调报告和业务对话按公司隔离。

3.2 核心数据关系

数据对象	归属	关联对象	用途
公司资料	公司	所有 AI 模块	提供产品、市场和身份背景
客户	公司	订单、文档库、背调报告、对话	客户档案与跟进中心
订单	公司、客户	商品明细、报价	记录金额、交期和履约状态
文档库	公司	文件、客户、对话	保存产品目录、报价、合同和资料
对话	公司、可选客户	业务技能、所选文档	保存分析与生成过程
背调报告	公司、可选客户	搜索来源、深度检测层	验证客户真实性和风险

数据对象	归属	关联对象	用途
定时任务	工作空间、公司	业务技能、运行结果	周期性生成分析或内容

客户与文档库是多对多关系。一个客户可以关联多个文档库，一个文档库也可以服务多个客户。对话可以选择一个客户和一个已提取文字的文档作为本轮上下文。

3.3 工作流总览

```
公司定位与 Agent 身份
          |
          v
客户资料 + 订单 + 文档库 + 对话历史
          |
          v
客户开发 / 网站诊断 / 社媒营销 / LinkedIn / 海关数据 / 客户背调
          |
          v
线索、诊断、内容、风险报告、采购商清单
          |
          v
客户管理 / 订单 / 文档生成 / 定时任务 / 对话记录
```

所有业务模块不是互相孤立的工具。前面模块产生线索或判断，后续模块负责验证、入库、触达、报价和持续跟进。

4. 工作台通用操作

4.1 左侧导航

左侧栏分为五组：

分组	模块
工作台	今日简报
获客引流	客户开发、网站诊断、社媒营销、LinkedIn、海关数据
销售转化	客户管理、文档库、文档生成
工具	客户背调、定时任务
历史	对话记录

4.2 对话顶部控制项

对话区顶部提供以下控制：

控件	作用	使用建议
关联客户	将当前客户资料加入本轮对话	做客户分析、邮件、报价时选择
参考文档	将所选文档的已提取文字加入上下文	产品目录、合同、海关数据等场景使用
联网搜索	使用已配置的 Tavily 预搜索公开资料	需要实时或公开网页来源时开启
Hermes 工具	允许调用本机浏览器、搜索和文件工具	网站诊断、深度检索、生成文件时保持开启
新对话	清空当前上下文并开始新会话	切换任务或旧会话连续报错时使用
停止	中止当前生成任务	发现方向错误或等待过久时使用

纯文本撰写可以关闭 Hermes 工具，以获得更快回复。涉及实时网页、网站检查、文件读取或多步骤研究时，需要开启 Hermes 工具。

4.3 工具任务的期望

网站诊断、客户背调和多轮检索可能持续数分钟。系统会让 Hermes 在运行预算结束时主动收尾，应用保留额外时间保存结果。

看到“正在调用工具”时不要立即点击“继续”。工具任务尚未结束时发送“继续”，可能产生新的会话分支或错误上下文。若任务明确失败，优先新建对话重新执行。

5. 配置与基础资料模块

5.1 公司设置

入口：左上角公司名称旁的“⚙”。

主要字段：

字段	建议填写内容
公司名称	对外正式名称
联系人	主要业务联系人
邮箱	公司业务邮箱
官网	公司或独立站地址
行业	用一到两句话写清行业位置
地址	工厂或办公地址
主营产品	产品名称、规格、能力、核心优势
Agent 身份设定	角色、语言、风格、业务纪律和禁止事项

建议的 Agent 身份示例：

```
你是我们的外贸销售顾问。公司主营太阳能支架，目标市场是德国和西班牙，
主要客户是安装商和区域分销商。回答时优先给出可执行动作，所有价格、
认证和交期必须来自我提供的资料，不得猜测。默认使用简体中文，
给客户的英文内容与中文说明分开输出。
```

添加公司和切换公司会使当前业务数据范围发生变化。切换前确认客户和文档属于目标公司。

5.2 模型设置

入口：左下角“⚙”。

填写模型名称和 API Key。API Key 在本机加密保存，接口不会返回明文。模型不可用时，先检查：

1. API Key 是否有效。
2. 模型名称是否可用。
3. 服务商账户是否有额度。
4. 本机网络是否能访问模型服务。

5.3 Tavily 搜索设置

入口：“客户背调”页右上角“搜索配置”。

Tavily 主要用于公开信息搜索。未配置时，客户背调的普通“搜索公开信息”不能获得搜索结果；Hermes 自带搜索工具仍可在工具模式下独立工作。

6. 业务模块使用说明

6.1 今日简报

用途：整理当天最值得处理的客户、订单、跟进事项和业务行动。

使用步骤：

1. 选择“今日简报”。
2. 可选择一个客户，也可以不选客户查看全局情况。
3. 输入简报范围和时间要求。
4. 需要公开新闻或实时信息时开启“联网搜索”。

示例：

```
生成今天的早安简报。重点列出：
1. 报价中超过 3 天未跟进的客户；
2. 本周需要交付的订单；
3. 3 个今天应优先联系的对象和原因。
```

主要输出：优先级列表、待办事项、客户跟进建议、订单提醒。

与其他模块的关系：读取客户和订单数据，参考对话记录，并可调用定时任务结果。后续行动通常在“客户管理”和“客户开发”中完成。

边界：简报不是自动 CRM 提醒，也不会替你发邮件。

6.2 客户开发

用途：寻找潜在客户、设计搜索路径、生成开发信和建立跟进节奏。

使用步骤：

1. 明确“卖什么、卖到哪里、卖给谁”。
2. 选择目标客户，可为空。
3. 开启 Hermes 工具进行多通道搜索。

4. 要求输出公司名、官网、国家、买家类型、联系方式和开发理由。
5. 确认线索后，要求 AI 将指定公司写入客户库。

示例：

```
我们出口工业水泵，目标市场是美国德州，买家类型是区域分销商和维修服务商。
请找 20 家真实公司，按 A/B/C 分级，提供官网、所在城市、主要产品线和
公开联系方式。每条结论附来源链接，没有来源的信息标“待验证”。
```

将线索写入客户库时，可直接说：

```
把上面确认的 10 家公司写入我的客户库，自动去重。
```

主要输出：目标客户画像、搜索关键词、潜在线索、分级表、开发信和跟进计划。

与其他模块的关系：线索进入“客户管理”；重要客户进入“客户背调”；产品资料来自“文档库”；开发信可继续交给“文档生成”形成报价或提案。

边界：搜索到的联系人、邮箱和采购意图需要人工核对。系统不会自动加 LinkedIn 好友、自动发送邮件或保证线索质量。

6.3 网站诊断

用途：从公开页面、搜索数据和第三方公开评价中，分析网站获客与询盘转化问题。

使用步骤：

1. 选择“网站诊断”。
2. 粘贴完整网址，并说明是自有网站还是竞品网站。
3. 写明目标市场、目标客户和希望重点检查的页面。
4. 保持“Hermes 工具”开启。
5. 等待页面访问、搜索和整理完成。

示例：

```
检查 https://example.com/。
这是我们的独立站，目标客户是德国工业采购商。
重点检查首页价值主张、产品页、询盘路径、移动端体验、信任元素，
并对比 3 个德国同行。所有结论附来源链接。
```

主要输出：页面问题、转化路径问题、信任元素缺失、竞品对比、优先级和改进行动。

数据来源：

数据类型	来源
页面内容	浏览器实际打开的首页、产品页、About、Contact
技术公开文件	robots.txt、sitemap.xml、公开链接
流量参考	第三方公开流量估算页面
口碑	Trustpilot、BBB 等公开评价或投诉
竞争格局	搜索引擎和竞品公开页面

与其他模块的关系：诊断结果可以转化为“客户开发”的差异化卖点，也可以交给“社媒营销”和“LinkedIn”形成内容选题。

边界：没有授权后台数据时，无法读取真实 UV、询盘数、订单、广告花费和转化率。第三方流量是估算，不等同于网站后台数据。

6.4 社媒营销

用途：为 Facebook、Instagram、TikTok、YouTube 规划内容并生成可发布文案。

使用步骤：

1. 写明平台、目标国家、客户类型和发布频率。
2. 提供工厂、产品、认证、案例或展会的真实素材。
3. 指定内容目标，如曝光、建立信任、引导询盘或推广新品。
4. 要求输出内容日历、素材清单、文案、Hashtags 和 CTA。

示例：

```
我们是一家太阳能支架工厂，目标客户是德国安装商。
请规划未来 4 周 Facebook、Instagram 和 TikTok 内容，每周每平台 2 条。
重点展示防腐工艺、安装流程、质量检验和项目案例。
为每条内容写标题、正文、Hashtags、CTA 和所需素材。
```

主要输出：平台策略、内容主题、周历、帖子文案、短视频脚本、素材清单。

与其他模块的关系：网站诊断提供转化问题，LinkedIn 负责更专业的客户开发内容，文档库提供产品事实和案例素材。

边界：系统生成内容和计划，不自动登录平台发帖，也不保证播放量或询盘。

6.5 LinkedIn 营销

用途：优化 LinkedIn 主页，规划专业内容，并建立目标公司、决策人和触达话术流程。

使用步骤：

1. 说明目标是个人主页、公司主页还是客户开发。
2. 说明自己的会员等级：免费 Basic、Premium Business 或 Sales Navigator。
3. 提供目标国家、行业、公司规模、客户类型和职位。
4. 先做客户画像和搜索词，再写连接留言或 InMail。

示例：

```
我们卖汽车轮毂，目标市场是美国，客户是轮胎改装店和区域经销商。
我使用 LinkedIn 免费版。请先给出客户画像、英文搜索关键词和决策人职位，
再为 5 家目标公司各写一版 200 字符以内的连接邀请留言。
```

主要输出：主页优化任务、内容计划、搜索词、客户优先级、联系人路径和触达文案。

与其他模块的关系：目标客户来自“客户开发”或“海关数据”；公司真实性由“客户背调”验证；产品参数来自“文档库”；确认后的客户写入“客户管理”。

边界：不会自动加好友、自动私信或绕过 LinkedIn 风控。会员功能以用户账户实际显示为准。

6.6 海关数据

用途：从进出口记录中筛选真实采购商、分析采购模式和安排开发优先级。

有数据文件

1. 在“文档库”上传 CSV 或 Excel。
2. 进入“海关数据”，在“参考文档”中选择该文件。
3. 写明产品、HS 编码、目标国家、MOQ 和数据统计期。
4. 要求按产品、地理、采购量频和公司类型四层筛选。

示例：

```
这是我导出的美国进口记录。我们出口家具五金，HS 编码 8302，
目标市场美国，MOQ 为 500 件。请筛选持续进口、产品匹配的采购商，
分析采购频率、数量、季节性和供应商集中度，按 P1–P4 排序，
并标注文件名、列名和行号。
```

没有官方数据文件

可以输入公司名、官网和产品，要求查找公开提单索引和网页记录。此类结果只能作为初步线索，不能写成官方海关数据。

主要输出：采购商清单、采购频率、数量趋势、供应商集中度、优先级、市场洞察和触达建议。

与其他模块的关系：采购商清单进入“客户管理”，重点客户进入“客户背调”，随后生成开发信、报价和跟进任务。

当前文件限制：

项目	限制
上传文件大小	最大 12 MB
CSV/文本提取	最大 100000 字符
Excel 提取	最多 10 个工作表，每表最多 500 行、30 列
对话直接附加文档	单个文档正文最多 12000 字符

数据量较大时，应按季度、国家或产品拆分文件，或先汇总关键列。不要把超过上下文限制的文件当成已完整分析。

边界：系统不附带全球海关数据库。没有文件时，公开渠道覆盖有限，搜不到不能证明没有进口。

6.7 客户管理

用途：维护客户主数据、联系方式、等级、买家类型、备注、文档库和订单。

新增客户：

1. 进入“客户管理”。
2. 点击“+ 添加客户”。
3. 填写公司名称、联系人、邮箱、国家、等级和买家类型。

4. 点击保存。

客户详情：

1. 点击客户行打开详情。
2. 查看联系人、职位、邮箱、国家、买家类型、主营品类和网站。
3. 关联或取消关联文档库。
4. 新增和编辑订单。
5. 点击“与此客户对话”进入带客户上下文的会话。

客户等级建议：

等级	含义	行动
A	匹配度高、采购潜力明确	优先背调、报价和跟进
B	有潜力但信息或需求待确认	继续验证和培育
C	暂不优先或匹配度较低	低频维护

CSV 导入：

1. 点击“CSV 导入”。
2. 使用 UTF-8 编码 CSV。
3. 表头必须包含 `name`，可先导出客户列表参考字段。
4. 单次最多 1000 行，文件最大 2 MB。
5. 任意一行错误会整体拒绝，避免留下半份数据。

订单子模块：

在客户详情点击“新增订单”，可填写订单号、币种、状态、交期、付款条款和多条商品明细。单价可留空表示待谈。订单状态按“报价中 → 已下单 → 已出货 → 已完成”流转，报价中和已取消订单可以删除。

与其他模块的关系：客户是 AI 对话、客户背调、订单、文档库关联和今日简报的共同中心。没有写进客户管理的线索不会自动形成客户档案。

6.8 文档库

用途：保存并提取公司业务资料，为 AI 分析提供可信事实来源。

创建文档库：

1. 点击“文档库”。
2. 点击“+ 添加文档库”。
3. 输入库名称。
4. 可关联电脑上的本地文件夹，也可以留空后直接上传文件。

上传与扫描：

1. 选择当前文档库。
2. 上传支持的文件，或点击“扫描文件夹”。
3. 点击文档的“查看文字”检查提取结果。
4. 点击“下载”获取原文件。

支持格式：

```
TXT / MD / CSV / PDF / DOCX / XLSX / PNG / JPG / JPEG / WEBP
```

提取规则：

格式	当前行为
TXT、MD、CSV	读取 UTF-8 文本
DOCX	读取段落和表格
XLSX	读取前 10 个表的各前 500 行、30 列
PDF	提取前 50 页文本
图片和研究图纸	保存原文件，不执行 OCR
扫描 PDF	没有文字层时不会假装完成 OCR

与其他模块的关系：文档库为网站诊断、客户背调、社媒营销、海关数据和文档生成提供事实材料。客户详情可以关联文档库，让客户和资料形成稳定关系。

建议的库结构：

```
公司资料/
产品目录/
价格与报价/
认证与检测/
客户合同/
物流与单证/
海关数据/
```

6.9 文档生成

用途：根据客户、订单和产品资料，起草报价单、形式发票、商业发票、装箱单、合同、方案和提案。

使用步骤：

1. 选择“文档生成”。
2. 选择关联客户。
3. 选择参考文档，例如产品目录或价格表。
4. 保持 Hermes 工具开启，便于读取文件或生成 Office 文件。
5. 写明文档类型、语言、币种、贸易术语、交期和输出格式。

示例：

```
为当前客户生成英文形式发票草稿，币种 USD，贸易术语 FOB Shanghai，
付款条件 30% 定金、70% 发货前付清。产品、规格和单价只能来自所选产品目录，
缺少的银行信息或地址标为待确认，不得猜测。
```

主要输出：结构化正文、表格、报价明细、条款和文件草稿。

与其他模块的关系：客户模块提供买方资料，订单模块提供数量和价格，文档库提供产品事实和历史单证，对话记录保留生成过程。

边界：正式单证发出前必须人工核对抬头、价格、税号、银行信息和贸易条款。文件能否直接生成到 Word/Excel 取决于本机 Hermes 工具和所用模型能力。

6.10 客户背调

用途：在合作前确认客户公司真实性、业务匹配度、公开风险和联系人线索。

普通公开搜索：

1. 打开“客户背调”。

2. 配置 Tavily API Key。
3. 输入公司名、域名、邮箱或核验问题。
4. 可关联现有客户。
5. 点击“搜索公开信息”。

深度背调：

1. 输入邮箱或域名。
2. 可关联现有客户。
3. 点击“深度背调”。
4. 查看公司身份、风险标记、检测层、建议和来源。

常见检测维度：

维度	目的
官网和 About/Contact	核对公司、地址和联系方式
WHOIS	查看域名注册时间和基础信息
DNS/MX	判断企业邮箱能力
邮箱平台	识别邮箱服务类型
技术栈	了解网站技术线索
制裁名单	检查公开风险名单
LinkedIn	核对公司页和公开员工线索

示例：

```
请背调 ABC Trading GmbH，官网 abc.example，联系邮箱 buyer@abc.example。
重点核对公司身份、联系信息一致性、域名年龄、制裁风险和企业邮箱，
按风险等级输出，并为每条重要结论附来源。
```

与其他模块的关系：背调报告可以关联客户，帮助调整客户等级、报价条件和跟进策略。背调结果也可以作为文档生成和开发信的风险依据。

边界：公开信息不能代替正式信用调查、律师意见或银行尽调。查不到不等于不存在。

6.11 定时任务

用途：按天、工作日或每周自动生成业务简报和内容草稿。

使用步骤：

1. 打开“定时任务”。
2. 点击预设模板，或点击“+ 新建任务”。
3. 填写任务名称和执行指令。
4. 选择业务技能。
5. 设置频率、时间和每周执行日。
6. 保存后可点击“立即执行”测试。
7. 在“最近运行”查看成功、失败和结果。

示例：

```
每个工作日 09:00 汇总：
1. 今天需要跟进的 A/B 级客户；
2. 报价中超过 3 天未推进的订单；
3. 每个客户建议的下一步动作。
输出简洁表格，不要自动发送邮件。
```

与其他模块的关系：任务可以调用任意业务技能，并读取当前公司的客户、订单和资料。运行结果用于今日简报和跟进决策。

边界：只有应用进程运行时才会执行到期任务。任务只生成文本，不执行 shell、不自动发送邮件、不自动发帖，也不替代人工确认。

6.12 对话记录

用途：查看、恢复或删除历史会话，保持业务分析可追溯。

使用步骤：

1. 打开“对话记录”。
2. 点击“打开”恢复会话。
3. 点击“删除”移除会话。
4. 正在生成的会话不能删除。

与其他模块的关系：客户开发、网站诊断、社媒、LinkedIn、海关数据和文档生成的过程都会进入对话记录。恢复会话时会根据最后一个技能回到对应业务入口。

使用建议：

- 一个任务一个会话，避免多个目标混在一起。
- 工具任务失败后新建会话，不要在错误上下文里反复“继续”。
- 重要结论应同步到客户管理、文档库或订单，不要只留在聊天记录中。

7. 模块关系与典型数据流

7.1 模块输入输出矩阵

模块	主要输入	主要输出	下游模块
今日简报	客户、订单、历史、任务	待办和优先级	客户管理、客户开发
客户开发	产品、市场、买家类型	线索、开发信、搜索路径	客户管理、客户背调
网站诊断	网站链接、目标客户	页面与转化问题、竞品建议	客户开发、社媒、LinkedIn
社媒营销	平台、市场、素材	内容日历和帖子	品牌信任、客户开发
LinkedIn	目标公司、职位、会员等级	Profile 任务、搜索词、触达文案	客户管理、客户背调
海关数据	进出一口文件或公开线索	采购商清单、优先级	客户管理、客户背调
客户管理	客户资料、订单	结构化客户主数据	所有分析与生成模块
文档库	产品目录、报价、合同	可引用资料和文字	分析、报价、内容生成
文档生成	客户、订单、产品资料	单证和提案草稿	客户跟进、订单
客户背调	公司、域名、邮箱	真实性、风险和联系人报告	客户分级、触达、报价
定时任务	提示词、技能、频率	定期简报和运行记录	今日简报、客户跟进
对话记录	所有聊天	可恢复的过程记录	所有模块

7.2 新客户开发到成交

```
客户开发或海关数据
        ↓
获得公司名单和初步匹配理由
        ↓
客户背调验证公司和联系人
        ↓
写入客户管理并设置 A/B/C
        ↓
从文档库读取产品与报价资料
        ↓
生成开发信、报价、PI 或合同草稿
        ↓
建立订单并持续跟进
        ↓
定时任务生成每日/每周跟进提醒
```

这个流程中，任何一步都不能自动跳到底层数据库之外：确认后的线索需要明确要求写入客户库，正式对外文件需要人工复核。

7.3 网站获客闭环

```
网站诊断发现问题
        ↓
确定目标市场、客户画像和差异化卖点
        ↓
社媒营销与 LinkedIn 建立内容和专业形象
        ↓
客户开发获取线索
        ↓
客户背调验证真实性
        ↓
客户管理和持续跟进
```

网站诊断解决“网站是否让买家理解和信任”，社媒与 LinkedIn 解决“买家是否能持续看到你”，客户开发和背调解决“具体找谁、值不值得联系”。

7.4 文档驱动的销售闭环

```
文档库整理产品/价格/认证事实
        ↓
客户与订单提供买方、数量和条款
        ↓
文档生成形成报价/PI/合同草稿
        ↓
人工核对后对外发送
        ↓
订单状态和后续跟进更新
```

8. 常用提示词模板

8.1 搜索客户

```
我们出口【产品】，目标市场【国家】，买家类型【进口商/经销商/品牌商】。
请找【数量】家真实公司，按 A/B/C 分级，给出官网、国家、城市、
主要产品线、公开联系方式和匹配理由。没有来源的信息标“待验证”。
```

8.2 生成开发信

```
根据当前客户和所选产品资料，写一封 120 词以内的英文开发信。
开头结合对方业务，不提未确认的采购记录，不编造认证和价格。
说明我们的一个差异化价值，结尾问一个容易回答的问题。
另附中文说明和发送前核对清单。
```

8.3 网站诊断

```
检查【网址】，目标客户是【客户类型】。
重点分析首页价值主张、产品页、询盘路径、移动端和信任元素。
页面结论必须来自实际访问，流量和口碑标出来源与日期。最后按高/中/低优先级给出修改清单。
```

8.4 海关数据分析

```
参考文件是【文件名】。我们出口【产品】，HS 编码【编码】，目标市场【国家】，
MOQ【数量】。请筛选持续进口且产品匹配的采购商，标注采购频率、趋势、
供应商集中度和 P1–P4 优先级，并注明文件、列名和行号。
```

8.5 客户背调

```
请背调【公司名】，官网【域名】，邮箱【地址】。
核对公司身份、地址、联系方式、域名、企业邮箱、制裁风险和技术栈。
区分【确切】【推断】【未核对】，每条关键结论附来源。
```

9. 数据保存、备份与安全

当前应用数据主要保存在：

```
login-demo/data/accounts.sqlite3
login-demo/data/model-encryption.key
login-demo/data/workspaces/
login-demo/data/hermes-workspaces/
```

`model-encryption.key` 用于解密模型和搜索 API Key。备份时必须与数据库一起保存。丢失密钥后，已有 API Key 不能恢复，需要重新填写。

建议备份整个 `login-demo/data` 目录。备份前可以停止应用，避免数据库正在写入。

安全边界：

- API Key 不出现在普通查询接口中。
- 密码以带随机盐的 PBKDF2 哈希保存。
- 业务查询按账号空间和公司隔离。
- 上传文件使用服务端生成的文件名。
- 应用默认只监听 `127.0.0.1`。
- 外部搜索内容、模型输出和公开网页都可能不准确，需要人工复核。

10. 故障排查

10.1 无法登录

先确认使用的是“登录”还是“注册”。新账号必须先注册；密码长度必须为 8 到 128 位。

服务重启后如果登录状态失效，是随机会话密钥发生了变化。重新登录即可，账号数据仍在。

10.2 模型没有回复

检查模型设置中的模型名称、API Key、账户额度和网络。模型服务不可用时，所有 AI 模块都会受影响。

10.3 一直在思考

网站诊断和背调会执行多轮网页访问。开启 Hermes 工具时，长任务通常需要数分钟。

当前版本的 Hermes 运行预算为 240 秒，应用进程留出额外时间收尾。不要同时反复发送“继续”。如果任务已报错，新建会话重新描述目标。

10.4 为什么很多数据写“待验证”

系统只应把实际打开页面、实际搜索或用户提供的数据写成事实。没有网站后台、GA、广告账户或海关数据时，UV、询盘、订单、采购量等只能标为待验证。

确保：

1. “Hermes 工具”已开启。
2. Tavily 已配置，或 Hermes 自带搜索可用。
3. 没有只给一个模糊公司简称。
4. 没有让系统猜测 HS 编码、价格、认证和交期。

10.5 文档没有提取到文字

可能原因：

- PDF 是扫描件，没有文字层。
- 图片和图纸当前不做 OCR。
- Office 文件损坏或超出解析限制。
- 文本不是 UTF-8。
- Excel 行数、列数或工作表数超过提取上限。

原文件仍会保存，可以先下载检查，或把关键内容拆成更小的文件。

10.6 海关数据分析不完整

检查文件是否超过 12 MB、是否超过 10 个表、单表是否超过 500 行或 30 列。对话附加文档最多使用 12000 字符。建议按季度、国家或产品拆分。

10.7 定时任务没有执行

定时任务依赖应用进程持续运行。电脑休眠、应用关闭或服务停止时不会执行。查看“最近运行”中的失败原因，并先用“立即执行”验证指令和模型配置。

10.8 客户或文档看不到

确认当前左上角公司是否正确。客户、订单、文档库、背调报告和商业对话按公司隔离。切换公司后不会显示其他公司的业务数据。

11. 推荐的标准业务流程

11.1 新公司一周初始化

时间	动作	产出
第 1 天	完善公司设置和 Agent 身份	AI 业务背景
第 2 天	建立产品目录、报价和认证文档库	可信资料库
第 3 天	导入或新增现有客户	客户主数据
第 4 天	做一轮网站诊断和竞品分析	获客改进清单
第 5 天	制定社媒和 LinkedIn 内容计划	内容日历
第 6 天	用海关数据或客户开发筛选新线索	目标客户清单
第 7 天	背调重点客户并建立定时跟进任务	可执行销售计划

11.2 从海关数据找到客户并推进

1. 上传海关数据并按季度拆分。
2. 在“海关数据”里筛选持续采购、产品匹配的进口商。
3. 选择 A 级客户做“客户背调”。
4. 在“客户管理”中补齐联系人、等级和备注。
5. 关联产品目录和报价文档库。
6. 在“客户开发”里生成定制开发信。
7. 获得回复后，用“文档生成”制作报价单或 PI。
8. 在客户详情建立订单并更新状态。
9. 用“定时任务”每周生成跟进清单。

11.3 从网站诊断到内容营销

1. 在“网站诊断”检查首页、产品页和询盘路径。

2. 保存三项最重要的问题和三项可差异化卖点。
3. 在“社媒营销”把卖点转为 4 周内容计划。
4. 在“LinkedIn”建立专业形象和客户开发内容。
5. 在“客户开发”用诊断结论作为开发信切入口。
6. 将有效表达沉淀到公司 Agent 身份或文档库。

12. 使用原则

1. 先补齐公司资料，再做行业分析。
2. 一个会话只解决一个清晰任务。
3. 把客户、订单和可靠资料沉淀到对应模块，不要只留在聊天里。
4. 公开网页、第三方数据和模型输出都要看来源。
5. 价格、认证、交期、制裁和合规结论必须人工复核。
6. 对外发送前核对收件人、抬头、金额、币种和贸易条款。
7. 大规模数据先拆分，不要让不完整上下文产生完整分析假象。

13. 能力边界

系统不包含：

- 全球官方海关数据库。
- 客户银行流水、私人邮箱或未公开采购数据。
- 网站后台、Google Analytics、Shopify 或广告账户的自动访问。
- 自动发送邮件、自动发帖、自动加好友。
- 法律、信用、税务或制裁合规的最终结论。

系统适合做研究、整理、初步筛选、内容草稿和流程辅助。正式商业决策仍由业务人员负责。