


为 WEB 艺术家创造的 PHP 框架

Sitepoint最喜欢使用的PHP框架调查




PHP Weekly2013年年底最好php框架调查

- NO.I Laravel 巨匠级PHP开发框架
- NO.2 Phalcon 最快的PHP框架
- NO.3 Symfony 开发速度和性能的结合体
- NO.4 Codelgniter 优雅的PHP框架
- NO.5 Yii 快速、安全和专业的PHP框架
- NO.6 Aura 干净、完整的PHP类库
- NO.7 CakePHP 更简单、更快速、代码更少
- NO.8 Zend Framework

性能





requests per second



Laravel是PHP 5.3之后开发的新框架,充分使用了PHP 5.3 之后的新特性

官方文档详尽丰富且归类科学,稍微有一点PHP基础便可很快入门,写出可用的示例程序

核心功能大量使用Composer第三方类库,比如Laravel大量选用的symfony组件,日志库 monolog,时间库 carbon 都是该类别最稳定流行的库。

install和开发环境支持

composer create-project laravel/laravel --prefer-dist

```
在启动Homestead环境之前,你必须安装VirtualBox(<a href="https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads">https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads</a>) 和Vagrant (<a href="http://www.vagrantup.com/downloads.html">http://www.vagrantup.com/downloads.html</a>) 。这两个软件为所有主流的操作系统提供了简单易用的可视化安装界面
```

vagrant box add laravel/homestead



请求的生命周期

- 请求进入 public/index.php 文件。
- bootstrap/start.php 文件创建应用程序对象并检测环境。
- 内部的 framework/start.php 文件配置相关设置并加载服务提供器。
- 加载应用程序 app/start 目录下的文件。
- 加载应用程序的 app/routes.php 文件。
- 将 Request 对象发送给应用程序对象,应用程序对象返回一
- 个 Response 对象。
- 将 Response 对象发回客户端。



controller

php artisan controller:make PhotoController

http://v4.golaravel.com/docs/4.2/controllers

Verb	Path	Action	Route Name
GET	/resource	index	resource.index
GET	/resource/create	create	resource.create
POST	/resource	store	resource.store
GET	/resource/{resource}	show	resource.show
GET	/resource/{resource}/edit	edit	resource.edit
PUT/PATCH	/resource/{resource}	update	resource.update
DELETE	/resource/{resource}	destroy	resource.destroy

error & log



```
App::error(function(Exception $exception)
  Log::error($exception);
});
App::abort(404);
App::abort(403, 'Unauthorized action.');
App::missing(function($exception)
  return Response::view('errors.missing', array(), 404);
});
```

```
Log::info('This is some useful information.');
Log::warning('Something could be going wrong.');
Log::error('Something is really going wrong.');//RFC 5424:
Log::info('Log message', array('context' => 'Other helpful information'));
$monolog = Log::getMonolog();//基于monolog
Log::listen(function($level, $message, $context)
```

artisan

php artisan list

php artisan help migrate

php artisan migrate --env=local

php artisan command:make FooCommand

php artisan command:make FooCommand --path=app/classes

db



basic

```
$results = DB::select('select * from users where id = ?', array(IDB::insert('insert into users (id, name) values (?, ?)', array(I, 'Dayle'));
```

DB::update('update users set votes = 100 where name = ?', array('John'));

DB::delete('delete from users');

DB::statement('drop table users');//‡|crud

listen

```
DB::listen(function($sql, $bindings, $time)
{
    //
});
```

transaction

```
DB::transaction(function()
{
    DB::table('users')->update(array('votes' => 1));
    DB::table('posts')->delete();
});
```



Thank You!

by wanghaibo