


美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司 · 质检 SOP 流程清单

流程编号	流程名称
MSE050	注塑-PQC检验流程
MSE051	注塑-PQC不合格处理流程
MSE058	组装-工序自检及异常单处置流程
MSE060	组装-PQC检验流程
MSE061	组装-PQC不合格处理流程
MSE068	半成品组装-PQC检验
MSE069	半成品组装-PQC检验不合处理流程

共 7 个流程

流程编号: MSE050	建立人: 王红烨	建立日期: 2026.09.12	职能部门: 质检	相关部门确认签字	
流程名称: 注塑-PQC检验流程	修订人: 王红烨	修订日期: 2026.09.12	流程负责人:	审核人:	审核日期:

流程定义：1. 进站后生成第一张出站检验单。2. 数采数量达到托盘数量后，自动生成后续检验单。3. 检验单判定后，将检验单号及对应检验结果给到 WMS，WMS 将检验单号与容器进行绑定、更新检验结果；若不合格，WMS 将托盘送至不良品仓。



Mayshel美诗儿		美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司			
流程编号：MSE051		建立人：王红烨	建立日期：2026.09.12	职能部门：质检	相关部门确认签字
流程名称：注塑-PQC不合格处理流程		修订人：王红烨	修订日期：2026.09.12	流程负责人：	审核人：审核日期：
流程定义：质检发起的检验不合格品通知单处理流程。					
QMS		MES		关键作业说明	
开始 QMS 开立 检验结果触发 判别法则 系统自动 QMS 开立 生成不合格品通知单 (异常单) 系统自动 QMS 指派 第一群组新建处置记录 指派处理群组 检验员 QMS 处置 被指派群组 填写处置对策 责任单位 验证结果 OK? QMS 核准 核准处置记录 异常单进入结案中 检验员 QMS 结案 异常单结案 检验员 结束 MES 报工 MES 抛转 不合格品信息 系统自动 ① 异常单开立 检验结果触发判别法则时，系统弹出异常单开立窗口。 ※ 异常单开立触发条件（满足其一即触发）： 1) 计数不良达标准 2) 计量超规格 3) 法则设定为「异常」 填入异常单的分类群组、第一处理群组、验收群组及不良原因， 点击完成生成异常单。 ② 第一群组新建处置记录 第一群组内的检验员在异常单界面新建处置记录，指派任意群组进行处理； 填写处置说明后提交，异常单流转至被指派群组的待办列表。 ③ 被指派群组处置对策 被指派群组收到消息提醒后进入【处置结果验证】界面， 在处置对策中填写具体处理措施与方案，判断处置结果为 OK 或 NG 后提交。 ④ 第一群组验证处置结果 第一群组收到处置完成通知后验证处置结果，输入验证耗时与 验证说明。 验证 OK → 核准处置记录，异常单进入「结案中」状态； 验证 NG → 打回至被指派群组重新处理。 ⑤ 异常单结案 处置验证通过后进入【结案记录】界面，输入结案描述并确定 完成结案， 异常单状态变更为「已结案」，处置流程结束。 ※ 异常单每一步指派与处置结果均支持发送邮箱提醒。 标准图例 开始/结束 作业 表单 E10 MES WMS PLM APS 手动 操作 判定 转接 流程 AGV 钉钉 QMS 线下					

流程编号：MSE058	建立人：王红烨	建立日期：2026.09.12	职能部门：生产-成品组装	相关部门确认签字	
流程名称：组装-工序自检及异常单处置流程	修订人：王红烨	修订日期：2026.09.12	流程负责人：	审核人：	审核日期：

流程定义：1. 打开工序自检作业，选择不良原因、输入数量，发现一个不良报一个不良，完成后统一提交。2. 生产异常单由检验人员进行处理。

