


창문형 AI 환기청정기



KW-150WC1



안 좋은 공기는 내보내고
들어오는 공기는 깨끗하게



건강을 위협하는 다양한 실내 오염원,
공기문제 최적의 해결방법은 **환기청정**입니다.



실외공기와 실내공기를
바꾸는 환기청정기

AI 환기청정기	주요 기능	일반 공기청정기
○	먼지 제거	○
○	냄새 제거	△
○	산소 농도 개선	X
○	유기화합물 개선	X
○	이산화탄소 제거	X
○	라돈 제거	X

미세먼지가 심한 날에도
창문을 열지 않고 실내 공기를 쾌적하게 환기하는

창문형 AI 환기청정기



구매 포인트

1

국가표준(KS)을 만족하는
조달청 우수제품



- KS 기준을 충족하는 우수한 열교환 효율
- 실외·실내 온도차로 인한 결로수·누수 방지
- 서울시 '통합환기지수' 실내 공기측정기 표출

2

실내 창문에 쉽게 설치



- 쉽고 빠른 창문 설치
- 깔끔한 마감처리로 공간 인테리어에도 최적
- 환기설비가 어려운 실내 공간에도 설치 가능
- * 예: 병원, 요양시설, 학교, 도서관 등 기숙시설 포함

3

국내 최초·최대 공기질
빅데이터 플랫폼 'Air365' 활용



- 전국 3만여 곳에 설치된 IoT 공기측정기 활용
- 국내 최대 공기 빅데이터로 공기질 모니터링
- 실시간 공기질 비교 분석 및 실내 공기질 개선
- '환기-청정-바이패스' 자동운전 및 환기량 자동제어

4

최대 30% 에너지 절감효과



- Air365로 추가 조작 및 관리 과정 제거
- 열교환 소자 기반의 환기로, 냉난방 에너지 재회수
- 최대 30%의 에너지 비용 절감효과 창출

고객이 생활하는 실내공간을 청정·위생한 쉼터로 만들어 드립니다.

창문형 환기청정기 KW-150WC1

1

신기술 인증 '자동제어' 기술


- 1등급 공기측정기와 공기질 관리 플랫폼(Air365)을 연동한 실시간 '환기-공기청정-바이패스' 운전모드 원격·자동제어
- 높은 풍량(150 CMH) 및 환기량·환기시기 자동제어
- 교육시설, 사무실 등 실내 공간에 적합한 저소음(46dB) 구현



2

고성능 필터 및 최적의 필터 운용

- 고성능 집진필터(H13-55mm, D1A등급) 사용
- 각종 유해 세균 99.96% 이상 살균
- 웹·앱 모바일로 필터 교체시기 및 점검사항 푸시알람



3

확실한 공기질 케어 서비스

- 공기질 관리 플랫폼(Air365)을 통한 실시간 공기질 확인
- 실내 공기질 데이터 및 월별 분석보고서 제공으로 실내 공기질 개선 상태를 상시 확인 가능



공기빅데이터플랫폼

≡ Air365

공기측정기로 측정된 값들을 웹, 앱을 통해 언제 어디서나 확인하고, 환기청정기를 제어할 수 있어요!



모니터링




환기청정기 자동·연동 제어



월간 분석 보고서




Air365 맵 (시각화 서비스)




공기지능(AI) 환기청정 솔루션

공기질 관리 빅데이터 플랫폼 ‘Air365’를 통해 제공되는 AI 환기청정 제어기술은 사용 목적별, 공간 유형별 최적의 알고리즘을 선택하고 케이웨더만의 인공지능 기술로 실내 오염도를 예측하여 현재의 공기상태가 아닌 실내공기 예측값을 선제적으로 적용합니다. 이를 통해 **환기청정기의 높은 운용 효율**과 **최대 30%의 에너지 절감효과**를 이루고 있습니다.



조달청 우수제품(New Excellent Technology)

AI 환기청정기 알고리즘은 실외·실내 공기 데이터를 실시간 수집·분석해 ‘환기/공기청정/바이패스’ 운전모드와 ‘환기량/환기시기’를 자동제어합니다. 이 자동제어 기술은 **국내 최고 수준의 환기청정 솔루션 기술로, 조달청으로부터 우수제품 지정과 산업통상자원부로부터 신기술 인증(NET)**을 받았습니다.



1

환경부 인증
IoT 공기 측정기를 통해
실내·실외 공기질 상태 비교

2

실내·실외 공기질 상태에 따라
환기 / 청정 / 바이패스 모드 선택

3

공간 유형별, 사용 목적별
맞춤 제어 알고리즘과
공기질 예측 적용


기축 건물에도 간편한 설치 가능 (활용 사례)



학교



유치원



사무실



요양기관



정격풍량	150 CMH (6단 조절)	소비전력	61 W
모드	전열교환 환기, 바이패스, 공기청정	필터	프리필터 10T 2개, 고성능 집진필터 55T
기외정압	30 Pa	연결 덕트 관경	Φ 125 mm (사각 플랫 덕트)
전열교환효율	냉방 64% / 난방 73%	제품 크기 (W x D x H)	455 x 206 x 777 mm
온도교환효율	냉방 70% / 난방 78%	중량	13 kg
소음	46 dB	옵션	IAQ 연동 (Air365), 중앙제어 - Wi-Fi / RS485

케이웨더(주)

08389 서울특별시 구로구 디지털로 26길 5 401 (구로동, 에이스하이엔드타워1차 4층)
TEL : 02-360-2200 E-Mail : khelp@kwather.co.kr

견적 및 구매 문의
1644-0902