

上升趋势交易策略（URT）说明书

项目	内容
文档性质	策略说明与判定规则（供管理层审阅；对齐 GMS 策略说明体例）
策略全称	上升趋势交易策略
策略代码	URT（Upward Right-side Trend）
产品名称	上升趋势
文档版本	V1.3
编制日期	2026-08-20
适用系统	股票行情分析系统（选股、推送、回测、管理端）
当前状态	主链路已交付上线
参考文档	《均值引力与动量突变交易策略（GMS）——策略说明》《GMS 判定规则设计》

一、策略定义（Upward Right-side Trend）

本策略旨在针对中国 A 股、港股 市场的日线交易特性，通过监测中期均线站位、近期连续收阳结构与当日量能放大，识别**右侧趋势已确认**的短线交易机会，建立一套可量化的入场与退出决策体系。

本策略核心在于：**先做硬性条件过滤，再做百分制评分排序，并以结构位置与过热程度作为硬性否决闸门**。系统不追求左侧“均值吸附”式抄底，而是等待价格站上中期均线、连阳结构成立、资金放量确认后再给出正式买点。方法论目的在于构建“趋势确认 → 结构风控 → 纪律/结构出场”的闭环，并配合过热减仓提示与回测验证，实现对风险与收益的平衡管理。

与系统内 **GMS**（均值引力与动量突变） 的关系：

对比项	GMS	URT
覆盖逻辑	左侧均值收敛 + 右侧动量溢出（双轨）	仅右侧趋势确认
评分形态	双模块阶梯分，取较高者排序	单轨百分制 + 硬筛/硬闸
数据主源	含独立指标表等	日 K 现算（A/港行情表）
产品定位	均值引力与动量突变	上升趋势

二、投资理念与策略

- **趋势确认后再入场**：强调不抢左侧拐点，而在站上中期均线、连阳与放量同时成立时，认定趋势已由“酝酿”转为“确认”。
- **短线游击、控制持有周期**：默认以短线持有为假设，回测观察期缺省 **10 个交易日**；不长期持有单一标的。
- **止盈止损并重**：验证阶段以**结构出场**（支撑止损 / 阻力止盈）为主口径；另备纪律出场（固定止损 / 连跌 / 回撤）与命中率统计模式（仅用于目标触及率研究，不作实盘持有建议）。
- **化繁为简**：主逻辑回归日线 **价格与成交量**（均线、阴阳线、量能倍数、换手），辅以结构支撑/阻力与过热判定；不引入 **GMS** 式左侧轨或复杂双模块评分。

三、核心量化指标体系

策略基于日线 K 线现算指标（基准日为信号日，K 线序列以该日为最新）。

核心指标定义如下：

符号 / 指标	定义	缺省窗口 / 阈值
---------	----	-----------

MA20	收盘价简单移动平均	20 日；站上条件：收盘价 $\geq$ MA20
阳线	收盘价 $>$ 开盘价	—
连阳规则 A	近 N 日阳线数 $\geq$ M	N=4, M=3
连阳规则 B	近 N 日阳线数 $\geq$ M	N=5, M=4
连阳硬筛	A 或 B 任一通过	—
量能倍数	当日成交量 $\div$ 近 N 日均量 (均量不含当日)	N=20；硬筛阈值缺省 3.0
中期阳线	近 10 / 15 / 20 日阳线数均达 阈值	缺省 $10 \geq 6 / 15 \geq 8 / 20 \geq 10$ (须全部满足)
均线多头	MA5 $>$ MA10 $>$ MA20	缺省硬筛开启
换手率	当日换手率	硬筛缺省 $\geq$ 3%
结构支撑 / 阻力	与个股关键价位同口径 (KDE / 共振等)	信号日固化，持仓期默认不 重算
结构盈亏比 RR	上行空间 / 下行风险分母	偏低时提示，不单独否决买 点
近窗涨幅 \ (R_N)	相对近 N 日窗内最低价涨 幅	N=10；软提示 15%，硬闸 25%
MA20 乖离	收盘相对 MA20 偏离	软提示 15%，硬闸 20%

频率：日线、按交易日。选股可指定基准日；若该日无行情则回退至表内最新交易日。

四、正式买点判定规则

4.1 正式买点定义

标的在指定交易日被判定为正式买点（可交易候选），须同时满足：

正式买点 = 硬筛全部通过
AND 结构硬闸通过

AND 过热硬闸通过

AND 综合得分 $\geq$ 最低分（缺省 70）

仅正式买点可作为回测入场信号。日报中的「连阳补充」仅作观察，不构成入场条件。

4.2 默认硬筛条件

下列阈值为业务缺省口径，具体以管理端生效参数版本为准。

序号	条件	缺省要求
1	站上均线	收盘价 $\geq$ MA20
2	连阳结构	近 4 日阳线数 ≥ 3 ，或近 5 日阳线数 ≥ 4
3	量能放大	量能倍数 ≥ 3.0
4	中期阳线占比	近 10 / 15 / 20 日阳线数达到配置阈值（缺省开启，须全部满足）
5	均线多头排列	MA5 > MA10 > MA20（缺省开启）
6	换手率	当日换手率 $\geq 3\%$ （缺省开启）

4.3 结构硬闸（否决正式买点）

相对最近支撑 / 阻力判定（KDE 无效时不硬闸）：

情形	处理
破位支撑	否决正式买点
贴 / 超阻力	否决正式买点
上行空间不足	相对现价距最近阻力缺省 $< 3\%$ $\rightarrow$ 否决
悬空离支撑	相对支撑过远（缺省约 $\geq 8\%$ ） $\rightarrow$ 否决

结构盈亏比 RR 偏低	仅提示，不单独否决
-------------	-----------

4.4 过热硬闸与提示

类型	条件（缺省）	处理
过热硬闸	近 10 日相对低点涨幅 $\geq 25\%$ ，或相对 MA20 乖离 $\geq 20\%$	否决正式买点
过热提示	涨幅或乖离约达 15% 起	提示并扣分，影响排序，不单独构成硬闸

4.5 正式买点与连阳补充

对比项	正式买点	连阳补充（仅日报）
准入条件	硬筛 + 结构/过热硬闸 + 得分达标	未达正式买点，但满足连阳规则
是否买点	是	否
业务用途	可交易候选	观察池补充
回测入场	采用	不采用

4.6 判定流程（摘要）

日线行情

- 候选池过滤（剔 ST 等）
- 硬筛（均线 / 连阳 / 量能 / 中期阳线 / 多头 / 换手）
- 百分制得分
- 结构硬闸（破位 / 贴阻力 / 上行不足 / 悬空）
- 过热硬闸
- 得分 $\geq \text{min_score}$?
 - └ 是 → 正式买点 (buy_signal = true)
 - └ 否 → 非买点（自选日报可作连阳补充观察）

说明：选股「全部 A 股 / 全部港股」默认只返回正式买点；自选 / 行业 / 概念 / 单股可返回含未过筛明细，是否买点仍以系统标志为准。

五、评分决策系统（满分 100）

为对通过硬筛的标的进行排序与阈值过滤，系统采用单轨百分制评分。得分达标仅为正式买点必要条件之一；**满分 ≠ 已贴近最优入场价位**，入场须结合结构位与买点标志审阅。

5.1 评分构成（缺省上限，约）

评估维度	逻辑指标	评分标准（满分约 100）	说明
MA20 趋势	站上后乖离 + 近 5 日斜率	上限约 10	未站上得 0；站上后按梯度给分
连阳天数	近窗阳线数	上限约 20	连阳越充分分越高
K 线实体质量	近窗实体比 + 突破波幅	上限约 10	衡量阳线质量
量能倍数	当日量 / 近 20 日均量	上限约 25	达硬筛阈值起分；约 4.0 倍附近拉满
中期阳线	10/15/20 日完成度	上限约 5	相对阈值完成度等权
均线多头 / 空头	MA 前缀链深度	+0 ~ -8	硬筛仍看 5/10/20；积分可看更长链
筹码位置与 RR	贴近支撑 + 结构盈亏比	上限约 15	贴近支撑约 0 ~ 8 + RR 约 0 ~ 7
换手率	相对近 20 日中位甜区	+8 / -8	过高或绝对极高等减分
量比（可选）	当日量 / 前一日量	最多约 5	默认不开启加分
过热扣分	近窗涨幅 / MA20 乖	约 -10 ~ 0	自软阈值起扣，逼

	离		近硬阈扣满
--	---	--	-------

选股结果按**综合得分降序**排列。日报 Excel：先「是否买点」，再按得分（买点优先）。

5.2 执行标准（业务口径）

情形	口径
正式买点	硬筛 + 硬闸 + 得分 ≥ 70 （缺省）
排序用途	得分用于候选排序与分桶分析，不单独替代硬闸
参数版本	权重与阈值可按管理端参数版本调整；改参后须预计算对齐

注：评分维度、权重与阈值需结合回测样本持续验证，后续可根据验证效果补充或调整（对齐 GMS 说明中的验证注记原则）。

六、风险管理与退出机制

6.1 买入规则（回测 / 交易纪律）

步骤	规则
信号日	当日判定为正式买点
入场日	信号日之后 下一交易日
入场价	该日 开盘价 （无效则跳过）
观察期	缺省 10 个交易日
去重	同一标的在上一笔观察期结束前不再开新仓

6.2 目标涨幅判定（统计用）

配置	判定
上下限相等（缺省 10%~10% ）	观察期内最高价 $\geq$ 入场价 $\times (1 + \text{该值}) \rightarrow$ 计为命中
上下限不等（如 5%~8% ）	最大涨幅落在闭区间内才计为区间命中； 冲破上限另计统计字段，不计入区间命中

6.3 三种出场模式

模式	目标	规则摘要
命中率模式	统计目标触及率	观察期内 不止损 ；满期以收盘价记参考出场。 不作实盘持有建议
纪律出场	可执行价格纪律	价格止损（缺省约 -10% ）；连跌 3 日且浮亏 $\geq 4\%$ ；浮盈达约 8%~10% 后自高点回撤 5% 止盈
结构出场（当前验证重点）	与选股结构位一致	止损：最近支撑下移约 2% ；止盈：阻力（上行不足则改百分比跟踪）；可含分批、保本与峰值回撤保护；无有效结构时回退固定止损（约 -8% ）

策略建议优先验证**结构出场**的一致性；命中率模式仅用于对照“有没有摸到目标涨幅”。

6.4 持仓期保护（结构出场，摘要）

- 浮盈达约 **+6.5%** 后可武装保本 / 跟踪。
- 阻力触及：默认可先平约 **50%**，余仓改移动止盈。
- 同日优先级：先判保护 / 止损，再判阻力 / 百分比目标。

七、业务适用范围与作业节奏

7.1 适用范围

业务场景	适用范围
选股	全部 A 股、全部港股、用户自选、行业 / 概念板块、单股明细
日报推送	仅用户自选中的 A 股 （正式买点 + 连阳补充）
历史回测	仅 A 股
标的剔除	证券简称含「ST」的标的进入候选池

7.2 A 股板块与候选过滤

- 选股支持主板 / 创业板 / 中小板 / 科创板 / 北证等代码段过滤（可多选并集；不选=不限）。
- 港股不适用 A 股板块参数。
- 单股明细解析以 **六位 A 股** 为主。

7.3 参数版本管理

1. 管理端维护多套策略参数版本；标记为默认 / 生效的版本，与前台日常选股及信号跟踪保持一致。
2. 参数变更后，应对该版本执行信号预计算，以保证选股与缓存一致。
3. 已生成的历史回测任务结果不因后续改参而自动重写。
4. 回测若选用非生效版本或覆盖最低分等字段，系统标记为「已偏离生效配置」。

7.4 日终作业节奏（工作日）

作业	建议时点	说明
A 股信号预计算	约 16:45	写入信号缓存，供选股加速与回测复用
港股信号预计算	约 17:20	同上
自选股日报（urt_daily）	建议约 17:30	须晚于预计算；范围仅限自选 A 股

八、能力交付清单

状态定义：

- **已交付**：已上线，可按现行流程演示与使用
- **有条件可用**：功能可用，但存在明确边界
- **未纳入范围**：相对对标能力明确未建设

8.1 已交付

模块	能力说明	状态
策略引擎	硬筛、评分、结构/过热硬 闸、买点判定	已交付
用户选股	「上升趋势」页签：全市场 / 港股 / 自选 / 板块 / 单股	已交付
参数版本	前台可选版本；管理端多版 本维护与默认生效	已交付
信号预计算	A 股、港股日终预计算；管 理端支持指定日手动补算	已交付
信号历史	个股信号追溯、强制重算	已交付
计算明细	得分分项、结构位、盈亏 比、买点建议；支持导出 PDF	已交付
交易闭环	选股页「交易观察 / 正式交	已交付

	易」	
推送日报	自选 A 股上升趋势信号 Excel 日报	已交付
管理端回测	命中率 / 纪律出场 / 结构出场；目标涨幅区间；CSV / XLSX / PDF	已交付
报告分析	历史报告、分桶统计、命中率对照	已交付
审计与状态	操作记录、系统状态展示	已交付
个股入口	行情详情页 URT 策略卡片	已交付

8.2 有条件可用

项	边界说明
单股明细	已支持；证券代码解析以六位 A 股为主
ST 剔除	候选池自动剔除；选股界面无独立开关
回测市场范围	仅 A 股；选股可覆盖港股
管理端扩展能力	相对 GMS 管理端功能集精简（例如无完整「按版本维护观察股池」）

8.3 未纳入范围

项	说明
按策略版本维护观察股池	未建设（已有交易观察，无 GMS 式版本股池）

8.4 交付结论

面向 A 股右侧趋势选股、推送与回测的主链路已交付，可支撑管理层演示与日常业务使用。剩余事项主要为覆盖面扩展、策略参数优化与体验增强，不影响当前主链路结论。

九、系统界面与操作入口

9.1 用户端

界面	入口	功能说明
选股 · 上升趋势	选股页 → Tab「上升趋势」	选择范围、板块、参数版本并刷新筛选；可进入交易观察或正式交易
信号历史	选股结果或个股入口 → 信号追溯页	查看历史买点；支持强制重算；可发起单股回测
计算明细	得分明细页	查看得分构成、结构支撑/阻力、盈亏比、买点建议；可导出 PDF
个股策略卡片	个股行情页 · URT 上升趋势	跳转信号历史或计算明细
邮件推送	推送配置 · 「自选股上升趋势策略信号列表」	日终 Excel 日报

操作要求：变更选股范围、板块、参数版本或相关筛选项后，须执行「刷新筛选」后方重新计算。

9.2 管理端

入口：管理后台 → **URT 上升趋势策略**（路由 /urt-management）

页签 / 功能	说明
策略参数	新建与编辑参数版本；设置默认生效版本；保存后可触发信号预计算

回测管理	创建回测任务：区间日期、目标涨幅上下限、观察日数、股票池、出场模式、是否读取缓存、是否命中率对照等；任务列表展示完成时间
报告与分析	查阅历史回测报告、图表及分桶统计
操作记录	审计日志
信号预计算	按交易日、市场、参数版本补齐全市场信号缓存

全市场回测操作要求：应启用「优先读缓存」。关闭缓存时对全市场实时扫描耗时显著增加；首次无缓存时任务将自动补扫，耗时较长属预期行为。

9.3 数据流概要

日线数据采集

- 日终信号预计算
- 信号缓存（`urt_signal_trace`）
 - └→ 用户选股 / 信号历史
 - └→ 回测（可读缓存）
 - └→ 自选股日报推送 / 管理端报告导出

参数版本配置贯穿预计算、选股、回测及明细展示全流程。

十、验证结论与使用口径

10.1 已形成的验证结论

1. 以结构出场为主的全市场样本，在均盈亏、胜率、持有天数等指标上，整体优于早期纪律出场方案。
2. 量能倍数低于 3.5 的样本占比较高且表现偏弱，宜优先评估提高量能硬筛阈值。

3. 近支撑止损触发偏密，宜评估「止损相对入场价至少下移 3%~4%，否则回退固定止损」等规则。

10.2 汇报与使用口径

- 1. **命中率模式**仅用于统计观察期内是否触及目标涨幅，不构成实盘持有建议。
- 2. **结构出场与纪律出场**更接近可执行交易路径，宜作为策略验证主口径。
- 3. 全市场回测若信号量级异常偏低（如仅数十~三百笔而缓存声称已覆盖五千股），须核对参数版本、硬闸严格度及预计算是否与生效配置一致，不宜直接作为主结论。
- 4. 目标涨幅已支持区间配置：缺省 10%~10%；配置为 5%~8% 时，表示最大涨幅须落在该区间内方计为区间命中。

十一、后续待优化功能

下列事项按优先级排列，供下一阶段排期参考。状态定义：**待开发**=尚未实现；**待产品确认**=需先明确是否纳入范围；**体验增强**=非主链路阻塞项。

11.1 策略与回测规则（建议优先）

序号	事项	状态	说明
1	提高量能硬筛阈值	待开发	建议先试硬筛 3.5 ，或以分层回测对照
2	结构止损最小距离	待开发	止损相对入场至少下移 3%~4% ，否则回退固定止损（如 -8%）
3	止损后再进场冷却	待开发	建议止损后冷却至观察期末或至少 5 个交易日
4	峰值回撤参数微调	待开发	可对已达 +10% 的

			余仓略放宽回撤
--	--	--	---------

11.2 产品覆盖面扩展（待产品确认）

序号	事项	状态	说明
5	按策略版本维护观察股池	待开发	对标 GMS 版本池能力
6	港股回测	待开发	选股与预计算已支持港股
7	港股单股明细 / 日报推送	待开发	日报目前仅自选 A 股
8	ST 剔除可选开关	待开发	当前候选池硬剔除

11.3 体验与管理端增强

序号	事项	状态	说明
10	得分因子明细回测分桶	待开发	缺 score_detail 时因子表不完整
11	连跌叠加跌破 MA20	待开发	纪律出场尚未叠加均线跌破条件
12	管理端参数版本对比 / 克隆	体验增强	已有 CRUD 与默认生效
13	管理端独立选股结果中心	体验增强	网站端选股已可用，非阻塞

十二、待跟踪事项

序号	跟踪项	责任侧重	跟踪要点
1	结构出场主样本复验	策略 / 研发	全市场、结构出场、观察期 10、生

			效版本 + 读缓存； 对照量能 3.5、止损 距离、冷却
2	全市场缓存与参数 一致性	研发 / 运维	小池占位不得冒充 全市场；改参后须 补预计算
3	自选股结构出场小 样本	策略	用当前缺省观察期 与结构保护规则重 跑验证
4	命中率模式使用边 界	业务 / 管理	对外明确命中率仅 作统计对照
5	产品缺口确认闭环	产品	ETF / 版本池 / 港股 扩展形成「做 / 不 做」结论
6	回测报告归档口径	策略	关缓存或信号异常 偏低任务不宜作主 结论
7	与 GMS 能力边界	产品 / 研发	对齐选股—推送— 回测能力面，不引 入左侧轨 / 双模块评 分

建议下一轮最小验证包（结构出场）：

1. 量能硬筛 3.5（或 ≥ 3.5 子样本）对照当前 3.0；
2. 结构止损最小距离 3%~4% / 回退 -8%；
3. 止损后冷却规则；
4. 纪律出场新参仅作参考，不再作为主结论口径。

附录 A 关键缺省参数

参数	缺省值
----	-----

最低得分 (min_score)	70
MA 周期	20
连阳规则	4 日 $\geq$ 3 或 5 日 $\geq$ 4
量能倍数阈值	3.0 (拉满分约 4.0)
换手硬筛	$\geq 3\%$
结构最小上行 (硬闸)	3%
悬空离支撑	约 8%
过热软 / 硬 (近窗涨幅)	15% / 25%
过热软 / 硬 (MA20 乖离)	15% / 20%
回测观察期	10 个交易日
回测目标涨幅	10%~10%
结构止损缓冲	相对支撑下移约 2%
结构回退止损	约 -8%
纪律出场: 价格止损	约 -10%
纪律出场: 连跌	连续 3 日且浮亏 $\geq 4\%$
纪律出场: 回撤武装	浮盈约 8%~10% 后, 自高点回撤 5%

附录 B 相关技术文档

文档	适用读者
docs/strategies/urt/URT_上升趋势_业务简化版.md	业务、交易
docs/strategies/urt/URT 策略交易回测说明.md	回测规则
docs/strategies/urt/URT_STRATEGY_IMPLEMENTATION_DESIGN.md	研发设计
docs/strategies/urt/URT 策略回测优化方案.md	样本结论与优化事项
docs/strategies/urt/URT_GMS 功能对比与技术方案.md	与 GMS 能力对照
exported_docs/URT 上升趋势策略功能模块列表.xlsx	功能完成清单 (Excel)

《均值引力与动量突变交易策略（GMS）— 策略说明 / 判定规则设计》	体例与对标参考
-------------------------------------	---------

编制说明：本文以 2026-08-20 系统实现与生效配置为准（文档版本 V1.3）。体例参考
GMS 策略说明与判定规则设计：先述策略定义、理念、指标体系与判定/评分/退出规则，
再述交付范围、界面入口与后续事项。参数变更或产品确认「做 / 不做」后，须同步更新
第十一、十二节及附录 A；细则以管理端生效参数版本及对应技术文档为准。