



招 标 文 件

招标编号：CEZB260602776

项目名称：数科公司国能信控技术股份有限公司承揽国源
电力府谷公司 IPV6 单栈试点服务项目智能安
全系统等软件开发服务公开招标

招 标 人：国能信控技术股份有限公司

招标代理机构：国家能源集团国际工程咨询有限公司

2026-04-18 09:00:00

目录

第一章 公开招标.....	4
1. 招标条件.....	4
2. 项目概况与招标范围.....	4
3. 投标人资格要求.....	4
4. 招标文件的获取.....	4
5. 招标文件的阅览及投标文件的编制.....	5
6. 投标文件的递交及开标.....	5
7. 其他.....	5
8. 发布公告的媒介.....	6
9. 联系方式.....	6
第二章 投标人须知.....	7
1. 总则.....	18
1.1 招标项目概况.....	18
1.2 招标项目的资金来源和落实情况.....	18
1.3 招标范围、服务期限和质量标准.....	18
1.4 投标人资格要求.....	18
1.5 费用承担.....	19
1.6 保密.....	19
1.7 语言文字.....	19
1.8 计量单位.....	19
1.9 踏勘现场.....	19
1.10 投标预备会.....	20
1.11 分包.....	20
1.12 响应和偏差.....	20
2. 招标文件.....	20
2.1 招标文件的组成.....	20
2.2 招标文件的澄清.....	20
2.3 招标文件的修改.....	21
2.4 招标文件的异议.....	21
3. 投标文件.....	21
3.1 投标文件的组成.....	21
3.2 投标报价.....	22
3.3 投标有效期.....	22
3.4 投标保证金.....	22
3.5 资格审查资料.....	22
3.6 备选投标方案.....	23
3.7 投标文件的编制.....	23
4. 投标.....	24
4.1 投标文件的加密.....	24
4.2 投标文件的递交.....	24
4.3 投标文件的修改与撤回.....	24
5. 开标.....	25

5.1 开标时间和地点.....	25
5.2 开标程序.....	25
5.3 开标异议.....	25
6. 评标.....	25
6.1 评标委员会.....	25
6.2 评标原则.....	25
6.3 评标.....	25
7. 合同授予.....	26
7.1 中标候选人公示.....	26
7.2 评标结果异议.....	26
7.3 中标候选人履约能力审查.....	26
7.4 定标.....	26
7.5 中标通知.....	26
7.6 履约保证金.....	26
7.7 签订合同.....	26
8. 纪律和监督.....	27
8.1 对招标人的纪律要求.....	27
8.2 对投标人的纪律要求.....	27
8.3 对评标委员会成员的纪律要求.....	27
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求.....	27
8.5 投诉.....	27
8.6 其他.....	27
9. 是否采用电子招标投标.....	28
10. 需要补充的其他内容.....	28
10.1 本项目合同类型.....	28
10.2 中标服务费.....	28
10.3 中标服务费项目类别.....	28
10.4 多标段（包）中标限制.....	28
10.5 投标人组织形式.....	28
10.6 异议方式.....	28
10.7 投诉方式.....	28
10.8 投标人诚信要求.....	28
10.9 农民工工资支付保障.....	28
10.10 技术支持.....	28
10.11 关于招标公告中资格和业绩的补充说明 1	28
10.12 关于招标公告中资格和业绩的补充说明 2	28
10.13 行项目报价表.....	28
10.14 需要补充的其他内容.....	29
第三章 评标办法（综合评估法）	30
1. 评标方法.....	34
2. 评审标准.....	34
2.1 初步评审标准.....	34
2.2 分值构成与评分标准.....	34
3. 评标程序.....	34

3.1 初步评审.....	34
3.2 详细评审.....	35
3.3 投标文件的澄清.....	35
3.4 评标结果.....	36
第四章 合同条款及格式.....	37
第五章 委托人要求.....	38
第六章 投标文件格式.....	39
1. 投标函.....	41
2. 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书.....	42
2.1 法定代表人（单位负责人）身份证明.....	43
2.2 授权委托书.....	44
3. 联合体协议书（若有）.....	45
4. 投标保证金.....	46
5. 报价表.....	47
6. 资格审查资料.....	48
6.1 投标人基本情况表.....	49
6.2 近年财务状况表.....	50
6.3 近年完成的类似项目情况表.....	51
6.4 正在进行的类似项目情况表.....	52
6.5 拟委任的主要人员汇总表.....	53
6.6 主要人员简历表.....	54
6.7 拟投入本项目的主要设备表.....	55
6.8 失信、行贿犯罪等情况.....	56
7. 服务大纲.....	57
8. 其他资料.....	58
9. 关键技术响应表.....	59

第一章 公开招标

1. 招标条件

本招标项目名称为：数科公司国能信控技术股份有限公司承揽国源电力府谷公司 IPV6 单栈试点服务项目智能安全系统等软件开发服务公开招标，项目招标编号为：CEZB260602776，招标人为国能信控技术股份有限公司，项目单位为：国能信控技术股份有限公司，资金来源为自筹。招标代理机构为国家能源集团国际工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目进行国内资格后审公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况、招标范围及标段（包）划分：项目规模：陕西德源府谷能源有限公司信息网络系统严格按照行业主管部门要求，对网络进行分区分域部署，共分为 2 套独立物理网络，暨互联网和园区网，均属于大型广域网络，承载国家能源集团、国源电力公司统建应用系统和本地应用系统共 55 套应用系统。

招标范围：智能安全系统等软件开发服务

服务期限：自合同签订之后 6 个月内完成全部服务内容

项目地点：陕西省榆林市府谷区（县）。

2.2 其他：/

3. 投标人资格要求

3.1 资质条件和业绩要求：

【1】资质要求：投标人须为依法注册的独立法人或其他组织，须提供有效的证明文件。

【2】财务要求：/

【3】业绩要求：2021 年 4 月至投标截止日（以合同签订时间为准），投标人须至少具有网络系统技术服务或 IPV6 系统技术服务或平台软件技术服务合同业绩 2 份，且单份业绩合同金额不低于 100 万元。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同扫描件；合同扫描件须至少包含：合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页。

【4】信誉要求：/

【5】项目负责人的资格要求：/

【6】其他主要人员要求：/

【7】设备要求：/

【8】其他要求：/

3.2 本项目不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，购标前必须在国家能源集团（<https://www.ceic.com>）首页网页底部查找“生态协作平台”图标，点击图标跳转至国家能源集团生态协作平台，点击“物资采购”图标，完成国家能源集团供应商注册，已注册的投标人请勿重复注册。注册方法详见：国家能源集团生态协作平台→帮助中心→“生态协作平台操作手册”。

4.2 购标途径：已完成注册的投标人请登录“国能 e 招投标人业务系统”，在线完成招标文件的购买。

4.3 招标文件开始购买时间 2026-04-18 09:00:00，招标文件购买截止时间 2026-04-23 16:00:00。

4.4 招标文件每套售价每标段（包）人民币第 1 包 70 元，售后不退。技术资料押金第 1 包 0 元，在退还技术资料时退还（不计利息）。

4.5 未按本公告要求获取招标文件的潜在投标人不得参加投标。

4.6 其他：/

5. 招标文件的阅览及投标文件的编制

本项目采用全电子的方式进行招标，投标人必须从“国能 e 招投标人业务系统”“组件下载”中下载《国能 e 招投标文件制作工具》及相关操作手册进行操作，具体操作流程如下：

1) 投标人自行登录到“国能 e 招投标人业务系统”：www.chnenergybidding.com.cn。

2) 点击右上方“帮助中心”按钮，下载《招投标系统用户手册-电子标（投标人手册）》。

3) 点击右上方“组件下载”按钮，在弹出的页面中下载“国能 e 招驱动安装包”及“国能 e 招投标文件制作工具”并安装。

注：本项目招标文件为专用格式，投标人须完成上述操作才可以浏览招标文件。

4) 投标人必须办理 CA 数字证书方可完成投标文件的编制及本项目的投标，CA 数字证书办理流程详见：国能 e 招首页→帮助中心→“国能 e 招电子招投标项目数字证书办理流程及须知”。

注：投标人需尽快办理 CA 数字证书，未办理 CA 数字证书或 CA 数字证书认证过期的，将导致后续投标事项无法办理。

5) 投标人须按照招标文件要求在“国能 e 招投标文件制作工具”中进行投标文件的编制。具体操作详见《招投标系统用户手册-电子标（投标人手册）》，其中以下章节为重点章节，请投标人务必详细阅读。

1.1—1.7 章节（系统前期准备）

1.9 章节（CA 锁绑定）

2.5 章节（文件领取）

2.9 章节（开标大厅）

3.1 章节（安装投标文件制作工具）

3.2 章节（电子投标文件制作）

6. 投标文件的递交及开标

6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）及开标时间为 2026-04-28 09:00:00（北京时间），投标人应在投标截止时间前通过“国能 e 招投标人业务系统”递交电子投标文件。

6.2 逾期送达的投标文件，“国能 e 招投标人业务系统”将予以拒收。

6.3 开标地点：通过“国能 e 招投标人业务系统”公开开标，不举行现场开标仪式。

7. 其他

7.1 信息公开说明：

（1）开标阶段，对招标公告中要求的投标人的资质、业绩、拟任项目经理/项目负责人/项目负责人（设总）/总监理工程师的相关证件(如有)等信息向所有参加投标的投标人进行公示。

（2）中标候选人公示阶段，对中标候选人满足招标文件要求的资质、业绩、拟任项目经理/项目负责人/项目负责人（设总）/总监理工程师的相关证件(如有)向社会进行公示。

（3）招标公告中要求的业绩未进行公示的（补充公示的业绩视为已公示业绩），评标阶段将不予认可。

7.2 /

8. 发布公告的媒介

本招标公告同时在国能 e 招 (<http://www.chnenergybidding.com.cn>) 和中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com>) 上发布。

9. 联系方式

招 标 人：国能信控技术股份有限公司

地 址：北京市西城区德胜门外大街 13 号院合生财富广场 6 层

邮 编：100088

联 系 人：袁伟

电 话：15810594381

电子邮箱：20034632@ceic.com

招标代理机构：国家能源集团国际工程咨询有限公司

地 址：南京市鼓楼区集庆门大街 272 号 1 幢 3505 室

邮 编：210003

联 系 人：吕洪宇

电 话：025-86728612

电子邮箱：20102198@ceic.com

国能 e 招客服电话：010-58131370

国能 e 招客服工作时间：8:30-12:00；13:30-17:00（法定工作日）

国能 e 招登录网址：<http://www.chnenergybidding.com.cn>

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	招 标 人：国能信控技术股份有限公司 地 址：北京市西城区德胜门外大街 13 号院合生财富广场 6 层 邮 编：100088 联 系 人：袁伟 电 话：15810594381 电子邮箱：20034632@ceic.com
1.1.3	招标代理机构	招标代理机构：国家能源集团国际工程咨询有限公司 地 址：南京市鼓楼区集庆门大街 272 号 1 幢 3505 室 邮 编：210003 联 系 人：吕洪宇 电 话：025-86728612 电子邮箱：20102198@ceic.com 国家能源招标网客服电话：010-58131370 国家能源招标网客服工作时间：8:30-12:00；13:30-17:00（法定工作日） 国家能源招标网登录网址： http://www.chnenergybidding.com.cn
1.1.4	招标项目名称	数科公司国能信控技术股份有限公司承揽国源电力府谷公司 IPV6 单栈试点服务项目智能安全系统等软件开发服务公开招标
1.1.5	项目地点	详见招标文件第五章
1.2.1	资金来源及比例	自筹
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	详见招标文件第一章或第五章
1.3.2	服务期限	详见招标文件第一章或第五章
1.3.3	质量标准	详见招标文件第一章或第五章
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	见第一章
1.4.2	是否接受联合体投标	见第一章
1.4.3	投标人不得存在的其他情形	投标人因弄虚作假、串通投标的等行为，被国家能源集团按照《国家能源集团供应商管理办法（试行）》的规定列为不诚信供应商的，在一定期限内取消参加国家能源集团系统内的招标投标活动的资格。
1.9.1	踏勘现场	√ 不组织，自行踏勘 □ 组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： 备注：

		1、不论招标人是否统一组织现场踏勘，投标人均应充分了解现场工程场地和相关的周边环境情况； 2、不论投标人是否进行过现场踏勘，招标人始终认为投标人的投标是对现场情况充分了解和熟悉的基础上进行的； 3、中标后，凡是以未充分现场踏勘或类似理由，要求顺延工期或增加工程价款的，招标人一律不予认可，由此导致合同不能执行的，按照国家能源集团供应商失信管理规定进行处理。
1.10.1	投标预备会	√不召开 □召开，召开时间： 召开地点：
1.10.2	投标人在投标预备会前提出问题	时间：/ 形式：/
1.10.3	招标文件澄清发出的形式	以书面形式在“国能 e 招投标人业务系统”发布
1.11.1	分包	√不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 对分包人的资质要求： 1、招标文件允许分包的，中标人与分包商签订分包合同前，分包商须在国家能源集团生态协作平台完成注册准入（不需缴纳费用），并由项目单位对分包商注册信息和失信行为信息（黑名单）审核后，方可签订分包合同；不得选用未注册和列入国家能源集团黑名单的供应商为分包商。 2、招标文件允许分包的，分包商（含劳务分包）按照分包工作范围，必须具备符合国家强制性规定的资质证书；安全管理机构和专职安全管理人员的配备，须符合《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规及有关文件规定；相关项目负责人和专职安全生产管理人员等必须具备相应的安全生产知识和管理能力。中标人在分包时必须按上述要求执行。
1.12.3	偏差	不允许重大偏差，允许细微偏差
2.1	构成招标文件的其他资料	登录“国家能源招标网投标人业务系统”自行下载
2.2.1	投标人要求澄清招标文件	时间：投标截止时间 5 日前 形式：以书面形式在“国能 e 招投标人业务系统”澄清提问节点提出
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	以书面形式在“国能 e 招投标人业务系统”发布
2.2.3	投标人确认收到招标	时间：收到招标文件澄清 12 小时内

	文件澄清	形式：“国能 e 招投标人业务系统”澄清节点上传盖章签字后澄清首页的扫描件或照片
2.3.1	招标文件修改发出的形式	以书面形式在“国能 e 招投标人业务系统”发布
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	时间：收到招标文件澄清 12 小时内 形式：“国能 e 招投标人业务系统”澄清节点上传盖章签字后澄清首页的扫描件或照片
3.1.1	构成投标文件的其他资料	/
3.2.1	增值税税金的计算方法	投标人未按招标文件规定的税率报价或各投标人所报税率不一致的，评标委员会将各投标人的投标报价调整为“不含税价”作为评标价格。
3.2.3	报价方式	详见报价部分
3.2.4	最高投标限价	第 1 包 2110000 元 含税
3.2.5	投标报价的其他要求	1、币种：人民币 2、其他要求：投标总价报价且满足招标文件报价格式和要求，本项目要求开具增值税专用发票，服务费税率 6%，设备、材料税率 13%。
3.3.1	投标有效期	90 天
3.4.1	投标保证金	1、投标保证金的金额：第 1 包 1.3715 万元； 同一投标人在本项目中若参与两个及以上标段投标，则投标保证金需按标段分别递交； 2、投标保证金递交形式：转账、电汇或投标保证保险。递交方式详见国能 e 招首页→帮助中心→“投标人注册、标书购买、支付方式等操作说明”； 3、采用转账、电汇方式的，投标保证金应在投标文件递交截止时间前缴纳至“国能 e 招投标人业务系统”生成的账户；采用投标保证保险方式的，应在投标文件递交截止时间前在系统中生成保单。否则视为投标保证金无效，建议提前办理。
3.4.4	其他可以不予退还投标保证金的情形	无。
3.5	资格审查资料	1、“投标人基本情况表”，投标人应按本章 3.5.1 要求提供相关材料，本章 1.4.1 对投标人基本情况有其他要求的也应按要求提供相关材料。 2、“近年财务状况表”，投标人应按本章 3.5.2 要求提供相关材料，本章 1.4.1 对近年财务状况表有其他要求的也应按要求提供相关材料。财务状况评审规则详见第三章。 3、“近年完成的类似服务项目情况表”和“正在服务和新承接的项目情况表”，投标人不需按本章 3.5.3、3.5.4 要求提供材料，应按本章 1.4.1 要求提供

		相关材料。 4、“拟委任的主要人员汇总表”和“主要人员简历表”，投标人不需按本章 3.5.5 要求提供材料，应按本章 1.4.1 要求提供相关材料，同时还应满足招标文件第五章的相关实质性要求。
3.5.2	近年财务状况的年份要求	1、近三年（投标人应按开标年度的上一年度起算，提供近三年的财务报表，开标时间在 7 月份之前的，可再向前顺延一年）。 2、投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况。
3.5.3	近年完成的类似项目情况的时间要求	按此表 1.4.1 的业绩时间要求提供。
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	☒ 不允许 ☐ 允许：备选方案投标价格不得高于投标方案
3.7.1	投标文件编制的其他要求	1、电子投标文件须使用“国能 e 招投标文件制作工具”制作，制作投标文件前须在制作工具中先导入最后发放的澄清文件（如果没有发放澄清文件，则导入招标文件）。否则，投标人业务系统会拒收。 2、电子投标文件须按照招标文件的章节要求（详见“投标文件格式”）分章节编写，并上传至制作工具。未按章节要求上传投标文件导致的后果，由投标人自行承担。 3、投标人可线下制作电子投标文件，然后通过上传的方式导入制作工具。 4、同一投标人若参与两个及以上标段投标，则投标文件须按标段分别编制。 5、评标办法中形式评审标准、资格评审标准、响应性评审标准（投标报价除外）、商务评分标准、技术评分标准中涉及的评审因素的响应情况，需在投标文件非报价部分（商务、技术部分）列明，请重点关注主要外购、外协设备或部件、大部件情况、供货范围等。 6、若投标人编制的非报价部分投标文件（商务、技术部分）内容包含投标报价内容的，该报价内容无效。评标委员会以投标人在投标文件制作工具“投标文件组成（报价部分）”上传的文件为准。
3.7.3	投标文件签字或盖章要求	投标文件加盖投标人 CA 电子章
4.1.1	投标文件加密要求	使用投标人的 CA 数字证书进行加密
4.2.1	投标截止时间	2026-04-28 09:00:00
4.2.2	递交电子投标文件	上传加密电子投标文件
5.1	开标地点	通过“国能 e 招投标人业务系统”公开开标，不举行现场开标仪式
5.2	在线解密时间要求	投标截止时间后 60 分钟内。提示：由于在线解密时间有

		限，投标人须通过用户手册提前熟悉系统中开标界面和操作流程。												
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：5人及以上的单数，其中招标人代表不多于三分之一，专家不少于三分之二。 评标专家确定方式：本项目招标代理机构专家库中抽取。												
6.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	2人												
7.1	中标候选人公示媒介及期限	公示媒介：国家能源招标网和中国招标投标公共服务平台 公示期限：3天												
7.4	是否授权评标委员会确定中标人	☐ 是 ☒ 否												
7.6.1	履约保证金	是否要求中标人提交履约保证金： ☐ 要求，履约担保的金额：___%合同价格 履约保证金的形式： ☒ 不要求												
9.	是否需要提供纸质版投标文件	是否需要提供纸质版投标文件：否 纸质版投标文件递交地点： 纸质版投标文件要求：												
10.1	本项目合同类型	☐ 固定单价合同 ☒ 固定总价合同 ☐ 其他：												
10.2	中标服务费	1、本项目中标服务费用由中标人承担，该费用不单独计列，计入投标人投标报价中。 2、缴纳方法：中标服务费在中标人缴纳的投标保证金中直接抵扣，如有不足或采用投标保证保险方式的，中标人应及时在投标人业务系统中补缴。中标人未按时足额缴纳中标服务费的，将会影响中标人在其他项目的投标保证金。以投标保险方式缴纳保证金，在发出中标通知书15天后未收到中标服务费的，国能e保险将开展催缴工作，发出中标通知书30天后未收到中标服务费的，国能e保险将发起理赔，由此产生的信用影响由投标人自行承担。 3、中标服务费发票：我公司将中标服务费发票邮寄到投标人在系统中登记的地址（如果是电子发票，则在系统中直接下载）。投标人可在系统中查询中标服务费的缴纳进度及发票进度。 4、收费标准：按下表及备注执行。 <table><tr><th>中标金额 （万元）</th><th>工程类</th><th>物资类</th><th>服务类</th></tr><tr><td>≤1000</td><td>1.00%</td><td>1.50%</td><td>1.00%</td></tr><tr><td>1000～3000</td><td>0.55%</td><td>0.80%</td><td>0.40%</td></tr></table>	中标金额 （万元）	工程类	物资类	服务类	≤1000	1.00%	1.50%	1.00%	1000～3000	0.55%	0.80%	0.40%
中标金额 （万元）	工程类	物资类	服务类											
≤1000	1.00%	1.50%	1.00%											
1000～3000	0.55%	0.80%	0.40%											

		<table><tr><td>(含)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3000~5000 (含)</td><td>0.45%</td><td>0.60%</td><td>0.30%</td></tr><tr><td>5000~10000 (含)</td><td>0.30%</td><td>0.35%</td><td>0.15%</td></tr><tr><td>10000~50000 (含)</td><td>0.065%</td><td>0.065%</td><td>0.065%</td></tr><tr><td>50000~100000 (含)</td><td>0.045%</td><td>0.045%</td><td>0.045%</td></tr><tr><td>100000 以上</td><td>0.01%</td><td>0.01%</td><td>0.01%</td></tr></table> 备注：服务费按差额定率累进方式计算。第 1 包招标服务费按照上述收费标准的 50%收取。 5、中标通知书发出后，因招标人原因导致合同无法签订、合同异常终止或合同范围缩减等（包括框架协议、长协等合同类型），给中标人造成损失的，由招标人承担相关责任，招标代理机构已收取的服务费不予退还，应当收取的正常收取。	(含)				3000~5000 (含)	0.45%	0.60%	0.30%	5000~10000 (含)	0.30%	0.35%	0.15%	10000~50000 (含)	0.065%	0.065%	0.065%	50000~100000 (含)	0.045%	0.045%	0.045%	100000 以上	0.01%	0.01%	0.01%
(含)																										
3000~5000 (含)	0.45%	0.60%	0.30%																							
5000~10000 (含)	0.30%	0.35%	0.15%																							
10000~50000 (含)	0.065%	0.065%	0.065%																							
50000~100000 (含)	0.045%	0.045%	0.045%																							
100000 以上	0.01%	0.01%	0.01%																							
10.3	中标服务费项目类别	服务																								
10.4	多标段（包）中标限制	√无 □有，多标段（包）中标限制如下：																								
10.5	投标人组织形式	招标文件中关于“法定代表人（单位负责人）”的相关描述，特指投标人营业执照中的法定代表人或单位负责人。投标人的组织形式须符合招标文件对投标人资质的要求。																								
10.6	异议方式	投标人或其他利害关系人对本次招标有异议，可通过登录国能 e 招，在“用户登录”→“投标人”→“投标业务”→“招标异议”中提出异议。																								
10.7	投诉方式	投标人或其他利害关系人对本次招标提起投诉，可通过登录国能 e 招，在“用户登录”→“投标人”→“投标业务”→“招标投诉”中提出。 对招标文件、开标过程、评标结果进行投诉的，应当先提出异议。																								
10.8	投标人诚信要求	1、招投标阶段：不得提交虚假的资质、业绩、承诺等资料，必要时须提供资质证书/业绩合同/合同对应发票等原件配合异议、投诉核查；不得以他人名义投标或借用他人资质投标；不得串通投标、围标、破坏公平竞争；不得以投诉为名排挤竞争对手、捏造事实或提供虚假材料、进行虚假、恶意投诉；不得以非正常渠道接触有关工作人员，打听项目招标有关情况；不得不经法定异议直接投诉；不得多渠道或非正常渠道提出异议或投诉；不得在提出异议或异议未处理完的同时提出投诉；不得有其他失信行为。																								

		2、合同签订和执行阶段：不得无充分合理理由拒绝签订合同、不按时签订合同，改变技术条件或提出合同约定外不合理要求；不得未按合同约定提交履约保证金或要求涨价、推迟交货或索取额外费用；不得将中标（成交）项目转包，或违法分包给他人；所提供的商品种类、价格、质量、配送、售后服务等不得不符合合同协议要求；不得有其他失信行为。 3、投标人违反上述要求，依据国家能源集团、招标代理机构相关规定及失信行为性质的严重程度，给予警告、暂停资格或取消资格处理。
10.9	农民工工资支付保障	1、中标人为完成本项目使用农民工的，招标人（项目单位）和中标人在签订合同时，须将下列内容列为合同条款： ①合同执行前，中标人须按照规定开设农民工工资专用账户，按规定存储农民工工资保证金，依法与农民工签订劳动合同，严格执行农民工实名制管理，建立劳资专管员制度，中标人不得以任何理由拖欠农民工工资。 ②中标人违约拖欠农民工工资的，招标人（项目单位）将按照违约条款执行，并将中标人列入国家能源集团“黑名单”，同时将向属地人力资源和社会保障行政部门举报，主张动用农民工工资保证金支付拖欠工资。 2、招标文件允许分包的，中标人与分包商签订的合同也必须包含上述内容。
10.10	技术支持	1、系统技术问题咨询电话：010-58131370。 2、在线客服：QQ 号码 3367235360。 3、中标服务费发票、保证金进度查询：“国能 e 招投标人业务系统”：用户登录→投标人→交易信息→我的费用→款项目志。 投标保证保险进度查询：“国能 e 招投标人业务系统”：用户登录→投标人→交易信息→我的保险订单。 4、对本招标项目有任何疑问、询问不中标理由或保证金退还情况，请联系招标代理机构联系人：吕洪宇。电话：025-86728612。 5、超出法定异议、投诉时限，投标人也可通过问询渠道反映招标项目相关问题。可通过登录国能 e 招，在“用户登录”→“投标人”→“投标业务”→“问询”中提出问题。问询截止时间为中标结果公告发出后 30 日。
10.11	关于招标公告中资格和业绩的补充说明 1	1、投标人有过更名经历的，若提供的合同、型式试验报告等证明是更名之前的材料，必须提供更名证明材料。 评标委员会登录国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询名称变更情况，查询属实的按合格处理。 2、投标人由于经营结构调整，在企业与其全资子公司之间、或各全资子公司间进行主营业务资产、人员转移，

	且原公司不再从事已转移的业务，被转移业务的公司可承继原公司的业绩。投标人须在投标文件中提供主营业务资产、人员转移的相关证明材料。 3、联合体业绩认定标准。 ①投标人以联合体方式承接的业绩（即：合同乙方有两家或以上单位），业绩的有效性通过投标人承担的工作范围判断，未体现的视为无效业绩。投标人须提供合同（或联合体协议、竣工验收报告）中涉及工作内容分工的关键信息页进行证明。 ②对于 EPC 招标项目，如不接受联合体投标，投标人须提供独立承接的 EPC 合同业绩，仅作为联合体牵头人或成员其中一方的业绩不予认可；如接受联合体投标，且投标人以联合体方式投标的，业绩可以是组成联合体的任一单位独立承接的 EPC 合同业绩，或组成联合体的多个单位承接的 EPC 合同业绩。超出组成联合体单位范围承接的 EPC 合同业绩无效。 ③招标公告没有联合体业绩认定标准的以此条为准；招标公告有联合体业绩认定标准，但与本条款不一致的，以招标公告为准。 4、首台套装备、首批次材料、首版次软件业绩认定标准。 ①投标人使用首台（套）重大技术装备投标时，如提供了首台（套）重大技术装备相关证明材料（至少包括国家市场监督管理总局、工业和信息化部或国家能源局等国务院相关部门认定的首台套产品目录，各省市制定目录不予认可）和检测报告（主要参数、性能等应符合招标要求，须提供相关关键信息页），视为满足招标文件资格条件对市场占有率、使用业绩的要求。 ②招标文件第三章评审标准涉及市场占有率、应用业绩的，可直接得基础分值，其他有效业绩按“评审标准”规定加分。 ③重大技术装备不得在境外远程操控，在中国境内运营中收集和产生的个人信息和重要数据应当在境内存储。对于不符合《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等有关国家安全法律法规的，经评标委员会认定，应否决其投标。 ④若投标人中标且首台（套）重大技术装备已投保的，不收取质量保证金。 ⑤首批次材料、首版次软件参考上述条款执行。 5、无签订时间合同的认定标准。 ①通过投标人提供的合同关键信息页或其他证明材料可以明确合同签订时间符合招标文件要求的，或者根据中标通知书时间判断合同签订时间符合要求的，按合格处理。投标人自证不予认可。
--	---

		②业绩要求以投运时间为准的，无合同签订时间但投运证明时间满足要求的按合格处理。 6、资格条件业绩要求中“已投运”、“已竣工”、“已完成”的认定标准。 ①已投运是指，设备类、检修类等合同范围内的标的物全部完成安装、试运并正式投入生产运营，不包括质保等合同内容； ②已完成是指，货物类合同范围内的标的物全部完成供货，不包括安装、投运、质保等内容；服务类（含检修类）合同范围内的标的物已完成服务，不包括质保等内容； ③已竣工是指，合同范围内的标的物全部完成竣工验收； ④资格条件中的业绩要求超出上述认定标准或有特殊要求的，按资格条件中的具体要求认定。 7、如开标后业绩公示中的合同签订时间显示乱码，评标委员会按投标人提供的合同正常评审，如该投标人被推荐为中标候选人，且该业绩符合招标文件要求，在中标候选人公示时予以修正。 8、分公司参与投标的资质业绩认定标准：分公司提供其有效的代表总公司参与本项目投标授权文件的，可以使用总公司和总公司其他分公司的资质、业绩，财务报表按总公司进行认定；分公司未提供有效授权文件的，仅能使用自身的资质、业绩，财务报表按分公司进行认定。总公司、分公司参与同一项目投标的，按否决投标处理。 9、除招标文件另有规定外，投标人拟派的项目负责人（如项目经理、设计总负责人、总监理工程师等）、技术负责人、安全负责人等项目管理人员不得兼任，且在投标截止时应与投标人存在劳动合同和社保关系（除另有规定外不需要专门提供证明材料）。 10、招标文件要求提供业绩合同对应发票的，如提供的数电票或电子发票未盖章，经税务部门官网核验为真的，按合格处理。
10.12	关于招标公告中资格和业绩的补充说明 2	11、投标人拟派项目管理人员认定标准： （1）以施工招标项目为例：①招标文件要求提供项目经理资质、业绩等材料的，投标文件设定的岗位名称为“项目负责人”“施工负责人”“项目经理”等管理岗位，且提供了相关人员的资质、业绩等有效证明材料的，评标委员会应当认可。投标文件设定的其他岗位名称，由评标委员会讨论认定。②招标文件要求提供项目经理业绩的，如投标人提供了 EPC 业绩，该 EPC 业绩中提供了“项目经理”“施工负责人”“设计负责人”等人员。评标委员会应当将业绩中的“施工负责人”认定为招标

		文件要求的项目经理，EPC 业绩中的“项目经理”不予认可。③勘察、设计、监理、设备、材料及其他类型项目类似问题，参照上述标准执行。 (2) 关于“安全负责人”的认定标准：招标文件要求投标人提供“安全负责人”有效的安全生产考核合格证（C类）的，投标文件提供了相关人员的安全生产考核合格证（C类）且设定的岗位名称为安全管理相关的（如安全责任人、安全员等），评标委员会应当认可。 12、名称解释：代理商是指获得被代理人（通常是生产厂家或供货商）的授权（招标文件要求提供相关授权书的，必须按要求提供；未要求提供的，不需提供），以被代理人的名义或为了被代理人的利益进行商品销售活动。经销商是指无需取得代理授权，销售相关生产厂家或供货商的商品的供应商，接受代理商且没有要求代理授权书的招标项目，经销商可参与投标（视同代理商）。集成商是指将多个品牌或厂家的产品进行集成，形成一套完整系统的厂商，不属于代理商范畴。
10.13	行项目报价表	1、行项目报价表的要求与招标文件要求不一致的，以招标文件为准； 2、投标人应按投标文件响应情况填写行项目报价表，该报价表内容与投标文件内容不一致的，评审时以投标文件为准。
10.14	需要补充的其他内容	1、关于招标文件“委托人要求”中的实质性要求和条件应当在关键技术响应表中列出，未列出内容不做为响应性评审标准否决投标款项。技术文件等招标文件其他处要求与此处要求不一致的以此为准，同时投标文件响应应当以关键技术响应表中列出内容为准。2、招标人针对主要分包部件或者外购设备材料在招标文件中明示推荐分包商名单或者产品品牌清单数量应当为三家及以上的同档次分包商或产品品牌。技术文件等招标文件其他处要求与此处要求不一致的以此为准。3、招标文件中推荐的、分包商等短名单，后缀均自动追加“同等品质”；4、招标文件中技术要求部分、合同中工期如与招标公告工期不一致，以招标公告内容为准。5、招标文件第二章合同类型与合同文本中合同类型不一致时，以招标文件第二章合同类型为准。

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对服务采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目地点：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

- (1) 资质要求：见投标人须知前附表；
- (2) 财务要求：见投标人须知前附表；
- (3) 业绩要求：见投标人须知前附表；
- (4) 信誉要求：见投标人须知前附表；
- (5) 项目负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
- (6) 其他主要人员要求：见投标人须知前附表。
- (7) 设备要求：见投标人须知前附表。
- (8) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- (3) 与本招标项目的其他投标人为同一个法定代表人（单位负责人）；
- (4) 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
- (5) 为本招标项目的招标代理机构；
- (6) 与本招标项目的招标代理机构同为一个法定代表人（单位负责人）；
- (7) 与本招标项目的招标代理机构存在控股或参股关系；
- (8) 被依法暂停或者取消投标资格；

- (9) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- (10) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (11) 在最近三年内发生重大服务质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
- (12) 被国家市场监督管理总局国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单；
- (13) 被国家公共信用信息中心“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单；
- (14) 被最高法中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）列入失信被执行人清单；
- (15) 在近三年内投标人或其法定代表人（单位负责人）、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）查询结果为准）；
- (16) 被国家能源集团列入“失信处置名单”且正在处置期的，或被暂停合格投标人资格的；
- (17) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标技术文件等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告（或投标邀请书）；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 委托人要求；
- (6) 投标文件格式；
- (7) 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的（承揽类项目 5 日），并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的（承揽类项目 5 日），并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日（承揽类项目 5 日）前在“国能 e 招投标人业务系统”书面提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函；
- (2) 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；
- (3) 联合体协议书；
- (4) 投标保证金；
- (5) 报价表；
- (6) 资格审查资料；
- (7) 服务大纲；
- (8) 投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。本项目不接受投标文件之外的报价修改文件。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标保证金可以采用转账、电汇、投标保函、投标保证保险等方式。投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人所提交的投标保证金，应当从其账户转出。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。采用投标保函或投标保证保险等方式缴纳投标保证金的，不再退还保函或保单费用。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤销投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (3) 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的扫描件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照扫描件）、投标人资格或资质或许可证书副本（按 1.4 款要求）等材料的扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似服务项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、委托人出具的证明文件；具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.4 “正在服务和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。

3.5.5 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的项目负责人和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人应附身份证、学历证、职称证、1.4.1 项要求的有关证书和社保缴费证明扫描件，管理过的项目业绩须附合同协议书扫描件；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保缴费证明扫描件。

3.5.6 “拟投入本项目的主要设备表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的设备。

3.5.7 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.6 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按上述规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上服务方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标文件编制的其他要求见投标人须知前附表。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件。投标文件应当提供符合“投标文件格式”规定的法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 如果招标文件中对该标的物主要分包件或外购设备材料选择有要求时，投标文件编制过程中，应满足以下要求（技术文件等招标文件其他处要求与此处要求不一致的以此为准）：

（1）招标人针对主要分包部件或者外购设备材料（以下简称分包内容）在招标文件中明示推荐了分包商名单或者产品品牌清单（以下简称名单）的，均视为要求同等档次产品，投标人必须响应。

（2）投标人根据招标文件推荐的分包内容名单并结合产品供货情况可以增加名单，但必须保证增加的名单与原来保持同一档次，不得降低产品的技术水平和质量标准。投标人根据短名单进行报价，针对某一分包内容只能报出唯一的价格，并以该价格计入投标报价。

（3）投标人增加名单的，评标委员会将根据投标文件中增加的名单确定短名单。对于不同的投标人可以确定不同的短名单。确定的短名单必须包含招标文件中给出名单的全部内容，并且应当保证所有进入短名单的产品处在同一个技术水平和质量标准。当评标委员会确定的短名单与投标文件不同时，应以澄清方式将确定结果通知该投标人。无论评标委员会是否接受投标人增加的名单，投标人的投标报价均不得产生变化。

3.7.5 投标人须合法拥有或使用投标产品和服务所涉及的专利技术、专有技术等知识产权，本次招标所涉及的专利费或专利使用费等应全部包含在投标人报价中。如果对招标人发生任何第三方的专利侵权指控或索赔要求，或行政机关有关侵权处罚，招标人于上述指控或处罚之日起7个工作日内通知投标人，由投标人负责与第三方或行政机关交涉并承担一切责任、后果及处罚，确保招标人免受由于有关侵权纠纷、诉讼、处罚等造成的任何损失。如因此给招标人带来了其他损失或影响，招标人保留对投标人索赔的权力。

4. 投标

4.1 投标文件的加密

4.1.1 投标人应当按照招标文件和“国能e招投标人业务系统”的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 未按本章第4.1.1项要求加密的投标文件，“国能e招投标人业务系统”将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的“国能e招投标人业务系统”递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，“国能e招投标人业务系统”即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，“国能e招投标人业务系统”将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改投标文件，系统以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为准。

4.3.2 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以撤回已递交的投标文件。投标人应通过“国能 e 招投标人业务系统”发送澄清书面通知招标人，招标人自收到通知之日 5 日内退还已收取的投标保证金。若采用投标保证金保险等方式缴纳投标保证金的，应在规定的投标截止时间前向金融机构申请退还保单的费用。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间），通过“国能 e 招投标人业务系统”公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

5.2 开标程序

投标截止时间后，投标人通过“国能 e 招投标人业务系统”对已递交的电子投标文件进行解密，在线解密时间要求见投标人须知前附表，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价及投标文件的其他主要内容，并记录在案；投标人在规定时间内未解密或解密不成功的，视为投标人自行撤销其投标文件（退还投标保证金）；部分投标文件未解密或解密不成功，其他投标文件的开标可以继续。因国能 e 招系统问题，导致潜在投标人无法按时正常完成加密投标文件的解密的，招标代理机构有权根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；
- （2）项目行政主管部门或者行政监督部门的人员；
- （3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- （4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- （5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间在“国能e招投标人业务系统”中书面提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金（可以是保函、保险等国家鼓励的形式；中标人无法在合同签订前开具履约保函的，投标人须在合同签订后及时开具，并作为合同生效的前置条件）。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.7.4 对于招标文件规定或投标人有分包或外购选择的，经评标委员会确定了分包或外购短名单的，合同谈判时，招标人和中标人不得以任何理由改变。合同签订后，卖方应根据合同规定在短名单中进行选择，买方不得通过任何方式进行指定或者暗示。卖方应将选定的分包或外购通知买方。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅自离职，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

8.6 其他

招标文件的内容违反法律法规的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响潜在投标人投标的，应当立即停止招标，在修改招标文件后重新招标。

9. 是否采用电子招标投标

本项目采用电子招标投标，除要求投标人在“国能e招投标人业务系统”在线提交电子投标文件外，是否需要提供纸质版投标文件，见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

10.1 本项目合同类型

见投标人须知前附表。

10.2 中标服务费

见投标人须知前附表。

10.3 中标服务费项目类别

见投标人须知前附表。

10.4 多标段（包）中标限制

见投标人须知前附表。

10.5 投标人组织形式

见投标人须知前附表。

10.6 异议方式

见投标人须知前附表。

10.7 投诉方式

见投标人须知前附表。

10.8 投标人诚信要求

见投标人须知前附表。

10.9 农民工工资支付保障

见投标人须知前附表。

10.10 技术支持

见投标人须知前附表。

10.11 关于招标公告中资格和业绩的补充说明 1

见投标人须知前附表。

10.12 关于招标公告中资格和业绩的补充说明 2

见投标人须知前附表。

10.13 行项目报价表

见投标人须知前附表。

10.14 需要补充的其他内容

见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	条款名称	评审因素	评审标准
2.1.1	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
		投标文件签字或盖章	投标文件加盖投标人 CA 电子章，视为投标文件签字或盖章符合招标文件要求
		投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
		联合体投标人（若有）	提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人
		备选投标方案	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案

条款号	条款名称	评审因素	评审标准
2.1.2	资格评审标准	营业执照和组织机构代码证	符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定
		资质要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		业绩要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		信誉要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		项目负责人	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		其他主要人员	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		设备	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		其他要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		联合体投标人	符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定
		不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形
		偏差	符合第二章“投标人须知”第 1.12.3 项规定

条款号	条款名称	评审因素	评审标准
2.1.3	响应性评审标准	投标报价	符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定
		投标内容	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定
		服务期限	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定
		质量标准	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定
		投标保证金	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定
		权利义务	符合第二章“投标人须知”第 1.12.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件
		服务大纲	符合第五章“委托人要求”中的实质性要求和条件。 招标文件明确接受偏差的，实质性要求和条件包括：

			1. 技术条款中标注了“★”、“☆”、“※”、“*”符号的条款；或标注了其他特殊符号且已明确说明为否决项标记的条款。 2. 带有“否决”“废标”等明确描述为否决条款字样的。 3. 《关键技术响应表》中的条款。
--	--	--	--

条款号	条款内容	编列内容
2.2.1	分值构成(总分 100 分)	商务部分 100 分, 占总分比例为 10% 技术部分 100 分, 占总分比例为 55% 价格部分 100 分, 占总分比例为 35%

条款号	条款内容	编列内容
2.2.2	评标基准价计算方法	1、评标价格=按照本章正文规定的原则对投标报价进行算数性错误修正、报价漏项及超范围报价等因素调整后的最终报价。 2、评标基准价 A=各合格投标人经复核后的评标价格的算术平均值的 90%。

条款号	条款内容	编列内容
2.2.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率 $K = (\text{评标价格} - A) / A \times 100\%$

条款号	条款名称	评分点名称	分值	评审标准
2.2.4	商务评分标准	企业财务状况	30.0	若投标人为企业，连续三年盈利得 30 分，其中两年盈利得 20 分，连续一年盈利得 10 分，不盈利得 0 分； 若投标人为高等院校等事业单位，连续三年负债率不超过 30%得 30 分，其中一年超过 30%得 20 分，二年超过 30%得 10 分，三年超过 30%得 0 分。（投标人为联合体参加的，提供联合体牵头单位的），未提供得 0 分。 特别说明： （1）若投标人为企业，投标人应按“近年财务状况的年份要求”提供相关年份经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，至少包括利润表的扫描件。若某年份财务会计报表未按上述要求完整提供，或不清晰且无法辨识，该年盈利评分点按不盈利认定。 （2）若投标人为高等院校等事业单位，投标人应按“近年财务状况的年份要求”提供相关年份经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，至少包括资产负债表的扫描件。若某年份财务会计报表未按上述要求完整提

				供，或不清晰且无法辨识，该年负债率评分点按不盈利认定。
		业绩	50.0	满足投标人资格要求的得 30 分，在此基础上每多提供一个合格业绩（业绩要求和证明材料同投标人资格要求）加 5 分，最多 50 分。
		投标文件内容	10.0	投标文件清晰完整得满分；每有一处非实质性内容缺漏或偏差扣 1 分，直至本项得分扣至 6 分。
		投标文件格式	10.0	投标文件按招标文件要求格式、顺序编制，得满分，每有一处非实质性格式偏差扣 1 分，直至本项得分扣至 6 分。

条款号	条款名称	评分点名称	分值	评审标准
2.2.5	技术评分标准	项目服务范围及内容	20.0	投标人需在投标文件中合理清晰详细阐述项目整体实施方案、新老系统整合方案、IPv6 安全验证方案。对投标人响应按优、良、一般分档，优档 $18 \leq \text{得分} \leq 20$ 分，良档 $14 \leq \text{得分} < 18$ 分，一般档 $12 \leq \text{得分} < 14$ 分。
		项目技术方案	40.0	投标人需根据项目技术方案，结合招标方实际情况，提供合理适用的项目管理措施。评委根据平台对接方案的符合招标人现状程度（阐述清楚集团当前策略，以及与集团对接策略）、丰富性、完整度、合理程度、可操作性予以评定。对投标人响应按优、良、一般分档，优档 $36 \leq \text{得分} \leq 40$ 分，良档 $28 \leq \text{得分} < 36$ 分，一般档 $24 \leq \text{得分} < 28$ 分。
		风险管控	10.0	投标人需要提出如何保证项目质量的具体措施，并针对项目实施过程中可能遇到的风险点，提出风险管理计划，并提供预防与应对措施。评委根据质量保证措施、风险管控方案的全面、合理程度予以评定。对投标人响应按优、良、一般分档，优档 $9 \leq \text{得分} \leq 10$ 分，良档 $7 \leq \text{得分} < 9$ 分，一般档 $6 \leq \text{得分} < 7$ 分。
		支持服务	10.0	投标人应提出明确的服务内容、按照招标文件中服务的规定内容进行应答、描述预期取得的项目成果。评委根据方案的全面合理程度予以评定。对投标人响应按优、良、一般分档，优档 $9 \leq \text{得分} \leq 10$ 分，良档 $7 \leq \text{得分} < 9$ 分，一般档 $6 \leq \text{得分} < 7$ 分。
		项目团队人员能力	20.0	投标人需根据项目要求，结合招标方实际情况提供的服务团队人员资质、运维经验。评委根据人员团队的全面合理程度予以评定。

				对投标人响应按优、良、一般分档，优档 $18 \leq \text{得分} \leq 20$ 分，良档 $14 \leq \text{得分} < 18$ 分， 一般档 $12 \leq \text{得分} < 14$ 分。
--	--	--	--	---

条款号	条款名称	评分标准
2.2.6	价格评分标准	偏差率为 0 的评标价格得分为 100 分，比评标基准价高的评标价格得分为： $100 - \text{偏差率} * 100 * 0.5$ ，比评标基准价低的评标价格得分为： $100 + \text{偏差率} * 100 * 0.25$ ，评标价格的最低分为 0 分。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人（如存在商务得分最高且技术得分最高，同时评标价格最低的合格投标人，应直接推荐为首选中标候选人，备选中标候选人在其余合格投标人中按照综合得分由高到低顺序推荐），或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。评标办法前附表没有做出规定或按其规定仍然无法确定优先顺序的，由评标委员会结合项目特点综合考虑后，表决确定中标候选人顺序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

- 2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
- 2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
- 2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

- （1）商务部分：见评标办法前附表；
- （2）技术部分：见评标办法前附表；
- （3）价格部分：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 商务评分标准：见评标办法前附表。

2.2.5 技术评分标准：见评标办法前附表。

2.2.6 价格评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

评标开始前，评标委员会应复核招标文件的内容是否符合法律法规的强制性规定，是否遵守公开、公平、公正和诚实信用原则。

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- （1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者响应内容字迹模糊且无法辨认；或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；
- （2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；
- （3）因国能e招投标人失信系统预警，被评标委员会认定/视为串通投标的。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下顺序和原则要求投标人对投标报价进行修正（本修正原则效力高于投标函），并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

- （1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价表存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在投标报价之中；

（5）如果分项报价表超招标范围报价，超出部分将予以核减，投标报价以核减后的总价为准；

（6）分项报价表的总价与投标函报价不一致或经上述修正导致不一致的，投标报价汇总表中的总价低于投标函的报价时，以投标报价汇总表中的总价为准；高于投标函的报价时，则以投标函的报价为准，并对所有分项进行同比例调整。

3.1.4 经评标委员会评审，满足招标文件要求的投标人不足两个，或两个投标人满足招标文件要求，但投标明显缺乏竞争性的，按国家能源集团招标采购相关制度执行。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4 目规定的评审因素和分值对商务部分及所占百分比计算出得分 A（取该部分评分的算术平均值）；

（2）按本章第 2.2.5 目规定的评审因素和分值对技术部分及所占百分比计算出得分 B（取该部分评分的算术平均值）；

（3）按本章第 2.2.6 目规定的评审因素和分值对价格部分及所占百分比计算出得分 C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章 合同条款及格式
国能信控技术股份有限公司

项目名称+标的名称
软件开发合同

项目编号：

采购合同编号：

合同会签号：

甲方（委托方）：国能信控技术股份有限公司

乙方（受托方）：

项目名称+标的名称软件开发合同

甲方（委托方）：国能信控技术股份有限公司_____

乙方（受托方）：_____

鉴于甲方委托乙方提供_____软件开发服务，且乙方同意接受委托。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律法规的规定，双方经协商一致，订立本合同。

1. 定义

除非另有明确约定，下列词语应具有本条所赋予的含义：

- 1.1 甲方：是指合同中列明的、委托乙方提供软件开发服务的法人或其他组织，包括其法定承继方和经许可的受让方。
- 1.2 乙方：是指合同中列明的、向甲方提供软件开发服务的法人或其他组织，包括其法定承继方。
- 1.3 一方：是指甲方或乙方。
- 1.4 双方：是指甲方和乙方。
- 1.5 合同：是指甲乙双方签署的本合同及相关附件，包括双方根据合同约定进行的书面修改和补充。
- 1.6 项目：是指本合同项下甲方委托乙方开发的_____项目。
- 1.7 系统：是指本合同项下的项目软件应用系统。
- 1.8 书面形式：是指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
- 1.9 元：是指人民币货币单位。
- 1.10 日（天）：指公历日。
- 1.11 除本合同另有约定外，“以上”“以下”“以内”“×日内”“届满”，均包括本数；“不满”“超过”“以外”，不包括本数；“×日前”“×日后”不

包括当日。按照日、月、年计算期间的，开始的当日不算入，从下一日开始计算。期间的最后一日为法定节假日的，以法定节假日结束的次日为期间的最后一日。

2. 项目概况

2.1 项目名称：_____。

2.2 项目内容详见附件 1《服务清单》。

3. 服务期限与进度

3.1 乙方提供软件开发服务的期限为：从合同签订之日起至_____。乙方应在合同约定的服务期限内完成全部项目开发服务工作。

3.2 乙方应按附件 1《服务清单》中所列的计划完成项目开发工作，并交付项目成果，包括但不限于全部源代码（含注释）、安装盘、技术文档、用户指南、操作手册、安装指南和测试报告等。

3.3 乙方应在甲方指定地点向甲方提交项目交付成果。乙方不得将项目交付成果转让给任何第三方。

4. 合同价格及支付

4.1 合同价格

4.1.1. 本合同价格按以下第一种方式确定：

方式一：本合同价格（含税）为人民币（大写）_____（¥
），含___%增值税。其中，不含税价为（大写）_____（¥
），税金为（大写）_____（¥_____）。（如由于四舍五入原因导致收款方开具的多张发票金额之和与不含税价款存在合理误差的，不含税价款以实际发票开具金额为准）

方式二：本合同价格（含税）为人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____
）。其中，硬件采购费用为（大写）_____/_____（¥_____/_____），含
_____%增值税，不含税价为（大写）_____/_____（¥_____/_____），税金
为（大写）_____/_____（¥_____/_____）；软件开发费为（大写）

/_____（¥_____/_____），含_____%增值税，不含税价为（大写）
/_____（¥_____/_____），税金为（大写）_____/_____（¥_____/_____）。（如由于四舍五入原因导致收款方开具的多张发票金额之和与不含税价款存在合理误差的，不含税价款以实际发票开具金额为准）

方式三： 无

4.1.2. 合同价格中不含税价包括但不限于乙方提供软件开发服务所需的开发费用、技术服务及技术支持费用（含服务器费用）、第三方检测费用、软件著作权登记费用、保修服务费用、技术培训费用、人员工资、加班费、食宿、差旅、交通（含现场交通）、社会统筹费用、保险费、管理费、利润等乙方履行本合同义务所需的全部费用。不含税价在合同有效期间保持不变，不因市场价格变化等因素而调整。

4.1.3. 合同价格中的税金按照国家相关政策执行，如果在合同价款支付完成前国家对税率进行了调整，则乙方尚未开票金额对应的税率按国家规定自动调整。因乙方未及时开具发票或开具发票不符合国家实时法定税率要求给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。

4.2 支付

4.2.1. 合同价款采用以下第二种方式支付：

方式一：

（1）合同生效且乙方提交同等金额的合格增值税发票后____日内，支付合同价格的____%，即____元；

（2）乙方向甲方提交需求规格说明书并经甲方书面确认无误且乙方提交同等金额的合格增值税发票后____日内，甲方支付合同价格的____%，即____元；

（3）乙方向甲方提交上线试运行申请并经甲方书面确认无误且乙方提交同等金额的合格增值税发票后____日内，甲方支付合同价格的____%，即____元；

（4）乙方提交全部项目交付成果并通过甲方验收并出具书面验收报告且乙方提交同等金额的合格增值税发票后____日内，支付合同价格的____%，即____元。

(5) 质量保证金为合同价格的____%，即____元，质量保证期满乙方向甲方提交经甲方确认的质保确认单且乙方向甲方提供同等金额的合格增值税发票后____个工作日内支付。

方式二：

(1) 乙方根据本合同要求的进度计划完成软件开发工作，提交最终开发成果，经甲方验收通过出具验收单且乙方向甲方提供合同金额 100% 的合格增值税发票后，支付合同价格的 90%，即人民币（大写）（¥）；

(2) 质量保证金为合同价格的 10%，即____元，甲方验收合格 1 年后支付。

方式三：_____。

4.2.2. 双方同意采用以下第一或三种方式进行付款：

方式一：转账/电汇；

方式二：信用证；

方式三：银行承兑汇票；

方式四：____/_____。

4.2.3. 合同价款的付款日期以甲方在银行办理支票、电汇或银行承兑汇票的日期为准，双方另有约定的除外。

4.2.4. 尽管有上述约定，甲方有权从任何一次应向乙方支付的款项中扣除乙方按照合同约定应向甲方支付的违约金、赔偿金或其他费用。

4.3 乙方应及时将符合甲方要求的下列付款票据和结算资料送达甲方，否则甲方有权拒绝支付合同价款：

(1) 双方项目经理签字并盖章的验收单；

(2) 合法有效的增值税发票；

(3) 财务收据；

(4) 甲方要求的其他结算资料。

5. 双方权利与义务

5.1 甲方的权利和义务

- 5.1.1. 提供本项目开发所必要的文档资料、数据和信息，协助乙方做好软件系统的实施工作，甲方运行系统的设备环境应满足软件对运行环境的基本要求。
- 5.1.2. 支持本项目的实施，支持乙方进行调研和分析。乙方应甲方需求到甲方现场工作的，甲方应提供工作所必需的办公场所，配备必要的办公用具和设施。
- 5.1.3. 有权对乙方工作进行监督和检查，有权对乙方工作进行阶段性验收，并签署系统开发验收阶段成果报告。
- 5.1.4. 如果乙方提供的软件开发服务不能满足合同或合同附件的要求，甲方有权拒绝接收开发服务并要求乙方及时、免费进行修补，或者免费进行必要的改造以满足合同及合同附件的要求。乙方拒绝整改或逾期未整改到位的，甲方有权自行聘请第三方进行整改或修复，由此产生的费用应由乙方承担，且乙方应向甲方承担违约责任。
- 5.1.5. 按照合同约定，及时向乙方支付合同款项。
- 5.1.6. 为乙方及其工作人员提供必要的工作条件及办公场所。
- 5.1.7. 其他权利义务：无

5.2 乙方的权利和义务

- 5.2.1. 乙方有权按照本合同约定收取合同价款。
- 5.2.2. 乙方有权要求甲方提供项目软件开发所必需的资料及必要的支持。
- 5.2.3. 为本项目提供合格的项目经理、其他技术人员，按照合同条款及其附件规定的工作内容、范围和进度要求完成工作。人员名单见附件1《服务清单》。
- 5.2.4. 乙方更换其项目经理或其他技术人员，须征得甲方事先书面同意。甲方认为乙方工作人员不能胜任项目工作或玩忽职守的，有权要求乙方立即更换。上述被更换的人员无甲方另行批准不得重新参加本项目软件开发工作。
- 5.2.5. 在合同履行中，乙方应及时答复甲方提出的有关项目交付成果的问题，并免费为甲方提供有关资料。在合同履行期间以及合同终止后的1年内（含本数），乙方应负责免费向甲方提供与项目交付成果有关的新的和/或改进的运行经验、技术开发和安全方面的所有资料及信息。

- 5.2.6. 负责完成所有系统的研发、测试，并在甲方组织下，完成项目验收工作。
- 5.2.7. 负责按照本合同及附件的要求，向甲方提交约定的交付物。
- 5.2.8. 负责本项目质保期内的系统稳定、正常运行及免费更新。质保期内的维护费用由乙方自行承担，质保期外的维护费用由双方另行签署相关协议。
- 5.2.9. 保证所交付的项目交付成果是完整的、全新的、技术上先进和成熟的，并在性能、质量和设计方面满足合同约定的安全、可靠和高效运行与方便维护的全部要求，能够满足甲方的个性化需求与接口的相关开发工作。所提供的技术文件应是完整的、清晰易读的、准确无误的，能够满足本项目交付成果的检验、安装、调试、测试、验收、运行、维护和培训的需要。因使用乙方提供的软件存在缺陷，造成甲方或其他软件最终用户的计算机系统（包括硬件和软件系统）损坏的，乙方应承担赔偿责任。
- 5.2.10. 配合甲方完成本合同项目中的标准接口调用工作，并按照甲方的技术规范进行接口集成与开发。对于甲方已明确为标准接口的部分，乙方不得以任何理由要求额外费用，软件接口开发及调试所需的所有技术支持费用已包含在本合同价格中。
- 5.2.11. 除本合同及附件中有关项目交付成果、设计、交接、技术资料、技术服务及培训的约定外，乙方还应向甲方提供合同及附件中未列明的，但被认为是在乙方工作范围内的、对项目的技术性能及参数保证必需的任何产品、设计、交接、技术资料、技术服务及培训等。
- 5.2.12. 乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，确保在履行本合同过程中采取必要的安全措施，保障人员和财产安全，并定期对员工进行安全教育和培训，确保员工了解并遵守相关的安全操作规程。乙方违反安全责任条款，导致乙方员工或第三方遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任，甲方不承担责任。
- 5.2.13. 乙方如使用本合同项下合作内容进行宣传推介，应事先向甲方提交书面申请，经甲方书面同意后方可按照甲方确认内容使用。未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式宣传或公布本合同项下合作内容，不得在其宣传材料中使用任何甲方商标、名称、品牌标识或甲方提供的其他信息。
- 5.2.14. 其他权利义务：_____ / _____。

6. 安装、测试、试运行及验收

- 6.1 项目交付成果的安装应由乙方根据合同及技术文件规定的标准、方法和程序并在甲方技术服务人员的监督下进行。乙方应对项目交付成果的安装、测试和性能及合同中约定的质量、安全和各项保证值负全部责任。
- 6.2 项目交付成果安装完毕后，乙方应负责调试。甲方在乙方的协助下进行测试和验证。若项目的测试结果满足合同及技术文件的所有要求，则项目进入3个月的试运行期。
- 6.3 试运行期间项目的功能和性能应符合本合同中乙方做出的相关承诺和保证。在试运行期间，如发现任何因乙方责任造成项目交付成果、系统集成服务等不符合本合同要求的，乙方应自费对其进行修改和更正，直至符合要求；同时，试运行期相应顺延。如由于乙方原因导致项目无法正常运行，则试运行期将自项目恢复正常运行后重新开始计算。在整个试运行期内该项目持续满足本合同相关约定以及双方共同确认的相关技术要求的，视为完成试运行。
- 6.4 项目完成试运行后进入正式运行期，项目正式运行且乙方完成项目所要求的实施内容并提供项目验收所需的全部材料后，双方应共同对项目进行验收。如果项目满足合同的相关约定，以及双方共同确认的相关技术要求则双方签署项目验收报告。质保期自双方签署项目验收报告之日起计算。
- 6.5 如果项目的任何部分未能通过验收，乙方应采取一切补救措施以使验收能够在甲方指定的期限内尽快再次进行，再次进行验收的费用由乙方承担。
- 6.6 项目通过验收并不免除乙方根据本合同约定所需承担的质保期内的责任。
- 6.7 乙方应向甲方提交的验收材料包括但不限于：
 - (1) 验收申请；
 - (2) 其他：无。

7. 项目质保期

- 7.1 本项目质保期为通过甲方验收并出具书面项目验收报告之日起计算 12 个月。
- 7.2 乙方应在质保期内配备充足的技术人员、工具和备件，并保证提供的联系方式畅通。
- 7.3 在质保期内，如发现乙方提供的项目交付成果有缺陷，乙方应及时负责排除缺

陷、修理、替换或更换出现故障的项目交付成果，所有费用由乙方承担。

- 7.4 如果项目在质保期内出现一般性故障，乙方应在接到甲方通知时立即做出响应，以确定故障情况，并就如何排除故障做出决定并立即书面通知甲方。乙方应在接到甲方通知后的 24 小时内使项目恢复正常工作。
- 7.5 如果项目在质保期内出现重大故障，乙方应在接到甲方通知时立即做出响应并尽快提供解决方案，立即派遣技术人员用最快捷的交通工具前往现场，并在 48 小时内使项目恢复正常。此时项目的质保期应重新开始计算。
- 7.6 如由于乙方履行上述责任，而使项目停运或推迟安装时，则质保期按因乙方排除故障所延误的时间做相应的延长。
- 7.7 在质保期内，如果乙方对项目交付成果的运行、维护等方面进行了技术改进，乙方应积极向甲方推广，并应免费向甲方提供与这些技术改进有关的详细技术资料。
- 7.8 项目交付成果交付后，乙方负责对项目交付成果进行维护，对甲方相关技术人员进行培训。

8. 知识产权

- 8.1 本合同执行过程中产生的全部工作成果（包括项目交付成果和以此为基础研发出的其他技术成果）的知识产权归甲方（甲方/乙方/双方）所有。知识产权归甲方或双方所有的，未经甲方事先书面同意，乙方不得向任何第三方转让或允许第三方使用，亦不得将其用于本合同以外的任何目的。
- 8.2 甲方利用乙方提交的工作成果所完成的新的技术成果和知识产权，归甲方单独所有。
- 8.3 使用履行本合同产生的工作成果参与国际标准、国家标准或行业标准等的制定或修订工作的权利属于甲方所有，未经甲方许可，乙方不得参与此类工作。
- 8.4 乙方应保证所交付的文件及提供的服务未侵犯任何第三方的知识产权等合法权益，如涉及使用其他第三方专利技术的，应确保已取得专利持有方的书面授权函，相关费用已包含在合同总价中；保证甲方在使用该上述文件及服务时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的索赔。如果乙方提供的文件或者服务侵犯了第三方的知识产权，乙方应承担全部责任，包括但不限于由此给甲方造成的所有损失，并按合同约定承担违约责任。

9. 保密

- 9.1 乙方及其人员对在合同履行过程中所接触到的甲方的技术信息、经营信息、财务信息、商业秘密等尚未公开的有关信息、资料及技术服务成果（以下称“保密信息”）负有保密义务。未经甲方事先书面同意，乙方不得将上述保密信息披露给任何第三方或用于本合同以外的其他目的。
- 9.2 乙方在本合同项下的保密义务自保密信息正式向社会公开之日或甲方书面解除乙方本合同项下的保密义务之日起终止。
- 9.3 在下述任一情形下，乙方不承担保密义务：
- （1）保密信息已由甲方正式向社会公开；
 - （2）根据法律规定或司法机关的裁定、判决等要求乙方披露保密信息。在此情形下，乙方可进行相应的披露，但应在信息披露前通知甲方；
 - （3）其他：无。
- 9.4 本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。
- 9.5 如果发现以上保密信息被泄露，乙方应当采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向甲方报告。

10. 转让与分包

- 10.1 乙方不得将合同义务转让给第三方，或将合同工作转包或支解后以分包的名义转包给第三方。乙方不得以劳务分包的名义转包或违法分包项目。
- 10.2 未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同下的工作对外分包。确需分包的，乙方应事先将拟分包的工作内容、拟选择的分包商名单（包括分包商的资质业绩证明文件）提交甲方，并要求分包商在国家能源集团生态协作平台（<https://cooperation.ceic.com>）完成注册。分包商名单经甲方按照管理制度审核确认且分包商按照上述要求完成注册后，乙方方可签订分包合同；乙方应在签订分包合同后__30__日内将分包合同副本交甲方备案。分包商名单未经甲方确认、分包商未按要求完成注册或者乙方未按约定将分包合同交甲方备案的视为擅自对外分包。
- 10.3 乙方擅自对外分包的，甲方有权拒付分包部分的合同价款，并部分或全部解除

合同。

- 10.4 乙方应确保分包商的主体资格符合分包要求，并具备完成分包工作的必要资质。分包商不得再次进行转包或分包。
- 10.5 乙方应对所分包事项承担本合同项下的全部责任。甲方对分包商的确认与否并不减轻或免除乙方根据本合同所应承担的任何责任，也不增加甲方的责任。

11. 违约责任

11.1 甲方违约责任

- 11.1.1. 甲方未能按合同约定及时足额支付合同价款的，应就应付未付金额按合同订立时 1 年期贷款市场报价利率（日利率=年利率/365）向乙方支付违约金，违约金累计不超过应付款项的【5%】。

11.2 乙方违约责任

- 11.2.1. 因乙方原因导致其未能按合同进度要求开展相关工作，经甲方提示后仍未在合理期限内改进的，甲方有权解除合同，乙方应当返还已收取的合同价款，并支付合同价款 20% 的违约金。
- 11.2.2. 因乙方原因导致其未能按照合同约定日期提交阶段性或最终项目交付成果的，每逾期一日，应支付合同价款 1% 的违约金；乙方逾期 30 天以上未提交项目交付成果的，甲方有权解除合同，且乙方应当返还已收取的合同价款。
- 11.2.3. 未经甲方书面同意，乙方擅自更换项目经理的，每发生一人次，应向甲方支付相当于合同总价 10% 的违约金；乙方擅自更换主要开发人员的，每发生一人次，应向甲方支付相当于合同总价 5% 的违约金。
- 11.2.4. 乙方提交的项目交付成果不符合合同约定，乙方应按照甲方要求修改，因此导致乙方逾期提交阶段性或最终项目交付成果的，乙方应按照第 11.2.2 条约定承担违约责任。乙方拒绝修改、逾期修改或经修改后仍不符合合同要求的，甲方有权解除合同，乙方应当退还已收取的合同价款，支付合同价款 20% 的违约金并赔偿甲方因此遭受的全部损失。
- 11.2.5. 乙方提供的开发成果存在设计后台程序搜集甲方信息、以其他方式窃取甲方信息资料或存在信息安全漏洞等情形，甲方有权解除本合同并要求乙方全额返款甲方已付的合同价款，同时另向甲方支付合同价款的 20% 作为违约金。如因此给甲方造成损失的，还应当承担赔偿责任。

- 11.2.6. 乙方擅自对合同工作进行转包或分包的，每发生一次，应向甲方支付违约金/元，且甲方有权要求乙方解除合同。
- 11.2.7. 乙方违反知识产权约定的，每发生一次应向甲方支付合同价款 10%的违约金。
- 11.2.8. 乙方违反合同约定的保密义务的，或擅自将甲方及关联公司的标识、内部访问链接、业务数据、账号密码等信息使用于乙方测试系统的，或擅自将测试系统发布到互联网上的，或由于乙方系统（含乙方使用的第三方系统）、乙方不安全行为导致信息安全事件或事故的，每发生一次应向甲方支付合同价款 10%的违约金，甲方有权解除本合同并要求乙方全额返还甲方已付的合同价款。
- 11.2.9. 乙方有其他违反合同约定的行为，每发生一次应向甲方支付合同价款 10 %的违约金。
- 11.2.10. 合同因乙方原因解除的，甲方有权停止支付并要求乙方退还甲方已支付的全部款项，且乙方应向甲方支付相当于合同价款 10%的违约金。
- 11.2.11. 乙方按合同约定应支付的违约金低于给甲方造成的损失的，并应就差额部分向甲方进行赔偿。
- 11.2.12. 乙方在本合同下的赔偿责任包括但不限于甲方的直接损失、预期收益、诉讼费（仲裁费）、律师费、取证费、差旅费、评估费、保全费、公告费、执行费及其他所有相关合理开支。
- 11.2.13. 其他：_无_____。

12. 项目联系人

12.1 本合同双方分别指定项目经理（牵头联系人）如下：

（1）甲方项目经理：_____，电话：_____，邮箱：_____；

（2）乙方项目经理：_____，电话：_____，邮箱：_____。

12.2 一方变更项目经理的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

12.3 项目经理的主要职责：

（1）牵头组织本方技术开发工作；

（2）负责本方开发工作有关会议组织、成果研讨、成果报送等工作；

（3）负责与另一方的沟通协调、信息传递等工作。

13. 合同的变更和解除

13.1 合同变更

13.1.1. 如需对软件开发技术要求、工作计划等作出变更，应由双方协商一致后签订补充协议，乙方应当按补充协议的约定执行。未经签订书面补充协议乙方擅自执行变更的，相应后果由乙方自行承担。

13.1.2. 合同变更涉及费用调整的，按以下原则确定：

- (1) 合同中有规定价格的按规定价格计算；
- (2) 可按合同价格推定的按合同价格推定；
- (3) 合同中没有可参考价格的，先由乙方报价，再由双方议定。

13.2 合同的变更和解除

13.2.1. 甲方有权随时解除本合同，如乙方因甲方解除合同而遭受损失的，经双方协商一致后甲方将给予合理补偿。

13.2.2. 因乙方有违约行为，甲方根据法律或合同约定解除本合同的，甲方有权停付到期应向乙方支付的款项，并可以依其认为适当的条件和方法委托第三方完成本合同下的工作，乙方除应退还甲方已支付的解除部分的合同价款外，并承担甲方因合同解除所产生的费用，包括另行委托所发生的费用及其他相关损失，同时乙方应按本合同约定向甲方支付违约金。

13.2.3. 若乙方进度延迟超过 30 天，或交付成果连续两次验收不合格，甲方有权单方解除合同，并要求乙方退还全部已付款项。

14. 不可抗力

14.1 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

14.2 任何一方由于不可抗力而影响本合同义务履行时，可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但是受不可抗力影响的一方应尽量减少不可抗力引起的延误或其他不利影响，并在不可抗力发生后 3 天内，立即通知对方。任何一方不得因不可抗力造成的延迟而要求调整合同价格。

14.3 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后 14 天内，取得有关部门关于发生不可抗力事件的证明文件，并以传真等书面形式提交另一方确认。否则，

无权以不可抗力为由要求减轻或免除合同责任。

- 14.4 如果不可抗力事件的影响已达 60 天或双方预计不可抗力事件的影响将延续 60 天以上时，任何一方有权解除本合同。由于合同解除所引起的后续问题由双方友好协商解决。

15. 争议解决

- 15.1 凡发生因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方首先应通过友好协商解决。

- 15.2 若争议经协商仍无法解决的，按以下第一种方式处理：

方式一：诉讼。向甲方住所地人民法院提起诉讼。

方式二：仲裁。提交____/____仲裁委员会，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则在____/____进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

- 15.3 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

16. 通知

- 16.1 本合同一方给对方的通知，包括发生纠纷后的相关文件、法律文书等，应以书面形式作出，并通过专人递送、特快专递、电子邮件或传真方式送达如下地址和联系人。一方对其送达地址作出变更的，应自变更之日起五日内将变更后的送达地址书面告知对方，否则送达地址仍以本合同载明为准：

甲方：国能信控技术股份有限公司

地址：北京市西城区德胜门外大街 13 号院合生财富广场 6 层

邮编：100088

联系人：高琪

电话：010-88657737

传真：010-88657777

Email: e0075071@ceic.com

乙方：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

Email：

16.2 通知在下列时间视为已送达：

- (1) 若为专人递交，于递送时；
- (2) 若为特快专递递交，于付邮日的第三（3）个营业日上午 10 时；
- (3) 若为电子邮件递交，于邮件到达对方的邮箱系统时；
- (4) 若为传真递交，于传真发送时（经印有收件者传真号码及日期和时间的成功的传输报告证明）；
- (5) 以专人递交、电子邮件或传真方式递交时，若专人递送、电子邮件或传真发送发生在某营业日的下午 6 时后或者在非营业日，则应视为于下一个营业日上午 9 时送达。

16.3 双方确认，与本合同相关的电子邮件、聊天记录等电子数据均可作为争议解决依据。

17. 合同的生效

17.1 本合同在以下条件全部满足时生效：

- (1) 合同经甲乙双方法定代表人（负责人）或其授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章；
- (2) 无

18. 合同组成文件

下列文件为合同的组成文件：

- (1) 双方在合同履行过程中依法达成的经有权代表签署的补充协议、变更协议等文件；
- (2) 合同正文条款
- (3) 合同附件；
- (4) 中标通知书或类似文件（如有）；

- (5) 投标函及其附录或类似文件（如有）；
- (6) 招标文件、投标文件或类似文件（如有）；
- (7) 其他合同文件。

上述文件应互为补充和解释，如有不一致，以所列顺序在前的为准；同一顺序中的文件以时间在后的为准。

19. 份数

本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

20. 特别约定

本特别约定是对合同其他条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准。

- 20.1 合同第 5.2.12 条变更为：乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，确保在履行本合同过程中采取必要的安全措施，保障人员和财产安全，并定期对员工进行安全教育和培训，确保员工了解并遵守相关的安全操作规程。乙方履行本合同过程中，导致甲方、乙方或第三方遭受人身损害或财产损失的，乙方应承担相应的赔偿责任，甲方不承担责任。
- 20.2 乙方保证并许可甲方获得交付成果中原属于乙方的知识资本或知识产权在其有效期内的使用权；如乙方取得该等知识产权是通过与第三方签订合同获得的，乙方同意按与第三方签订的合同约定授予甲方该等知识产权的使用权。甲方对交付成果及衍生品可进行再开发利用、自由销售、转让、授权许可等，且甲方无需再支付任何费用。
- 20.3 乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果及知识产权，归甲方所有。
- 20.4 因本合同履行过程中所产生的全部数据，包括但不限于因项目开发研究及后续的使用而产生的全部数据、信息化建设部分或数据建设相关的建设过程及成果所产生的全部数据等等，均归甲方所有，乙方应当保证数据可以全量、实时接入甲方数据库（湖、仓），且未经甲方书面同意不被包含乙方在内的任何其他方获取、保留、使用。

20.5 违约条款补充:

1. 乙方违反约定未经甲方同意就软件开发成果申请软著登记的, 在被授予软著之前应撤回申请, 在被授予软著后应无偿将该软著转让至甲方。未经甲方同意擅自转让、许可第三方实施该软著的, 所获收益归甲方所有, 并应向甲方支付相当于合同总价【20】%的违约金。
2. 乙方违反约定许可第三方实施使用软著的, 应立即终止该许可, 且所获收益归甲方所有, 并应向甲方支付相当于合同总价【20】%的违约金。
3. 乙方违反约定未经甲方同意单方就本合同开发成果申请奖励的, 被授予奖励之前应撤回奖励申请, 在被授予奖励后应向颁奖机构申请撤销奖励并以书面声明放弃该奖励, 并应向甲方支付相当于合同总价【10】%的违约金。
4. 乙方未经甲方同意擅自发表、可能发表或在相关论文中引用技术开发期间获取的与本技术开发成果有关的国内外信息、资料及研究成果的, 乙方应立即停止上述行为, 甲方并有权要求乙方按合同总价的【10】%向甲方支付违约金。
5. 未经甲方书面许可, 乙方或乙方人员单方在任何出版物(含各类内部资料和内部出版物)出版或发表研究成果的, 乙方应支付合同总价【10】%的违约金, 赔偿甲方因此遭受的损失, 甲方并有权解除合同。
6. 乙方未经甲方许可单独参与有关国际标准、国家标准或行业标准等的制定或修订工作的, 该工作仍在进行的, 应立即退出, 该工作已经结束的, 应向有权机关申请撤销署名等相关权利并以书面声明形式放弃与该工作有关的一切权益, 并应向甲方支付相当于合同总价【10】%的违约金。
7. 合同第 11.2.6 条变更为: 乙方未经甲方批准擅自对合同工作进行转包或分包的, 每发生一次, 应按合同总额【20】%向甲方支付违约金, 且甲方有权解除本合同。
8. 乙方有其他违反合同约定的行为: 包括但不限于违反数据保护、信息安全规定、违反现场管理等规定。
9. 乙方因违约需返还甲方已支付合同价款的, 应在返还时按合同订立时 1 年期贷款市场报价利率(日利率=年利率/365)向甲方支付利息。

20.6 本合同的附件:

附件一: 《服务清单》

附件二: 《技术协议》

附件三：《廉洁承诺书》
附件四：《安全保密协议》
附件五：《安全管理协议》
(以下无正文)

签 署 页

（本页为签字页，甲乙双方信息应当准确，是本合同的重要组成部分）

甲方：国能信控技术股份有限公司	乙方：
通讯地址：北京市西城区德胜门外大街 13 号院合生财富广场 6 层国能信控技术股份有限公司	通讯地址：
邮编：100088	邮编：
通讯联系人：高琪	通讯联系人：
联系电话：010-88657737 手机：13001974719	联系电话：手机：
传真：/	传真：
开票地址：北京市昌平区未来科技城英才北二街 9 号国电新能源院 301 号楼 6 层 618、619 房间	开票地址：
电话：010-88657777	电话：
纳税人识别号：91110114749385547C	纳税人登记号：
开户银行：中国建设银行北京公益西桥支行	开户银行：
帐号：11050165870000000388	帐号：
行号：105100050921	接收电子承兑开户银行：
项目经理：	接收电子承兑账号：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：	法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：
签订日期：	签订日期：
地点：北京	地点：



序号	名称	服务内容	单位	数量	单价	总价	品牌
1							
2							
3							
总计：							
大写：人民币							

第五章 委托人要求

1. 总的要求

1.1 总则

1.1.1 项目招标文件适用于(最终用户全称)陕西德源府谷能源有限公司（以简称府谷公司）的国源电力府谷公司 IPV6 单栈试点服务项目智能安全系统等软件开发服务。本技术规范提出对该项目的各项技术要求。

1.1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求（以下简称技术门槛值），投标文件不响应本卷中的技术门槛值，可能被拒绝。本技术规范书并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本技术规范书的技术部分所列标准的高质量、最新标准的优质产品，以及相应的技术指导和售后服务，需满足国家强制性标准。本招标文件所列的技术要求与所列的标准或与投标人所执行的标准不一致时，均按较高标准执行。从签订合同之后至投标人开始实施之日的这段时期内，最终用户有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，合同价格不变。

1.1.3 投标人必须执行本规范书所列标准。如与招标人采用的标准有矛盾时，按较严格标准执行，并在投标书中予以说明，如果投标人在项目实施中采用的标准不在本规范书所列范围内，该标准应书面提供给最终用户认可。

1.1.4 投标人对本项目负有全责。即使获得最终用户认可，亦不能解除投标人在本项目下的责任和义务。

1.1.5. 投标人须将偏离（无论多少）清楚地汇总在投标文件的“商务与技术偏差表”中。除了已在“商务与技术偏差表”汇总偏差外，投标人放弃在“商务与技术偏差表”之外任何与招标文件的不符之处，则可认为投标人提供的服务完全满足本规范书的要求。若“技术差异偏离表”中有实质性地不响应招标文件，投标人自负投标文件被拒绝的风险。

1.1.6 投标文件应对招标文件逐条响应。投标人复印或拷贝招标文件的技术文件作为其投标的技术文件的全部内容，其投标文件将被拒绝。投标文件的格式、排序及序号要与招标文件一致，不用序号可注为不适用，但不能删除，若要增加，可在该部分末部增加、补充。

1.2 项目概况

1.2.1 项目位置

智能安全系统等软件及开发服务项目位于陕西省榆林市府谷县。

1.2.2 项目简述

本次国源电力府谷公司 IPv6 单栈试点项目实施内容：项目立足国家 IPv6 规模部署战略要求，按照“双栈过渡、单栈演进”的总体实施路径，重点开展三大核心任务：建立 IPv6 专属安全防护体系，针对 128 位地址空间特性重构安全基线，开发包含地址欺骗防御、非法终端阻断等功能的验证平台。同步开展语义化地址编码、设备画像管理等创新实践，形成《府谷公司 IPv6 单栈改造成效总结报告》等标准化文档，为集团后续规模化推广输出可复制的改造范式。

陕西德源府谷能源有限公司是隶属于国源电力的大型煤电联营企业，信息网络系统严格按照行业主管部门要求，对网络进行分区分域部署，共分为 2 套独立物理网络，暨互联网和园区网，均属于大型广域网络，承载国家能源集团、国源电力公司统建应用系统和本地应用系统共 55 套应用系统。

1.3 项目实施范围及内容

实施范围：建立 IPv6 专属安全验证防护体系，针对 128 位地址空间特性重构安全基线，开发包含地址欺骗防御、非法终端阻断等功能的验证平台。

建立智能体系统，实现安全验证自动化智能化，并形成《府谷公司 IPv6 单栈改造成效总结报告》等标准化文档，为集团后续规模化推广输出可复制的改造范式。

实施内容：府谷公司当前网络安全体系基于 IPv4 协议构建，在向 IPv6 单栈转型过程中，原有防护机制面临严峻挑战。IPv6 协议不仅将地址空间扩大至 IPv4 的亿万倍，其数据传输规则、设备连接方式等底层逻辑也发生根本性变化。传统防护手段难以有效覆盖 IPv6 海量地址的动态管理需求，尤其在物联网设备大规模接入、智能化深度应用的背景下，攻击者可能利用地址规模优势隐藏行踪，或通过新型传输漏洞实施定向攻击。

拟建立一个安全验证平台，依托府谷现有的 IPv4 安全体系，增加对 IPv6 终端的验证特性，以自动化全覆盖、验证闭环为原则，与安全策略验证措施相结合，形成一套先进、完整的安全有效性验证的框架。该框架以统一的验证任务管理、安全验证场景配置、验证脚本管理为基础，利用攻击验证引擎和多区域部署靶机方式，持续性验证，运用可视化技术，实时展现企业安全有效性状态，提升企业信息安全，实现“攻击未至、防御先行”的主动安全防护。

（1）构建 IPv6 安全策略验证平台

模拟攻击手段库位于安全验证平台服务器，至少包括：有效账户攻击、外部远程服务攻击、命令和脚本解释器攻击、计划任务-作业攻击、创建账号攻击、账户操纵攻击、启动或登录初始化脚本攻击、引导或登录自动启动执行攻击、访问令牌操作攻击、滥用提权管控机制攻击、域策略修改攻击、移除痕迹攻击、削弱防御攻击、隐藏痕迹攻击、修改注册表攻击、窃取或伪造 Kerberos 凭证攻击、暴力破解攻击、操作系统凭证转储攻击、来自密码存储的凭证攻击、输入捕获攻击、账号发现攻击、远程会话劫持攻击、数据销毁攻击、账户访问权限删除攻击、修改身份验证过程攻击、使用备用身份验证材料攻击、窃取 Web 会话 Cookie 攻击、权限组发现攻击、系统所有者-用户发现攻击、远程服务利用攻击、不安全的凭据攻击、剪贴板数据攻击、密码策略发现攻击、事件触发的执行攻击、创建或修改系统进程攻击等类型的攻击手段库。

预定义在国源电力广域网边界、园区网和数据中心内部的验证机根据模拟攻击库的攻击手段和策略，针对府谷公司指定区域内的靶机（预定义与业务无关的“肉鸡”）安全防御系统发起模拟攻击（不影响正常业务），以验证当前安全防御架构、策略是否能够有效抵御指定的攻击手段，从而验证当前架构和策略的有效性，并针对性的提出优化建议和方案。

从模拟实战验证了“未雨绸缪、主动防御”的技术价值，为能源行业构建“攻击未至、防御先行”的新型安全验证体系奠定核心能力基础。

（2）构建安全验证智能体。

先引入能源行业首个 AI 智能体，作为安全体系中，验证智能体（验证机），由于模拟攻击行为一般为夜间发起，通过训练验证智能体可以在无人干预情况下进行操作，并智能将报告通过邮件或其他方式发给指定运维人员。从而实现验证工作“无人化”。

本项目将 AI 智能体引入用在验证机模拟攻击靶机动作的无人化方面，具体分为四个阶段：人工操作梳理最佳实践->将最佳实践流程梳理训练智能体->人工监督智能体工作并验证智能体工作流程->智能体独立操作，实现模拟攻击和报告生成动作无人化。

经过训练的智能体主要完成功能：

验证智能体可以根据策略对模拟攻击靶机动作进行无人化替代，使得验证攻击行为可以在夜间启动，验证启动后，通过大量数据汇总和筛查，生成验证报告，并将报告通过邮件方式发送给运维人员，供运维人员决策后续修补行为。

验证智能体通过深度学习算法实时分析集团知识库，当集团知识库有更新安全威胁或者安全漏洞信息，AI 智能体会将信息主题和生成概要信息以邮件形式发给府谷公司运维人员，概要内容包括：主题、概要、危险度、主要处理方法等信息，为网络运维人员提供决策支撑；

AI 智能体实时分析海量网络流量，当所检测到流量或者是流量特征超过常态阈值时（30%-50%），主动生成流量特征预警报告，并发起预警给运维人员，并在运维人员的允许下可以给集团告警平台上报预警。

（3）安全验证体系部署

拟部署安全验证平台在运维管理区；

在广域网 PE 路由器直连一个 PC 机用于验证机模拟外部攻击者；

在服务器区域部署物理或者虚拟靶机模拟被供给端；

在办公网区域部署一个靶机模拟 PC 被攻击端；

验证平台通过内置的攻击库，控制验证机进行模拟攻击内网的靶机；主要验证目标，为服务器区域以及终端区域。通过模拟真实攻击来验证防火墙、入侵检测、流量检测系统是否存在安全策略上的漏洞。靶机按照需求做 1:1 仿真终端，被攻击后不会影响正常业务。

1.4 实施依据

国家有关法律法规

行业规程、标准

招标人的规程、规定及各项管理制度等。

1.5 服务期限

服务期限：详见招标公告

质保期限：自项目最终验收合格之日起物资设备 3 年服务 1 年

2. 技术要求

2.1 总体要求

本文件所提出的仅是最低限度的技术要求,并未包括所有的技术细节及要求,凡属于系统正常运行所必须的产品和产品 除特别注明外,均包括在投标人的供货范围内。本项目配置要求为参考配置,投标人可对系统方案进行优化。投标人对所提供的成套产品及附加技术、服务及性能指标负全责。具体要求如下:

1) 投标人所投产品须为当前主流且非停产产品,有稳定的生命周期、发展策略,以及在相关

行业的成功使用案例，中标后除非应招标人要求不得以任何理由更换产品品牌型号。如因停产等客观原因造成更换，更换后的产品及服务应不低于所投产品的技术指标和规格档次且价格保持不变。

- 2) 投标人提供的产品必须满足本章节所描述的技术规格要求，这是招标人提出的软硬件产品最低配置要求。
- 3) 本次采购的产品在维保期内故障产品的更换须符合国家能源集团相关制度要求。
- 4) 投标人应根据招标技术要求提供详细的产品报价，并按照要求提供分项报价。
- 5) 产品应至少包括如下信息：产品名称、型号、招标规格要求、投标技术规格、品牌、单位、数量、供货周期、质保期等信息。
- 6) 如果投标人没有以书面方式对本标书提出异议，则意味着投标人提供的产品（软、硬件）或系统完全符合本标书的要求。否则，如有任何微小差异，都应在投标书中以“商务技术偏差表”中加以详细的叙述。如为满足本标书的要求，需要改变产品的标准配置和功能，或需要额外增加产品或材料，投标人亦应在投标书中详细说明，否则实施过程中产生的相关费用将由投标人承担。
- 7) 投标人应保证所提供的系统及系统的使用将不违反任何工业所有权和知识产权或任何第三方的知识产权问题。
- 8) 清单中产品所列仅为本项目主要产品技术规格要求，投标人应提供但不限于下面的清单所列出的货物和支持服务项目，配件、线材等均应按照工程实际需要配置，遗漏部分由投标人自行承担补充，否则一旦中标，招标人将视为投标人同意免费提供遗漏部分。
- 9) 网络安全方面的相关要求：投标人应对 IPv6 系统安全有深入理解，并针对 IPv6 安全验证体系和国家能源集团安全知识库的互动完成安全体系验证方案，AI 智能体与国家能源集团安全知识库的更新自动训练提供详细方案。
- 10) 投标人须在投标文件中详细描述本项目整体实施方案、新老系统整合方案、IPv6 单栈化安全改造方案，包括项目概述、课题研究方法、研究工具、方法论、调研和需求分析的方法、调查问卷、调研模版、调研报告内容框架、IPv6 安全验证体系模型设计、IPv6 安全验证体系功能设计、AI 智能体功能设计、AI 智能体模型设计、AI 整体训练方案、实施方案、项目管理 方案、人员分配方案、工程建设方案、风险控制方案、成品保护方案、技术支持方案、培训方案等。

2.2 投标人要求

- *1. IPv6 安全验证系统：边界防护验证：对边界防护设备和流量防护设备的稳定性进行验证，支持自动通过单次任务重复执行的方式计算一次验证的稳定性结果；支持可视化展示防护设备的稳定性变化趋势。
- *2. IPv6 安全验证系统：边界防护验证：动态生成攻击手法和绕过方式的攻击组合，以验证边界防护策略，支持选择至少 250 种攻击类型，动态生成至少 30000 个攻击组合；且能够从设备和资产视角对结果进行自动聚类分析，得出不能防护的攻击组合，并对不能防护的问题进行分级。
- *3. IPv6 安全验证系统：流量安全验证：对流量安全设备的稳定性进行验证，可以通过设定任务验证并展示流量安全设备检测稳定性趋势图。
- *4. IPv6 安全验证系统：攻击编排：使用攻击编排创建任务时，支持全局配置同一套验证参数、每个节点单独配置验证参数；支持配置无论是否拦截都继续执行、被拦截后不再继续执行的两种攻击编排任务的执行模式。

本招标文件所提出的仅是最低限度的技术要求，并未包括所有的技术细节及要求，凡属于投标产品或系统正常运行所必须的产品和材料或系统组件，除特别注明外，均包括在投标人的服务和供货范围内。本配置要求为参考配置，投标人可对系统方案进行优化。投标人对所提供的成套产品及附加技术、服务及性能指标负全责。

投标人应对所投标的系统及技术性能做出详细的描述，凡技术规格要求中对主要产品的技术参数未详尽提出但又是完成功能所必需的技术参数，均需投标人进行补充。

投标人必须实质性点对点应答本招标文件技术要求，如实填写技术规格偏离表，对于不做应答的，视为不满足处理。

投标人提供的产品及技术必须具有先进性、可靠性及完整性；要求技术成熟、性能可靠、维护方便。

由于产品主要安装位置为府谷电厂，投标人应满足如下要求：

- 1) 投标人应具有产品安装经验，了解 IPv6 安全验证 系统、了解 国能集团 IPv6 及信息安全 相关规定。
- 2) 投标人提供的产品及服务符合国家和行业相关法律、法规的要求。
- 3) 投标人应保证所提供的产品及服务不违反任何工业所有权和知识产权或任何第三方的知识产权问题（包括所有软件产品）。
- 4) 投标人所投标的系统要能实现本招标文件所提出的所有功能要求，投标人必须对系统整体功能负责。
- 5) 投标人须提供针对本项目的技术支持服务承诺。
- 6) 投标人负责供货范围内所有软硬件的包装运输、加电安装配置、产品固定、系统试运行、验收测试、故障处理、技术支持等工作。
- 7) 提供售后服务方案，包括质保期内维修、维护服务内容以及售后服务方式、范围（产品、

技术、模块、部件），明确针对本项目的售后服务机构。同时还需要说明质保期后的保修服务。

8）提供培训方案，包括培训讲师、教材、场地、产品、时间计划等内容，培训须达到用户工程师能独立完成系统操作及简单故障处理的要求。

9）提供供货范围内主要产品的技术文件、参考资料、图纸和相关培训手册以及项目实施过程中所需要的相关文档。

10）对于提供给招标人的文档资料应承担保密的责任，以确保招标人系统资料的安全性。

11）投标人应对 IPv6 系统安全有深入理解，并针对 IPv6 安全验证体系和国家能源集团安全漏洞库的互动完成安全体系验证方案，AI 智能体与国家能源集团安全知识库的更新自动训练提供详细方案；

12）投标人负责全面梳理最终用户本部与基层生产单位业务关联关系，以及与国家能源集团的业务访问及关联关系，按要求完成广域网、内部信息网、数据中心网、边界网络安全防护系统，分别按上联国家能源集团、最终用户公司本部及基层单位制定详细的实施方案，确保满期足最终用户业务访问需求和网络安全管控要求。

13）投标人负责最终用户公司本部和基层单位网络安全边界、内部网络安全脆弱性、隐藏风险及攻击路径的梳理和安全风险的排查，并制定安全防护技术方案和安全防护策略，使其符最终用户网络安全管控要求，整体提升最终用户网络安全水平。

14）投标人负责最终用户单位 IPv6 安全业务割接工作，包括和其他互联单位确认割接时间、业务割接测试及割接后设备运行稳定性测试，以及和国家能源集团总部确认割接时间、业务割接测试及割接后设备运行稳定性测试等工作。

15）投标人负责最终用户单位项目实施方案、调试报告及相关资料技术文档等方案的编制及交付。

16）投标人负责协调最终用户单位 IPv6 安全改造项目国家能源集团总部侧相关业务割接的配合工作。

17）投标人须在投标文件中详细描述本项目整体实施方案、新老系统整合方案、IPv6 单栈化改造方案，包括项目概述、课题研究方法、研究工具、方法论、调研和需求分析的方法、调查问卷、调研模版、调研报告内容框架、IPv6 地址语义化编码设计方案、IPv6 全生命周期管理和端到端管理方案、MAC-IPv6 地址绑定及异常流量监测方案、发现非法接入，地址冲突，异常访问等安全方案、IPv6/IPv4 应用系统互访模型方案、IPv6 访问地址可回溯方案、IPv6 安全验证体系模型设计、IPv6 安全验证体系功能设计、AI 智能体功能设计、AI 智能体模型设计、AI 整体训练方案、实施方案、项目管理 方案、人员分配方案、工程建设方案、风险控制方案、成品保护方案、技术

支持方案、培训方案等。投标文件中的方案将作为主要评分依据；

18) 投标人须对府谷电厂园区网、国家能源集团广域网、国神公司广域网及其广域网应用有深入理解，并对集团统建、国神公司统建和府谷电厂本地应用系统部署和 IPv6 单栈环境下的应用互联以及 IPv6 单栈下 IPv6 管理有深入理解。并针对府谷电厂 IPv6 单栈与国家能源集团、国神公司、府谷电厂 IPv4 应用互访方案；具备与国家能源集团 IPv6 地址管理平台的数据对接能力，通过接口上报 IPv6 地址规划、子网、资产、活跃地址等数据信息，实现上下级联动管理；系统对接集团总部 IPv6 地址管理平台的兼容性、数据一致性、接口开发工作由报价人自行承担解决；

19) 投标人应对 IPv6 系统安全有深入理解，并针对 IPv6 安全验证体系和国家能源集团安全知识库的互动完成安全体系验证方案，AI 智能体与国家能源集团安全知识库的更新自动训练提供详细方案；

20) 投标人需根据最终用户单位现场实际情况与改造单位沟通了解现网架构、实施环境等，根据集团 IPv6 改造建设有关要求并结合各采购单位网络结构现状、IP 地址使用情况、业务访问需求等，编制实施调试方案和安全回退保障机制，并汇报招标方及用户进行评审；

21) 投标人负责对最终用户单位现有网络进行双栈支持能力全面评估，包括路由交换设备、安全设备、网络设备、老旧网络/光纤跳线替换及信息机房内的综合布线等内容；

22) 投标人负责充分调研分析最终用户集团级的广域网架构、业务访问规划、安全防护管控现状，根据最终用户网络和安全管理需要，规划设计整体网络技术架构，理清最终用户单位层级关系，以及网络安全关键防护节点，制定网络升级改造整体实施方案，并依据最终用户的实际需求完成网络及网络安全升级改造、优化工作。

23) 投标人负责全面梳理最终用户本部与基层生产单位业务关联关系，以及与国家能源集团的业务访问及关联关系，按要求完成广域网、内部信息网、数据中心网、边界网络安全防护系统，分别按上联国家能源集团、最终用户公司本部及基层单位制定详细的实施方案，确保满期足最终用户业务访问需求和网络安全管控要求。

24) 投标人负责最终用户公司本部和基层单位网络安全边界、内部网络安全脆弱性、隐藏风险及攻击路径的梳理和安全风险的排查，并制定安全防护技术方案和安全防护策略，使其符最终用户网络安全管控要求，整体提升最终用户网络安全水平。

25) 投标人负责最终用户单位 IPv6 及其安全业务割接工作，包括和其他互联单位确认割接时间、业务割接测试及割接后设备运行稳定性测试，以及和国家能源集团总部确认割接时间、业务割接测试及割接后设备运行稳定性测试等工作。

26) 投标人负责最终用户单位项目实施方案、调试报告及相关资料技术文档等方案的编制及

交付。

27) 投标人负责协调最终用户单位 IPv6 改造项目国家能源集团总部侧相关业务割接的配合工作。

28) 投标人负责协调最终用户单位网络升级改造后的网络优化工作，包括但不限于全网 IGP 快速收敛改造：Global OSPF/ISIS 协议内优化、IGP BFD 优化、LDP 标签栈快速收敛优化、LDP BFD 优化、标签转发免查表优化；全网 MP-iBGP RR 改造：BGP neighbor 优化、BGP 表刷新优化、RR 配置模板优化、BGP BFD 优化；全网 MP-iBGP 快速收敛改造：BGP VPNv4 与 VPNv6 优化、BGP BFD 优化、BGPv4、v6 表刷新优化；全网 PE 路由器配置精简与环路去除；全网业务路由 MV CE 互联与 OSPF 防环机制冲突的设计与解决；全网 PE+CE OSPF 流量负载平衡与调优；综合调试流量负载均衡与调优，确保断线自愈的前提下，尽量均衡双线路流量。

29) 投标人需根据现场设备安装调试需求，提供设备上架、安装调试、业务测试和综合布线实施服务，投标人根据用户现场实际需要，按需提供针对本项目设备安装调试所需老旧网络/光纤跳线替换及信息机房内综合布线的相关辅助材料，包括但不限于超五类配线架、超五类 RJ45 模块、超五类网线及单模/多模光纤跳线等，相关辅助材料投标人无需单独报价。

30) 投标人须提供针对本项目所涉及全部产品原厂授权以及三年售后服务承诺函。

2.3 技术规格要求

2.3.1 产品规格要求

2.3.1.1 信息化现状

一、整体概述

府谷电厂已建立起较为完整的信息化体系，覆盖了生产运行、安全管控、经营管理及综合办公等核心业务领域。当前信息化环境以 IPv4 网络为基础，形成了生产控制大区和信息管理大区（含办公网、运维区等）的典型电力企业网络架构。网络内承载了百余套自建与集团统建应用系统，部署了包括交换机、路由器、防火墙、隔离装置在内的各类网络及安全设备，保障了业务的正常运行。同时，调研也发现了现存系统存在一定的安全漏洞，表明在向 IPv6 单栈演进时，需同步强化安全体系构建。

二、应用系统现状

厂内应用系统可分为智慧电站综合平台、生产运行类、安全管理类、经营管理类、支撑服务类及集团统建系统两大类，具体构成如下：

智慧电站综合平台（1套）：以“陕西德源府谷智慧电站平台”作为核心门户与统一入口。

生产运行类应用（约10套）：主要包括电力大数据平台（电厂生产监测系统）、锅炉高温管屏安全性在线监测系统（#3、#4机组）、燃料管理系统、辅机冷却水处理监测系统、机组经济性分析系统、节能管理平台、检修技改管理系统、生产实时数据库（openPlant）等，专注于发电主辅设备的监控、性能分析与维护管理。

安全管理类应用（约20套）：构成了立体的安全防控体系，包括智能视频监控平台、IoT智能风险管控平台、三维可视化系统、机器人智能巡检平台、智能操作机器人、水源地管网泄漏预警、碳排放监测平台、国神集团发电安全管理系统、绝缘老化监测、智能安防、人员定位及各类门禁监控系统等。

经营管理与综合办公类应用（约10套）：核心为ERP系统，并涵盖网站群（国家能源集团、国神公司、府谷公司及电厂门户）、智慧党建、统一身份认证、电子图档、物资仓库管理、企业云盘、视频会议系统等。

IT支撑与安全运维类应用：包括集团统建的云眼（主机安全）、终端安全管理系统、网络安全信息填报平台、邮件系统，以及本地部署的漏洞扫描系统、安全审计系统、日志审计平台、备份一体机、蜜罐系统等。

平台外独立业务应用（约20套）：包括清华紫光档案系统、技术监督服务器、锅炉四管腐蚀监测、麦杰数据上传、智能考试评价系统、网络安全隔离装置（网闸）管理界面等。

厂内累计部署各类业务应用系统约70套，集团统建及通用的IT支撑类应用约20套，共同支撑了电厂的数字化运营。

三、网络与安全基础设施现状

网络与安全设备广泛部署于生产控制大区（如SIS电子间、脱硫集控室）和信息管理大区（如办公楼核心机房、检修机房、各楼层弱电井），设备资产统计如下：

网络设备

路由器：共2套，分别为H3C SR6604边界路由器，部署于核心机房。

交换机：共约120套，是网络连接的主体设备。核心层采用华为S7706、H3C S7506E等；汇聚与接入层涵盖华为（S5720，S6700系列）、H3C（S5560，S5130，S5000系列）、锐捷等多个品牌型号；包括多组为提升可靠性而配置的堆叠设备组。

安全设备

已构建多层次安全防护体系，部署各类安全设备约 40 套，主要包括：

防火墙：共约 10 套，品牌包括华为 USG6600E、国基华电 GJSEE-USG、深信服 AF、蓝盾 BDFW 等，部署于互联网边界、区域边界及服务器区前端。

安全隔离装置（网闸）：共约 20 套，是生产控制大区与信息管理大区间数据交换的关键设备。主要包括国基华电 N-GAP8000 系列（用于 DCS、SIS、辅控等系统单向数据传递）和珠海鸿瑞 Hrwall 系列（正向隔离装置），以及深信服 GAP 等。

入侵检测/防御系统（IDS/IPS）：共 3 套，包括国基华电 GJsec-SIDS、蓝盾 BDIPS，用于网络流量威胁监测。

其他安全设备：

漏洞扫描系统：蓝盾 BD-SCANNER，1 套。

堡垒机（账号集中管理与审计系统）：蓝盾 BD-AMA，1 套。

数据库审计系统：蓝盾 BD-PAA，1 套。

上网行为管理/安全审计系统：蓝盾 S3000，1 套。

日志审计与分析平台：蓝盾 NxSOC，1 套。

终端准入控制系统：盈高科技 ASM 系列，共 3 套。

Web 应用防火墙（WAF）：深信服 WAF，1 套。

威胁检测探针与分析平台（天眼）：奇安信系统，共 4 套（探针 3，平台 1）。

蜜罐诱捕系统：国基华电 N-POT8000，1 套。

四、 现有安全状况

根据近期漏洞扫描数据，当前信息系统中存在已识别的安全漏洞，涉及主机操作系统层面（主要为 CentOS 及 Windows 系列）的常见缺陷。这表明在向新一代网络架构迁移时，需将安全能力同步升级纳入整体规划。

国家能源集团现有知识库系统一套，交互界面为 WEB 方式，定期发布安全报告，其中包括统建系统应用、操作系统、应用系统的漏洞信息和处理方法，向集团下属分子公司提供安全报告，报告格式为网页格式。

综上所述，府谷电厂已具备规模化的信息化基础，但面对 IPv6 单栈演进的新要求，需在现有

应用与网络资产的基础上，系统性地规划地址管理、协议转换、应用适配与深度融合的安全防护体系。

2.3.1.2 IPv6 安全验证系统要求：

指标项目	指标参数
硬件	2U机架式，国产化CPU，内存 128G，硬盘 960G*2，2 端口 10GE光接口、2 端口 1GE电接口
边界防护验证	对网络边界防护覆盖度进行验证，支持配置覆盖度验证使用的基线用例和对应的策略名称；展示验证的资产总数、防护覆盖资产数、防护未覆盖资产数、站点不同资产数，展示每一个URL的防护覆盖情况和具体策略覆盖情况；对比两次覆盖度验证的结果，展示新增资产数、从已覆盖变为未覆盖的资产数、从未覆盖变为已覆盖的资产数、每一个具体URL的防护覆盖变化。提供功能截图。
	对安全设备策略的有效性进行常态化监控，配置监控使用的基线用例和对应的策略名称；通过可视化视图展示每天、每小时的设备有效性常态化监控结果，配置展示设备整体或每个具体策略的监控结果
	对边界防护设备和流量防护设备的稳定性进行验证，支持自动通过单次任务重复执行的方式计算一次验证的稳定性结果；支持可视化展示防护设备的稳定性变化趋势。（需提供功能截图）
	支持对各类应用和组件的已知高危漏洞利用及绕过的防护有效性进行验证，支持模拟主流web服务组件、安全产品、应用程序、国产商业软件、CMS、网络产品、操作系统、数据库的高危漏洞利用特征，验证被测安全防护工具是否能够检出漏洞利用行为。
	支持验证边界安全设备和策略，如WAF、IPS，对各类边界侧相关攻击的防护效用。包括：命令执行、目录遍历、弱口令登录、暴力破解、SQL注入、服务器端请求伪造（SSRF）、跨站请求伪造（CSRF）、跨站脚本攻击（XSS）、XML外部实体注入（XXE）、服务器端模板注入（SSTI）、畸形表单上传绕过、大包上传绕过 以上类型总用例数量不低于 500 个；或支持的攻击类型不少于 10 种
	动态生成攻击手法和绕过方式的攻击组合，以验证边界防护策略，支持选择至少 250 种攻击类型，动态生成至少 30000 个攻击组合；且能够从设备和资产视角对结果进行自动聚类分析，得出不能防护的攻击组合，并对不能防护的问题进行分级。（需提供功能截图）

流量安全验证	网络边界流量覆盖度验证，可判断网络边界资产是否被流量安全检测设备覆盖，并能够判断每个资产被具体流量安全策略的覆盖情况 提供功能截图。
	对流量安全设备的稳定性进行验证，可以通过设定任务验证并展示流量安全设备检测稳定性趋势图。（需提供功能截图）
	支持验证流量安全设备和策略，如NTA、IDS，对各类流量侧相关攻击的防护效用。包括：暴力破解、反弹shell、内存注入webshell、隐秘隧道、恶意域名解析、webshell命令执行、高危漏洞利用、远控木马执行、权限绕过、未授权访问、信息泄露 以上类型总用例数量不低于 300 个；或支持的攻击类型不少于 10 种
	支持同一个流量安全验证用例中，包含多个端口不同的四元组
应用与服务 器安全验证	支持验证主机安全设备和策略，如HIDS，对各类主机侧相关攻击的防护效用。包括：反弹shell、webshell上传落盘、命令执行、隧道代理、内存注入webshell、暴力破解、远控木马执行、系统提权、网站篡改、病毒样本落盘、痕迹清理、主机持久化 以上类型总用例数量不低于 300 个；或支持的攻击类型不少于 10 种
自定义验证 攻击编排	自定义场景，能够指定场景内用例的执行顺序，能够基于ATT&CK 和纵深防御维度对场景内用例进行自动划分；支持通过批量导入用例的形式生成自定义场景
	至少 6 种类型的自定义用例，包括：构造web攻击包、上传pcap流量包、上传样本文件、配置执行的命令、上传可执行文件+配置执行命令、配置邮件形式
	支持用户从全量用例中进行筛选，将筛选得到的用例创建为自定义验证场景；支持场景包含的具体用例范围根据筛选条件自动变化，当用例更新时，根据筛选条件自动进入自定义场景
	支持在可视化页面上，通过自定义路径图的形式配置攻击编排链路，支持自定义配置链路上每个节点的具体用例；
	支持配置每个节点是否延迟执行、是否重复执行、延迟执行的时间、重复执行的次数和间隔；提供功能截图。
	支持自定义每个节点直接的执行逻辑，根据上一节点的拦截结果决定是否执行下一节点；
	使用攻击编排创建任务时，支持全局配置同一套验证参数、每个节点单独配置验证参数； 支持配置无论是否拦截都继续执行、被拦截后不再继续执

	行的两种攻击编排任务的执行模式。（需提供功能截图）
	支持使用整个攻击编排链路验证SOC关联告警规则，支持配置SOC告警规则的匹配条件
	支持在可视化页面通过路径图的形式展示攻击编排任务的执行详情，包括攻击编排链路每一个节点的拦截和检测结果； 支持通过时间轴的方式展示攻击编排任务中每个节点的执行详情和验证结果； 支持区分攻击编排任务的验证结果，包括全链路有效、全链路失效、部分失效
沙箱管理	使用沙箱环境执行真实恶意样本执行用例，包括但不限于：勒索病毒样本执行、挖矿病毒样本执行、蠕虫病毒样本执行、终端恶意驱动加载、终端权限提升、终端系统账号窃取、终端代理执行、终端安全组件对抗等；
	沙箱管理平台的新建、编辑、删除，支持配置沙箱环境的网络访问控制策略；提供功能截图否则视为无效
	用例执行完成后自动还原沙箱环境；提供功能截图。

2.3.1.3 AI 人工智能体要求：

指标项目	指标参数
硬件	国产化CPU/16C/128G/1T，国产化操作系统；
智能化验证功能	人工智能体经过训练后，具备无人化仿真模拟攻击内容： 1. 有效账户攻击 2. 外部远程服务攻击 3. 命令和脚本解释器攻击 4. 创建账号攻击 5. 账户操纵攻击 6. 启动或登录初始化脚本攻击 7. 引导或登录自动启动执行攻击 8. 访问令牌操作攻击 9. 滥用提权管控机制攻击 10. 域策略修改攻击 11. 移除痕迹攻击

	12. 削弱防御攻击 13. 隐藏痕迹攻击 14. 修改注册表攻击 15. 窃取或伪造Kerbero 16. 凭证攻击 17. 暴力破解攻击 18. 操作系统凭证转储攻击 19. 来自密码存储的凭证攻击 20. 输入捕获攻击 21. 账号发现攻击 22. 远程会话劫持攻击 23. 数据销毁攻击等 方案中必须体现训练方法、工具和内容，并提供相应截图。
智能体训练	1. 提供图形化训练和代码生成两种方式； 2. 提供方便灵活的代码复用机制； 3. 编程脚本执行效果不受分辨率、被接管窗口位置等因素影响 4. 提供功能截图

本项目所需设备清单：

序号	名称	规格 型号 参数	品牌	单位	数量	单价	合价	备注
4	安全验证系统一体机设备			套	1			税率 13%
5	AI 智能体一体机设备			套	1			税率 13%

2.3.2 产品安装要求

本项目产品安装由投标人负责，投标人负责积极协调现场各方，并按工程进度表进行安装。
投标人负责完成安装场所的现场调研，形成安装指导文档。

产品安装时使用的所有工具、产品、系统安装过程中所需各类耗材均由投标人提供。

投标人应按照国家及相关行业安装规范等要求进行产品安装和产品标识。

投标人须提供产品安装方案，说明产品安装、系统布线、接口连接等方面的关键事项及关键技术。

投标人在产品安装前，须对项目进行现场勘察，提出产品安装布局及走线方案，报用户审批同意后方可进行产品安装工作。

投标人须承诺本项目产品及安装工艺均满足国家通用要求及有关规定，存在不满足国家通用要求及有关规定，投标人负责整改工作，并承担因此产生的全部费用。

投标人在投标时须指定本项目项目经理、技术负责人，提供相关人员姓名、联系方式、简历，项目经理须具备项目管理能力，投标时提供 CCNP 或 HCIP 或 H3CIP 认证证书或证书证明文件。

投标人在投标时提供不少于 2 组安装作业人员，投标时提供相关从业资格证书证明文件。

2.3.3 工期进度要求

服务期详见招标公告_____。

投标人应根据工期安排多个系统安装调试队伍，在不同实施地点进行产品安装，需列出详细的安装进度计划。进度计划还应包括软件部署及调试、试运行进度。

2.3.4 测试和验收要求

2.3.4.1 系统测试

投标人应在本项目系统安装调试完成后进行系统测试工作，投标人须在测试前，5个工作日内编制详细的测试方案报招标人审核，审核通过后方可进行测试；测试过程中严格按照审批后的测试方案进行，并如实、详细、准确记录测试数据。以保证系统功能、性能等满足合同及用户需求。

对于不符合验收标准的系统或产品，投标人应及时进行更换，以使整个系统满足建设要求。

投标人负责提供系统质量检测、测试所需的各种工具、仪器。

测试要求文件齐全，文字准确，图纸齐备。

2.3.4.2 项目验收

招标人应按照合同、用户需求、系统建设功能要求、国家及行业相关标准和规范，组织有关

单位对本项目进行验收；

投标人必须在系统测试验收前，制定相应的系统测试验收方案，经过招标人和用户的评审通过后，按照测试验收方案对系统进行测试验收；

系统测试必须完整通过，不允许部分验收；

整个验收的过程分为产品到货验收、上线试运行和最终验收三个阶段。

2.3.4.3 到货验收

依据投标技术要求的内容对全部产品、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（包括装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。技术文档齐全，包括操作手册、配置参数手册等其他技术文件，所有的技术文件必须是中文。

按照投标人在应答书中承诺的技术指标,产品应能达到应答书中承诺的性能。如验收及测试中出现不符合投标人在应答书中的承诺和合同要求的严重质量问题时，招标人保留索赔权利。

2.3.4.4 上线试运行

系统安装调试完成后，即以系统为单位进行系统测试，系统必须完整通过，不允许部分验收。招标人可根据合同及技术方案和行业有关规定进行对验收方案进行修改和补充，所有软硬件系统安装调试完成，测试通过后双方签署测试验收报告。

在投标人将系统提交招标人进行验收测试之前，必须保证投标人已经对系统的各方面进行了足够的正式测试。

具体的测试内容可以包括：功能测试、性能测试、集成测试、信息安全测试等。

投标人应在实施完成后及时组织相关人员进行系统测试，并提交测试验收报告，测试必须严格按照系统相关最新标准和规定要求执行。

项目所有系统安装完成并测试验收合格后，项目进入试运行期。

2.3.5 终验

项目系统经过 2 周试运行期，其能指标达到技术方案的要求时，并未发生主要故障或重大事故，经招标人同意后，可进行竣工验收。由招标人审核并组织最终用户进行系统终验，验收通过后签署项目验收报告。

在试运行期间，如系统出现主要故障或重大故障，则试运行期从故障修复之日起重新计算，顺延三个月，若仍达不到要求，继续顺延，一直到系统连续三个月无故障为止。

2.3.6 项目交付

本项目所有系统产品的知识产权的使用权归招标人所有；投标人必须提供产品随机文档以及产品安装、操作、使用、测试和维护手册，投标人应提交完整的竣工报告，并向用户和招标人办理系统交付工作；投标人须按照标准规范以及招标人要求提交相应文档及介质，文档内容和质量需达到招标人及用户要求；投标人需按照招标人要求交付以下文档包括但不限于：

主要项目交付文档包括但不限于：

序号	成果名称	成果形式
1	《现状分析报告》	Word
2	《府谷公司 IPv6 安全验证功能设计》	Word
3	《府谷公司 IPv6 安全验证智能体功能设计》	Word
4	《IPv6 安全策略配置规范》	Word
5	《攻击特征库更新机制》	Word
6	《府谷公司 IPv6 安全验证体系实施方案》	Word
7	《府谷公司 IPv6 安全验证平台及智能体操作手册》	Word
8	《府谷公司 IPv6 安全验证体系建设差距分析报告》	Word
9	《IPv6 安全验证智能体训练差距分析报告》	Word
10	《IPv6 安全验证体系构建成效报告》	Word
11	《IPv6 安全验证智能体训练成效总结报告》	Word
12	IPv6 创新技术发明专利	发明专利，2 项
13	IPv6 创新技术研究论文	核心期刊研究论文，2 篇

系统安装调试报告、系统测试报告、用户手册纸质打印版材料 1 份、电子版 1 份，其他文件提供纸质打印版材料 1 份以及电子版。

2.3.7 售后服务要求

自项目验收通过之日起，所有系统均应提供原厂商物资设备三年，服务一年免费质保服务和技术支持服务（除特别说明外），投标人对产品实行三包。在质保期内如因产品的质量问題造成损坏，投标人免费维修和提供备件。

质保期内投标人无偿提供技术服务确保产品安全、正常运行。服务人员应了解掌握系统的工作原理和性能，有现场工作经验，能够正确地与买方沟通，进行现场指导。

投标人须提供从试运行期开始到项目验收后一年内的驻场服务。

要求投标人提供项目相关物资设备三年，服务一年的免费质保服务，服务内容包括不限于以下内容：

- 1) 提供热线电话服务（__7__×__24__小时），__2__小时内完成故障诊断分析；
- 2) 提供现场维修及故障部件更换，响应时间不超过__8__小时；
- 3) 提供最新版本软件升级服务，包括固件和管理软件；
- 4) 提供重要时间节点的系统保障服务。

投标人必须提出质保期内的维修、维护内容及服务方式、范围（产品、技术、模块、部件）。

投标人应免费对用户指定的技术人员进行原厂技术培训，保证系统验收移交后，系统操作人员能够胜任系统的全部运行、操作、故障分析处理、产品检查等工作；投标人应提供培训教材，培训形式为现场培训。授课教师为原厂专业讲师并应具有工程经验、实践经验及教学经验。

培训具体内容包括：

- 1) 应用系统基础知识、系统结构、产品安装；
- 2) 系统操作、简单故障分析；
- 3) 应用系统维护及使用；

投标人应根据系统配置和使用特点提出详细的培训计划，培训时间不少于__5__天。

2.3.8 文档和资料

投标人在整个项目实施周期中应根据招标人要求提供相关的系统安装方案、安装调试记录、测试方案、测试报告、试运行报告、各类指引文档、日常维护文档及招标人要求的其他项目文档；

- 1) 提供按照国家规定需要提供检验合格证书、入网证、产品合格证书、材料合格证、保修卡；

- 2) 提供系统使用说明书等报验材料；
- 3) 提供产品和软件自带的光盘介质；
- 4) 产品维修保养手册。

3. 适用规范标准

适用的国家或者行业标准

4. 监督与考核

投标人必须向招标人提供技术需求书中列举的相关产品和服务全部内容，在达到文件所规定的验收要求后方可验收。若本文件中的要求出现不合理、不完整或不满足等问题时，投标人有责任和义务提出补充修改方案并在征得招标人同意后实施。

1. 须提供的投标产品须为最新版本。根据招标人要求，对其产品的性能和功能进行测试检查，并提交详细的测试方案和测试报告。
2. 所有相关规范、制度和服务技术方案须经招标人评审通过，并签字确认。
3. 所有软硬件均须提供功能、性能、可靠性等测试方案及报告，并经招标人评审通过，并签字确认。
4. 须提交完整的所有相关文档，招标人将依据所提交的相关材料，召开评审会，评审通过，经签字确认，验收合格。
5. 须配合完成运维移交等工作。

[招标人提供监督考核管理办法。]

5. 招标人的其他要求

无

关键技术响应表

序号	名称	招标人要求	投标人响应	投标文件出处	备注
1	技术要求 1	IPv6 安全验证系统：边界防护验证：对边界防护设备和流量防护设备的稳定性进行验证，支持自动通过单次任务重复执行的方式计算一次验证的稳定性结果；支持可视化展示防护设备的稳定性变化趋势。			投标人承诺响应
2	技术要求 2	IPv6 安全验证系统：边界防护验证：动态生成攻击手法和绕过方式的攻击组合，以验证边界防护策略，支持选择至少 250 种攻击类型，动态生成至少 30000 个攻击组合；且能够从设备和资产视角对结果进行自动聚类分析，得出不能防护的攻击组合，并对不能防护的问题进行分级。			投标人承诺响应
3	技术要求 3	IPv6 安全验证系统：流量安全验证：对流量安全设备的稳定性进行验证，可以通过设定任务验证并展示流量安全设备检测稳定性趋势图。			投标人承诺响应
4	技术要求 4	IPv6 安全验证系统：攻击编排：使用攻击编排创建任务时，支持全局配置同一套验证参数、每个节点单独配置验证参数；支持配置无论是否拦截都继续执行、被拦截后不再继续执行的两种攻击编排任务的执行模式。			投标人承诺响应

备注：

1. “序号”、“名称”、“招标人要求”三列由招标人填写。
2. “投标人响应”、“投标文件出处”两列由投标人填写，其中“投标文件出处”填写投标文件对应响应情况的章节号，如：2.1.1。
3. 此表内容与招投标文件不一致时，以招投标文件为准。

第六章 投标文件格式

投 标 文 件

招标编号：

标段号：

投标人：

一、投标函

致：（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了项目（招标编号为）的第标段招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）（¥元）投标总报价，按合同约定完成服务工作。服务期限为：；项目负责人为：。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

- （1）投标函；
- （2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；
- （3）联合体协议书（如有）；
- （4）投标保证金；
- （5）报价表；
- （6）资格审查资料；
- （7）服务大纲；

.....

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3. 我方承诺投标有效期满足招标文件要求，在投标有效期内不撤销投标文件。

4. 如我方中标, 我方承诺：

- （1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
- （2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

(3) 按照招标文件要求提交履约保证金；

(4) 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6. 投标文件加盖我方单位电子章，即表明我方对投标文件所有内容的真实性和有效性负全部责任。

7. （其他补充说明）。

投标人：

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年月日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

导入 预览 删除

投标人名称：

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

系(投标人名称)的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件。

二、授权委托书

导入 预览 删除

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改本招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件

三、联合体协议书（若有）

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，
共同参加_____（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____（某成员单位名称）为_____（联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式____份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：____（签字）

联合体成员名称：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：____（签字）

联合体成员名称：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：____（签字）

.....

____年__月__日

注：若以联合体投标，请附此表。可以采用签字盖章后的扫描件。

若不以联合体投标，不必附此表。

四、投标保证金

在此提供已递交投标保证金的证据，如：汇款底单、转账截图等，评标时以实际到账为准。

1. 报价表说明：

1.1 本报价表应与招标文件中投标人须知、合同条款、技术文件等一起阅读和理解。

1.2 报价表所列报价，应包括按照招标文件要求完成的所有工作所需的全部费用。投标人没有报价的项目，招标人将认为有关费用已包含在其他项目之中，不另行支付。

1.3 投标人应将履行本合同规定义务而需缴纳的所有税费含入报价表中的各分项报价及投标总报价中，投标人中标后，招标人将不再单独支付。要求投标人报价中的税率根据国家税法要求，开具相应的增值税专用发票。

2、报价表

项目名称	投标总报价（含税）	备注
国源电力府谷公司 IPV6 单栈试点服务项目		

3、投标分项报价表

（人民币：元）

序号	名称	规格 型号 参数	品牌	单位	数量	单价	合价	备注
1	构建 IPv6 安全策略验证平台开发服务	/	/	项	1			税率 6%
2	构建安全验证智能体软件开发服务	/	/	项	1			税率 6%
3	安全验证体系部署服务	/	/	项	1			税率 6%
4	安全验证系统一体机设备			套	1			税率 13%
5	AI 智能体一体机设备			套	1			税率 13%

投标总报价(含税)	
-----------	--

注：

此报价在有效期内和成交后的合同有效期内固定不变。

本价格包括投标人应承担的所有工作、义务及风险的费用、专用技术使用费、技术转让或技术支持费、技术资料、技术服务、食宿、交通、税费、运杂费、利润、不可预见费等完成本项目所需全部费用。

六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。

营业执照

相关证明材料类型	证明材料上传及预览
营业执照	导入预览删除

质量、环境、职业健康管理体系证书（如有）

相关证明材料类型	证明材料上传及预览
质量管理体系证书（如有）	导入预览删除
环境管理体系证书（如有）	导入预览删除
职业健康管理体系证书（如有）	导入预览删除

资质证书

新增行删除行

证书名称	级别	编号	有效期	证明材料上传及预览
				导入预览删除

注释一：请参考该示例填写资质证书的内容：XXX 证书、X 级、XXX（编号）、20XX 年 X 月 X 日。

注释二：资质证书内填写的证书名称、编号、级别、有效期在开标阶段会进行公示。

新增表删除表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
法定代表人 (单位负责人)	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
企业资质证书 (如有)	类型： 等级： 证书号：					
质量、环境、 职业健康管理体系证书 (如有)	类型： 等级： 证书号：					
营业执照号				员工总人数：		
注册资本				其中	高级职称人员	
成立时间					中级职称人员	
基本账户开户银行					技术人员数量	
基本账户银行账号					各类注册人员	
经营范围						
投标人关联企业情况 (包括但不限于与投标人法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不						

同单位)	
备注	

(二) 近年财务状况表

投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

近年财务状况表（人民币单位：万元）

新增行删除行

年度	营业收入	流动资产	流动负债	流动比率	净利润	股东权益	净资产收益率	负债总额	资产总额	资产负债率	证明材料附件及预览
											上传预览删除
											上传预览删除
											上传预览删除

注：以上数据以申请人提供的财务会计报表为准。

（三）近年完成的类似项目情况表

新增行删除行

证明材料附件及预览													
备注													
项目描述及投标人履约情况													
委托人地址													
委托人电话													
项目负责人													
服务内容													
服务期限													
合同价格													
合同签订日期													
委托人是否属于能源行业													
委托人是否国家能源集团所属单位（含原国电集团和原神华集团）													
委托人名称													
项目所在地													
项目名称													
序号													

																删除
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

注释一：投标人填报的业绩个数在 15 项及以内的，原则上需按如下要求填报。

1. 在本表中按要求逐条逐项填报业绩，并在相应的附件栏上传对应的业绩证明材料；
2. 本表预设的行数不足时，可通过本表上方的“新增行”按钮进行增加；
3. 不应在本表中填写“其他业绩详见附件”、“xx 信息见合同内容”等类似索引类描述替代业绩填报；
4. 不应将业绩在投标文件的其他位置进行填报；
5. 在开标阶段仅对本表中填报的项目名称、委托人名称和合同签订时间三列信息进行公示，其余信息不公示，请保证信息完整准确。

注释二：投标人填报的业绩项数大于 15 项的，原则上需按如下要求填报。

1. 前 15 项业绩按“注释一”的要求逐条逐项进行填报。
2. 超出 15 项的其他业绩，可单独制作《业绩补充公示表》，表头包含“序号”、“合同名称”、“合同甲方名称”及“合同签订时间”即可，并将《业绩补充公示表》上传至本表第 16 行的附件中，同时在该行相应的“合同名称/项目名称”一栏填写“业绩补充公示表”字样；
3. 《业绩补充公示表》对应的业绩证明材料及完整的业绩信息表需制作在一个文档中，并上传至本表第 17 行的附件中，同时在该行相应的“合同名称/项目名称”一栏填写“业绩证明材料”字样。

注释三：《业绩补充公示表》将以邮件的方式发送至本包/标段所有投标人进行补充公示，补充公示的业绩视为已公示业绩。未进行公示的业绩，评标阶段将不予认可。

（四）正在服务和新承接的项目情况表

新增行删除行

[illegible]

															删除
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

注释一：投标人填报的业绩个数在 15 项及以内的，原则上需按如下要求填报。

1. 在本表中按要求逐条逐项填报业绩，并在相应的附件栏上传对应的业绩证明材料；
2. 本表预设的行数不足时，可通过本表上方的“新增行”按钮进行增加；
3. 不应在本表中填写“其他业绩详见附件”、“xx 信息见合同内容”等类似索引类描述替代业绩填报；
4. 不应将业绩在投标文件的其他位置进行填报；
5. 在开标阶段仅对本表中填报的项目名称、委托人名称和合同签订时间三列信息进行公示，其余信息不公示，请保证信息完整准确。

注释二：投标人填报的业绩项数大于 15 项的，原则上需按如下要求填报。

1. 前 15 项业绩按“注释一”的要求逐条逐项进行填报。
2. 超出 15 项的其他业绩，可单独制作《业绩补充公示表》，表头包含“序号”、“合同名称”、“合同甲方名称”及“合同签订时间”即可，并将《业绩补充公示表》上传至本表第 16 行的附件中，同时在该行相应的“合同名称/项目名称”一栏填写“业绩补充公示表”字样；
3. 《业绩补充公示表》对应的业绩证明材料及完整的业绩信息表需制作在一个文档中，并上传至本表第 17 行的附件中，同时在该行相应的“合同名称/项目名称”一栏填写“业绩证明材料”字样。

注释三：《业绩补充公示表》将以邮件的方式发送至本包/标段所有投标人进行补充公示，补充公示的业绩视为已公示业绩。未进行公示的业绩，评标阶段将不予认可。

(五) 拟委任的主要人员汇总表

导入预览删除

新增行删除行

序号	本 项 目 任 职	姓 名	职 称	专 业	执业或职业 资格证明			备注
					证书名称	级别	证号	
	项目 负责人							

注：填写的项目经理/项目负责人/项目负责人（设总）/总服务工程师姓名及其相关证书名称、编号（如有）在开标阶段将进行公示。

(六) 主要人员简历表

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.6 项的要求在本表后附相关证明材料。

导入 预览 删除

新增表删除表

姓名		年龄		执业资格证书（或上岗证书）名称	
职称		学历		拟在本合同任职	
工作年限				从事服务工作年限	
毕业学校	年毕业于学校专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务		发包人及联系电话

[illegible]

（八）失信、行贿犯罪等情况

1. 是否被国家市场监督管理总局国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单。请投标人提供网站查询截图，以评标时评标委员会查询结果为准。
2. 是否被国家公共信用信息中心“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单。请投标人提供网站查询截图，以评标时评标委员会查询结果为准。
3. 是否被最高法中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）列入失信被执行人清单。请投标人提供网站查询截图，以评标时评标委员会查询结果为准。
4. 在近三年内投标人或其法定代表人（单位负责人）、拟委任的项目负责人是否有行贿犯罪行为的（以中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）查询结果为准）。请投标人提供网站查询截图，以评标时评标委员会查询结果为准。

证明材料类型	证明材料上传及预览
国家市场监督管理总局国家企业信用信息公示系统网站查询截图	导入 预览 删除
国家公共信用信息中心“信用中国”网查询截图	导入 预览 删除
最高法中国执行信息公开网查询截图	导入 预览 删除
中国裁判文书网查询截图	导入 预览 删除

七、服务大纲

服务大纲应包括（但不限于）下列内容：

- 一、服务项目概况；
- 二、服务范围、服务内容；
- 三、服务依据、服务工作目标；
- 四、服务机构设置（框图）、岗位职责；
- 五、服务工作程序、方法和制度；
- 六、拟投入的服务人员、主要设备；
- 七、服务质量、进度、成本、安全、环保措施；
- 八、合同、信息管理方案；
- 九、服务组织协调内容及措施；
- 十、服务工作重点、难点分析；
- 十一、对本项目服务的合理化建议。

八、其他资料

关键技术响应表

序号	名称	招标人要求	投标人响应	投标文件出处	备注
1	技术要求 1	投标人承诺响应 IPv6 安全验证系统：边界防护验证：对边界防护设备和流量防护设备的稳定性进行验证，支持自动通过单次任务重复执行的方式计算一次验证的稳定性结果；支持可视化展示防护设备的稳定性变化趋势。			
2	技术要求 2	投标人承诺响应 IPv6 安全验证系统：边界防护验证：动态生成攻击手法和绕过方式的攻击组合以验证边界防护策略，支持选择至少 250 种攻击类型，动态生成至少 30000 个攻击组合；且能够从设备和资产视角对结果进行自动聚类分析，得出不能防护的攻击组合，并对不能防护的问题进行分级。			
3	技术要求 3	投标人承诺响应 IPv6 安全验证系统：流量安全			

		验证：对流量安全设备的稳定性进行验证，可以通过设定任务验证并展示流量安全设备检测稳定性趋势图。			
4	技术要求 4	投标人承诺响应 IPv6 安全验证系统：攻击编排使用攻击编排创建任务时，支持全局配置同一套验证参数、每个节点单独配置验证参数；支持配置无论是否拦截都继续执行、被拦截后不再继续执行的两种攻击编排任务的执行模式。			

备注：

1. “投标人响应”、“投标文件出处”两列由投标人填写，其中“投标文件出处”填写投标文件对应响应情况的章节号，如：2.1.1。
2. 此表内容与招投标文件不一致时，以招投标文件为准。