

模型可维护性 报告

日期: 09-Mar-2026

工程: test

MATLAB 版本: 25.2.0.3150157 (R2025b) Update 4

目录

1. foc basic	2
1.1. 工件摘要	2
1.2. 组件结构	2
1.3. 组件接口	2
1.4. 设计圈复杂度细分	2
1.4.1. Simulink - 复杂度	2
1.4.2. Simulink - 分布	2
1.4.3. Stateflow - 复杂度	2
1.4.4. Stateflow - 分布	2
1.4.5. MATLAB - 复杂度	3
1.4.6. MATLAB - 分布	3
1.5. 哈尔斯特德难度分解	3
1.5.1. Simulink - 难度	3
1.5.2. Simulink - 分布	3
1.5.3. Stateflow - 难度	3
1.5.4. Stateflow - 分布	3
1.5.5. MATLAB - 难度	3
1.5.6. MATLAB - 分布	3
1.6. Simulink 架构	3
1.6.1. 模块 - 计数	3
1.6.2. 模块 - 分布	3
1.6.3. 信号线 - 计数	4
1.6.4. 信号线 - 分布	4
1.6.5. Goto - 计数	4
1.6.6. Goto - 分布	4
1.7. Stateflow 架构	4
1.7.1. 转移 - 计数	4
1.7.2. 转移 - 分布	4
1.7.3. 状态 - 计数	4
1.7.4. 状态 - 分布	4
1.8. MATLAB 架构	4
1.8.1. 代码行数 - 计数	4
1.8.2. 代码行数 - 分布	4

1. foc_basic

1.1. 工件摘要

工件组	工件类型	工件数量
功能需求		
测试		
测试结果		
设计	模块图	1
	模型文件	1

1.2. 组件结构

复杂度: 1

哈尔斯特德难度: 15.52

最大层深度为 2

最大层广度为 1

1.3. 组件接口

0 个组件输入端口

0 个组件输出端口

0 个组件输入信号

0 个组件输出信号

1.4. 设计圈复杂度细分

1.4.1. Simulink - 复杂度

Simulink 设计圈复杂度为 1

1.4.2. Simulink - 分布

决策	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	>89
模型层的数量	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.4.3. Stateflow - 复杂度

Stateflow 设计圈复杂度为 0

1.4.4. Stateflow - 分布

决策	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	>89
图、状态和真值表	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.4.5. MATLAB - 复杂度

MATLAB 代码设计圈复杂度为 0

1.4.6. MATLAB - 分布

决策	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	>89
函数和方法	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.5. 哈尔斯特德难度分解

1.5.1. Simulink - 难度

15.52 的哈尔斯特德难度

1.5.2. Simulink - 分布

难度	[0,5)	[5,10)	[10,15)	[15,20)	[20,25)	[25,30)	[30,35)	[35,40)	[40,45)	≥45
模型层的数量	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0

1.5.3. Stateflow - 难度

0 的哈尔斯特德难度

1.5.4. Stateflow - 分布

难度	[0,5)	[5,10)	[10,15)	[15,20)	[20,25)	[25,30)	[30,35)	[35,40)	[40,45)	≥45
图、状态和真值表	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.5.5. MATLAB - 难度

0 的 MATLAB 哈尔斯特德难度

1.5.6. MATLAB - 分布

难度	[0,5)	[5,10)	[10,15)	[15,20)	[20,25)	[25,30)	[30,35)	[35,40)	[40,45)	≥45
函数和方法	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.6. Simulink 架构

1.6.1. 模块 - 计数

75 个 Simulink 模块，不包括 Inport、Outport 和 Goto 模块

1.6.2. 模块 - 分布

模块	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	>89
模型层的数量	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0

1.6.3. 信号线 - 计数

175 个 Simulink 信号

1.6.4. 信号线 - 分布

信号线	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	>89
模型层的数量	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

1.6.5. Goto - 计数

0 个 Simulink Goto 模块

1.6.6. Goto - 分布

Goto 模块	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	>89
模型层的数量	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.7. Stateflow 架构

1.7.1. 转移 - 计数

0 个 Stateflow 转移

1.7.2. 转移 - 分布

转移	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	>89
图	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.7.3. 状态 - 计数

0 个 Stateflow 状态

1.7.4. 状态 - 分布

状态	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	>89
图	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.8. MATLAB 架构

1.8.1. 代码行数 - 计数

0 个有效代码行

1.8.2. 代码行数 - 分布

代码行数	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	>89
函数和方法	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0