

请完成所附文件和问题集视频中描述的任务。

简单地解释一下你用的解决方法，以及你克服了哪些有挑战的困难。

看我解决方法的视频，要理解我的方法。

请记住，您始终可以通过事件触发代码中的\$Event来访问默认的JS事件对象，该对象是自动创建的(=在等号的右侧)。

在这个JSFiddle项目中有完成的代码：<https://jsfiddle.net/smax/q2s3fpku/>

下面附上完成的代码

#### HTML:

```
1.      <script src="https://npmcdn.com/vue/dist/vue.js"></script>
2.      <div id="exercise">
3.          <!-- 1) Show an alert when the Button gets clicked -->
4.          <div>
5.              <button v-on:click="alertMe">Show Alert</button>
6.          </div>
7.          <!-- 2) Listen to the "keydown" event and store the value in a data
property (hint: event.target.value gives you the value) -->
8.          <div>
9.              <input type="text" v-on:keydown="value = $event.target.value">
10.             <p>{{ value }}</p>
11.          </div>
12.          <!-- 3) Adjust the example from 2) to only fire if the "key down"
is the ENTER key -->
13.          <div>
14.              <input type="text" v-on:keydown.enter="value =
$value = $event.target.value">
15.              <p>{{ value }}</p>
16.          </div>
17.      </div>
```

## CSS:

没有代码

## JavaScript:

```
1.      new Vue({
2.          el: '#exercise',
3.          data: {
4.              value: ''
5.          },
6.          methods: {
7.              alertMe: function() {
8.                  alert('Alert!');
9.              }
10.         }
11.     });
```