C++方向每日一题day46_6月17日-王梅-测评结果

考生信息



王梅

投递编号: 63 学校: 陕西科技大学 邮箱: 2910602199@qq.com 职位: 91班

作答设备: PC 已同意诚信声明和隐私协议

考生成绩







题型	得分	正确题数	排名	用时	是否阅卷
单选	50.0	10	1	00:20:20	已阅
编程	25.0	1	6	00:07:35	已阅

知识点技能图谱



知识点	得分	正确题数
字符串	0.0	0
数据库	50.0	10
位运算	25.0	1
分治	25.0	1

历史笔试记录

序号	试卷名称	排名	总得分	得分详情	作弊嫌疑	安排笔试时间	交卷时间
1	73班C1考试试卷	44.0%	22.0/60	单选:22.0分 编程:0.0分	否	2020-05-17 15:06:33	2020-05-17 23:09:23
2	实习生冲刺班C2考试试卷	19.0%	37.5/60	单选:18.0分 编程:19.5分	否	2020-07-14 10:30:11	2020-07-18 22:56:30
3	C++方向每日一题day01_4月 19日	19.0%	88.8/100	单选:45.0分 编程:43.75分	否	2021-04-18 11:21:15	2021-04-19 19:27:23
4	C++方向每日一题day02_4月 20日	56.0%	57.5/100	单选:25.0分 编程:32.5分	否	2021-04-19 14:53:21	2021-04-20 20:22:40
5	C++方向每日一题day03_4月 21日	7.0%	95.0/100	单选:45.0分 编程:50.0分	否	2021-04-20 11:16:00	2021-04-21 16:09:24
6	C++方向每日一题day04_4月 22日	4.0%	95.0/100	单选:45.0分 编程:50.0分	否	2021-04-21 16:19:39	2021-04-22 16:12:03

序号	试卷名称	排名	总得分	得分详情	作弊嫌疑	安排笔试时间	交卷时间
7	C++方向每日一题day05_4月	1.0%	95.0/100	单选:45.0分 编程:50.0分	否	2021-04-22	2021-04-23
	23日		,			15:09:26	10:24:19
8	C++方向每日一题day06_4月 24日	6.0%	95.0/100	单选:45.0分 编程:50.0分	否	2021-04-22 15:21:12	2021-04-24 17:35:03
9	C++方向每日一题day07_4月 26日	1.0%	95.0/100	单选:45.0分 编程:50.0分	否	2021-04-22 16:20:07	2021-04-26 18:10:43
10	C++方向每日一题day08_4月 27日	6.0%	95.0/100	单选:50.0分 编程:45.0分	否	2021-04-24 15:13:08	2021-04-27 15:21:45
11	91班&92班CPP1考试试卷	26.0%	68.0/80	单选:18.0分 编程:50.0分	否	2021-04-26 14:46:52	2021-04-28 20:07:07
12	C++方向每日一题day09_4月 28日	18.0%	90.0/100	单选:40.0分 编程:50.0分	否	2021-04-27 16:33:22	2021-04-28 14:46:16
13	C++方向每日一题day10_4月 29日	35.0%	78.1/100	单选:30.0分 编程:48.08分	否	2021-04-28 11:39:52	2021-04-29 07:43:41
14	C++方向每日一题day11_5月 7日	1.0%	95.0/100	单选:45.0分 编程:50.0分	否	2021-05-06 15:16:10	2021-05-06 22:42:17
15	C++方向每日一题day12_5月 8日	6.0%	95.0/100	单选:45.0分 编程:50.0分	否	2021-05-07 14:24:30	2021-05-08 12:57:48
16	C++方向每日一题day13_5月 10日	1.0%	75.0/100	单选:50.0分 编程:25.0分	否	2021-05-09 11:22:20	2021-05-10 08:10:17
17	C++方向每日一题day14_5月 11日	23.0%	70.0/100	单选:40.0分 编程:30.0分	否	2021-05-10 10:13:17	2021-05-10 22:06:18
18	C++方向每日一题day15_5月 12日	8.0%	85.0/100	单选:35.0分 编程:50.0分	否	2021-05-10 14:52:33	2021-05-12 18:58:48
19	C++方向每日一题day16_5月 13日	9.0%	82.9/100	单选:35.0分 编程:47.92分	否	2021-05-12 10:20:46	2021-05-12 23:22:37
20	91&92班Linux1考试试卷	16.0%	52.0/60	单选:18.0分 不定项选择:4.0分 编 程:30.0分	否	2021-05-12 14:37:21	2021-05-15 09:44:02
21	C++方向每日一题day17_5月 14日	16.0%	90.0/100	单选:40.0分 编程:50.0分	否	2021-05-12 14:39:41	2021-05-14 17:42:58
22	C++方向每日一题day18_5月 15日	39.0%	80.0/100	单选:45.0分 编程:35.0分	否	2021-05-13 11:59:08	2021-05-15 21:28:28
23	C++方向每日一题day19_5月 17日	33.0%	80.0/100	单选:30.0分 编程:50.0分	否	2021-05-16 16:34:55	2021-05-17 13:37:47
24	C++方向每日一题day20_5月 18日	9.0%	95.0/100	单选:45.0分 编程:50.0分	否	2021-05-17 15:29:48	2021-05-17 23:20:25
25	C++方向每日一题day21_5月 19日	4.0%	95.0/100	单选:45.0分 编程:50.0分	是 , 代码 抄袭	2021-05-18 11:19:57	2021-05-20 00:02:39
26	C++方向每日一题day22_5月 20日	4.0%	95.0/100	单选:45.0分 编程:50.0分	否	2021-05-19 09:55:27	2021-05-20 13:37:31

序号	试卷名称	排名	总得分	得分详情	作弊嫌疑	安排笔试时间	交卷时间
27	C++方向每日一题day23_5月 21日	10.0%	85.0/100	单选:35.0分 编程:50.0分	否	2021-05-20 14:47:49	2021-05-21 21:33:21
28	C++方向每日一题day24_5月 22日	16.0%	65.0/100	单选:40.0分 编程:25.0分	是 , 代码 抄袭	2021-05-21 15:08:01	2021-05-22 22:47:14
29	C++方向每日一题day25_5月 24日	13.0%	90.0/100	单选:40.0分 编程:50.0分	是 , 代码 抄袭	2021-05-22 11:14:07	2021-05-23 23:13:59
30	C++方向每日一题day26_5月 25日	10.0%	95.0/100	单选:45.0分 编程:50.0分	否	2021-05-22 11:23:39	2021-05-25 09:14:28
31	C++方向每日一题day27_5月 26日	1.0%	100.0/100	单选:50.0分 编程:50.0分	否	2021-05-22 11:38:22	2021-05-26 23:04:23
32	C++方向每日一题day28_5月 27日	49.0%	55.0/100	单选:30.0分 编程:25.0分	否	2021-05-22 11:44:01	2021-05-26 23:26:33
33	C++方向每日一题day29_5月 28日	5.0%	90.0/100	单选:40.0分 编程:50.0分	否	2021-05-22 11:53:02	2021-05-28 23:40:27
34	C++方向每日一题day30_5月 29日	43.0%	65.0/100	单选:40.0分 编程:25.0分	否	2021-05-22 11:58:26	2021-05-29 16:58:23
35	C++方向每日一题day31_5月 31日	33.0%	65.0/100	单选:40.0分 编程:25.0分	否	2021-05-30 11:27:43	2021-05-31 19:34:17
36	C++方向每日一题day32_6月 1日	33.0%	70.0/100	单选:45.0分 编程:25.0分	否	2021-05-31 10:29:13	2021-05-31 21:38:29
37	C++方向每日一题day33_6月 2日	1.0%	100.0/100	单选:50.0分 编程:50.0分	否	2021-06-01 10:38:19	2021-06-02 11:29:44
38	C++方向每日一题day34_6月 3日	1.0%	100.0/100	单选:50.0分 编程:50.0分	是 , 代码 抄袭	2021-06-01 11:29:58	2021-06-03 16:19:19
39	C++方向每日一题day35_6月 4日	9.0%	95.0/100	单选:45.0分 编程:50.0分	否	2021-06-01 11:31:26	2021-06-03 23:00:13
40	C++方向每日一题day36_6月 5日	3.0%	75.0/100	单选:50.0分 编程:25.0分	否	2021-06-01 11:32:44	2021-06-05 11:24:02
41	C++方向每日一题day37_6月 8日	1.0%	100.0/100	单选:50.0分 编程:50.0分	否	2021-06-07 12:44:38	2021-06-08 09:59:04
42	C++方向每日一题day38_6月 9日	37.0%	50.0/100	单选:50.0分 编程:0.0分	否	2021-06-08 10:21:06	2021-06-09 11:23:04
43	91班_92班CPP2考试试卷	15.000001%	54.5/60	单选:26.0分 编程:28.5分	否	2021-06-08 18:20:07	2021-06-14 09:37:34
44	C++方向每日一题day39_6月 10日	20.0%	70.0/100	单选:45.0分 编程:25.0分	否	2021-06-09 14:37:43	2021-06-10 09:30:18
45	C++方向每日一题day40_6月 11日	37.0%	75.0/100	单选:50.0分 编程:25.0分	否	2021-06-10 11:31:39	2021-06-11 16:12:42
46	C++方向每日一题day41_6月 12日	34.0%	65.0/100	单选:40.0分 编程:25.0分	否	2021-06-10 16:31:32	2021-06-12 16:53:19

序号	试卷名称	排名	总得分	得分详情	作弊嫌疑	安排笔试时间	交卷时间
47	C++方向每日一题day42_6月 13日	33.0%	65.0/100	单选:40.0分 编程:25.0分	否	2021-06-10 16:50:24	2021-06-13 20:30:10
48	C++方向每日一题day43_6月 14日	18.0%	75.0/100	单选:50.0分 编程:25.0分	否	2021-06-13 16:15:14	2021-06-13 22:09:01
49	C++方向每日一题day44_6月 15日	13.0%	92.5/100	单选:45.0分 编程:47.5分	否	2021-06-14 12:36:20	2021-06-14 22:09:43
50	C++方向每日一题day45_6月 16日	32.0%	70.0/100	单选:45.0分 编程:25.0分	否	2021-06-15 16:00:57	2021-06-16 09:20:39

编码能力



题号	正确性	提交次数	做题用时	使用语言	运行时间	占用内存	编程思路	代码规范	成绩排名
编程 题1	100%	1	00:06:03	C++	2ms	432K			4%
编程 题2	0%								

在关系型是数据库中,有两个不同的事务同时操作数据库中同一表的同一行,不会引起冲突的是:

- A 其中一个DELETE操作,一个是SELECT操作
- B 其中两个都是UPDATE
- C 其中一个是SELECT,一个是UPDATE
- D 其中一个SELECT
- E 其中一个是DELETE,另一个是UPDATE
- F 两个都是DELETE

他的回答: F (正确)

正确答案: F

计算每位学生的多学科加总成绩的SQL是___

A select sum(score) as total,stud_name from [成绩表](nolock)

B select count(score) as total,stud_name from [成绩表](nolock)

C select sum(score) as total,stud_name from [成绩表](nolock) group by stud_name

D select count(score) as total,stud_name from [成绩表](nolock) group by stud_name

他的回答: C (正确) 正确答案: C

以下哪个不是与Mysql服务器相互作用的通讯协议()

A TCP/IP

B UDP

C 共享内存

D Socket

 他的回答: B (正确)

 正确答案: B

公司中有多个部门和多名职员,每个职员只能属于一个部门,一个部门可以有多名职员。则实体部门和职员间的联系是()

A 1:1联系 B m:1联系 C 1:m联系 D m:n联系

他的回答: C (正确)

正确答案: C

参考答案:

两个实体集间的联系实际上是实体集间的函数关系,主要有一对一联系(1:1)、一对多联系(1:m)、多对一联系(m:1)、多对多联系(m:n)。对于每一个实体部门,都有多名职员,则其对应的联系为一对多联系(1:m),答案选 1:m),答案选 1:m),

设有两个事务T1,T2,其并发操作如下所示,下面评价正确的是()

步骤 T1 T2

1 读A=100

- 2 读A=100
- 3. A=A+10写回
- 4. A=A-10写回

A 该操作不能重复读

- B 该操作不存在问题
- C 该操作读"脏"数据
- D 该操作丢失修改

他的回答: D (正确) 正确答案: D

6 [平均分4.29分 | 12人正确/14人做题 | 用时:4分 🕒 得分:5.0/5.0

mysql 数据库有选课表 learn(student_id int,course_id int),字段分别表示学号和课程编号,现在想获取每个学生所选课程的个数信息,请问如下的 sql 语句正确的是()

A select student_id,sum(course_id)from learn

- B select student_id,count(course_id)from learn group by student_id
- C select student_id,count(course_id)from learn
- D select student_id,sum(course_id)from learn group by student_id

他的回答: B (正确) 正确答案: B

7 [平均分2.86分 | 8人正确/14人做题 | 用时:3分 🕒 得分:5.0/5.0

如果事务T获得了数据项Q上的排它锁,则T对Q___

- A 只能读不能写
- B 只能写不能读
- C既可读又可写
- D 不能读不能写

他的回答: C (正确)

正确答案: C

在关系模型中,实现"表示了两个关系之间的相关联系"的约束是通过()

A 候选键

B 主键

C外键

D 超键

他的回答: C (正确)

正确答案: C

9 [平均分3.0分 | 9人正确/15人做题 | 用时:3分 🖖 得分:5.0/5.0

学生关系模式S(S#,Sname,Sex,Age),S的属性分别表示学生的学号、姓名、性别、年龄。要在表S中删除一个属性"年龄",可选用的SQL语句是()

A ALTER TABLE S DROP Age

B ALTER TABLE S 'Age'

C UPDATE S Age

D DELETE Age from S

他的回答: A (正确)

正确答案:A

下列选项中,不属于SQL约束的是:

A UNIQUE

B PRIMARY KEY

C FOREIGN KEY

D BETWEEN

他的回答: D (正确)

正确答案: D

标题:数组中出现次数超过一半的数字 | 时间限制:1秒 | 内存限制:65536K | 语言限制: [Javascript_V8, Kotlin, Typescript, Python, C++, Groovy, Rust, C#, Java, Go, C, Scala, Javascript, Ruby, Swift, Php, Python 3]

【数组中出现次数超过一半的数字】数组中有一个数字出现的次数超过数组长度的一半,请找出这个数字。例如输入一个长度为9的数组{1,2,3,2,2,2,5,4,2}。由于数字2在数组中出现了5次,超过数组长度的一半,因此输出2。如果不存在则输出0。

代码片段

功能实现		代码提交统计	代码执行统计
大A的 总通过率 100% 基本测试用例通过率 1/1 (100%	% 80%	TA的 平均 使用语言 C++ 做题用时 00:06:03 00:11:09 提交次数 1 3	答案正确 :1

代码效率	代码规范及可读性	
TA的 参考 运行时间 2ms 1s 占用内存 432K 65536K	代码规范得分 4.6 Line 4: Add #include for sort [build/include_what_you_use] [4] Line 3: Add #include for vector<> [build/include_what_you_use] [4]	

他的代码:

做题用时: 6分钟 语言: C++ 运行时间: 2ms 占用内存: 432K 程序状态: 答案正确

```
class Solution {
public:
  int MoreThanHalfNum_Solution(vector<int> numbers) {
    sort(numbers.begin(), numbers.end());
    int n = numbers.size();
    int mid = numbers[n/2];
    int count = 0;
    for(int i = 0; i < n; i++)
       if(numbers[i] == mid)
         count++;
    if(count > n/2)
       return mid;
    return 0;
  }
};
```



点此或手机扫描二维码查看代码编写过程

标题:简单错误记录 | 时间限制:1秒 | 内存限制:32768K | 语言限制:不限

【简单错误记录】

开发一个简单错误记录功能小模块,能够记录出错的代码所在的文件名称和行号。

处理:

- 1、 记录最多8条错误记录,循环记录,对相同的错误记录(净文件名称和行号完全匹配)只记录一条,错误计数增加;
- 2、 超过16个字符的文件名称,只记录文件的最后有效16个字符;
- 3、输入的文件可能带路径,记录文件名称不能带路径。

输入描述:

一行或多行字符串。每行包括带路径文件名称,行号,以空格隔开。

输出描述:

将所有的记录统计并将结果输出,格式:文件名代码行数数目,一个空格隔开,如:

示例1:

输入

E:\V1R2\product\fpgadrive.c 1325

输出

fpgadrive.c 1325 1

他的代码:

做题用时: <1 分钟 语言: 运行时间: 0ms 占用内存: 0K 程序状态: