


C++方向每日一题day45_6月16日-王梅-测评结果

考生信息



王梅

投递编号：63 | 学校：陕西科技大学 | 邮箱：2910602199@qq.com | 职位：91班 |

参考区域：陕西省西安市（123.139.134.93） |

做题用时：01:25:03(2021-06-15 22:37:59开始答题，2021-06-16 09:20:39交卷) | 作答设备：PC |


已同意诚信声明和隐私协议

考生成绩



题型	得分	正确题数	排名	用时	是否阅卷
单选	45.0	9	2	00:16:20	已阅
编程	25.0	1	10	01:06:08	已阅

知识点技能图谱



知识点	得分	正确题数
查找	25.0	1
PHP	5.0	1
数据库	45.0	9
组合数学	0.0	0

历史笔试记录

序号	试卷名称	排名	总得分	得分详情	作弊嫌疑	安排笔试时间	交卷时间
1	73班C1考试试卷	44.0%	22.0/60	单选:22.0分 编程:0.0分	否	2020-05-17 15:06:33	2020-05-17 23:09:23
2	实习生冲刺班C2考试试卷	19.0%	37.5/60	单选:18.0分 编程:19.5分	否	2020-07-14 10:30:11	2020-07-18 22:56:30
3	C++方向每日一题day01_4月19日	19.0%	88.8/100	单选:45.0分 编程:43.75分	否	2021-04-18 11:21:15	2021-04-19 19:27:23
4	C++方向每日一题day02_4月20日	56.0%	57.5/100	单选:25.0分 编程:32.5分	否	2021-04-19 14:53:21	2021-04-20 20:22:40
5	C++方向每日一题day03_4月21日	7.0%	95.0/100	单选:45.0分 编程:50.0分	否	2021-04-20 11:16:00	2021-04-21 16:09:24

序号	试卷名称	排名	总得分	得分详情	作弊嫌疑	安排笔试时间	交卷时间
6	C++方向每日一题day04_4月22日	4.0%	95.0/100	单选:45.0分 编程:50.0分	否	2021-04-21 16:19:39	2021-04-22 16:12:03
7	C++方向每日一题day05_4月23日	1.0%	95.0/100	单选:45.0分 编程:50.0分	否	2021-04-22 15:09:26	2021-04-23 10:24:19
8	C++方向每日一题day06_4月24日	6.0%	95.0/100	单选:45.0分 编程:50.0分	否	2021-04-22 15:21:12	2021-04-24 17:35:03
9	C++方向每日一题day07_4月26日	1.0%	95.0/100	单选:45.0分 编程:50.0分	否	2021-04-22 16:20:07	2021-04-26 18:10:43
10	C++方向每日一题day08_4月27日	6.0%	95.0/100	单选:50.0分 编程:45.0分	否	2021-04-24 15:13:08	2021-04-27 15:21:45
11	91班&92班CPP1考试试卷	26.0%	68.0/80	单选:18.0分 编程:50.0分	否	2021-04-26 14:46:52	2021-04-28 20:07:07
12	C++方向每日一题day09_4月28日	18.0%	90.0/100	单选:40.0分 编程:50.0分	否	2021-04-27 16:33:22	2021-04-28 14:46:16
13	C++方向每日一题day10_4月29日	35.0%	78.1/100	单选:30.0分 编程:48.08分	否	2021-04-28 11:39:52	2021-04-29 07:43:41
14	C++方向每日一题day11_5月7日	1.0%	95.0/100	单选:45.0分 编程:50.0分	否	2021-05-06 15:16:10	2021-05-06 22:42:17
15	C++方向每日一题day12_5月8日	6.0%	95.0/100	单选:45.0分 编程:50.0分	否	2021-05-07 14:24:30	2021-05-08 12:57:48
16	C++方向每日一题day13_5月10日	1.0%	75.0/100	单选:50.0分 编程:25.0分	否	2021-05-09 11:22:20	2021-05-10 08:10:17
17	C++方向每日一题day14_5月11日	23.0%	70.0/100	单选:40.0分 编程:30.0分	否	2021-05-10 10:13:17	2021-05-10 22:06:18
18	C++方向每日一题day15_5月12日	8.0%	85.0/100	单选:35.0分 编程:50.0分	否	2021-05-10 14:52:33	2021-05-12 18:58:48
19	C++方向每日一题day16_5月13日	9.0%	82.9/100	单选:35.0分 编程:47.92分	否	2021-05-12 10:20:46	2021-05-12 23:22:37
20	91&92班Linux1考试试卷	16.0%	52.0/60	单选:18.0分 不定项选择:4.0分 编程:30.0分	否	2021-05-12 14:37:21	2021-05-15 09:44:02
21	C++方向每日一题day17_5月14日	16.0%	90.0/100	单选:40.0分 编程:50.0分	否	2021-05-12 14:39:41	2021-05-14 17:42:58
22	C++方向每日一题day18_5月15日	39.0%	80.0/100	单选:45.0分 编程:35.0分	否	2021-05-13 11:59:08	2021-05-15 21:28:28
23	C++方向每日一题day19_5月17日	33.0%	80.0/100	单选:30.0分 编程:50.0分	否	2021-05-16 16:34:55	2021-05-17 13:37:47
24	C++方向每日一题day20_5月18日	9.0%	95.0/100	单选:45.0分 编程:50.0分	否	2021-05-17 15:29:48	2021-05-17 23:20:25
25	C++方向每日一题day21_5月19日	4.0%	95.0/100	单选:45.0分 编程:50.0分	是，代码抄袭	2021-05-18 11:19:57	2021-05-20 00:02:39

序号	试卷名称	排名	总得分	得分详情	作弊嫌疑	安排笔试时间	交卷时间
26	C++方向每日一题day22_5月20日	4.0%	95.0/100	单选:45.0分 编程:50.0分	否	2021-05-19 09:55:27	2021-05-20 13:37:31
27	C++方向每日一题day23_5月21日	10.0%	85.0/100	单选:35.0分 编程:50.0分	否	2021-05-20 14:47:49	2021-05-21 21:33:21
28	C++方向每日一题day24_5月22日	16.0%	65.0/100	单选:40.0分 编程:25.0分	是，代码抄袭	2021-05-21 15:08:01	2021-05-22 22:47:14
29	C++方向每日一题day25_5月24日	13.0%	90.0/100	单选:40.0分 编程:50.0分	是，代码抄袭	2021-05-22 11:14:07	2021-05-23 23:13:59
30	C++方向每日一题day26_5月25日	10.0%	95.0/100	单选:45.0分 编程:50.0分	否	2021-05-22 11:23:39	2021-05-25 09:14:28
31	C++方向每日一题day27_5月26日	1.0%	100.0/100	单选:50.0分 编程:50.0分	否	2021-05-22 11:38:22	2021-05-26 23:04:23
32	C++方向每日一题day28_5月27日	49.0%	55.0/100	单选:30.0分 编程:25.0分	否	2021-05-22 11:44:01	2021-05-26 23:26:33
33	C++方向每日一题day29_5月28日	5.0%	90.0/100	单选:40.0分 编程:50.0分	否	2021-05-22 11:53:02	2021-05-28 23:40:27
34	C++方向每日一题day30_5月29日	43.0%	65.0/100	单选:40.0分 编程:25.0分	否	2021-05-22 11:58:26	2021-05-29 16:58:23
35	C++方向每日一题day31_5月31日	33.0%	65.0/100	单选:40.0分 编程:25.0分	否	2021-05-30 11:27:43	2021-05-31 19:34:17
36	C++方向每日一题day32_6月1日	33.0%	70.0/100	单选:45.0分 编程:25.0分	否	2021-05-31 10:29:13	2021-05-31 21:38:29
37	C++方向每日一题day33_6月2日	1.0%	100.0/100	单选:50.0分 编程:50.0分	否	2021-06-01 10:38:19	2021-06-02 11:29:44
38	C++方向每日一题day34_6月3日	1.0%	100.0/100	单选:50.0分 编程:50.0分	是，代码抄袭	2021-06-01 11:29:58	2021-06-03 16:19:19
39	C++方向每日一题day35_6月4日	9.0%	95.0/100	单选:45.0分 编程:50.0分	否	2021-06-01 11:31:26	2021-06-03 23:00:13
40	C++方向每日一题day36_6月5日	3.0%	75.0/100	单选:50.0分 编程:25.0分	否	2021-06-01 11:32:44	2021-06-05 11:24:02
41	C++方向每日一题day37_6月8日	1.0%	100.0/100	单选:50.0分 编程:50.0分	否	2021-06-07 12:44:38	2021-06-08 09:59:04
42	C++方向每日一题day38_6月9日	37.0%	50.0/100	单选:50.0分 编程:0.0分	否	2021-06-08 10:21:06	2021-06-09 11:23:04
43	91班_92班CPP2考试试卷	15.000001%	54.5/60	单选:26.0分 编程:28.5分	否	2021-06-08 18:20:07	2021-06-14 09:37:34
44	C++方向每日一题day39_6月10日	20.0%	70.0/100	单选:45.0分 编程:25.0分	否	2021-06-09 14:37:43	2021-06-10 09:30:18
45	C++方向每日一题day40_6月11日	37.0%	75.0/100	单选:50.0分 编程:25.0分	否	2021-06-10 11:31:39	2021-06-11 16:12:42

序号	试卷名称	排名	总得分	得分详情	作弊嫌疑	安排笔试时间	交卷时间
46	C++方向每日一题day41_6月12日	34.0%	65.0/100	单选:40.0分 编程:25.0分	否	2021-06-10 16:31:32	2021-06-12 16:53:19
47	C++方向每日一题day42_6月13日	33.0%	65.0/100	单选:40.0分 编程:25.0分	否	2021-06-10 16:50:24	2021-06-13 20:30:10
48	C++方向每日一题day43_6月14日	18.0%	75.0/100	单选:50.0分 编程:25.0分	否	2021-06-13 16:15:14	2021-06-13 22:09:01
49	C++方向每日一题day44_6月15日	13.0%	92.5/100	单选:45.0分 编程:47.5分	否	2021-06-14 12:36:20	2021-06-14 22:09:43

编码能力

题号	正确性	提交次数	做题用时	使用语言	运行时间	占用内存	编程思路	代码规范	成绩排名
编程题1	100%	2	00:20:59	C++	10ms	680K			4%
编程题2	0%	--	--	--	--	--	--	--	--

1 [平均分3.82分 | 13人正确/17人做题 | 用时：<1分] 得分：5.0 / 5.0
给出数据表 score(stu-id,name,math,english,Chinese), 下列语句正确的是 ()

- A Select sum(math),avg(chinese) from score
- B Select *,sum(english) from score
- C Select stu-id, sum(math) from score
- D Delete * from score

他的回答： A (正确)
正确答案： A

2 [平均分3.53分 | 12人正确/17人做题 | 用时：<1分] 得分：5.0 / 5.0
SQL Server 2005 属于 ()

- A 应用软件
- B 操作系统
- C 语言处理系统
- D 数据库管理系统

他的回答： D (正确)
正确答案： D

参考答案：
SQL Server 2005 是 Microsoft 公司推出的关系型数据库管理系统。故正确答案为 D 选项。

3 [平均分2.35分 | 8人正确/17人做题 | 用时：<1分] 得分：5.0 / 5.0
设有一个数据库mydb中有一个表tb1，表中有六个字段，主键为ID，有十条记录，ID从0到9，
以下代码输出结果是 ()

```
<?php
$link = mysql_connect('localhost', 'user', 'password')
or die('Could not connect '.mysql_error());
$result = mysql_query("SELECT id, name, age FROM mydb.tb1 WHERE id < '5'")
or die('Could not query: '.mysql_error());
echo mysql_num_fields($result);
mysql_close($link);
?>
```

- A 6
- B 4
- C 3
- D 5

他的回答： C (正确)

正确答案： C

4 [平均分3.53分 | 12人正确/17人做题 | 用时：<1分  得分： 5.0 / 5.0

在一个mysql查询中，使用哪一个关键字能去除重复列值（ ）

- A group by
- B order by
- C distinct
- D limit

他的回答： C (正确)

正确答案： C

5 [平均分4.12分 | 14人正确/17人做题 | 用时：<1分  得分： 5.0 / 5.0

在一个含有group by的查询sql中，同时存在having和where，sql在解析执行的时候，先执行的是哪一个？

- A having
- B where

他的回答： B (正确)

正确答案： B

6 [平均分2.65分 | 9人正确/17人做题 | 用时：<1分  得分： 0.0 / 5.0

数据库做join操作时，至少要涉及到几张表？

- A 3
- B 1
- C 2
- D 4

他的回答： C (错误)

正确答案： B

7 [平均分3.13分 | 10人正确/16人做题 | 用时：2分  得分： 5.0 / 5.0

在下面的两个关系中，职工号和部门号分别为职工关系和部门关系的主键（或称主码）职工（职工号、职工名、部门号、职务、工资）部门（部门号、部门名、部门人数、工资总额）在这两个关系的属性中，只有一个属性是外键（或称外来键、外码、外来码），它是 _____

- A 职工关系的“职工号”
- B 职工关系的“部门号”
- C 部门关系的“职工号”
- D 部门关系的“部门号”

他的回答： B (正确)

正确答案： B

8 [平均分2.65分 | 9人正确/17人做题 | 用时：<1分 | 得分： 5.0 / 5.0

下列哪一个命令为删除 sample 数据库的 tb_ame 表 ()

- A delete from tb_ame
- B delete from sample.tb_ame
- C drop table tb_ame
- D drop table sample.tb_ame

他的回答： D (正确)

正确答案： D

9 [平均分2.94分 | 10人正确/17人做题 | 用时：<1分 | 得分： 5.0 / 5.0

语句 SELECT IF(-1,5,2) 的返回值是：

- A 2
- B 6
- C -1
- D 5

他的回答： D (正确)

正确答案： D

10 [平均分2.5分 | 8人正确/16人做题 | 用时：2分 | 得分： 5.0 / 5.0

数据库中存学生表S、课程表C和学生选课表SC三个表，它们的结构如下：S(S#，SN，SEX，AGE，DEPT)C(C#，CN)SC(S#，C#，GRADE)其中：S#为学号，SN为姓名，SEX为性别，AGE为年龄，DEPT为系别，C#为课程号，CN为课程名，GRADE为成绩。请检索选修课程号为C2的学生中成绩最高的学号。()

- A SELECT S#，SUM(GRADE)FROM SC WHERE GRADE > =60 GROUP BY S# ORDER BY 2 DESC HAVING COUNT(*) > = 4 WHERE C# = "C2" AND GRADE > =(SELECT GRADE FORM SC WHERE C# = "C2")
- B SELECT S# FORM SC WHERE C# = "C2" AND GRADE IN (SELECT GRADE FORM SC WHERE C# = "C2")
- C SELECT S# FORM SC WHERE C# = "C2" AND GRADE NOT IN (SELECT GRADE FORM SC WHERE C# = "C2")
- D SELECT S# FORM SC WHERE C# = "C2" AND GRADE > = ALL (SELECT GRADE FORM SC WHERE C# = "C2")

他的回答： D (正确)

正确答案： D

11 ACM编程题 语言限制 [平均分19.44分 | 14人正确/18人做题 | 提交: 2 次 | 得分： 25.0 / 25.0

标题：乒乓球筐 | 时间限制：1秒 | 内存限制：32768K | 语言限制：不限

【乒乓球筐】nowcoder有两盒（A、B）乒乓球，有红双喜的、有亚力亚的.....现在他需要判别A盒是否包含了B盒中所有的种类，并且每种球的数量不少于B盒中的数量，该怎么办呢？

输入描述：

输入有多组数据。

每组数据包含两个字符串A、B，代表A盒与B盒中的乒乓球，每个乒乓球用一个大写字母表示，即相同类型的乒乓球为相同的大写字母。

字符串长度不大于10000。

输出描述：

每一组输入对应一行输出：如果B盒中所有球的类型在A中都有，并且每种球的数量都不大于A，则输出 “Yes” ；否则输出 “No” 。

示例1：

输入

ABCD FYE CDE

输出

Yes
No

代码片段

功能实现			代码提交统计			代码执行统计
总通过率	TA的 100%	平均 77%	使用语言	TA的 C++	平均	编译错误 : 1 答案正确 : 1
基本测试用例通过率	1/1 (100%)	77%	做题用时	00:20:59	01:08:37	
			提交次数	2	3	
代码效率					代码规范及可读性	
运行时间	TA的 10ms	参考 1s			代码规范得分	5.0
占用内存	680K	32768K				

他的代码：

做题用时: 20 分钟 语言 : C++ 运行时间 : 10ms 占用内存 : 680K 程序状态 : 答案正确

```
#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;
#include<map>
int main()
{
    string A, B;
    while(cin >> A >> B)
    {
        map<char, int> m1, m2;
        for(int i = 0; i < A.size(); i++)
        {
            m1[A[i]]++;
        }
        for(int j = 0; j < B.size(); j++)
        {
            m2[B[j]]++;
        }
        for(int k = 'A'; k <= 'Z'; k++)
        {
            if(m1[k] < m2[k])
            {
                cout << "No" << endl;
                break;
            }
            if(k == 'Z')
                cout << "Yes" << endl;
        }
    }
    return 0;
}
```



点此或手机扫描二维码查看代码编写过程

12 ACM编程题 语言限制 [平均分14.06分 | 9人正确/16人做题 | 提交: 0 次] 得分: 0.0 / 25.0

标题: 查找兄弟单词 | 时间限制: 1秒 | 内存限制: 32768K | 语言限制: 不限

题目描述

实现一个可存储若干个单词的字典。用户可以：

- 在字典中加入单词。
- 查找指定单词在字典中的兄弟单词个数。
- 查找指定单词的指定序号的兄弟单词，指定序号指字典中兄弟单词按字典顺序（参见Page 3）排序后的序号（从1开始）
- 清空字典中所有单词。

【查找兄弟单词】

定义，格式说明

单词

由小写英文字母组成，不含其它字符。

兄弟单词

给定一个单词X，如果通过任意交换单词中字母的位置得到不同的单词Y，那么定义Y是X的兄弟单词。

字典顺序

两个单词(字母按照自左向右顺序)，先以第一个字母作为排序的基准，如果第一个字母相同，就用第二个字母为基准，如果第二个字母相同就以第三个字母为基准。依此类推，如果到某个字母不相同，字母顺序在前的那个单词顺序在前。如果短单词是长单词从首字母开始连续的一部分，短单词顺序在前。

举例：bca是abc的兄弟单词；abc与abc是相同单词，不是兄弟单词

规格

- $0 \leq \text{字典中所含单词个数} \leq 1000$
- $1 \leq \text{单词所含字母数} \leq 50$

测试用例保证，接口中输入不会超出如上约束。

输入描述：

先输入字典中单词的个数，再输入n个单词作为字典单词。
输入一个单词，查找其在字典中兄弟单词的个数
再输入数字n

输出描述：

根据输入，输出查找到的兄弟单词的个数

示例1：

输入

3 abc bca cab abc 1

输出

2 bca

他的代码：

做题用时: 45 分钟 语言： 运行时间：0ms 占用内存：0K 程序状态：