

ບົດທີ 3

ການພັດທະນາແບບ Agile (Agile Development)

ຈຸດປະສົງ(Objective)

- 1 ອະທິບາຍປັດຊະຍາ ແລະ ແນວຄິດຫຼັກຂອງ Agile ໄດ້.
- 2 ລະບຸ ແລະ ອະທິບາຍອົງປະກອບຂອງ Scrum Framework ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
- 3 ເຂົ້າໃຈຫຼັກການ ແລະ ແນວທາງປະຕິບັດພື້ນຖານຂອງ Kanban.
- 4 ປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ເລືອກໃຊ້ລະຫວ່າງ Scrum ແລະ Kanban ໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ.

ເນື້ອໃນ (Contents)

- 1  Agile Manifesto
ຄໍາປະກາດອຸດົມການແຫ່ງການພັດທະນາຊອບແວແບບ Agile
- 2  Scrum Framework
ຂອບການເຮັດວຽກແບບ Scrum
- 3  Kanban Method
ວິທີການ Kanban
- 4  Scrum vs Kanban
ການປຽບທຽບລະຫວ່າງ Scrum ແລະ Kanban

3.1 Agile Manifesto

Agile Manifesto ແມ່ນຄໍາປະກາດອຸດົມການທີ່ປ່ຽນທິດທາງຂອງການພັດທະນາຊອບແວທັງໝົດ



ກຳເນີດ

ປີ 2001, ນັກພັດທະນາຊອບແວ 17
ຄົນ ມາລວມຕົວກັນທີ່ລັດ Utah,
ສະຫະລັດອາເມລິກາ



ຈຸດປະສົງ

ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງໂມເດລແບບດັ້ງເດີມ
ທີ່ບໍ່ສາມາດຮັບມືກັບ "**ການປ່ຽນແປງ**"
ໄດ້ດີ



ຄວາມໝາຍພື້ນຖານ

ບໍ່ແມ່ນ "ວິທີການ" ແຕ່ເປັນ "**ປັດຊະຍາ**"
ຫຼື "mindset" ທີ່ປ່ຽນມຸມມອງຈາກການ
"ຄວບຄຸມໂຄງການ" ໄປສູ່ການ "ປັບຕົວ
ເຂົ້າກັບໂຄງການ"



ໂຄງສ້າງ

ປະກອບດ້ວຍ ຄ່ານິຍົມຫຼັກ 4 ປະການ
ແລະ ຫຼັກການ 12 ຂໍ້ ທີ່ເປັນແນວທາງ
ທີ່ຊັດເຈນ

ຄໍານິຍົມຫຼັກ 4 ປະການ

ຫົວໃຈຂອງ Agile Manifesto ທີ່ສອນໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າ ເມື່ອຕ້ອງຕັດສິນໃຈ, ເຮົາຄວນໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບສິ່ງໃດຫຼາຍກວ່າ



ຄົນ ແລະ ການໂຕ້ຕອບ

ສໍາຄັນກວ່າ



ຂະບວນການ ແລະ ເຄື່ອງມື



ຊອບແວທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ຈິງ

ສໍາຄັນກວ່າ



ເອກະສານທີ່ຄົບຖ້ວນສົມບູນ



ການຮ່ວມມືກັບລູກຄ້າ

ສໍາຄັນກວ່າ



ການຕໍ່ລອງຕາມສັນຍາ



ການຕອບສະໜອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງ

ສໍາຄັນກວ່າ



ການເຮັດຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້

ຫຼັກການ 12 ຂໍ້

ຄໍານິຍົມທັງ 4 ຂໍ້ຂ້າງເທິງ ໄດ້ຖືກຂະຫຍາຍຄວາມອອກມາເປັນຫຼັກການປະຕິບັດ 12 ຂໍ້ ທີ່ເປັນແນວທາງທີ່ຊັດເຈນຂຶ້ນ



ຄວາມພໍໃຈຂອງລູກຄ້າ

ເປົ້າໝາຍສູງສຸດຂອງເຮົາຄືການເຮັດໃຫ້ ລູກຄ້າພໍໃຈ ໂດຍການສົ່ງມອບຊອບແວ ທີ່ມີຄຸນຄ່າ ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ



ການຍອມຮັບການປ່ຽນແປງ

ຍອມຮັບການປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ອງການ , ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນທ້າຍຂອງ ການພັດທະນາ



ການສົ່ງມອບຊອບແວທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ຈິງ

ສົ່ງມອບຊອບແວທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ຈິງຢູ່ສະເໝີ, ຕັ້ງແຕ່ບໍ່ພໍເທົ່າໃດອາທິດ ຫາ ບໍ່ພໍເທົ່າໃດ ເດືອນ, ໂດຍເນັ້ນຮອບວຽນທີ່ສິ້ນທີ່ສຸດ




ຄວາມລຽບງ່າຍ

ຄວາມລຽບງ່າຍ—ສິລະປະຂອງການ ຫຼຸດຜ່ອນວຽກທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ—ຄືສິ່ງສຳຄັນ

3.2 Scrum Framework

Scrum ບໍ່ແມ່ນ "ຂະບວນການ" ແຕ່ເປັນ "ຂອບເຂດການເຮັດວຽກ" (Framework) ທີ່ງ່າຍດາຍ ແລະ ມີນໍ້າໜັກເບົາ



ແນວຄິດຫຼັກ

ມາຈາກກິລາຮັກບີ້ (Rugby), ບ່ອນທີ່ທີມງານທັງໝົດ ຕ້ອງເຄື່ອນທີ່ໄປຂ້າງໜ້າພ້ອມໆກັນ ເປັນໜ່ວຍດຽວ



ເປົ້າໝາຍ

ການສ້າງ **Increment** (ຊອບແວສ່ວນເພີ່ມທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ຈິງ) ພາຍໃນຮອບວຽນສິ້ນໆທີ່ເອີ້ນວ່າ **Sprint**

3

ບົດບາດ (Roles)

Product Owner, Development Team, Scrum Master

5

ກິດຈະກຳ (Events)

Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective

3

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງສົ່ງມອບ (Artifacts)

Product Backlog, Sprint Backlog, Increment

3 ບົດບາດໃນ Scrum

ທີມ Scrum (Scrum Team) ຈະປະກອບດ້ວຍ 3 ບົດບາດຫຼັກ ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະບົດບາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ



Product Owner

"ສຽງຂອງລູກຄ້າ"

- ✓ ສ້າງ ແລະ ບໍລິຫານຈັດການ Product Backlog
- ✓ ຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກ
- ✓ ເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບ Features

ກຳນົດວ່າ "ຈະສ້າງຫຍັງ" (What)



Development Team

"ກຸ່ມຄົນທີ່ມີທັກສະຫຼາຍຢ່າງ"

- ✓ ປະກອບດ້ວຍໂປຣແກຣມເມີ, QA, Designer, ແລະ ອື່ນໆ
- ✓ ເປັນທີມທີ່ ຈັດການຕົນເອງ (Self-organizing)
- ✓ ຮັບຜິດຊອບຄຸນນະພາບຂອງ Increment

ກຳນົດວ່າ "ຈະສ້າງແນວໃດ" (How)



Scrum Master

"ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຜູ້ປົກປ້ອງທີມ"

- ✓ ສອນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າໃຈ Scrum
- ✓ ກຳຈັດອຸປະສັກທີ່ຂັດຂວາງການເຮັດວຽກ
- ✓ ບໍ່ແມ່ນ "ຫົວໜ້າທີມ", ບໍ່ມີອຳນາດສັງການ

ຮັບປະກັນ "ຂະບວນການ Scrum" (Process)

5 ກິດຈະກຳໃນ Scrum

ກິດຈະກຳທັງໝົດນີ້ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນກອບເວລາທີ່ເອີ້ນວ່າ Sprint



● The Sprint

ຄື "ກ່ອງເວລາ" (Time-box) ທີ່ທີມງານຈະເຮັດວຽກເພື່ອສ້າງ Increment

1-4 ອາທິດ



● Sprint Planning

ເກີດຂຶ້ນໃນ ມື້ທຳອິດ ຂອງ Sprint, ວາງແຜນວຽກທີ່ຈະເຮັດ

ວາງແຜນວຽກ



● Daily Scrum

ທຸກໆມື້, ໃຊ້ເວລາບໍ່ເກີນ 15 ນາທີ, ເພື່ອ "Sync-up"

ປະຊຸມປະຈຳວັນ



● Sprint Review

ເກີດຂຶ້ນໃນ ມື້ສຸດທ້າຍ ຂອງ Sprint, ເພື່ອ Demo Increment ແລະ ເກັບ Feedback

ສະແດງຜົນງານ



● Sprint Retrospective

ເກີດຂຶ້ນຫຼັງ Sprint Review, ເພື່ອທົບທວນ "ຂະບວນການເຮັດວຽກ" ຂອງທີມ

ປັບປຸງການເຮັດວຽກ

3 ສິ່ງທີ່ຕ້ອງສົ່ງມອບໃນ Scrum

Artifacts ຄືເຄື່ອງມືທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການເຮັດວຽກໂປ່ງໃສ ແລະ ເຫັນພາບດຽວກັນ



1

Product Backlog

"ລາຍການຄວາມຕ້ອງການທັງໝົດ"

ລາຍການວຽກ (ມັກຈະຂຽນໃນຮູບແບບ User Story) ທີ່ຖືກຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນໂດຍ Product Owner

ວຽກທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຢູ່ເທິງສຸດ




2

Sprint Backlog

"ລາຍການວຽກທີ່ທີມງານເລືອກມາເຮັດ"

ແຜນການຂອງ Development Team ສຳລັບ Sprint ນັ້ນໆ, ປະກອບດ້ວຍວຽກທີ່ທີມຕັດສິນໃຈຈະເຮັດໃນ Sprint ປັດຈຸບັນ

ແຜນການຂອງທີມພັດທະນາ



3

Increment


"ຜົນລວມຂອງວຽກທັງໝົດທີ່ເຮັດສຳເລັດ"

ຜົນງານຈາກ Sprint ປັດຈຸບັນ, ບວກກັບຜົນງານຈາກ Sprint ກ່ອນໜ້າ, ຕ້ອງຢູ່ໃນສະພາບທີ່ "ໃຊ້ງານໄດ້" ແລະ "ອາດຈະສາມາດປ່ອຍອອກສູ່ຕະຫຼາດໄດ້"

ຜະລິດຕະພັນທີ່ສຳເລັດ

3.3 Kanban Method

Kanban ເປັນວິທີການທີ່ງ່າຍດາຍ ແຕ່ມີປະສິດທິພາບສູງໃນການຈັດການ ແລະ ປັບປຸງການໄຫຼຂອງວຽກ



ກຳເນີດ

ມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກລະບົບການຜະລິດຂອງ
Toyota ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ



ຄວາມໝາຍ

ຄຳວ່າ "Kanban" (看板) ໃນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແປ
ວ່າ "ປ້າຍ" ຫຼື "ກະດານສັນຍານ"



ແນວຄິດຫຼັກ

ການ "ເຮັດໃຫ້ວຽກສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້"
(Visualize Work) ເປັນຫົວໃຈຂອງ Kanban



ເປົ້າໝາຍ

ສ້າງການໄຫຼຂອງວຽກທີ່ລຽບງ່າຍ, ບໍ່ຕິດຂັດ,
ແລະ ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ ໂດຍການ **ຈຳກັດ**
ປະລິມານວຽກທີ່ກຳລັງເຮັດຢູ່ (WIP)

ກະດານ Kanban ແບບພື້ນຖານ

To Do

ສ້າງໜ້າຈໍ
Login

ອອກແບບຖານ
ຂໍ້ມູນ

ທົດສອບ API

In Progress

ປັບປຸງ UI ໜ້າ
ຫຼັກ

ເພີ່ມຟັງຊັນຄົ້ນ
ຫາ

⌚ WIP Limit: 2

Done

ສ້າງຮູບແບບ
ບົດຄວາມ

ປັບປຸງເມນູ

ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ
ຖານຂໍ້ມູນ

ຫຼັກການພື້ນຖານ 4 ຂໍ້



ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍສິ່ງທີ່ທ່ານ
ກຳລັງເຮັດຢູ່ຕອນນີ້



ເຄົາລົບບົດບາດ, ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ, ແລະ ຕຳແ
ໜ່ງງານປັດຈຸບັນ



ຍອມຮັບການປ່ຽນແປງ
ແບບຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໄປ



ສິ່ງເສີມການເປັນຜູ້ນຳໃນ
ທຸກລະດັບ

ຫຼັກການພື້ນຖານ 4 ຂໍ້ຂອງ Kanban

Kanban ມີຫຼັກການພື້ນຖານ 4 ຂໍ້ ທີ່ເປັນແນວທາງໃນການປະຕິບັດ ແລະ ປັບປຸງການເຮັດວຽກ

1




ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍສິ່ງທີ່ທ່ານກຳລັງເຮັດຢູ່ຕອນນີ້

Kanban ບໍ່ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ທ່ານຕ້ອງປ່ຽນແປງຂະບວນການເຮັດວຽກທັງໝົດໃນທັນທີ. ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ງ່າຍໆ ໂດຍການນຳເອົາຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກປັດຈຸບັນຂອງທ່ານ ມາສະແດງໃຫ້ເຫັນເທິງກະດານ.

ການເລີ່ມຕົ້ນງ່າຍດາຍ

2



ຍອມຮັບການປ່ຽນແປງແບບຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໄປ

Kanban ສົ່ງເສີມການປັບປຸງເລັກໆ ນ້ອຍໆ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແທນທີ່ຈະເປັນການປ່ຽນແປງຄັ້ງໃຫຍ່. ການປັບປຸງຕໍ່ເນື່ອງ ຊ່ວຍໃຫ້ທີມສາມາດປັບຕົວໄດ້ດີຂຶ້ນ.

ການປັບປຸງຕໍ່ເນື່ອງ

3



ເຄົາລົບບົດບາດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ແລະ ຕຳແໜ່ງງານປັດຈຸບັນ

Kanban ບໍ່ມີບົດບາດທີ່ກຳນົດໄວ້ຄື Scrum (ບໍ່ມີ Product Owner, Scrum Master). ທຸກຄົນໃນທີມຍັງຄົງມີໜ້າທີ່ເດີມ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ການເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ Kanban ມີແຮງຕ້ານນ້ອຍ.

ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງ

4



ສົ່ງເສີມການເປັນຜູ້ນຳໃນທຸກລະດັບ

ທຸກຄົນໃນທີມ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນພະນັກງານ junior ຫຼື senior, ຖືກຊຸກຍູ້ໃຫ້ສະເໜີແນວຄວາມຄິດໃນການປັບປຸງການເຮັດວຽກ. ການສ້າງວັດທະນະທຳທີ່ສົ່ງເສີມການນຳພາໃນທຸກລະດັບ.

ວັດທະນະທຳທີມງານ

ແນວທາງປະຕິບັດ 6 ຢ່າງຂອງ Kanban

ແນວທາງປະຕິບັດ 6 ຢ່າງຂອງ Kanban ເປັນການນຳໃຊ້ທີ່ຈິງຂອງຫຼັກການພື້ນຖານ



1

ເຮັດໃຫ້ວຽກສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້

ສ້າງ "ກະດານ Kanban" ທີ່ສະແດງ
ເຖິງຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກທັງໝົດ

To Do → In Progress → Done



2

ຈຳກັດປະລິມານວຽກທີ່ກຳລັງເຮັດຢູ່
ກຳນົດຕົວເລກ (WIP Limit) ໄວ້ເພື່ອ
ບອກວ່າ "ຫ້າມມີວຽກໃນຄໍລຳນີ້ເກີນ
[ຕົວເລກ] ໃບ"

ປ້ອງກັນການເຮັດຫຼາຍວຽກພ້ອມກັນ



3

ບໍລິຫານຈັດການການໄຫຼຂອງວຽກ

ເຮັດໃຫ້ບັດ Kanban ເຄື່ອນທີ່ຜ່ານ
ກະດານໄປຢ່າງ ລຽບງ່າຍ ແລະ ວ່ອງໄວ

ຫຼຸດໄລຍະເວລາ Lead Time



4

ເຮັດໃຫ້ນະໂຍບາຍຂອງຂະບວນການຊັດ
ເຈນ

ຕົກລົງກັນໃຫ້ຊັດເຈນວ່າ "ກົດ" ໃນ
ການເຮັດວຽກມີຫຍັງແດ່

ກົດການທີ່ຊັດເຈນ



5

ນຳໃຊ້ວົງຈອນຄຳຄິດເຫັນ

ສົ່ງເສີມການປະຊຸມແບບງ່າຍໆ ເພື່ອ
ປັບປຸງການເຮັດວຽກ

Daily Stand-up, Service Delivery Review



6

ປັບປຸງຢ່າງຮ່ວມມື, ພັດທະນາແບບທົດລອງ

ໃຊ້ກະດານຂອງຕົນເປັນເຄື່ອງມືໃນ
ການ "ທົດລອງ" ການປັບປຸງ

ທົດລອງການປ່ຽນແປງຂະນະນ້ອຍ

3.4 Scrum vs Kanban

ບໍ່ມີອັນໃດດີກວ່າກັນໂດຍສົມບູນ ແຕ່ລະວິທີມີຈຸດແຂງ ແລະ ເໝາະສົມກັບປະເພດຂອງວຽກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ



Scrum

ຮອບເວລາຄົງທີ່
(Time-boxed)

VS



Kanban

ການໄຫຼຕໍ່ເນື່ອງ
(Continuous Flow)



ການເລືອກໃຊ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບ...

"ລັກສະນະຂອງວຽກ" ແລະ "ວັດທະນະທຳຂອງທີມ" ເປັນປັດໃຈສຳຄັນໃນການຕັດສິນໃຈເລືອກໃຊ້ວິທີການທີ່ເໝາະສົມ



Scrumban: ການປະສົມປະສານ

ຫຼາຍໆທີມບໍ່ໄດ້ເລືອກໃຊ້ວິທີໃດໜຶ່ງແບບສຸດໂຕ່ງ, ແຕ່ມີການນຳເອົາຂໍ້ດີຂອງທັງສອງວິທີມາປະສົມປະສານກັນ

ການເລືອກໃຊ້ຕາມລັກສະນະວຽກ



Scrum ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃໝ່, ວາງແຜນວຽກເປັນຊຸດໆ



Scrum ຕ້ອງການໂຄງສ້າງ ແລະ ຈັງຫວະການເຮັດວຽກທີ່ຊັດເຈນ



Kanban ວຽກທີ່ເຂົ້າມາບໍ່ສະໜ້າສະເໝີ, ລຳດັບຄວາມສຳຄັນເລັ່ງດ່ວນ



Kanban ຕ້ອງການຄວາມຍືດຍຸ່ນສູງ, ສິ່ງມອບວຽກໄວທີ່ສຸດ



ຈຸດສຸມຫຼັກ

Scrum: ເນັ້ນໃສ່ "ການວາງແຜນ ແລະ ການສົ່ງມອບຢ່າງເປັນຮອບ"

Kanban: ເນັ້ນໃສ່ "ການໄຫຼຂອງວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ"

ການປຽບທຽບໃນມິຕິທີ່ສໍາຄັນ

ຕາຕະລາງສະຫຼຸບຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສໍາຄັນລະຫວ່າງ Scrum ແລະ Kanban ໃນມິຕິຕ່າງໆ

ມິຕິປຽບທຽບ	Scrum	Kanban
 ຈັງຫວະການເຮັດວຽກ	 ເຮັດເປັນຮອບເວລາຄົງທີ່ (Time-boxed Sprints)	 ເຮັດວຽກແບບຕໍ່ເນື່ອງ (Continuous Flow)
 ການສົ່ງມອບ	 ສົ່ງມອບ Increment ເມື່ອຈົບ Sprint	 ສົ່ງມອບວຽກແຕ່ລະອັນໄດ້ ທຸກເມື່ອທີ່ເຮັດສໍາເລັດ
 ບົດບາດ	 ກຳນົດບົດບາດຊັດເຈນ (Product Owner, Scrum Master, Development Team)	 ບໍ່ມີການກຳນົດບົດບາດໃໝ່, ໃຊ້ໂຄງສ້າງທີມເດີມ
 ການປ່ຽນແປງ	 ບໍ່ຄວນມີການປ່ຽນແປງ ວຽກໃນ Sprint Backlog ລະຫວ່າງ Sprint	 ສາມາດເພີ່ມ/ປ່ຽນແປງ ໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ (ຕາບໃດທີ່ບໍ່ເກີນ WIP Limit)

ສະຫຼຸບ: ຄວນເລືອກໃຊ້ອັນໃດ?

ການເລືອກໃຊ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບ "ລັກສະນະຂອງວຽກ" ແລະ "ວັດທະນະທຳຂອງທີມ"



ເລືອກໃຊ້ Scrum ເມື່ອ

- 1 ກຳລັງ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ທີ່ສາມາດວາງແຜນວຽກເປັນຊຸດໆໄດ້
- 2 ທີມຕ້ອງການ ໂຄງສ້າງ ແລະ ຈັງຫວະການເຮັດວຽກທີ່ຊັດເຈນ
- 3 ຕ້ອງການສິ່ງມອບ Feature ເປັນຊຸດໆ ທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ



ເໝາະສຳລັບ: ທີມພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ
(Product Development Teams)



ເລືອກໃຊ້ Kanban ເມື່ອ


- 1 ວຽກມີລັກສະນະ ເຂົ້າມາບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ຄວາມສຳຄັນເລັ່ງດ່ວນແຕກຕ່າງກັນ
- 2 ຕ້ອງການ ຄວາມຍືດຍຸ່ນສູງ ໃນການປັບປ່ຽນລຳດັບຄວາມສຳຄັນ
- 3 ຕ້ອງການສິ່ງມອບ ວຽກແຕ່ລະອັນໃຫ້ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້



ເໝາະສຳລັບ: ທີມສະໜັບສະໜູນ, ທີມປະຕິບັດການ, ຫຼື ທີມບຳລຸງຮັກສາ

Scrumban: ການປະສົມປະສານທີ່ດີທີ່ສຸດ?

ໃນໂລກຄວາມເປັນຈິງ, ຫຼາຍໆທີມບໍ່ໄດ້ເລືອກໃຊ້ວິທີໃດວິທີໜຶ່ງແບບສຸດໂຕ່ງ, ແຕ່ມີການນຳເອົາຂໍ້ດີຂອງທັງສອງວິທີມາປະສົມປະສານກັນ



ຕົວຢ່າງການປະສົມປະສານ

1



Sprint ເພື່ອ
ຈັງຫວະການ
ວາງແຜນ

2



**Kanban
Board** ພາຍ
ໃນ Sprint

3



**WIP
Limit** ປ້ອງ
ກັນຄໍຂວດ



ຫຍັງຄື Scrumban?

ເປັນການນຳເອົາຂໍ້ດີຂອງທັງສອງວິທີມາປະສົມປະສານກັນ, ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ "Scrumban"



ປະໂຫຍດຂອງການປະສົມປະສານ

ຈາກ Scrum: ໂຄງສ້າງ ແລະ ຈັງຫວະການວາງແຜນທີ່ຊັດເຈນ

ຈາກ Kanban: ການໄຫຼຂອງວຽກທີ່ລຽບງ່າຍ ແລະ ປ້ອງກັນບັນຫາຄໍຂວດ



ເໝາະສຳລັບທີມໃດ?

ທີມທີ່ຕ້ອງການ **ຈັງຫວະການວາງແຜນ** ແຕ່ຍັງຕ້ອງການ **ຄວາມຍືດຍຸ່ນ** ໃນການຈັດການວຽກປະຈຳວັນ

ສະຫຼຸບ (Summary)



Agile Manifesto

- ✓ ບໍ່ແມ່ນ "ວິທີການ" ແຕ່ເປັນ "ປັດຊະຍາ"
- ✓ ປະກອບດ້ວຍ 4 ຄ່ານິຍົມຫຼັກ ແລະ 12 ຫຼັກການ
- ✓ ປ່ຽນມຸມມອງຈາກ "ຄວບຄຸມໂຄງການ" ໄປສູ່ "ປັບຕົວເຂົ້າກັບໂຄງການ"

ປັດຊະຍາ & ຄ່ານິຍົມ



Scrum

- ✓ ເປັນ "ຂອບການເຮັດວຽກ" ທີ່ງ່າຍດາຍ
- ✓ ໂຄງສ້າງ "3-5-3": 3 ບົດບາດ, 5 ກິດຈະກຳ, 3 ສິ່ງທີ່ຕ້ອງສິ່ງມອບ
- ✓ ເນັ້ນໃສ່ "ຮອບເວລາຄົງທີ່" (Time-boxed Sprints)

ເໝາະສຳລັບການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃໝ່



Kanban

- ✓ ເປັນ "ວິທີການໃນການຈັດການ ແລະ ປັບປຸງການໄຫຼຂອງວຽກ"
- ✓ ເນັ້ນໃສ່ "ການໄຫຼຂອງວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ" (Continuous Flow)
- ✓ ຈຳກັດປະລິມານວຽກທີ່ກຳລັງເຮັດຢູ່ (WIP Limit)

ເໝາະສຳລັບວຽກທີ່ເຂົ້າມາບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ



ການເລືອກໃຊ້

- ✓ ຂຶ້ນຢູ່ກັບ "ລັກສະນະຂອງວຽກ" ແລະ "ວັດທະນະທຳຂອງທີມ"
- ✓ ບໍ່ມີອັນໃດດີກວ່າກັນໂດຍສົມບູນ, ແຕ່ລະວິທີມີຈຸດແຂງຕ່າງກັນ
- ✓ ສາມາດປະສົມປະສານທັງສອງ (Scrumban) ເພື່ອເອົາຂໍ້ດີຂອງທັງສອງວິທີ

ປັບຕົວໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການ



ຂອບໃຈທີ່ຟັງຕ້ນ

ມີຄໍາຖາມບໍ?



ຕິດຕໍ່: Bouasoth@nuol.edu.la