starcorCom中间件接口

- 一、使用说明
 - 1.1 JS引入说明
 - 1.2 JS使用流程说明
- 二、JS API接口
 - 2.1 get_cp_id 获取cp_id
 - 2.1.1 调用入参: 无
 - 2.1.2 返回参数 string
 - "starcor_cp_0"
 - 2.1.3 调用示例
 - 2.2 get_version 获取应用版本号
 - 2.2.1 调用入参: 无
 - 2.2.2 返回参数 string
 - "1. 0. 0. 0. xx. xx. beta"
 - 2.2.3 调用示例
 - 2.3 get_token 获取token
 - 2.3.1 调用入参: 无
 - 2.3.2 返回参数 string
 - "b9fc4912ed101ab590aeda2798012768"
 - 2.3.3 调用示例
 - 2.4 get_env 获取当前环境。
 - 2.4.1 调用入参: 无
 - 2.4.2 返回参数 string
 - 2.4.3 调用示例
 - 2.5 get_tag 获取tag分组。
 - 2.5.1 调用入参: 无
 - 2.5.2 返回参数 string
 - 2.5.3 调用示例
 - 2.6 get_user_id 获取用户id分组。
 - 2.6.1 调用入参: 无
 - 2.6.2 返回参数 string
 - 2.6.3 调用示例
 - 2.7 get_epg_host 获取starcor 平台接口域名地址。
 - 2.7.1 调用入参: 无
 - 2.7.2 返回参数 string
 - 2.7.3 调用示例
 - 2.8 get device id 获取设备ID。
 - 2.8.1 调用入参: 无
 - 2.8.2 返回参数 string
 - 2.8.3 调用示例
 - 2.9 get_service_type 获取设备服务类型。
 - 2.9.1 调用入参: 无
 - 2.9.2 返回参数 string
 - 2.9.3 调用示例
 - 2.10 auth play 影片鉴权。
 - 2.10.1 调用入参
 - 2.10.2 返回参数 无
 - 2.10.3 异步回调函数参数返回值
 - 2.11 apply_play 影片鉴权。
 - 2.11.1 调用入参
 - 2.11.2 返回参数 无
 - 2.11.3 异步回调函数参数返回值
 - 2.11.4 调用示例
 - 2.12 获取用户收藏信息
 - 2.12.1 调用参数
 - 2.12.2 返回参数 无

- 2.12.3 异步回调函数参数返回值
- 2.12.4 调用实例
- 2.13 添加用户收藏信息
 - 2.13.1 调用参数
 - 2.13.2 返回参数 无
 - 2.13.3 异步回调函数参数返回值
 - 2.13.4 调用实例
- 2.14 删除用户收藏信息
 - 2.14.1 调用参数
 - 2.14.2 返回参数 无
 - 2.14.3 异步回调函数参数返回值
 - 2.14.4 调用实例
- 2.15 获取用户播放记录信息
 - 2.15.1 调用参数
 - 2.15.2 返回参数 无
 - 2.15.3 异步回调函数参数返回值
 - 2.15.4 调用实例
- 2.16 添加用户播放记录信息
 - 2.16.1 调用参数
 - 2.16.2 返回参数 无
 - 2.16.3 异步回调函数参数返回值
 - 2.16.4 调用实例
- 2.17 删除用户播放记录信息
 - 2.17.1 调用参数
 - 2.17.2 返回参数 无
 - 2.17.3 异步回调函数参数返回值
 - 2.17.4 调用实例
- 2.18 获取用户追剧信息
 - 2.18.1 调用参数
 - 2.18.2 返回参数 无
 - 2.18.3 异步回调函数参数返回值
 - 2.18.4 调用实例
- 2.19 添加用户追剧信息
 - 2.19.1 调用参数
 - 2.19.2 返回参数 无
 - 2.19.3 异步回调函数参数返回值
 - 2.19.4 调用实例
- 2.20 删除用户追剧信息
 - 2.20.1 调用参数
 - 2.20.2 返回参数 无
 - 2.20.3 异步回调函数参数返回值
 - 2.20.4 调用实例
- 2.21 终端初始化动态元数据接口
 - 2.21.1 调用参数
 - 2.21.2 返回参数 无
 - 2.21.3 异步回调函数参数返回值
 - 2.21.4 调用实例
- 2.22 根据媒资包id读取媒资包信息
 - 2.22.1 调用参数
 - 2.22.2返回参数 无
 - 2.22.3 异步回调函数参数返回值
 - 2.22.4调用实例
- 2.23 读取媒资包绑定的标签分类,以及分类下的标签列表
 - 2.23.1 调用参数
 - 2.23.2 返回参数 无
 - 2.23.3 异步回调函数参数返回值
 - 2.23.4 调用实例

- 2.24 根据影片id获取影片详情
 - 2.24.1 调用参数
 - 2.24.2 返回参数 无
 - 2.24.3 异步回调函数参数返回值
 - 2.24.4 调用实例
- 2.25 影片相关推荐列表
 - 2.25.1 调用参数
 - 2.25.2 返回参数 无
 - 2.25.3 异步回调函数参数返回值
 - 2.25.4 调用实例
- 2.26 根据当前视频ID获取分集分页信息
 - 2.26.1 调用参数
 - 2.26.2 返回参数 无
 - 2.26.3 异步回调函数参数返回值
 - 2.26.4 调用实例
- 2.27 从媒资包搜索内容
 - 2.27.1 调用参数
 - 2.27.3 异步回调函数参数返回值
 - 2.27.4 调用实例
- 2.28 获取指定的媒资包栏目(单个)影片列表(不支持动态栏目数据)
 - 2.28.1 调用参数
 - 2.28.2 返回参数
 - 2.28.3 异步回调函数参数返回值
 - 2.28.4 调用实例
- 2.29 从媒资按标签组筛选内容
 - 2.29.1 调用参数
 - 2.29.2 返回参数 无
 - 2.29.3 异步回调函数参数返回值
 - 2.29.4 调用实例
- 2.30 调取播放器 (starcor apk)
 - 2.30.1 调用参数
 - 2.30.2 返回参数 无
 - 2.30.3 调用实例
- 2.31 调用支付
 - 2.31.1 调用参数
 - 2.31.2 返回参数 无
 - 2.31.3 异步回调函数参数返回值
 - 2.31.3 调用实例

一、使用说明

1.1 JS引入说明


所有的web应用页面需要引入配置文件config和 starcorCom.js。引用后,获取后具体调用JSAPI方法。引入需要在页面head中引入,需要应用与所有的JS之前

引入js

<head>

1.2 JS使用流程说明

引入JS后,JS会去终端,或者服务器请求需要返回的基本信息,需要页面写入回调。但JS准备就绪后,所有提供的方法才可以使用 流程



二、JS API接口

- 2.1 get_cp_id 获取cp_id
- 2.1.1 调用入参: 无
- 2.1.2 返回参数 string

"starcor cp 0"

2.1.3 调用示例

```
var cp_id = starcorCom.get_cp_id();
```

- 2.2 get_version 获取应用版本号
- 2.2.1 调用入参: 无
- 2.2.2 返回参数 string
- "1.0.0.0. xx. xx. beta"
- 2.2.3 调用示例

```
var version = starcorCom.get_version();
```

- 2.3 get_token 获取token
- 2.3.1 调用入参: 无
- 2.3.2 返回参数 string

[&]quot;b9fc4912ed101ab590aeda2798012768"

2.3.3 调用示例

```
var token = starcorCom.get_token();
```

- 2.4 get_env 获取当前环境。
- 2.4.1 调用入参: 无
- 2.4.2 返回参数 string

	终端环境	返回值
1	基于starcor portal的盒子	"starcor"
2	基于第三方portal的盒子	"other"

2.4.3 调用示例

var env = starcorCom.get_env();

- 2.5 get_tag 获取tag分组。
- 2.5.1 调用入参: 无
- 2.5.2 返回参数 string

	终端	返回值
1	STB	"26"
2		
3		

2.5.3 调用示例

var tag = starcorCom.get_tag();

- 2.6 get_user_id 获取用户id分组。
- 2.6.1 调用入参: 无
- 2.6.2 返回参数 string

"starcor_test_001"

2.6.3 调用示例

```
var user_id = starcorCom.get_user_id();
```

- 2.7 get_epg_host 获取starcor 平台接口域名地址。
- 2.7.1 调用入参: 无
- 2.7.2 返回参数 string

"interface.hifuntv.com"

2.7.3 调用示例

```
var epg_host = starcorCom.get_epg_host();
```

- 2.8 get_device_id 获取设备ID。
- 2.8.1 调用入参: 无
- 2.8.2 返回参数 string

"000b5facddaaqq"

2.8.3 调用示例

```
var device_id = starcorCom.get_device_id();
```

- 2.9 get_service_type 获取设备服务类型。
- 2.9.1 调用入参: 无
- 2.9.2 返回参数 string

	终端	返回值
1	基于ip取串的盒子	"ip"
2	基于ipqam取串的盒子	"ipqam"

2.9.3 调用示例

```
var device_id = starcorCom.get_service_type();
```

2.10 auth_play 影片鉴权。

2.10.1 调用入参

参数1 obj

参数名	是否必传	类型	描述	
nns_video_type	是	string	get_media_assets_list	
			0点播,1直播,3花絮, 4预告片	
nns_cp_id	否	string	CP ID (分配给CP厂商)	
nns_cp_expand	否	string	CP媒资扩展字段	
nns_cp_index_id	否	string	CP注入分集ID,	
nns_cp_media_id	否	string	CP注入片源ID,	
			未指定时,由服务器端自动选择一个适合的媒体 如果终端没有确认需要该参数,则不建议填写此参数,此参数可以让终端强制选择指定片源进行播放。	
nns_cp_video_id	否	string	CP注入视频ID,	
nns_video_index	否	string	分集索引号,为0代表第一个分集 可选,当没有此参数时,默认为媒资拥有的所有分集中,编号最小的一个。 (别称 分片)	
nns_begin	否	string	可传递回看时间。如: 150000 即: 时分秒 hms	
nns_media_assets _id	否	string	可选,播放来源,如果是从媒资包过来的播放,则是媒资包的包ID	
nns_category_id	否	string	可选,栏目ID,	
			内容所属的栏目ID	
nns_time_len	否	string	当为回看时, 可传递回看时长	
nns_day	否	string	当为回看时,可传递回看日期。 如: 20140418	

参数2 function

鉴权结果回调函数

function () $\{\}$

2.10.2 返回参数 无

2.10.3 异步回调函数参数返回值

位置	含义
RESPONSE	200 成功
	其它,读取失败

```
result: {
state: "1",
new_state: "31",
reason: "未授权视频,鉴权失败",
order_url: null
product_list: [
 id: "99000210",
 name: "一月包",
 auth_state: 0,
 is_display: "1"
buy_information: "99000210",
arg_list: {
drm_encrypt_solution: "",
 drm_flag: 0,
 client_ip: "101.204.240.88",
 is_support_preview: 0,
 preview_time: 0,
is_support_coupon: 0,
coupon_info: ""
```

arg_list参数定义		
KEY	VALUE	说明
lock_partial	int 如: 0, 1, 2	芒果TV新AAA对接专用 代表从多少集开始锁定 0 代表不锁定,即所有分集可看 >0 代表从多少集开始锁定 -1表示全部都不可以看

product_list	string	(mgtv专用) 产品列表JSON格式的urlencode编码
		urlencode (
		[{
		"price": 20.0,
		"id": 12
		},{
		"price": 30.0,
		″id″: 13
		}]
)
vip_list	string	VIP列表JSON格式的urlencode编码
	_	urlencode (
		[{
		"price": 20.0,
		"id": 12
		},{
		"price": 30.0,
		"id": 13
		}]
)
quality	string	清晰度: std等,在芒果中只有全部都可以看的时候才会返回
token_status	string	normal-正常 expired-已经过期 none-没传ticket kicked-已被踢
is_support_preview	string	1-支持试看 0-不支持试看
preview_time	string	试看时长。单位: 秒
cp_id	string	0表示芒果tv的片源,1表示搜狐的片源
third_asset_id	string	集合媒资id标识
is_support_coupon	string	1支持,0不支持
coupon_info	string	可兑换的观影券类型,json格式:
		[{"nns_coupon_sn":观影券sn号,,"nns_coupon_type_name":卡券类型名称,"nns_coupon_num":"需要的卡)},{"nns_coupon_sn":观影券sn号,,"nns_coupon_type_name":卡券类型名称,"nns_coupon_num":"需要的-)}]
asset_type	string	1,//1-只能用卷媒资 2-只能VIP媒资 3-可以用券可以用VIP媒资
low_price	string	最低价格
import_id	string	注入ID
sale_info	string	促销信息
client_ip	string	客户端ip地址

参数名称	数据类型	含义
state	string (4)	见 状态码 兼容老的状态码
new_state	string (4)	见 状态码 新状态码,与状态码——对应。
reason	string(256)	这是一个可选参数,在播放失败时,可以用于提示额外信息, 这个reason将会向用户显示,因此必须是一个用户友好的文本描述.
order_url	string(1024)	一个可能的订购网页地址

2.10.4 调用示例

```
var auth_params = {
    nns_video_id : "12321we12ewqwr3532qqws",
    nns_video_type : "0",
    nns_video_index : "1",
    nns_media_assets _id : "mgtv",
    nns_category_id : "1000"
}
starcorCom.auth_play(auth_params, function(resp) {
    //TODO : 页面鉴权回调处理
});
```

2.11 apply_play 影片鉴权。

2.11.1 调用入参

参数1 obj

参数名	是否必传	类型	描述	
nns_quality	否	string	非必要参数,作为筛选条件筛选片源类型	
			不传为不进行筛选,	
			STD为标清	
			HD为高清	
			LOW为低清	
			4K 4K影片	
			SD 超清	
nns_filter_media_ids	否	string	返回当前无法播放的media_id。用,号分割。 如: media_id_001, media_id_002,	
nns_is_allow_ncl	否	string	设备是否允许HLS多码率混合 0-否 1-是	
nns_area_code	否	string	设备或者用户所属地区码,终端通过前置接口获取	
nns_device_id	否	string	设备ID(机顶盒需要)	
nns_video_id	是	string	视频ID (别称 内容ID, 媒资ID, 媒资视频ID)	
nns_playbill_item_id	否	string	节目单ID	

nns clt data	否	string	终端自定义上传参数扩展,CMS起透传作用		
mis_oro_aaca		berring	格式如:		
			key1=value1;key2=value2		
nns_user_agent	否	string	终端定义 由三部分构成,使用/分隔。		
			主分类/具体型号/版本号		
			目前为		
			nn pad(平板)		
			nn pc(电脑)		
			nn phone(手机)		
			pp player(机顶盒)		
			第二项为终端具体分类		
			第三项为版本号		
nns proxy node id	否	string	直播调度节点ID		
nns_msp_cdn_id	否	string	由终端传入的MSP CDN加速执行的cdn。cdn的值通过N51 A 12接口获取。		
mio_mop_cun_ru	H	5011116	如: nmsd		
nns_user_id	是	string	用户ID		
nns_streamcaps	否	string	片源过滤,目前只支持TS和M3U8		
nns_smart_card_id	否	string	智能卡号(机项盒需要)		
nns_is_tcl	否	string	是否从tc1推广页进入0-不是 1-是		
nns_time_zone	否	string	时区参数		
nns_service_type	否	string	指定服务接入点的类型:iptv、ipqam 默认为iptv		
nns_carry	否	string	当前网络类型		
			3g wifi lan 不传为lan		
			*当nns_media_id不传时,为自动筛选默认片源提供网络情况以计算		
nns_is_need_other_quality	否	string	当传入高清的条件时,如果没有对应条件的片源。是否返回其他分辨率的片源。 0,不返回。1,返回。		
nns_caps	否	string	当为直播时,规定直播片源类型 LIVE TSTV *当nns_media_id不传时,为自动筛选默认片源提供直播片源类型以计算		
nns_day	否	string	当为回看时,可传递回看日期。 如: 20140418		
nns_time_len	否	string	当为回看时, 可传递回看时长		
nns_category_id	否	string	可选,栏目ID,		
			内容所属的栏目ID		
nns_media_assets _id	否	string	可选,播放来源,如果是从媒资包过来的播放,则是媒资包的包ID		
nns_media_id	否	string	可选,当无参数时,由服务器端自动选择一个适合的媒体,如果终端没有确认需要该参数,则不建议填写此参数,此参数可以让终端强制选择某种流进行播放。		
nns_begin	否	string	可传递回看时间。如: 150000 即: 时分秒 hms		
nns_video_index	否	string	分集索引号,为0代表第一个分集 可选,当没有此参数时,默认为媒资拥有的所有分集中,编号最小的一个。 (别称 分片)		
nns_play_flag	否	string	使用场景: play、test_speed、download, 默认值: play, nns_play_flag=test_speed时,如果业务号配置需要TS转m3u8时,不做转换, nns_play_flag=download暂时不支持		
nns_webtoken	否	string	TOKEN令牌,如果具体业务需要多TOKEN支撑,TOKEN之间以逗号(,)分隔,第一个是我们AAA的TOKEN,第二个方AAA的TOKEN		
nns_mac_id	否	string	MAC地址 (別称 机器硬件编号 硬件编码)		
nns_drm_id	否	string	DRM 设备ID		
nns_cp_video_id	否	string	CP注入视频ID,		

nns_cp_media_id	否	string	CP注入片源ID,	
			未指定时,由服务器端自动选择一个适合的媒体 如果终端没有确认需要该参数,则不建议填写此参数,此参数可以让终端强制选择指定片源进行播放。	
nns_cp_index_id	否	string	CP注入分集ID,	
nns_cp_expand	否	string	CP媒资扩展字段	
nns_cp_id	否	string	CP ID (分配给CP厂商)	
nns_cdn_flag	否	string	CDN取串标识,用于处理不同的CDN对应的取串模式。 nns_cdn_flag可传的值为以下数组的key \$g_cdn_list = array(
			'playurl' => '播放URL',	
			'weburl' => '网页URL',	
			'3aproxy' ⇒ 'AAA网关',	
			'msp' => '视达科',	
			'cntv_me' => 'CNTV点播',	
			'cntv_me_live' => 'CNTV直播',	
			'huawei_playbill' => '华为',	
			'xjdx_zte' => '新疆电信中兴'	
);	
			如: nns_cdn_flag=cntv_me,表示取串模式为CNTV直播。	
nns_preview	否	string	1-试看 0-正常观看	
nns_video_type	是	string	0点播,1直播,3花絮, 4预告片	
nns_network_type	否	string	0或不传表示全部,1表示内网,2表示外网	

参数2 function

取串结果回调函数

function () {}

2.11.2 返回参数 无

2.11.3 异步回调函数参数返回值

参数名称	位置	含义
CODE	RESPONSE	200 成功
		其它, 读取失败

```
{
    result: {
        state: "1",

        new_state: "31",

        reason: "未授权视频, 鉴权失败",

        order_url: null
    },

    video: {
        id: null,
```

```
cp_id: null,
is_support_ncl: null,
index: {
id: null,
 index_num: null,
 media: {
 id: null,
 url: null,
 url_backup: "",
 filetype: null,
 quality: null,
 begin_play_time: "",
  ts_limit_min: "",
 ts_default_pos: "",
 play_time_len: null,
 dimensions: null,
 file_id: null,
 import_source: null,
 original_id: null
 metadata: [ ],
 media_other: [
  id: "06ceb02b5fd666fbf2cff263560dd2b1",
  url: "",
  url_backup: "",
   filetype: "ts",
   quality: "STD",
  begin_play_time: "",
   ts_limit_min: "",
   ts_default_pos: "",
   play_time_len: "",
```

```
dimensions: "",
   file_id: "",
    import_source: "",
   original_id: ""
  },
   id: "b5e659e5748343ee87c72953f2a2d8af",
   url: "",
   url_backup: "",
   filetype: "ts",
   quality: "HD",
   begin_play_time: "",
    ts_limit_min: "",
    ts_default_pos: "",
   play_time_len: "",
   dimensions: "",
   file_id: "",
   import_source: "",
   original_id: ""
product_list: [
 id: "00000943",
 name: "直播基础包",
 auth_state: 0,
 product_and_list: [
   id: "00000942",
   name: "时移回看包月",
   amount: "10",
```

```
nns_product_domain: "1",
   nurse_buss_type: "kindergarten",
   subscription: "1_",
   product_from: "aaa"
  },
   id: "99000210",
   name: "一月包",
   is_display: "1"
 ],
 is_display: "1"
},
 id: "00000943",
 name: "直播基础包",
 auth_state: 0,
 product_and_list: [
   id: "combine_test",
   name: "组合产品包测试"
  },
   id: "99000210",
   name: "一月包",
   is_display: "1"
 ],
 is_display: "1"
buy\_information: \ {\it "00000943@00000942^99000210,00000943@combine\_test^99000210"},
arg_list: {
```

```
filter_media_ids: "",

drm_encrypt_solution: "",

drm_flag: 0,

client_ip: "101.204.240.88",

is_support_preview: 0,

preview_time: 0,

is_support_coupon: 0,
```

```
coupon_info: ""
}
}
```

参数名称	数据类型	含义			
state	string (4)	见 状态码 兼容老的状态码			
new_state	string (4)	见 状态码 新状态码,与状态码一一对应。			
reason	string(256)	这是一个可选参数,在播放失败时,可以用于提示额外信息, 这个reason将会向用户显示,因此必须是一个用户友好的文本描述.			
media/filetype	string(16)	媒体类型 ts,mp4,flv等			
media/url	string(1024)	播放串地址			
media/order_url	string(1024)	订购网页地址			
media/quality	string(16)	高标清标识			
		HD 高清			
		STD 标清			
		LOW 流畅			
		4K 4k			
media/begin_play_time	int/string	当为时移回看时,标识开始时间			
		格式: 20140603120000			
		当为点播时,标识开始时间,单位秒			
		格式:3600			
media/ play_time_len	int	标识播放时长,单位秒			
media/ts_limit_min	int	当为时移时,时移开始时间距离直播点的最小偏移值,单位为秒			
media/ ts_limit_max	int	当为时移时,时移开始时间距离直播点的最大偏移值,单位为秒			
media/ ts_default_pos	int	当为时移时,时移开始时间距离直播点的默认偏移值,单位为秒			
media/dimensions	string	维度			
		0 为2D			
		100000为默认3D模式			
		100001 为左右3D			
		100002为上下3D			
media/file_id	string	注入ID			
media/import_source	string	注入来源			
media/ original_id	string	原始ID			
isothercdn	string	是否第三方cdn, 1是			
token_status (mgtv专用)	string	normal-正常 expired-已经过期 none-没传ticket kicked-已被踢 fail-ticket验证失败			
drm_flag	string	0未加密保护,1加密保护			

drm_encrypt_solution	string	具体的加密方案,只有在drm_flag=1的情况下改参数才有效。比如: marlin		
mgtv_drm_token	string	芒果返回的drm的token		
mgtv_drm_encrypt Solution	string	芒果返回的drm的加密方式		
mgtv_drm_platform	string	芒果返回的平台消息		
reportway_type	string	上报类型,1实时,0离线		
cp_id	string	0表示芒果tv的片源,1表示搜狐的片源		
third_asset_id	string	集合媒资id标识		
third_expand	string	搜狐扩展字段		
third_clip_id	string	搜狐分集id		
third_file_id	string	搜狐文件id		
is_support_coupon	string	1支持,0不支持		
coupon_info	string	可兑换的观影券类型,json格式: [{"nns_coupon_sn":观影券sn号,,"nns_coupon_type_name":卡券类型名称,"nns_coupon_num":"需要的 {"nns_coupon_sn":观影券sn号,,"nns_coupon_type_name":卡券类型名称,"nns_coupon_num":"需要的		
tv_channel	string	片源注入id		
client_ip	string	客户端ip地址		
is_support_preview	string	1-支持试看 0-不支持试看		
preview_time	string	试看时长。单位: 秒		
filter_media_ids	string	直播时,返回当前过滤的片源id。 如果无片源id,则为0 如: dfgdfgdfgdg,eeeeeeeeeeretrrrr		

2.11.4 调用示例

```
var geturl_params = {
    nns_video_id : "12321we12ewqwr3532qqws",
    nns_video_type : "0",
    nns_video_index : "1",
    nns_media_assets _id : "mgtv",
    nns_category_id : "1000"
}
starcorCom.apply_play(auth_params, function(resp) {
    //TODO : 页面取串回调处理
});
```

2.12 获取用户收藏信息

2.12.1 调用参数

参数1 obj

参数名称	是否可为空	位置	含义	
------	-------	----	----	--

请求地址		URL	请求的URL
nns_user_id	是	URL	用户ID

参数2 function 回调函数

2.12.2 返回参数 无

2.12.3 异步回调函数参数返回值

位置	含义
RESPONSE	200 成功
	其它, 读取失败

```
result: {
 state: "0",
 reason: "ok",
},
1:{
 il:[
   "type": "video",
               "id": "5618dcb42407d500cdb0e77724c9715b",
               "name": "克拉恋人",
               "img_v":
"http://limg.imgo.tv/preview/internettv/sp_images/itv/2015/dianshiju/118529/20150724111449587-new.jpg",  
               "arg_list": {
                   "video id": "57f97e0a8c6e94a58ceabe7ee311992b",
                   "video_type": 0,
                  "video_index": 0,
                  "tstv_begin_time": "19700101080000",
                   "media_assets_id": "TVseries",
                   "version": "4.4.4.215.2.HMD.0.0_NC_Release",
                   "add_time": "2015-09-17 16:23:26",
                   "video all index": "68",
                   "video_new_index": "67",
                   "video_actor": "郑智薰/唐嫣/罗晋/迪丽热巴/姚奕辰",
                   "video_director": "陈铭章/吴强",
                  "video_kind": "爱情/剧情/喜剧/都市",
                  "online": "1"
                   "mark": "HD"
                   "mark_img": "角标"
                  "user_score":"用户评分,-1表示未评分"
                   "point":"推荐分数"
                   "view_type":"影片类型"
  }
```

参数名	类型	说明
result/state	int	错误状态码 见2.1
result/reason	string	错误友好提示
arg_list/corner_mark_img_1-4	string	角标地址:
		corner_mark_img_1 (左上角标)
		corner_mark_img_2 (右上角标)
		corner_mark_img_3 (左下角标)
		corner_mark_img_4(右下角标)
type	string	节点类型,见2.2
img_v	string	竖图地址
arg_list/user_score	int	用户评分(0-10),-1表示未评分
nns_version	string	版本号
arg_list/video_actor	string	演员
arg_list/corner_mark_img	string	海报角标地址
img_h	string	横图地址
arg_list/category	string	栏目ID
arg_list/mark	string	标签
arg_list/video_new_index	int	最新集数
arg_list/online	int	是否上线,1已上线,0已下线
arg_list/ tstv_begin_time	string	时移、回看开始时间,
		格式: 20140611120000
img_s	string	方图地址
info	string	数据描述
name	string	数据名称
id	string	数据ID
arg_list/add_time	string	收藏时间
arg_list/point	int	推荐评分(0-5)
arg_list/extension_field	string	扩展字段。
arg_list/ video_type	int	影片类型,0为点播,1为直播
arg_list/video_kind	string	影片类型
arg_list/view_type	int	影片类型
arg_list/video_all_index	int	影片总集数
arg_list/ video_index	int	影片分集号
arg_list/ video_id	string	影片ID
arg_list/video_director	string	导演
arg_list/ media_assets_id	string	媒资包ID
arg_list/sub_name	string	如为点播为分集名称,如为回看,时移为节目名称
arg_rrst/sub_name		

arg_list/cp_id string	cp_id
-----------------------	-------

2.12.4 调用实例

```
var params = {
    nns_user_id: "avd",
}
starcorCom.get_collect_list(params, function(resp) {
    //TODO: 获取收藏记录回调处理
});
```

2.13 添加用户收藏信息

2.13.1 调用参数

参数1 obj

参数名称	是否可为空	位置	含义
nns_user_id	是	URL	用户ID
nns_video_type	否	URL	影片类型
nns_video_id	否	URL	影片ID
nns_video_index	是	URL	影片分集号,0为第一集
nns_video_online_time	是	URL	影片分集上映时间
nns_tstv_begin_time	是	URL	回看开始时间 格式: 20140603120000
nns_tstv_time_len	是	URL	回看时间长度,单位秒
nns_media_asset_id	是	URL	媒资包ID
nns_category_id	是	URL	媒资包栏目ID
nns_version	是	URL	版本号
nns_video_name	是	URL	影片名称或回看名称
nns_cp_id	是	URL	cp_id
nns_platform_type	是	URL	平台类型
nns_extension_field	是	URL	扩展字段
			类型: json格式

参数2 function 回调函数

2.13.2 返回参数 无

2.13.3 异步回调函数参数返回值

位置	含义
RESPONSE	200 成功
	其它, 读取失败

```
result: {
 state: "0",
 reason: "ok",
},
1:{
 il:[
               "type": "video",
               "id": "561e2bea2d0420d670f27636c1d9951c",
               "name": "诡镇",
               "img h":
"http://2img.imgo.tv/preview/internettv/prev/KsImg/e06e21c5-34b8-41d3-974d-516eb0cfa5a1.jpg",
               "img_v":
"http://oimg.imgo.tv/preview/internettv//prev/KsImg/e06e21c5-34b8-41d3-974d-516eb0cfa5a1.jpg",
               "arg\_list": \{
                   "video id": "ea8a8c05f10d1ab1d23a21e6b99c77dc",
                   "video_type": 0,
                   "video index": 0,
                   "tstv_begin_time": "19700101080000",
                   "media_assets_id": "movie",
                   "category": "1000",
                   "version": "4.4.4.215.2.HMD.0.0_NC_Release",
                   "add_time": "2015-10-10 15:03:55",
                   "video_all_index": "1",
                   "video_new_index": "0",
                   "video_actor": "何超仪/夏凡/谢承均/周楚楚/大庆",
                   "video_director": "钱人豪",
                   "video_kind": "悬疑/恐怖/惊悚",
                   "online": "1",
                   "mark": "HD"
                   "mark_img": "角标"
                   "user_score":"用户评分,-1表示未评分"
                   "point":"推荐分数"
                   "view_type":"影片类型"
   ]
```

参数名	类型	说明
result/state	int	错误状态码 见2.1
result/reason	string	错误友好提示

arg_list/corner_mark_img_1-4	string	角标地址:
		corner_mark_img_1 (左上角标)
		corner_mark_img_2(右上角标)
		corner_mark_img_3 (左下角标)
		corner_mark_img_4 (右下角标)
type	string	节点类型,见2.2
img_v	string	竖图地址
arg_list/user_score	int	用户评分(0-10), -1表示未评分
nns_version	string	版本号
arg_list/video_actor	string	演员
arg_list/corner_mark_img	string	海报角标地址
img_h	string	横图地址
arg_list/category	string	栏目ID
arg_list/mark	string	标签
arg_list/video_new_index	int	最新集数
arg_list/online	int	是否上线,1已上线,0已下线
arg_list/ tstv_begin_time	string	时移、回看开始时间,
		格式: 20140611120000
img_s	string	方图地址
info	string	数据描述
name	string	数据名称
id	string	数据ID
arg_list/add_time	string	收藏时间
arg_list/point	int	推荐评分(0-5)
arg_list/extension_field	string	扩展字段。
arg_list/ video_type	int	影片类型,0为点播,1为直播
arg_list/video_kind	string	影片类型
arg_list/view_type	int	影片类型
arg_list/video_all_index	int	影片总集数
arg_list/ video_index	int	影片分集号
arg_list/ video_id	string	影片ID
arg_list/video_director	string	导演
arg_list/ media_assets_id	string	媒资包ID
arg_list/sub_name	string	如为点播为分集名称,如为回看,时移为节目名称
arg_list/ tstv_time_len	string	回看持续时间,单位秒
arg_list/cp_id	string	cp_id

2.13.4 调用实例

```
var params = {
    nns_user_id: "avd",
    nns_video_id:"dsfdsfddddddd"
    nns_version: "Oadfafd",
    nns_video_type:0
    nns_video_index:0
        nns_webtoken: "1dsfasdfasf",
}
starcorCom.add_collect(params, function(resp) {
        //TODO:添加收藏回调处理
});
```

2.14 删除用户收藏信息

2.14.1 调用参数

参数1 obj

参数名称	是否可为空	位置	含义
nns_user_id	是	URL	用户ID
nns_collect_id	否	URL	收藏ID, 多个以,号分割
			nns_collect_id = all, 代表删除所有内容

参数2 function 回调函数

2.14.2 返回参数 无

2.14.3 异步回调函数参数返回值

位置	含义	
RESPONSE	200 成功	
	其它, 读取失败	

```
result: {
 state: "0",
 reason: "ok",
1:{
 il:[
  {
               "type": "video",
               "id": "561e2bea2d0420d670f27636c1d9951c",
               "name": "诡镇",
               "img_h":
"http://2img.imgo.tv/preview/internettv/prev/KsImg/e06e21c5-34b8-41d3-974d-516eb0cfa5a1.jpg",
               "img_v":
"http://oimg.imgo.tv/preview/internettv//prev/KsImg/e06e21c5-34b8-41d3-974d-516eb0cfa5a1.jpg",
               "arg_list": {
                    "video_id": "ea8a8c05f10d1ab1d23a21e6b99c77dc",
                    "video_type": 0,
                   "video_index": 0,
                   "tstv_begin_time": "19700101080000",
                   "media_assets_id": "movie",
                   "category": "1000",
"version": "4.4.4.215.2.HMD.0.0_NC_Release",
                   "add_time": "2015-10-10 15:03:55",
                   "video_all_index": "1",
                   "video_new_index": "0",
                    "video_actor": "何超仪/夏凡/谢承均/周楚楚/大庆",
                   "video_director": "钱人豪",
                   "video_kind": "悬疑/恐怖/惊悚",
                   "online": "1",
                   "mark": "HD"
                    "mark_img": "角标"
                   "user_score":"用户评分,-1表示未评分"
                   "point":"推荐分数"
                   "view_type":"影片类型"
   ]
```

参数名	类型	说明
result/state	int	错误状态码 见2.1
result/reason	string	错误友好提示
arg_list/corner_mark_img_1-4	string	角标地址:
		corner_mark_img_1 (左上角标)
		corner_mark_img_2 (右上角标)
		corner_mark_img_3 (左下角标)
		corner_mark_img_4 (右下角标)

type	string	节点类型, 见2.2		
img_v	string	竖图地址		
arg_list/user_score	int	用户评分(0-10),-1表示未评分		
nns_version	string	版本号		
arg_list/video_actor	string	演员		
arg_list/corner_mark_img	string	海报角标地址		
img_h	string	横图地址		
arg_list/category	string	栏目ID		
arg_list/mark	string	标签		
arg_list/video_new_index	int	最新集数		
arg_list/online	int	是否上线,1已上线,0已下线		
arg_list/ tstv_begin_time	string	时移、回看开始时间,		
		格式: 20140611120000		
img_s	string	方图地址		
info	string	数据描述		
name	string	数据名称		
id	string	数据ID		
arg_list/add_time	string	收藏时间		
arg_list/point	int	推荐评分(0-5)		
arg_list/extension_field	string	扩展字段。		
arg_list/ video_type	int	影片类型,0为点播,1为直播		
arg_list/video_kind	string	影片类型		
arg_list/view_type	int	影片类型		
arg_list/video_all_index	int	影片总集数		
arg_list/ video_index	int	影片分集号		
arg_list/ video_id	string	影片ID		
arg_list/video_director	string	导演		
arg_list/ media_assets_id	string	媒资包ID		
arg_list/sub_name	string	如为点播为分集名称,如为回看,时移为节目名称		
arg_list/ tstv_time_len	string	回看持续时间,单位秒		
arg_list/cp_id	string	cp_id		

2.14.4 调用实例

```
var params = {
    nns_user_id: "avd",
    nns_collect_id:"dfadsfdsf"
}
starcorCom.delete_collect(params, function(resp) {
    //TODO : 删除收藏回调处理
});
```

2.15 获取用户播放记录信息

2.15.1 调用参数

参数1 obj, 可选

参数名称	是否可为空	位置	含义
nns_user_id	是	URL	用户ID

参数2 function 回调函数

2.15.2 返回参数 无

2.15.3 异步回调函数参数返回值

位置	含义	
RESPONSE	200 成功	
	其它, 读取失败	

```
result: {
state: "0",
reason: "ok",
},
1:{
il:[
 {
              "type": "video",
              "id": "561f14332b95acb1857e21e0d22c7b32",
              "name": "X战警: 逆转未来",
              "img v": "http://2img.imgo.tv/preview/internettv/sndimg/dianying/xzhanjing2014.jpg",
              "arg_list": {
                  "video_id": "0ae40cf5a3e8e3b3d032a77f81d0482a",
                  "video_type": "0",
                 "video_index": "0",
                 "tstv_time_len": "0",
                  "version": "4.7.2.200.2.MG.0.0_Pre_Release",
                  "add_time": "2015-10-15 10:49:23",
                  "quality": "hd",
                  "played_time_len": "0",
                  "video_all_index": "2",
                  "video_new_index": "1",
                  "video_actor": "詹姆斯•麦卡沃伊/迈克尔•法斯宾德/休•杰克曼/埃文•彼得斯",
                  "video_director": "布莱恩•辛格",
                 "video_kind": "动作/科幻/冒险/欧美电影",
                  "online": "1",
                  "time_len": "0",
                  "index_ui_style": "0",
                  "is_show_new_index ": 0,
                  "user_score":"用户评分,-1表示未评分"
                  "point":"推荐分数"
                  "time_len":"时长"
                  "view_type":"影片类型"
  ]
```

参数名	类型	说明
result/state	int	错误状态码 见2.1
result/reason	string	错误友好提示
type	string	节点类型,见2.2
id	string	数据ID
name	string	数据名称
img_h	string	横图地址

ima e	etnin-	方图地址
img_s	string	
img_v	string .	竖图地址
info	string	数据描述
arg_list/ video_id	string	影片ID
arg_list/ video_type	int	影片类型,0为点播,1为直播
arg_list/ video_index	int	影片分集号
arg_list/sub_name	string	如为点播为分集名称,如为回看,时移为节目名称
arg_list/ tstv_begin_time	string	时移、回看开始时间,
		格式: 20140611120000
arg_list/ tstv_time_len	string	回看持续时间,单位秒
arg_list/ media_assets_id	string	媒资包ID
arg_list/category	string	栏目ID
arg_list/version	string	版本号
arg_list/add_time	string	收藏时间
arg_list/video_all_index	int	影片总集数
arg_list/video_new_index	int	最新集数
arg_list/video_actor	string	演员
arg_list/video_director	string	导演
arg_list/video_kind	string	影片类型
arg_list/online	int	是否上线,1已上线,0已下线
arg_list/mark	string	标签
arg_list/corner_mark_img	string	海报角标地址
arg_list/user_score	int	用户评分(0-10), -1表示未评分
arg_list/point	int	推荐评分(0-5)
arg_list/view_type	int	影片类型
arg_list/new_index_release_time	string	最新集数发布时间
arg_list/current_index_release_time	string	当前集数发布时间
arg_list/cp_id	string	cp_id
arg_list/extension_field	string	扩展字段。
arg_list/corner_mark_img_1-4	string	角标地址:
		corner_mark_img_1 (左上角标)
		corner_mark_img_2 (右上角标)
		corner_mark_img_3 (左下角标)
		corner_mark_img_4 (右下角标)

2.15.4 调用实例

```
var params = {
    nns_user_id: "avd",
}
starcorCom.get_playlist(params, function(resp) {
    //TODO : 获取播放记录回调处理
});
```

2.16 添加用户播放记录信息

2.16.1 调用参数

参数1 obj

参数名称	是否可为空	位置	含义
nns_user_id	是	URL	用户ID
nns_video_type	否	URL	影片类型
nns_video_id	否	URL	影片ID
nns_video_index	是	URL	影片分集号,0为第一集
nns_video_online_time	是	URL	影片分集上映时间
nns_tstv_begin_time	是	URL	回看开始时间 格式: 20140603120000
nns_tstv_time_len	是	URL	回看时间长度,单位秒
nns_media_asset_id	是	URL	媒资包ID
nns_category_id	是	URL	媒资包栏目ID
nns_quality	是	URL	视频质量,HD STD LOW
nns_played_time_len	是	URL	已播放时间,单位秒
nns_version	否	URL	版本号
nns_webtoken	是	URL	TOKEN令牌
nns_video_name	是	URL	影片名称或回看名称
nns_time_len	是	URL	播放总时长
nns_extension_field	是	URL	扩展字段
			类型: json格式
nns_cp_id	是	URL	cp_id
nns_platform_type	是	URL	平台类型

参数2 function 回调函数

2.16.2 返回参数 无

2.16.3 异步回调函数参数返回值

位置	含义	
RESPONSE	200 成功	
	其它, 读取失败	

```
result: {
state: "0",
 reason: "ok",
1:{
il:[
 {
              "type": "video",
              "id": "561f14332b95acb1857e21e0d22c7b32",
              "name": "X战警: 逆转未来",
              "img_v": "http://2img.imgo.tv/preview/internettv/sndimg/dianying/xzhanjing2014.jpg",
              "arg_list": {
                  "video_id": "0ae40cf5a3e8e3b3d032a77f81d0482a",
                  "video type": "0",
                  "video_index": "0",
                  "tstv_time_len": "0",
                  "version": "4.7.2.200.2.MG.0.0_Pre_Release",
                  "add_time": "2015-10-15 10:49:23",
                  "quality": "hd",
                  "played_time_len": "0",
                  "video_all_index": "2",
                  "video_new_index": "1",
                  "video_actor": "詹姆斯·麦卡沃伊/迈克尔·法斯宾德/休·杰克曼/埃文·彼得斯",
                  "video_director": "布莱恩•辛格",
                  "video_kind": "动作/科幻/冒险/欧美电影",
                  "online": "1",
                  "time_len": "0",
                  "index_ui_style": "0",
                  "is_show_new_index ": 0,
                  "user_score":"用户评分,-1表示未评分"
                  "point":"推荐分数"
                  "view_type":"影片类型"
  ]
```

参数名	类型	说明
result/state	int	错误状态码 见2.1
result/reason	string	错误友好提示
arg_list/corner_mark_img_1-4	string	角标地址:
		corner_mark_img_1 (左上角标)
		corner_mark_img_2 (右上角标)
		corner_mark_img_3 (左下角标)
		corner_mark_img_4 (右下角标)
type	string	节点类型, 见2.2

img_v	string	竖图地址
arg_list/user_score	int	用户评分(0-10), -1表示未评分
nns_version	string	版本号
arg_list/video_actor	string	演员
arg_list/corner_mark_img	string	海报角标地址
img_h	string	横图地址
arg_list/category	string	栏目ID
arg_list/mark	string	标签
arg_list/video_new_index	int	最新集数
arg_list/online	int	是否上线,1已上线,0已下线
arg_list/ tstv_begin_time	string	时移、回看开始时间,
		格式: 20140611120000
img_s	string	方图地址
info	string	数据描述
name	string	数据名称
id	string	数据ID
arg_list/add_time	string	收藏时间
arg_list/point	int	推荐评分(0-5)
arg_list/extension_field	string	扩展字段。
arg_list/ video_type	int	影片类型,0为点播,1为直播
arg_list/video_kind	string	影片类型
arg_list/view_type	int	影片类型
arg_list/video_all_index	int	影片总集数
arg_list/ video_index	int	影片分集号
arg_list/ video_id	string	影片ID
arg_list/video_director	string	导演
arg_list/ media_assets_id	string	媒资包ID
arg_list/sub_name	string	如为点播为分集名称,如为回看,时移为节目名称
arg_list/ tstv_time_len	string	回看持续时间,单位秒
arg_list/cp_id	string	cp_id

2.16.4 调用实例

```
var params = {
    nns_user_id: "avd",
    nns_video_id:"dsfdsfddddddd"
    nns_version: "Oadfafd",
    nns_video_type:0
    nns_video_index:0
    nns_webtoken: "1dsfasdfasf",
}
starcorCom.add_playlist(params, function(resp) {
    //TODO:添加播放记录回到处理
});
```

2.17 删除用户播放记录信息

2.17.1 调用参数

参数1 obj

参数名称	是否可为空	位置	含义
nns_user_id	是	URL	用户ID
nns_playlist_id	否	URL	id,多个id直接用逗号,分割
			nns_playlist_id = all , 删除所有记录

参数2 function 回调函数

2.17.2 返回参数 无

2.17.3 异步回调函数参数返回值

位置	含义
RESPONSE	200 成功
	其它, 读取失败

```
result: {
state: "0",
 reason: "ok",
1:{
il:[
 {
              "type": "video",
              "id": "561f14332b95acb1857e21e0d22c7b32",
              "name": "X战警: 逆转未来",
              "img_v": "http://2img.imgo.tv/preview/internettv/sndimg/dianying/xzhanjing2014.jpg",
              "arg_list": {
                  "video_id": "0ae40cf5a3e8e3b3d032a77f81d0482a",
                  "video type": "0",
                  "video_index": "0",
                  "tstv_time_len": "0",
                  "version": "4.7.2.200.2.MG.0.0_Pre_Release",
                  "add_time": "2015-10-15 10:49:23",
                  "quality": "hd",
                  "played_time_len": "0",
                  "video_all_index": "2",
                  "video_new_index": "1",
                  "video_actor": "詹姆斯·麦卡沃伊/迈克尔·法斯宾德/休·杰克曼/埃文·彼得斯",
                  "video_director": "布莱恩•辛格",
                  "video_kind": "动作/科幻/冒险/欧美电影",
                  "online": "1",
                  "index_ui_style": "0",
                  "is_show_new_index ": 0,
                  "user_score":"用户评分,-1表示未评分"
                  "point":"推荐分数"
                  "time_len":"时长"
                  "view_type":"影片类型"
  ]
```

参数名	类型	说明
result/state	int	错误状态码 见2.1
result/reason	string	错误友好提示
arg_list/corner_mark_img_1-4	string	角标地址:
		corner_mark_img_1 (左上角标)
		corner_mark_img_2 (右上角标)
		corner_mark_img_3 (左下角标)
		corner_mark_img_4 (右下角标)
type	string	节点类型,见2.2

img_v	string	竖图地址
arg_list/user_score	int	用户评分(0-10),-1表示未评分
nns_version	string	版本号
arg_list/video_actor	string	演员
arg_list/corner_mark_img	string	海报角标地址
img_h	string	横图地址
arg_list/category	string	栏目ID
arg_list/mark	string	标签
arg_list/video_new_index	int	最新集数
arg_list/online	int	是否上线,1已上线,0已下线
arg_list/ tstv_begin_time	string	时移、回看开始时间,
		格式: 20140611120000
img_s	string	方图地址
info	string	数据描述
name	string	数据名称
id	string	数据ID
arg_list/add_time	string	收藏时间
arg_list/point	int	推荐评分(0-5)
arg_list/extension_field	string	扩展字段。
arg_list/ video_type	int	影片类型,0为点播,1为直播
arg_list/video_kind	string	影片类型
arg_list/view_type	int	影片类型
arg_list/video_all_index	int	影片总集数
arg_list/ video_index	int	影片分集号
arg_list/ video_id	string	影片ID
arg_list/video_director	string	导演
arg_list/ media_assets_id	string	媒资包ID
arg_list/sub_name	string	如为点播为分集名称,如为回看,时移为节目名称
arg_list/ tstv_time_len	string	回看持续时间,单位秒
arg_list/cp_id	string	cp_id

2.17.4 调用实例

```
var params = {
    nns_user_id: "avd",
    nns_playlist_id:"sdfadsfadff"
}
starcorCom.delete_playlist(params, function(resp) {
    //TODO : 删除播放记录回调处理
});
```

2.18 获取用户追剧信息

2.18.1 调用参数

参数1 obj, 可选

参数名称	是否可为空	位置	含义
请求地址		URL	请求的URL
nns_user_id	是	URL	用户ID

参数2 function 回调函数

2.18.2 返回参数 无

2.18.3 异步回调函数参数返回值

位置	含义
RESPONSE	200 成功
	其它, 读取失败

```
result: {
state: "0",
 reason: "ok",
1:{
il:[
 {
               "type": "video",
               "id": "561e2beb8e3f92303de19f0c47e2f2e2",
               "name": "一仆二主",
               \verb|"img_h": "http://0img.imgo.tv/preview/internettv/sndimg/dianshiju/2014/ypez.jpg",
               \verb"img_v": "http://2img.imgo.tv/preview/internettv//sndimg/dianshiju/2014/ypez.jpg",
               "arg_list": {
                  "video id": "05551b1ebbf89c41f74869f82ed06702",
                  "video_type": "0",
                   "video_index": "42",
                   "media_assets_id": "TVseries",
                  "category": "1000100001",
                   "version": "4.7.2.200.2.MG.0.0_Pre_Release",
                   "add_time": "2015-10-15 09:57:23",
                   "video_new_index": "42",
                   "video_all_index": "43",
                  "played_time_len": "0",
                   "video_actor": "张嘉译/闫妮/江疏影",
                   "video_director": "刘进",
                   "video_kind": "爱情/剧情/喜剧/都市",
                   "online": "1"
                  "user_score":"用户评分,-1表示未评分"
                   "point":"推荐分数"
                   "view_type":"影片类型"
         }
  ]
```

参数名	类型	说明
result/state	int	错误状态码 见2.1
result/reason	string	错误友好提示
arg_list/corner_mark_img_1-4	string	角标地址:
		corner_mark_img_1 (左上角标)
		corner_mark_img_2 (右上角标)
		corner_mark_img_3 (左下角标)
		corner_mark_img_4(右下角标)
type	string	节点类型, 见2.2
img_v	string	竖图地址
arg_list/user_score	int	用户评分(0-10), -1表示未评分

nns_version	string	版本号
arg_list/video_actor	string	演员
arg_list/corner_mark_img	string	海报角标地址
img_h	string	横图地址
arg_list/category	string	栏目ID
arg_list/mark	string	标签
arg_list/video_new_index	int	最新集数
arg_list/online	int	是否上线,1已上线,0已下线
arg_list/ tstv_begin_time	string	时移、回看开始时间,
		格式: 20140611120000
img_s	string	方图地址
info	string	数据描述
name	string	数据名称
id	string	数据ID
arg_list/add_time	string	收藏时间
arg_list/point	int	推荐评分(0-5)
arg_list/extension_field	string	扩展字段。
arg_list/ video_type	int	影片类型,0为点播,1为直播
arg_list/video_kind	string	影片类型
arg_list/view_type	int	影片类型
arg_list/video_all_index	int	影片总集数
arg_list/ video_index	int	影片分集号
arg_list/ video_id	string	影片ID
arg_list/video_director	string	导演
arg_list/ media_assets_id	string	媒资包ID
arg_list/sub_name	string	如为点播为分集名称,如为回看,时移为节目名称
arg_list/ tstv_time_len	string	回看持续时间,单位秒
arg_list/cp_id	string	cp_id

2.18.4 调用实例

```
var params = {
    nns_user_id: "avd",
}
starcorCom.get_catch_list(params, function(resp) {
    //TODO: 获取追剧信息回调处理
});
```

2.19 添加用户追剧信息

2.19.1 调用参数

参数1 obj

参数名称	是否可为空	位置	含义
请求地址		URL	请求的URL
nns_user_id	是	URL	用户ID
nns_video_type	否	URL	影片类型
nns_video_id	否	URL	影片ID
nns_video_index	是	URL	影片分集号,0为第一集
nns_tstv_begin_time	是	URL	回看开始时间 格式: 20140603120000
nns_tstv_time_len	是	URL	回看时间长度,单位秒
nns_media_asset_id	是	URL	媒资包ID
nns_category_id	是	URL	媒资包栏目ID
nns_video_name	是	URL	影片名称或回看名称
nns_action_params	是	URL	对应芒果TV预约系统的cmsparams参数,请查看《消息预约系统三期技术方案-合作方-CMS.pdf》
nns_cp_id	是	URL	cp_id
nns_platform_type	是	URL	平台类型

参数2 function 回调函数

2.19.2 返回参数 无

2.19.3 异步回调函数参数返回值

位置	含义
RESPONSE	200 成功
	其它, 读取失败

```
result: {
state: "0",
 reason: "ok",
1:{
il:[
 {
               "type": "video",
               "id": "561e2beb8e3f92303de19f0c47e2f2e2",
               "name": "一仆二主",
               \verb|"img_h": "http://0img.imgo.tv/preview/internettv/sndimg/dianshiju/2014/ypez.jpg",
               \verb"img_v": "http://2img.imgo.tv/preview/internettv//sndimg/dianshiju/2014/ypez.jpg",
               "arg_list": {
                  "video id": "05551b1ebbf89c41f74869f82ed06702",
                  "video_type": "0",
                   "video_index": "42",
                   "media_assets_id": "TVseries",
                  "category": "1000100001",
                   "version": "4.7.2.200.2.MG.0.0_Pre_Release",
                   "add_time": "2015-10-15 09:57:23",
                   "video_new_index": "42",
                   "video_all_index": "43",
                  "played_time_len": "0",
                   "video_actor": "张嘉译/闫妮/江疏影",
                   "video_director": "刘进",
                   "video_kind": "爱情/剧情/喜剧/都市",
                   "online": "1"
                  "user_score":"用户评分,-1表示未评分"
                   "point":"推荐分数"
                   "view_type":"影片类型"
         }
  ]
```

参数名	类型	说明
result/state	int	错误状态码 见2.1
result/reason	string	错误友好提示
arg_list/corner_mark_img_1-4	string	角标地址:
		corner_mark_img_1 (左上角标)
		corner_mark_img_2 (右上角标)
		corner_mark_img_3 (左下角标)
		corner_mark_img_4(右下角标)
type	string	节点类型, 见2.2
img_v	string	竖图地址
arg_list/user_score	int	用户评分(0-10), -1表示未评分

	4	忙 ≠□
nns_version	string	版本号
arg_list/video_actor	string	演员
arg_list/corner_mark_img	string	海报角标地址
img_h	string	横图地址
arg_list/category	string	栏目ID
arg_list/mark	string	标签
arg_list/video_new_index	int	最新集数
arg_list/online	int	是否上线,1己上线,0已下线
arg_list/ tstv_begin_time	string	时移、回看开始时间,
		格式: 20140611120000
img_s	string	方图地址
info	string	数据描述
name	string	数据名称
id	string	数据ID
arg_list/add_time	string	收藏时间
arg_list/point	int	推荐评分(0-5)
arg_list/extension_field	string	扩展字段。
arg_list/ video_type	int	影片类型,0为点播,1为直播
arg_list/video_kind	string	影片类型
arg_list/view_type	int	影片类型
arg_list/video_all_index	int	影片总集数
arg_list/ video_index	int	影片分集号
arg_list/ video_id	string	影片ID
arg_list/video_director	string	导演
arg_list/ media_assets_id	string	媒资包ID
arg_list/sub_name	string	如为点播为分集名称,如为回看,时移为节目名称
arg_list/ tstv_time_len	string	回看持续时间,单位秒
arg_list/cp_id	string	cp_id

2.19.4 调用实例

```
var params = {
    nns_video_type: "0",
    nns_video_id:"adfadff",
}
starcorCom.add_catch(params, function(resp) {
    //TODO:添加追剧回调
});
```

2.20 删除用户追剧信息

2.20.1 调用参数

参数1 obj

参数名称	是否可为空	位置	含义
请求地址		URL	请求的URL
nns_user_id	是	URL	用户ID
nns_catch_id	否	URL	追剧ID,多个以,号分割
			nns_catch_id = all 删除所有内容

参数2 function 回调函数

2.20.2 返回参数 无

2.20.3 异步回调函数参数返回值

位置	含义
RESPONSE	200 成功
	其它, 读取失败

```
result: {
state: "0",
 reason: "ok",
1:{
il:[
 {
               "type": "video",
               "id": "561e2beb8e3f92303de19f0c47e2f2e2",
               "name": "一仆二主",
               \verb|"img_h": "http://0img.imgo.tv/preview/internettv/sndimg/dianshiju/2014/ypez.jpg",
               \verb"img_v": "http://2img.imgo.tv/preview/internettv//sndimg/dianshiju/2014/ypez.jpg",
               "arg_list": {
                  "video id": "05551b1ebbf89c41f74869f82ed06702",
                  "video_type": "0",
                   "video_index": "42",
                   "media_assets_id": "TVseries",
                  "category": "1000100001",
                   "version": "4.7.2.200.2.MG.0.0_Pre_Release",
                   "add_time": "2015-10-15 09:57:23",
                   "video_new_index": "42",
                   "video_all_index": "43",
                  "played_time_len": "0",
                   "video_actor": "张嘉译/闫妮/江疏影",
                   "video_director": "刘进",
                   "video_kind": "爱情/剧情/喜剧/都市",
                   "online": "1"
                  "user_score":"用户评分,-1表示未评分"
                   "point":"推荐分数"
                   "view_type":"影片类型"
         }
  ]
```

参数名	类型	说明
result/state	int	错误状态码 见2.1
result/reason	string	错误友好提示
arg_list/corner_mark_img_1-4	string	角标地址:
		corner_mark_img_1 (左上角标)
		corner_mark_img_2 (右上角标)
		corner_mark_img_3 (左下角标)
		corner_mark_img_4(右下角标)
type	string	节点类型, 见2.2
img_v	string	竖图地址
arg_list/user_score	int	用户评分(0-10), -1表示未评分

nns_version	string	版本号
arg_list/video_actor	string	演员
arg_list/corner_mark_img	string	海报角标地址
img_h	string	横图地址
arg_list/category	string	栏目ID
arg_list/mark	string	标签
arg_list/video_new_index	int	最新集数
arg_list/online	int	是否上线,1已上线,0已下线
arg_list/ tstv_begin_time	string	时移、回看开始时间,
		格式: 20140611120000
img_s	string	方图地址
info	string	数据描述
name	string	数据名称
id	string	数据ID
arg_list/add_time	string	收藏时间
arg_list/point	int	推荐评分(0-5)
arg_list/extension_field	string	扩展字段。
arg_list/ video_type	int	影片类型,0为点播,1为直播
arg_list/video_kind	string	影片类型
arg_list/view_type	int	影片类型
arg_list/video_all_index	int	影片总集数
arg_list/ video_index	int	影片分集号
arg_list/ video_id	string	影片ID
arg_list/video_director	string	导演
arg_list/ media_assets_id	string	媒资包ID
arg_list/sub_name	string	如为点播为分集名称,如为回看,时移为节目名称
arg_list/ tstv_time_len	string	回看持续时间,单位秒
arg_list/cp_id	string	cp_id

2.20.4 调用实例

```
var params = {
    nns_user_id: "avd",
    nns_catch_id: "Oadfafdsfdfdffd",
}
starcorCom.delete_catch(params, function(resp) {
    //TODO : 删除追剧回调处理
});
```

2.21 终端初始化动态元数据接口

2.21.1 调用参数

参数1 obj

参数名称	是否可为空	类型	描述	
nns_area_code	是	string	地区码。	
			当接口传入了地区码且不为空时,根据地区码过滤模板实例。如果模板实例没有绑定地区,返回;如果模板实例绑定了:	
nns_instance_id	是	string	指定下行的具体模板实例ID,直接返回实例的结构数据	
nns_language	是	string	可选,默认为主语言,en,zh_CN,	
			zh_TW	
nns_template_id	是	string	为了避免一次性下行模板数据接口过大,提供根据模板ID获取对应数据的参数。	
			多个模板ID以,号分割	
nns_time_zone	是	string	时区设置,针对video_type为2时转换节目单时区,不传默认不变更	

参数2 回调函数

2.21.2 返回参数 无

2.21.3 异步回调函数参数返回值

位置	含义
RESPONSE	200 成功
	其它,读取失败

```
[
{
  "id": "4.0recom",
  "name": "bdfc0c45",
  "mode":"",
  "data": [
       "page": 1,
       "thumb":"",
       "p_width":"40.25",
       "p_height":"55.34",
       "background_img":"",
       "data": [
            {
    "img_default": "",
             "img_focus": "",
             "img_select": "",
             "name": "NBA VS 13-14",
"info": "",
             "watch_focus": "",
             "layout":{
              "p_left":"",
              "p_top":"",
              "p_width":"",
              "p_height":"",
              "ui_type":"item",
              "zindex":"",
              "arg_list":[
              {"k":"font_size","v":12}
   },
"data": {
               "action": "m_open_player",
                 "arg_list": [
                  {"k": "name",
                  "v": "NBA VS 13-14"}
],
           },
]
    },
}
```

ui_type格式说明:

值	说明		
u_icon	静态图片展示,不做任何焦点响应		
u_weather	天气展示		
u_timer	时间控件		
u_player	播放器控件,可以响应焦点		
u_bind_template_data	模板嵌套容器		
u_poster	一般海报控件,可以响应焦点,如果ui_type为空,默认为u_poster		
u_humpposter	冒头海报控件,可以响应焦点		

2.21.4 调用实例

```
var params = {
    nns_instance_id: "cpcom_test",
}
starcorCom.get_home_data(params, function(resp) {
    //TODO : 首页数据下行回调处理
});
```

2.22 根据媒资包id读取媒资包信息

2.22.1 调用参数

参数1 obj

参数名称	是否可为空	位置	含义
nns_media_assets_id	否	URL	媒资包id
nns_language	是	URL	指定语种 en_US zh_CN
nns_area_code	是	url	地区码
nns_category_id	是	url	栏目ID

参数2 回调函数

2.22.2返回参数 无

2.22.3 异步回调函数参数返回值

```
位置 含义
RESPONSE 200 成功
其它,读取失败
```

```
1
2
            "type": "asset",
            "id": "movie",
3
            "name": "",
            "subname":""
5
6
            "arg_list": {
                "category_list": [
7
8
9
                        "id": "1000001",
10
                        "name": "All Movie",
                        "type": "1"
11
12
                        "special_poster_width" : ""
13
14
                        "id": "1000123",
15
                        "name": "Chinese Movie",
16
17
                        "type": "0",
18
                        "child_category_list": [
19
20
                                 "id": "1000123001",
                                 "name": "chinesel",
21
                                 "type": "0"
22
23
                        ]
24
25
                        "id": "1000124",
2.7
28
                        "name": "Action Moive",
```

```
"type": "0",
29
30
                         "child_category_list": [
31
                             {
32
                                  "id": "1000124001",
                                  "name": "action1",
33
34
                                  "type": "0"
35
                             },
36
                                  "id": "1000124002",
37
                                  "name": "action_movie2",
38
39
                                  "type": "0"
40
41
42
                                  "id": "1000124003",
                                  "name": "a3",
43
                                  "type": "0"
44
45
                             },
46
                                  "id": "1000124004",
47
                                  "name": "action4",
48
                                  "type": "0"
49
50
                             },
51
                                  "id": "1000124005",
52
53
                                  "name": "",
                                  "type": "0"
54
55
                             },
56
                                  "id": "1000124006",
57
                                  "name": "",
58
                                  "type": "0"
59
60
61
                                  "id": "1000124008",
62
63
                                  "name": "",
64
                                  "type": "0"
65
                             },
66
67
                                  "id": "1000124009",
                                  "name": "",
68
                                  "type": "0"
69
70
                             }
71
                         ]
72
                     },
73
74
                         "id": "1000222",
75
                         "name": "TEST1",
76
                         "type": "0"
77
78
79
                         "id": "1000333",
                         "name": "TEST2",
80
                         "type": "0"
81
82
83
                ]
84
            "result": {
85
86
                "state": "200",
                "reason": "ok"
87
88
            }
89
        }
```

返回说明

type	string	asset
id	string	id
name	string	
subname	string	
img0	string	0
img1	string	1

```
img2
                                                                          string
img_icon
                                                                          string
                                                                                    专题占用海报位个数
special_poster_width
                                                                          int
img_content_background
                                                                          string
img_default_img_url
                                                                          string
img_focus_img_url
                                                                          string
img_select_img_url
                                                                          string
special_poster_width
                                                                          int
arg_list/category_list
                                                                          string
arg_list/category_list/id
                                                                          string
                                                                                   id
arg_list/category_list/name
                                                                          string
arg_list/category_list/subname
                                                                          string
                                                                                   0
{\tt arg\_list/category\_list/img0}
                                                                          string
arg_list/category_list/img1
                                                                          string
                                                                                   1
arg_list/category_list/img2
                                                                          string
                                                                                   2
arg_list/category_list/img_icon
                                                                          string
arg_list/category_list/img_content_background
                                                                          string
arg_list/category_list/img_default_img
                                                                          string
arg_list/category_list/img_focus_img
                                                                          string
arg_list/category_list/img_select_img
                                                                          string
arg_list/category_list/type
                                                                          string
                                                                                   0:
                                                                                   1:
                                                                                   2:
                                                                                   3:
                                                                                   4:
                                                                                   5:
                                                                                   6:
                                                                                   7:
                                                                                   8:
                                                                                   9:
                                                                                   10:
                                                                                   11:
                                                                                   12:
                                                                                   13:
arg_list/category_list/child_category_list
                                                                          string
arg_list/category_list/child_category_list/id
                                                                          string
                                                                                   id
arg_list/category_list/child_category_list/name
                                                                          string
arg_list/category_list/child_category_list/type
                                                                          string
                                                                                   category_list/type
```

2.22.4调用实例

```
var params = {
    nns_media_assets_id: "movie",
    nns_category_id: "1000"
}
starcorCom.get_media_assets_class(params, function(resp) {
    //TODO: 回调处理
});
```

2.23 读取媒资包绑定的标签分类,以及分类下的标签列表

2.23.1 调用参数

参数1 obj

参数名称	是否可为空	位置	含义
nns_media_assets_id	否	URL	媒资包ID
nns_category_id	是	URL	栏目ID 不传为根栏目

参数2 回调函数

2.23.2 返回参数 无

2.23.3 异步回调函数参数返回值

位置	含义
RESPONSE	200 成功
	其它,读取失败

```
{
"1": {
":l'
 2
 3
          "il": [
 4
                 "type": "label_type",
"id": "1000",
"name": "",
"arg_list": {
 5
 6
 7
 8
                     "label_list":{
 9
10
                        "il": [
11
                                 "type": "label",
12
                                 "id": "10000000145",
13
                                 "name": ""
14
15
16
                                  "type": "label",
"id": "10000000157",
"name": ""
17
18
19
20
21
                             ]
22
23
                    }
24
                 }
25
            ]
26
27
           "result": {
                "state": 0,
"reason": "OK"
28
29
30
31 }
```

2.23.4 调用实例

```
var params = {
    nns_media_assets_id: "movie",
    nns_category_id : "1000"
}
starcorCom.get_media_assets_bind_labels(params, function(resp) {
    //TODO : 回调处理
});
```

2.24 根据影片id获取影片详情

2.24.1 调用参数

参数1 obj

参数名称	是否可为空	位置	含义
nns_video_type	否	URL	0点播
			1 直播
nns_video_id	否	URL	影片ID/频道ID
nns_media_assets_id	是	URL	媒资包ID
nns_category_id	是	URL	栏目ID
nns_language	是	URL	语言,不传为系统默认语言,可选en_US
nns_day	是	URL	直播: 节目播放日期, 如: 20140418
nns_begin	是	URL	直播: 节目播放时间。如: 150000 即: 时分秒 hms
nns_time_len	是	URL	直播:播放时长,单位秒,获取直播信息该值必填
nns_area_code	是	URL	直播: 地区编码

参数2 回调函数

2.24.2 返回参数 无

2.24.3 异步回调函数参数返回值

```
200
RESPONSE
1 {
2
      "i": {
3
         "type": "video",
4
         "id": "dfe70b033996e3696d553a5a06073f07",
5
         "name": "4(h265)",
         б
7
         "img_v": "http://limg.imgo.tv/preview/internettv//sndimg/dianying/h265diezhongdie4.jpg",
8
         "arg_list": {
9
             "vod_info": {
10
                "import_id": "47671",
                "summary": "..... ",
11
                "show_time": "2012-01-28",
12
                "index_count": "1",
                "video_new_index": "0",
14
15
                "play_count": 22971,
16
                "kind": "",
17
                "view_type": "0",
```

```
18
                    "definition": "hd",
                    "offline_download_support": "0",
19
20
                    "new_index_release_time":"0000-00-00 00:00:00",
21
                    "ext_info": {
                         "series_id": "13914",
22
23
                         "is_show_new_index": "0"
24
25
                    "index_order": "asc",
26
                    "actor": "·/·/·/.",
                    "area": "",
2.7
28
                    "time_len":"",
29
                    "director": "·",
                    "index_ui_style": "0",
30
31
                    "corner_mark": {
32
                        "corner_mark_img": "http://3img.imgo.tv/preview/internettv//prev/starcor/corner/custc
33
                    },
34
                    "actor_label_list": {
                        "actor_label": [
35
36
                             {
37
                                 "name": "·",
                                 "label_id": "100600000415"
38
39
40
                                 "name": "·",
41
                                 "label_id": "100600002900"
42
43
44
45
                                 "name": ".",
                                 "label_id": "100600003073"
46
47
48
                                 "name": "·",
49
50
                                 "label_id": "100600007924"
51
                        ]
52
53
                    },
                    "director_label_list": {
54
55
                        "director_label": [
56
57
                                 "name": "·",
                                 "label_id": "100500001340"
58
59
                        ]
60
61
                    },
62
                    "user_score": 0,
                    "score_times": "0",
63
                    "other_score": {
64
                        "douban": {
65
                             "score": "0.0"
66
67
68
                    },
                    "asset_list": {
69
70
                        "asset": [
71
                                 "asset_id": "movie",
72
73
                                 "asset_name": "",
                                 "category_id": 1000314,
74
75
                                 "category_name": "DTS"
76
                             },
77
78
                                 "asset_id": "30020",
                                 "asset_name": "H265",
79
                                 "category_id": 1000111,
80
81
                                 "category_name": ""
82
83
84
                                 "asset_id": "movie",
                                 "asset_name": "",
85
                                 "category_id": 1000111,
86
87
                                 "category_name": "H.265"
88
89
```

```
"asset_id": "30020",
90
                                 "asset_name": "H265",
91
92
                                 "category_id": 1000,
93
                                 "category_name": ""
94
95
                                 "asset_id": "movie",
96
                                 "asset_name": "",
97
                                 "category_id": 1000,
98
99
                                 "category_name": ""
100
101
                        ]
102
103
                    "is_show_index": "0"
104
105
           }
106
       },
107
       "result": {
108
           "state": "200",
109
           "reason": "ok"
110
111}
112
113==== ====
114{
    "i": {
115
       "type": "live",
116
117
       "id": "3d108a6d67562b92a599861e90681dc3",
       "name": "Live ",
118
       "arg_list": {
119
120
         "live_info": {
           "video_type": "1",
121
           "pindao_order": "2111",
"live_type": "LIVE,TSTV",
122
123
124
125
      }
126 },
     "result": {
    "state": "200",
127
128
       "reason": "ok"
129
130 }
131}
```

返回说明

arg_list描述

点播 (type为video, video type为0)

参数名称	类型	含义
type	string	影片类型
id	string	影片id
name	string	影片名称
img_h	string	横图
img_s	string	方图
img_v	string	图型
arg_list/vod_info/import_id	string	注入id
arg_list/vod_info/video_type	string	

arg_list/vod_info/summary	string	影片简介
arg_list/vod_info/abstract	string	摘要
arg_list/vod_info/watch_focus	string	看点
arg_list/vod_info/show_time	string	上映时间
arg_list/vod_info/index_count	string	总集数(默认重0开始)
arg_list/vod_info/video_new_index	string	最新集数(默认重0开始)
arg_list/vod_info/kind	string	影片类型
		(对应后台详情页影片类型字段)
arg_list/vod_info/definition	string	片源清晰度
arg_list/vod_info/offline_download_support	string	是否支持离线下载
		0不支持 1支持
arg_list/vod_info/index_ui_style	string	0 默认,按分集号显示
		ml 按海报+日期显示
		m2 按标题+简介显示
		m3 按简介+集数显示
arg_list/vod_info/view_type	string	媒资主分类类型
		0 影片电影类型
		1 影片电视剧类型
		2 影片综艺类型
		3 影片动漫类型
		4 影片音乐类型
		5 影片记实类型
		6影片教育类型
		7影片体育类型
		8影片生活类型
		9影片财经类型
		10影片微电影类型
		11影片品牌类型
		12影片广告类型
		13影片新闻类型
		20影片儿童类型
		21影片公益类型
		22影片微视频类型
arg_list/vod_info/play_count	string	总点击量(老数据)
arg_list/vod_info/play_count_v2	string	播放次数
arg_list/vod_info/collect_count	string	收藏次数
arg_list/vod_info/time_len	int	时长 (分钟)
arg_list/vod_info/index_order	string	剧集排序规则
arg_list/vod_info/actor	string	演员

arg_list/vod_info/director	string	导演
arg_list/vod_info/screenwriter	string	编剧
arg_list/vod_info/area	string	地区
arg_list/vod_info/point	string	推荐评分
		(数据来源后台详情页评分)
arg_list/vod_info/user_score	int	用户评分
		(数据来源通过调用评分接口计算而来)
arg_list/vod_info/score_time	string	评分次数
arg_list/vod_info/other_score/douban/score	string	豆瓣评分
arg_list/vod_info/corner_mark/mark	string	角标
arg_list/vod_info/corner_mark/corner_mark_img	string	角标图片
arg_list/vod_info/ext_info/series_id	string	系列id
arg_list/vod_info/ext_info/is_show_new_index	string	是否显示更新集数的开关
		1: 开启; 0: 关闭
arg_list/vod_info/is_show_index	int	详情页是否显示分集
arg_list/vod_info/actor_label_list		演员标签
arg_list/vod_info/director_label_list		导演标签
arg_list/vod_info/asset_list		所属媒资包栏目列表
arg_list/vod_info/cp_id	string	影片的cp_id
arg_list/vod_info/corner_mark/corner_mark_img_1-4	string	角标地址:
		corner_mark_img_l (左上角标)
		corner_mark_img_2 (右上角标)
		corner_mark_img_3 (左下角标)
		corner_mark_img_4 (右下角标)
arg_list/vod_info/original_id	string	原始id
arg_list/vod_info/new_index_release_time	time	最新集数发布时间

2.24.4 调用实例

```
var params = {
    nns_video_id : "dfdfadffdfdf",
    nns_video_type: "0"
    nns_media_assets_id: "movie",
    nns_category_id : "1000"
}
starcorCom.get_video_info(params, function(resp) {
    //TODO : 回调处理
});
```

2.25 影片相关推荐列表

2.25.1 调用参数

参数1 obj

参数名称	是否可为空	类型	描述
nns_media_assets_id	否	string	媒资包id
nns_category_id	是	string	栏目id,默认=1000
			只支持实栏目与虚栏目,传入两者之外的id按照id=1000处理
			虚栏目不下发推荐影片
nns_language	是	string	指定语种 en_US zh_CN, 不传为默认语言
nns_page_index	是	int	第几页,0表示第一页,默认=0
nns_page_size	是	int	分页大小, 默认=12
nns_exclude_video_ids	是	string	多个中间用逗号分隔

参数2 回调函数

2.25.2 返回参数 无

2.25.3 异步回调函数参数返回值

位置	含义
RESPONSE	200 成功
	其它,读取失败

```
1 {
      "page_ctrl": {
"cur_page":"",
 2
 3
      "total_page":"",
 4
 5
      "total_rows":"",
 6
 7
      "1":{
 8
        "il":[
 9
         {
10
            "type":"video",
11
            "id":"id",
             "name":"",
12
13
             "img_h":"",
            "img_v":"",
"img_s":"",
14
15
             "arg_list":{
16
17
                  "user_score":"0-10-1",
                  "point":"",
18
19
                  "mark":"",
20
                  "mark_img":"",
21
                  "play_count":"",
22
                  "video_type":"01",
                  "new_index":"",
23
24
                  "all_index":"",
                  "view_type":"",
25
26
                  "video_actor":"1/2",
27
                  "video_director":"",
28
                  "online_time":"",
29
                  "time_len":"",
                  "abstract":"",
30
31
                  "is_show_new_index":""
32
33
          },
34
35
36
       "result": {
37
           "state": 0,
38
           "reason": "OK"
39
      }
   }
40
```

返回说明

arg_list描述

点播 (type为video, video_type为0)

参数名称	类型	含义
type	string	影片类型
id	string	影片id
name	string	影片名称
img_h	string	横图
img_s	string	方图
img_v	string	竖图
arg_list/vod_info/import_id	string	注入id
arg_list/vod_info/video_type	string	
arg_list/vod_info/summary	string	影片简介
arg_list/vod_info/abstract	string	摘要
arg_list/vod_info/watch_focus	string	看点

arg_list/vod_info/show_time	string	上映时间
arg_list/vod_info/index_count	string	总集数(默认重0开始)
arg_list/vod_info/video_new_index	string	最新集数(默认重0开始)
arg_list/vod_info/kind	string	影片类型
		(对应后台详情页影片类型字段)
arg_list/vod_info/definition	string	片源清晰度
arg_list/vod_info/offline_download_support	string	是否支持离线下载
		0不支持 1支持
arg_list/vod_info/index_ui_style	string	0 默认,按分集号显示
		ml 按海报+日期显示
		m2 按标题+简介显示
		m3 按简介+集数显示
arg_list/vod_info/view_type	string	媒资主分类类型
		0 影片电影类型
		1 影片电视剧类型
		2 影片综艺类型
		3 影片动漫类型
		4 影片音乐类型
		5 影片记实类型
		6影片教育类型
		7影片体育类型
		8影片生活类型
		9影片财经类型
		10影片微电影类型
		11影片品牌类型
		12影片广告类型
		13影片新闻类型
		20影片儿童类型
		21影片公益类型
		22影片微视频类型
arg_list/vod_info/play_count	string	总点击量 (老数据)
arg_list/vod_info/play_count_v2	string	播放次数
arg_list/vod_info/collect_count	string	收藏次数
arg_list/vod_info/time_len	int	时长 (分钟)
arg_list/vod_info/index_order	string	剧集排序规则
arg_list/vod_info/actor	string	演员
arg_list/vod_info/director	string	导演
arg_list/vod_info/screenwriter	string	编剧
arg_list/vod_info/area	string	地区

arg_list/vod_info/point	string	推荐评分
		(数据来源后台详情页评分)
arg_list/vod_info/user_score	int	用户评分
		(数据来源通过调用评分接口计算而来)
arg_list/vod_info/score_time	string	评分次数
arg_list/vod_info/other_score/douban/score	string	豆瓣评分
arg_list/vod_info/corner_mark/mark	string	角标
arg_list/vod_info/corner_mark/corner_mark_img	string	角标图片
arg_list/vod_info/ext_info/series_id	string	系列id
arg_list/vod_info/ext_info/is_show_new_index	string	是否显示更新集数的开关
		1: 开启; 0: 关闭
arg_list/vod_info/is_show_index	int	详情页是否显示分集
arg_list/vod_info/actor_label_list		演员标签
arg_list/vod_info/director_label_list		导演标签
arg_list/vod_info/asset_list		所属媒资包栏目列表
arg_list/vod_info/cp_id	string	影片的cp_id
arg_list/vod_info/corner_mark/corner_mark_img_1-4	string	角标地址:
		corner_mark_img_1 (左上角标)
		corner_mark_img_2 (右上角标)
		corner_mark_img_3 (左下角标)
		corner_mark_img_4 (右下角标)
arg_list/vod_info/original_id	string	原始id
arg_list/vod_info/new_index_release_time	time	最新集数发布时间

2.25.4 调用实例

```
var params = {
    nns_media_assets_id: "movie",
    nns_category_id : "1000",
    nns_exclude_video_ids: "dsfsadfasdfdsf"
}
starcorCom.get_video_recom_video(params, function(resp) {
    //TODO : 回调处理
});
```

2.26 根据当前视频ID获取分集分页信息

2.26.1 调用参数

参数1 obj

参数名称 是否可为空 类型 描述	参数名称		类型	描述
------------------	------	--	----	----

nns_video_id	否	string	内容ID
nns_video_type	是	string	0点播,1直播,2直播时移节目
nns_page_index	是	string	分页数 默认为0 0为第一页
nns_page_size	是	string	每页数量
nns_ignore_media	是	string	只查询分集信息,忽略片源查询,
			1 为忽略 0为不忽略
			默认为0
nns_sort_type	是	string	asc升序 desc 降序 默认为升序
nns_language	是	string	指定语种 en_US zh_CN
nns_drm_type	是	string	drm类型

参数2 回调函数

2.26.2 返回参数 无

2.26.3 异步回调函数参数返回值

位置	含义
RESPONSE	200 成功
	其它,读取失败

```
1
     {
       "il": {
    "i": {
2
3
                "index_list": {
4
                     "video_id": "002697c7434029323c1868a3c227dfa2",
5
6
                     "index_order": "asc",
7
                     "count_num":""
8
                     "count_page":""
9
                     "index": [
10
11
                             "id": "d2e2e63dd53358d529bf9779dcbaff6f",
12
                             "index": "0",
                             "name": "sh1",
13
14
                             "desc": "sh1111",
15
                             "text_lang":"",
                             "actor": "11/22",
16
17
                             "director": "11/22",
18
                             "img": "http://0img.imgo.tv/preview/internettv/0",
19
                             "play_count": "",
20
                             "user_score": 0,
21
                             "watch_focus": "0",
22
                             "time_len": 19,
                             "online_time": "0000-00-00 00:00:00",
23
24
                             "media_list": [
25
                                  {
26
                                      "id": "50024be177f141fbbc46742aee5cc4df",
27
                                      "type": "LOW",
28
                                      "state": "0",
                                      "tag": "26,31,30,29,1,",
29
30
                                      "dimensions": 0,
31
                                      "caps": "VOD",
32
                                      "user_score": 0,
                                      "online_time": "2015-08-07 15:54:06"
33
34
35
36
                             "media_tags": "26,31,30,29,1,2,5,3,4"
37
                         }
38
                    ]
39
                }
            }
40
41
42
        "result": {
43
            "state": "200",
            "reason": "ok"
44
45
   }
46
```

2.26.4 调用实例

```
var params = {
    nns_video_id:"dfadfdsf333dfaf",
    nns_video_type : "0"
}
starcorCom.get_video_index_list(params, function(resp) {
    //TODO : 回调处理
});
```

2.27 从媒资包搜索内容

2.27.1 调用参数

参数1 obj

参数名称	是否可为空	类型	含义
nns_media_assets_category_id	是		媒资包栏目搜索集合范围,
			建议以后使用,并废弃nns_media_assets_id, nns_category_id。
			如果传递了该参数,那么nns_media_assets_id,nns_category_id将失效。
			格式:
			Urlencode(媒资包ID#栏目ID 媒资包ID#栏目ID)
			注:接口只支持查询实栏目和虚栏目,
			虚栏目只能单个查,如果指定多个虚栏目,则只会返回虚栏目中实实在在绑定在此栏
			实栏目可对多个媒资包或栏目查询
nns_video_type	是		查询影片类型
			0为点播
			1为直播
			2为节目(媒资包栏目中暂时没有绑定节目单的,所以此取值暂时无用)
nns_page_index	是		请求的页号,从0开始为第一页
nns_page_size	是		指定的页大小
nns_search_type	nns_search_key		固定为 pinyin_firstchar标题首字拼音首字母查询
**	不为空时,		name firstchar 名称首字查询
	此字段也不能为空		name likechar名称模糊查询
	2011/2011/07/		pinyin firstchar 标题首字拼音首字母查询
			pinyin_likechar 标题拼音首字母模糊查询
			en firstchar 标题英文首字母查询
			en_likechar 标题首字英文首字母查询
			多种组合查询按 分割
:11	是		读取方式 不传为默认1
nns_include_category	定		
			0 不包含子栏目查询
			1 包含子栏目查询
nns_search_key	和nns_label_id不能同时为空		具体的搜索值,当nns_label_id不为空时,此参数无效
nns_language	是		指定语种 en_US zh_CN
nns_ignore_product	是		是否忽略对资源列表的产品计算
			默认为0 不忽略 会计算产品
			1 为忽略 将不计算产品
			在 '产品计费包'模块查看配置信息
nns_label_id	和nns_search_key不能同时为空		标签ID
			多个标签: 多个用英文逗号分割
			<mark>标签限制</mark> :最多只支持2个标签,多的将不被截断
			标签类型:
			标签必须是1005(导演类型),
			1006 (演员类型) 标签,
			其他的将被过滤掉,如果此字段的值都被过滤掉了,那系统认为此字段为空
			栏目限制:查询实栏目数据时有效
nns_label_id_search_type	是		标签ID搜索类型。1: 并集, 0: 交集, 默认为交集

is_select_actor	是	关键字搜索,是否支持演员或导演。
		1: 支持
		0: 不支持
		只在name_firstchar和name_likechar情况有效
nns_cp_id	是	CPID 多个用逗号隔开

参数2 回调函数

2.27.2 返回参数 无

2.27.3 异步回调函数参数返回值

位置	含义
RESPONSE	200 成功
	其它,读取失败

```
1
2
        "count_num": 976,
3
        "count_pages": 98,
4
        "item": [
5
           {
6
                "id": "96dc61b203c00d4788ed17c4fca5e104",
7
                "cp_id":"CPID",
8
                "asset_import_id": "7669",
9
                "img_small": "http://2img.imgo.tv/preview/internettv//prev/KsImg/6dff6431-bb5a-4fe5-b6f6-0
   5b1b0bc24e3.jpg",
10
11
                "video_id": "78c3b56668f58715ca87dbd27a7c4a4b",
12
                "video_type": "0",
13
                "play_count": "1245442",
14
                "media_assets_id": "movie",
                "online_time": "2015-07-20 19:03:36",
15
16
                "img_v": "http://3img.imgo.tv/preview/internettv//prev/KsImg/6dff6431-bb5a-4fe5-b6f6-05b1b
17
   Obc24e3.jpg",
18
                "corner_mark": "H264",
                "corner_mark_img": "http://3img.imgo.tv/preview/internettv//prev/starcor/corner/label/7ec6
19
20
   44b77c6f378583767b66fb4f92f5.png",
21
                "ui_style": "1",
22
                "point": "0",
23
                "user_score": 0,
24
                "total_clicks": 0,
25
                "month_clicks": 0,
26
                "week_clicks": 0,
27
                "day_clicks": 0,
                "new_index": "1",
28
29
                "all_index": "2",
30
                "view_type": "0",
31
                "actor": "·/··/·"
32
           }
33
       ],
        "result": {
34
35
           "state": 0,
            "reason": "OK"
       }
   }
```

返回说明

参数	类型	说明
point		推荐评分 (0-5)

iser_score		用户评分 (0-10)
_		-1: 代表没有评分
desc		简介 描述
director		导演
actor		演员
i d	string	影片媒资id
asset_import_id	string	影片注入id
img_small	string	小海报
video_id	string	影片id
video_type	string	影片类型
play_count	string	播放次数
media_assets_id	string	媒资包id
category_id	string	媒资包栏目id
online_time	string	(媒资包) 创建时间
show_time	string	上映时间
corner_mark_img	string	角标图片
ıi_style	string	ui类型
total_clicks	int	总点击数
month_clicks	int	月点击数
week_clicks	int	周点击数
day_clicks	int	天点击数
new_index	string	最新集数
all_index	string	总集数
view_type	string	视频类型 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
《assets_category_count》 〈i〉 〈media_assets_id〉媒资包id〈category〉栏目id〈count〉总数 <td></td> <td>每个媒资包下面,影片的数量注意:只统计实栏目</td>		每个媒资包下面,影片的数量注意:只统计实栏目
<pre></pre>		
clay_count_v2		播放次数

```
string 角标地址:
corner_mark_img_1-4

string 角标地址:
corner_mark_img_1 (左上角标)
corner_mark_img_2 (右上角标)
corner_mark_img_3 (左下角标)
corner_mark_img_4 (右下角标)
```

2.27.4 调用实例

```
var params = {
    nns_video_id:"dfadfdsf333dfaf",
    nns_video_type : "0"
}
starcorCom.search_media_assets(params, function(resp) {
    //TODO : 回调处理
});
```

2.28 获取指定的媒资包栏目(单个)影片列表(不支持动态栏目数据)

2.28.1 调用参数

参数1 obj

参数名称	是否可为空	位置	含义
nns_media_asset_id	否	URL	媒资包ID
nns_category_id	否	URL	栏目ID
nns_language	是	URL	指定语种 en_US zh_CN
nns_page_size	是	URL	每页条数,
			注意:排行榜栏目时,此参数无效
nns_page_index	是	URL	分页索引号
			注意:排行榜栏目时,此参数无效
nns_time_zone	是	URL	时区,不传递为服务器时区,如果是西时区为负数,比如西4区,传递:-4
nns_sort_type	是	URL	排序方式 可不填 (默认排序方式为: time)
			time 按发布时间排序
			click 按点击率排序
nns_include_category	是	URL	读取方式 不传为默认0
			0 不包含子栏目查询
			1 包含子栏目查询
nns_user_area	是	URL	用户地区编码
nns_user_attr	是	URL	用户画像
nns_area_code	是	URL	当获取本地频道栏目类型的数据时,此参数必传
nns_cp_id	是	URL	cp的ID,多个以逗号分隔,未传递时,默认以前逻辑

2.28.3 异步回调函数参数返回值

```
"1": {
       "category_info": {
          "begin_time": "2015年10月05日",
          "end_time": "2015年10月12日",
          "rank name": "3D",
          "rank subname":"3D"
          "ui style": "1",
          "img0":
"http://3img.imgo.tv/preview/internettv/prev/starcor/asset/movie/8611d8639f49fea5ce53e12c86b180c5.png"im
g0",
          "img1":
"http://0img.imgo.tv/preview/internettv/prev/starcor/asset/movie/043b4c6c56c0360312a97103526af060.png"im
g1",
          "img2":
"http://2img.imgo.tv/preview/internetty/prev/starcor/asset/movie/1000120/6c9df6a1f74719d6b6dad11c0504aa3"
c.png"img2",
          "img_icon": "img_icon",
          "img_content_background": "img_content_background",
          "img_default_img": "img_default_img",
          "img_focus_img": "img_focus_img",
          "img select img": "img select img"
      },
       "page ctrl": {
          "cur page": "0",
          "total page": 1,
          "total rows": "1"
       ″i1″: [
              "type": "video",
              "id": "8b7a42cc5db3800539c9a1fe56e4feff",
              "special_id":"专题ID",
              "estimateId":"请求串",//芒果的推荐接口返回
              "artithmeticId":"服务器流量平台号",//芒果的推荐接口返回
               "name": "幸运数字斯莱文",
              "info":
"老实巴加的小伙子斯莱文带着好朋友尼克对他的承诺来到了世界金融中心纽约讨生活。尼克曾承诺只要斯莱文来纽约
闯天下,他将提供一切的帮助。然而,当斯莱文按照尼克提供的地址找到尼克住所时,却发现尼克已经不知所踪。身无
分文又无家可归的斯莱文只好暂时住在尼克的空房子里。大麻烦降临到斯莱文的头上! 原来纽约的两伙黑帮都在竭力寻
找尼克,原因尼克知道一次"黑吃黑"事件的真相。这下他们都把住在尼克家的斯莱文当成了尼克!",
              "img h":
"http://3img.imgo.tv/preview/internettv/sp_images/itv/2014/dianying/xingyunshuzisilaiwen/201409111600087
91. jpg",
"http://3img.imgo.tv/preview/internettv//sndimg/dianying/xingyunshuzisilaiwen.jpg",
              "img small":
"http://limg.imgo.tv/preview/internettv//sndimg/dianying/xingyunshuzisilaiwen.jpg",
              "img trailers": "
               "arg_list": {
                 "play_count": "0".
                 "video type": "0",
                 "video_id": "8b7a42cc5db3800539c9a1fe56e4feff",
```

```
"reason": "OK"
}
}
```

返回说明

arg_list描述

点播 (type为video, video_type为0)

点播(type为video, v	ideo_type方	
参数名称	类型	含义
video_type	int	点播为0
		直播为1
		节目单为2
video_id	string	频道id
user_score	float	用户评分平均值(0-10),-1表示没有评分
douban_score	float	豆瓣评分, -1表示没有评分
point	float	推荐星级(0-5)
new_index	int	最新分集索引号,0为第一集
all_index	int	媒资总集数
online_time	string	媒资上映时间
		格式: 2014-11-25
time_len	int	时长 (分钟)
view_type	int	媒资主分类类型
		0 影片电影类型
		1 影片电视剧类型
		2 影片综艺类型
		3 影片动漫类型
		4 影片音乐类型
		5 影片记实类型
		6影片教育类型
		7影片体育类型
		8影片生活类型
		9影片财经类型
		10影片微电影类型
		11影片品牌类型
		12影片广告类型
		13影片新闻类型
abstract	string	媒资浮层摘要
video_actor	string	主要演员

video director	string	导演
_	String	
kind	string	影片类型
area	string	地区
summary	string	简介
play_count_v2	int	播放次数
collect_count	int	收藏次数
screenwriter	string	编剧
corner_mark_img_1-4	string	角标地址:
		corner_mark_img_1 (左上角标)
		corner_mark_img_2 (右上角标)
		corner_mark_img_3 (左下角标)
		corner_mark_img_4 (右下角标)
new_index_release_time	string	新分集发布时间
is_show_new_index	int	是否显示更新到多少集,0显示,1不显示
watch_focus	string	看点

直播(type为video, video_type为1,仅实栏目返回)

参数名称	类型	含义
video_type	int	点播为0
		直播为1
		节目单为2
video_id	string	频道id
play_count_2	int	播放数量
collect_count	int	收藏数量

节目单(type为playbill,video_type为2)

参数名称	类型	含义
video_type	int	点播为0
		直播为1
		节目单为2
time_zone	int	时区,格式: +0800
category_id	string	栏目id
		(频道所在的栏目id,如果存在多个栏目下面,命中第一个)
live_id	string	频道id
live_name	string	频道名称
ts_limit_min	int	最小时移偏移值,单位为秒
ts_limit_max	int	最大时移偏移值,单位为秒
ts_default_pos	int	默认起始位置,单位为秒

day	string	日期,格式:20140918
begin_time	string	开始时间,格式:010000
time_len	int	时长,单位秒
actor	string	嘉宾
playbill_kind	string	节目单类型
summary	string	描述
huawei_cid	string	华为的节目ID
		与华为对接节目单时使用
img0	string	大图
img1	string	中图
img2	string	小图

专题 (type为special)

参数名称	类型	含义
type	string	0普通,1外联,2liveshow
url	string	当type为1、2的时候会有url
il/id	string	在线专题ID
il/special_id	string	专题ID
ex_name	string	专题扩展名称
poster	string	UI背景大图地址
play_type	string	auto 为自动连播
		single为单点播放
summary	string	专题简介
show_type	string	time 代表当用户查询最新列表时推出,
		click代表当用户查询最热列表时推出
		为空为代表所有
online_mode	string	S1 为横版专题排列模式
		S2 为竖版专题排列模式
begin_time	string	开始时间
end_time	string	结束时间
il/display_num	string	专题内容是否显示序号
		1: 显示
		0: 不显示
il/index_ui	string	专题分集展示规则
		0: 默认
		x1: 分集名称 x2: 海报

il/special_source	string	专题来源。
		1: 平台创建
		2: 外部注入
il/display_name	string	专题内容是否显示专题名称
		1: 显示
		0: 不显示
img_h	string	海报1(nns_image0)
img_s	string	海报2(nns_image1)
img_v	string	海报3(nns_image2)

明星(type为actor_star)

参数名称	类型	含义
alias_name	string	别名
old_name	string	曾用名
english_name	string	英文名字
area	string	地区
profession	string	职业
works	string	代表作
label_id	string	标签id,多个使用逗号分隔
country	string	国籍
sex	string	性别

外联栏目(type为index,video_type为0)

参数名称	类型	含义
video_type	int	点播为0
		直播为1
		节目单为2
video_id	string	主媒资ID
video_index	int	分集索引号,0为第一集
actor	string	嘉宾
director	string	主持人
watch_focus	string	看点
online_time	string	上映时间,格式: 2013-07-06 04:51:47
time_len	int	时长(秒)

排行榜(type为charts_video)

参数名称 类型	含义
------------	----

video_type	int	点播为0
video_id	string	影片id
user_score	float	用户评分平均值 (0-10)
douban_score	float	豆瓣评分,一1表示没有评分
point	float	推荐星级(0-5)
attr	string	影片扩展属性
atti	String	格式如:
		多个以 分割
		3D 代表3D HD 代表高清 4K 代表4K影片 SD 代表超清影片 recom 代表推荐影片
corner_mark_img	string	脚标图片下行地址
new_index	int	最新分集索引号,0为第一集
all_index	int	媒资总集数
online_time	string	媒资上映时间
online_time	String	株式: 2014-11-25
-1		点击次数
play_count	string	是否显示更新到多少集,0显示,1不显示
is_show_new_index	int	
view_type	int	媒资主分类类型
		0 影片电影类型
		1 影片电视剧类型
		2 影片综艺类型
		3 影片动漫类型
		4 影片音乐类型
		5 影片记实类型
		6影片教育类型
		7影片体育类型
		8影片生活类型
		9影片财经类型 10影片微电影类型
		11影片品牌类型
		12影片广告类型
		13影片新闻类型
abstract	string	媒资浮层摘要
video_actor	string	主要演员
video_director	string	导演
time_len	int	时长(分钟)
kind	string	影片类型
play_count_v2		播放次数
	int	
collect_count	int	收藏次数

corner_mark_img_1-4	string	角标地址:	
		corner_mark_img_1 (左上角标)	
		corner_mark_img_2 (右上角标)	
		corner_mark_img_3 (左下角标)	
		corner_mark_img_4 (右下角标)	
new_index_release_time	string	新分集发布时间	
area	string	地区	
watch_focus	string	看点	

本地频道(type为video)

参数名称	类型	含义
video_type	int	点播为0
		直播为1
		节目单为2
video_id	string	频道id
c_no	string	频道号
c_ts_limit_min	string	时移最小偏移值,单位秒
c_ts_limit_max	string	时移最大偏移值,单位秒
c_ts_default_pos	string	时移默认值,单位秒
caps	string	功能性描述,多个以,号分割
		LIVE 直播
		TSTV 时移
		PLAYBACK 回看
		VOD 点播
import_id	string	频道注入id

投票栏目 (type为video)

参数名称	类型	含义
video_type	int	点播为0
		直播为1
		节目单为2
video_id	string	频道id
new_index	int	最新分集索引号,0为第一集
all_index	int	媒资总集数

view_type	int	媒资主分类类型
		0 影片电影类型
		1 影片电视剧类型
		2 影片综艺类型
		3 影片动漫类型
		4 影片音乐类型
		5 影片记实类型
		6影片教育类型
		7影片体育类型
		8影片生活类型
		9影片财经类型
		10影片微电影类型
		11影片品牌类型
		12影片广告类型
		13影片新闻类型
video_actor	string	主要演员
online_time	string	媒资上映时间,格式: 2014-11-25
video_director	string	导演
screenwriter	string	编剧
time_len	int	当前正在播的节目节目时长,单位为秒
point	float	推荐星级(0-5)
vote_count	int	投票次数
user_score	float	用户评分平均值(0-10),-1表示没有评分
douban_score	float	豆瓣评分, -1表示没有评分
abstract	string	媒资浮层摘要
area	string	地区
kind	string	影片类型
play_count_v2	int	播放次数
collect_count	int	收藏次数
new_index_release_time	string	新分集发布时间

大家都在看(type为video)

参数名称	类型	含义
video_type	int	点播为0
		直播为1
		节目单为2
video_id	string	频道id
series_id	string	媒资系列id

nns_asset_import_id	varchar	媒资注入id			
new_index	int	最新分集索引号,0为第一集			
all_index	int	媒资总集数			
view_type	int	媒资主分类类型			
		0 影片电影类型			
		1 影片电视剧类型			
		2 影片综艺类型			
		3 影片动漫类型			
		4 影片音乐类型			
		5 影片记实类型			
		6影片教育类型			
		7影片体育类型			
		8影片生活类型			
		9影片财经类型			
		10影片微电影类型			
		11影片品牌类型			
		12影片广告类型			
. 1		13影片新闻类型			
video_actor	string	主要演员			
online_time	string	媒资上映时间,格式: 2014-11-25			
video_director	string	导演			
time_len	int	当前正在播的节目节目时长,单位为秒			
point	float	推荐星级(0-5)			
user_score	float	用户评分平均值(0-10),-1表示没有评分			
douban_score	float	豆瓣评分, -1表示没有评分			
abstract	string	煤资浮层摘要			
area	string	地区			
kind	string	影片类型			
play_count_v2	int	播放次数			
collect_count	int	收藏次数			
attr	string	影片扩展属性			
		格式如:			
		多个以 分割			
		3D 代表3D HD 代表高清 4K 代表4K影片 SD 代表超清影片 recom 代表推荐影片			
corner_mark_img	string	脚标图片下行地址			

2.28.4 调用实例

```
var params = {
    nns_media_asset_id:"movie",
    nns_category_id: "1000"
}
starcorCom.get_media_assets_list(params, function(resp) {
    //TODO : 回调处理
});
```

2.29 从媒资按标签组筛选内容

2.29.1 调用参数

参数1 obj

参数名称	是否必填	位置	含义
nns_media_assets_id	是	URL	媒资包ID
nns_category_id	否	URL	媒资包栏目ID 根栏目 1000
nns_page_index	是	URL	请求的页号,从0开始为第一页
nns_page_size	是	URL	指定的页大小
nns_video_label_id	否	URL	标签ID
			多个标签用 线隔开
nns_include_category	否	URL	读取方式 不传为默认0
			0 不包含子栏目查询
			1 包含子栏目查询
nns_language	否	URL	指定语种 en_US zh_CN
nns_ignore_product	否	URL	是否忽略对资源列表的产品计算
			默认为0 不忽略 会计算产品
			1 为忽略 将不计算产品
nns_page_offset	否	URL	分页偏移量 默认为0 大于0的整数
nns_sort_type	否	URL	排序
			time 时间
			click 点击率

参数2 回调函数

2.29.2 返回参数 无

2.29.3 异步回调函数参数返回值

```
"name": "十二国记",
           "cp_id": "10008",
           "img_big": "",
           "img_normal": "",
           "img small":
"http://192.168.95.79:81/nn img/poster root/20151110/OTHE0820151029002213/423x526/20151110093133858 7493"
.jpg",
           "video_type": "0",
           "play_count": "0",
           "play_count_v2": "0",
           "new_index_release_time": null,
           "media_assets_id": "170694",
           "category_id": "1000",
           "desc":
"有着血红色头发的高中女生阳子一心想做个好学生,得到周围人的认可。然而在她平静祥和的生活背后却是深沉的压
抑与掩饰。一天,一头金发的男子来到她的面前,把她带入了另一个世界,一个充满未知却仿佛故里的地方。那是一个
由十二个国王和十二头麒麟共同治理的十二国组.....",
           "online_time": "2016-05-07 19:53:12",
           "img v":
"http://192.168.95.79:81/nn_img/poster_root/20151110/OTHE0820151029002213/423x526/20151110093133858_7493"
.jpg",
           "img_s": "",
           "img_h": "",
           "corner_mark": "",
           "corner_mark_img": "",
           "ui style": "0",
           "point": "0",
           "user_score": -1,
           "total clicks": 0,
           "month clicks": 0,
           "week clicks": 0,
           "day_clicks": 0,
           "channel_index": null,
           "video_ex_type": null,
           "new_index": "44",
           "all_index": "45",
           "view_type": "3",
           "abstract": "",
           "director": "小林常夫",
           "actor": "阳子/景麒",
           "kind": "进口动漫",
           "time_len": 26,
           "area": "日本",
           "watch_focus": "",
           "series_id": null,
           "index_show": "0",
           "video_order": "asc",
           "index_detail": 0,
           "click_enter": "player"
```

```
] } }
```

2.29.4 调用实例

```
var params = {
    nns_media_assets_id:"movie",
    nns_video_label_id: "100200000011"
}
starcorCom.get_media_assets_list_by_labels(params, function(resp) {
    //TODO: 回调处理
});
```

2.30 调取播放器 (starcor apk)

2.30.1 调用参数

参数名称	是否必填	含义
video_id	是	当前主平台媒资ID
		注: 第三方注入的主媒资ID,如果剧集则给要播放的剧集的ID
video_index	否	当source为STARCOR时必传,表示多剧集情况下的剧集下标,默认值为0
position	否	视频开始播放的位置,单位:秒,默认为0
source	否	媒资ID来源
		STARCOR: 媒资ID来源于视达科平台 OTHER: 媒资ID来源于其他平台 默认为OTHER

2.30.2 返回参数 无

2.30.3 调用实例

```
var params = {
    video_id : 'dfdfjkfj1033jkdljfaskfdj',
    video_index : 0,
    position :0,
    source : 'STARCOR',
};
starcorCom.go_starcor_play(params);
```

2.31 调用支付

2.31.1 调用参数

参数名称	是否必填	含义
package_name	是	第三方CP的应用包
session_id	是	由第三方CP应用生成
cp_video_id	否	cp的媒资ID
cp_index_id	否	cp的分集ID
cp_source_id	否	cp的片源ID
video_source_id	否	云平台片源id
video_id	是	云平台资媒id
video_index	否	云平台分集id
products	是	产品包列,产品包列表数据来自鉴权返回结果,多个product之前是用","隔开。
ex_data	否	第三方透传参数,在返回结果时会原样回传给第三方

2.31.2 返回参数 无

2.31.3 异步回调函数参数返回值

参数名称	含义
state	1: 订购成功
	0: 订购失败

2.31.3 调用实例

```
var params = {
          'package_name' : '',
          'session_id' : 'test',
          'cp_video_id' : 'dfdslfkshdfsjkdhfaslf',
          'video_id' : 'dfdslfkshdfsjkdhfaslf',
          'products' : product_id,
          'ex_data':{}
}
starcorCom. go_pay(params, function(state) {
          //订购结果处理
});
```