



安庆师范大学
ANQING NORMAL UNIVERSITY

《Web 前端技术》

实验报告

学 号： 150923045

姓 名： 王 伟

指导教师： 张 曦 元

学 院： 计算机与信息学院

专 业： 计算机科学与技术

年级班级： 2023 级 4 班

安庆师范大学计算机与信息学院

2024-2025 学年第二学期

安庆师范大学学生实验守则

- 一、应按照课程教学计划安排，准时上课，不得迟到早退。
- 二、实验前应认真阅读实验指导书，明确实验目的、原理、步骤，预习有关理论知识。
- 三、遵守实验室规章制度，不得喧哗和打闹，不准抽烟、随地吐痰和乱丢纸屑等杂物；有净化要求的实验室，进室须换鞋。
- 四、严格遵守仪器设备操作规程，爱护仪器设备，节约使用材料，服从实验教师和技术人员的指导。未经许可，不得动用与实验无关的仪器设备及其他物品。
- 五、实验中不得擅自离开操作岗位，应仔细观察，认真记录，不得抄袭他人实验数据。
- 六、实验时须注意安全，杜绝发生人为安全事故。遇到问题，应及时向指导教师报告。
- 七、实验完毕，应清理实验现场。经指导教师检查仪器设备和实验记录后，方可离开。
- 八、实验后应认真完成实验报告，包括数据处理、图表绘制、结果分析等。实验报告应在规定时间内交给指导教师批阅。
- 九、实验过程中，因不慎造成实验设备损坏，应填写仪器损坏登记表，由指导教师根据情况进行处理。
- 十、因违反操作规程、擅自动用与实验无关的仪器设备、私自拆卸实验设备等不当行为，造成损失和事故的，须做出书面检查，视情节轻重和认错态度，按规定予以赔偿。
- 十一、进入开放实验室做实验时，应遵守《安庆师范大学关于实验室向学生开放的暂行规定》（校教字〔2018〕6号）。

目 录

序号	实验项目名称	实验时数
1	实验一：Web 前端开发工具使用及 HTML 基础	2
2	实验二：HTML 文本、段落与列表	2
3	实验三：HTML 表格和框架设计	2
4	实验四：HTML 表单应用	2
5	实验五：HTML 超链接与多媒体	2
6	实验六：CSS+DIV 基础	4
7	实验七：CSS 综合应用	2
8	实验八：CSS+DIV 整体网页设计	2
9	实验九：JavaScript 基础语法	2
10	实验十：JavaScript 内置函数与内置对象	4
11	实验十一：JavaScript 事件	2
12	实验十二：BOM 和 DOM	4
13	实验十三：JavaScript 综合应用	4

实验名称： 实验一 Web 前端开发工具使用及 HTML 基础

实验日期： 2025.02.18 日（上午） 第 1, 2 节

实验地点： L212

一、实验目的

1. 了解 Web 前端开发工具的多样性；
2. 掌握常用的 Web 前端开发工具的使用方法；
3. 掌握 HTML 文档结构，学会编写简易的 HTML 文件；
4. 掌握 HTML 文件命名规范；
5. 掌握 body 标签常用属性的设置方法；
6. 了解 HTML、CSS、JavaScript 每一种技术在网页设计方面的作用。

二、实验环境与工具

个人 win11 计算机，Notepad++, EditPlus

三、实验内容

1. 通过网络搜集各种常用 Web 前端开发工具的功能及特点；
2. 使用 EditPlus 自定义 HTML 模板；
3. 设置 body 标签属性改变网页显示效果；
4. 综合使用 HTML、CSS、JavaScript 技术设计网页。

四、实验步骤

一、通过网络搜集各种常用Web前端开发工具的功能及特点

文本编辑器: NotePad, NotePad++, Editplus 等 可视化编辑工具: Dreamweaver 等其他工具: ColorImpact, TopStyle, CSS3 Menu 等

三、使用 EditPlus 编写简单网页

1. 启动记事本 (Notepad)，新建文件，输入以下的HTML 代码，并保存为“sy1-1.html”文件：

[illegible]

2. 用浏览器打开，查看网页效果；
3. 理解HTML的基本结构，掌握HTML文档的编写规范，解释主要代码的作用：
 - (1) html 标记
 - (2) 头部head 标记
 - (3) 元信息 meta 标记
 - (4) 主体 body 标记
 - (5) 标题title 标记
 - (6) 段落p 标记
 - (7) 标题 h2 标记

(8) 水平分隔线 hr 标记

四、使用EditPlus自定义HTML模板

熟悉EditPlus 软件的界面和操作方法，并完成以下任务：

1. 用EditPlus 编写一个网页，保存为“mytemplate.html”；
2. 从菜单栏中选择“工具|参数设置（首选项）”命令，弹出“参数设置（首选项）”对话框，然后选择“类别”中的“文件|模板”选项，右侧显示系统中已经加载的5个模板，如图1.1所示。




图1.1 “首选项”对话框



图1.2 添加用户自定义模板

3. 单击“添加”按钮，打开“选择文件”对话框，选择欲加载为模板的HTML 文件（mytemplate.html）。此时“菜单文本”的文本框中将自动出现“新建模板”。

4. 修改“新建模板”为自己的名称（如：MyHTML），单击“应用”按钮，在“模板列表框中会自动添加新建的模板，如图 1.2 所示。单击“确定”按钮返回到 EditPlus 编辑窗口。

5. 从菜单栏选择“文件|新建”命令，可见在其右侧弹出子菜单中已经增加了一个用户自定义新子菜单（MyHTML）说明自定义模板加载成功。

6. 使用该模板新建HTML 文档，并在此基础上完成相关代码设计任务。

五、使用body标记属性设置网页显示效果

设置 body 标记属性可以改变网页的显示效果。主要属性有：bgcolor（背景颜色）、background（背景图片）、text（文字颜色）、link（未访问的链接颜色）；alink（活动链接颜色）、vlink（已访问过的链接颜色）、topmargin（文档上边距）、leftmargin（文档左边距）。

1. 新建HTML 文件；

2. 给body 标记定义相关属性，设置网页的背景、前景颜色，以及超链接文字颜色：

```
<body bgcolor="#556688" text="#ff5500" link="#112233" alink="#334455" vlink="#667788">
```

3. 在body 标记中插入段落p 标记，并添加文字和超链接，实现如图1.3 所示的效果。

添加超链接格式：火狐中文官方网站




图 1.3 body 标记属性应用页面效果图


六、综合使用HTML、CSS、JavaScript技术设计网页




1. 通过模板新建HTML 文件；
2. 在head 标记中插style 标记，定义h2 标记样式；
3. 在body 标记中插入h2 标记，内容为“欢迎来到我们的班级网站”；
4. 在body 标记中插入p 标记，内容为“这是我们的第一个网页”；
5. 在body 标记中插入脚本script 标记，在script 标记中插入JavaScript 代码；
6. 将文件保存为 html 文件，并浏览效果；
7. 理解并解释主要代码的作用。


```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>我们的班级主页</title>
    <style type="text/css">
      h2{
        font-family:微软雅黑;
        font-size:24px;
        color:red;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h2 align="center">欢迎来到我们的班级网站</h2>
    <hr color="#33cc66">
    <p align="center">这是我们开发的第一个网页</p>
    <script type="text/javascript"> alert("软件
      工程专业就业前景好！")
    </script>
  </body>
</html>
```

五、实验结果记录及分析

NotePad++输入后截图：







六、实验小结

通过本次实验我学会了：

1. 使用 EditPlus 编写简单网页，并将后缀改为 .html 之后通过浏览器查看网页效果。
2. 理解了 HTML 的基本结构，包括 HTML 标记符（段落标记符 `<p>` 和 `<br>`，标题标记符 `<h1>`–`<h6>` 及其 `align` 属性，水平线标记符 `<hr>`）、首部标记符（包含 `<meta>` 和 `<title>`）、正文标记符（包含网页的具体内容，包括文字、图像、超链接及其他各种 HTML 对象）、标记符的嵌套结构。
3. 学会了使用 Edit Plus 自定义 HTML 模块并使用该模块新建 HTML 文档。
4. 学会了使用 `body` 标签属性设置网页显示效果，如 `<body bgcolor=" #556688">` 就是将网页内容部分地背景颜色设置为蓝灰色。同时可以用 `src` 属性来插入图片；用 `<a>` 标记符中的 `href` 属性插入超链接；
5. HTML 头部 `<head>` 标记所包含的信息不会直接显示在网页上，它可以包含 `<title>`：定义文档标题。`<meta>`：提供关于 HTML 文档的元信息。`<style>`：内联 CSS 样式。`<script>`：JavaScript 代码或外部脚本链接。元信息标记 `<meta> charset` 主要定义文档的字符编码，如 `<meta charset="UTF-8">`。

成 绩： _____

(封底页)