



安庆师范大学
ANQING NORMAL UNIVERSITY

《Web 前端技术》 实验报告

学 号： 150923045

姓 名： 王 伟

指导教师： 张 曦 元

学 院： 计算机与信息学院

专 业： 计算机科学与技术

年级班级： 2023 级 4 班

安庆师范大学计算机与信息学院

2024-2025 学年第二学期

安庆师范大学学生实验守则

- 一、应按照课程教学计划安排，准时上课，不得迟到早退。
- 二、实验前应认真阅读实验指导书，明确实验目的、原理、步骤，预习有关理论知识。
- 三、遵守实验室规章制度，不得喧哗和打闹，不准抽烟、随地吐痰和乱丢纸屑等杂物；有净化要求的实验室，进室须换鞋。
- 四、严格遵守仪器设备操作规程，爱护仪器设备，节约使用材料，服从实验教师和技术人员的指导。未经许可，不得动用与实验无关的仪器设备及其他物品。
- 五、实验中不得擅自离开操作岗位，应仔细观察，认真记录，不得抄袭他人实验数据。
- 六、实验时须注意安全，杜绝发生人为安全事故。遇到问题，应及时向指导教师报告。
- 七、实验完毕，应清理实验现场。经指导教师检查仪器设备和实验记录后，方可离开。
- 八、实验后应认真完成实验报告，包括数据处理、图表绘制、结果分析等。实验报告应在规定时间内交给指导教师批阅。
- 九、实验过程中，因不慎造成实验设备损坏，应填写仪器损坏登记表，由指导教师根据情况进行处理。
- 十、因违反操作规程、擅自动用与实验无关的仪器设备、私自拆卸实验设备等不当行为，造成损失和事故的，须做出书面检查，视情节轻重和认错态度，按规定予以赔偿。
- 十一、进入开放实验室做实验时，应遵守《安庆师范大学关于实验室向学生开放的暂行规定》（校教字〔2018〕6号）。

目 录

序号	实验项目名称	实验时数
1	实验一：Web 前端开发工具使用及 HTML 基础	2
2	实验二：HTML 文本、段落与列表	2
3	实验三：HTML 表格和框架设计	2
4	实验四：HTML 表单应用	2
5	实验五：HTML 超链接与多媒体	2
6	实验六：CSS+DIV 基础	4
7	实验七：CSS 综合应用	2
8	实验八：CSS+DIV 整体网页设计	2
9	实验九：JavaScript 基础语法	2
10	实验十：JavaScript 内置函数与内置对象	4
11	实验十一：JavaScript 事件	2
12	实验十二：BOM 和 DOM	4
13	实验十三：JavaScript 综合应用	4

实验名称： 实验八：CSS+DIV 整体网页设计

实验日期： 2025 年 4 月 22 日（上午） 第 1, 2 节

实验地点： L214

一、实验目的

1. 掌握 CSS 的基本语法规则。
2. 掌握 CSS 的常用选择符。
3. 掌握在网页上应用 CSS 的方法。
4. 学习 CSS+DIV 整体网页设计方法。

二、实验环境与工具

Edge 浏览器, Visual Studio Code, Window11, NotePad++

三、实验内容

掌握 CSS+DIV 整体设计网页方法

四、实验步骤


1、结合运行效果阅读下面例程 sy8-1.html，然后随意修改 CSS 样式，查看变化情况。

```
<html>
  <head>
    <title>样式表举例</title>
    <style type="text/css">
      <!--
        h1{
          font-size: 36px;
          font-family: "隶书";
          font-weight: bold;
          color: #993366;
        }
      -->
    </style>
  </head>
  <body>
    <p style="color:#ff0000">这段文字将显示为红色</p>
    <p style="color:#000000; background-color:yellow;">这段文字的背景色为<I>黄色</I></p>
    <p style=" font-family: '华文彩云'; font-size:24px">这段文字将以黑体显示</p>
    <p><h1 align="center">今天学习样式表的相关知识。</h1></p>
  </body>
</html>
```

2、为上面例程增加样式规则，定义类选择符和 ID 选择符，使得<p>的文字均为楷体、红色。最后一段文字为隶书，蓝色。保存为 sy8-2.html。

3、利用插入 CSS 样式的三种方法实现以下效果图。分别保存为 sy8-3-1.html、sy8-3-2.html、sy8-3-3.html。

说明：网页背景颜色值 #CC99FF，一级标题的背景颜色值黄色，段落的背景颜色值 #FF99FF，字体为 italic，字体颜色为蓝色。



- 4、(1) 创建站点主页 sy8-4.html，代码如下。运行观察显示效果
(2) 创建样式表文件 css.css。代码见下一页。运行主页 sy8-4.html 观察显示效果
(3) 比较两次主页的显示，进行适当修改使页面更加美观。

```
-----sy8-4.html-----
<html>
<head>
<link href="css.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
</head>
<body>
<div id="container">
  <div id="header">
    <div id="menu">
      <ul>
        <li><a href="#">首页</a></li>
        <li class="menuDiv"></li>
        <li><a href="#">博客</a></li>
        <li class="menuDiv"></li>
        <li><a href="#">设计</a></li>
        <li class="menuDiv"></li>
        <li><a href="#">相册</a></li>
        <li class="menuDiv"></li>
        <li><a href="#">论坛</a></li>
        <li class="menuDiv"></li>
        <li><a href="#">关于</a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</div>
```

```

#menu ul li a:hover{}
.menuDiv {width:1px;height:28px;background:#999}
#banner {background:url(banner.jpg) 0 30px no-
repeat;width:730px;margin:auto;height:240px;border-bottom:5px solid #EFEFEF;clear:both}
/*页面主体*/
#pagebody {width:800px;margin:0 auto;height:400px;background:#CCFF00}
/*页面底部*/
#footer {width:800px;margin:0 auto;height:50px;background:#00FFFF}
*****

body {font:12px Tahoma;margin:0px;text-align:center;background:#FFF;}
a:link,a:visited {font-size:12px;text-decoration: none;}
a:hover{}
/*页面层容器*/
#container {width:800px;height:600px;margin:10px auto}
/*页面头部*/
#header {background:url(logo.gif) no-repeat}
#menu {padding:20px 20px 0 0}
#menu ul {float:right;list-style:none;margin:0px;}
#menu ul li {float:left;display:block;line-height:30px;margin:0 10px}
#menu ul li a:link,#menu ul li a:visited {font-weight:bold;color:#666}

```

5、综合利用已学知识，试着完善以下网站，制作出自己特色的网站，保存为sy8-5.html。



五、实验结果记录及分析

sy1 代码:

```
sy > sy8 > sy8-1.html > ...
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>样式表举例</title>
8   <style>
9     h1 {
10       font-size: 36px;
11       font-family: "隶书";
12       font-weight: bold;
13       color: #993366;
14     }
15   </style>
16 </head>
17
18 <body>
19   <p style="color: #ff0000">这段文字将显示为红色</p>
20   <p style="color: #000000; background-color: yellow;">这段文字的背景色为<font color="FF0000"><b>黄色</b></font>
21   </p>
22   <p style="font-family: '黑体'; font-size: 24px;">这段文字将以黑体显示</p>
23   <p>
24     <h1 align="center">今天学习样式表的相关知识。</h1>
25   </p>
26 </body>
27
28 </html>
```

sy1 效果:

这段文字将显示为红色

这段文字的背景色为黄色

这段文字将以黑体显示

今天学习样式表的相关知识。

sy2 代码:

```
sy > sy8 > sy8-2.html > html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>样式表举例</title>
7   <style>
8     h1 {
9       font-size: 36px;
10      font-family: "隶书";
11      font-weight: bold;
12      color: #993366;
13    }
14
15    .red-kaiti {
16      font-family: 楷体;
17      color: red;
18    }
19
20    #last-paragraph {
21      font-family: 隶书;
22      color: blue;
23      text-align: center;
24    }
25  </style>
26 </head>
27 <body>
28   <p class="red-kaiti">这段文字将显示为红色</p>
29   <p class="red-kaiti">这段文字的背景色为<font color="FF0000"><b>黄色</b></font>
30   </p>
31   <p class="red-kaiti">这段文字将以黑体显示</p>
32   <p>
33     <h1 id="last-paragraph">今天学习样式表的相关知识。</h1>
34   </p>
35 </body>
36 </html>
```

sy2 效果:

这段文字将显示为红色

这段文字的背景色为黄色

这段文字将以黑体显示

今天学习样式表的相关知识。

sy3-1 代码:

```
sy > sy8 > <> sy8-3-1.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>内部样式表</title>
8      <style>
9          body {
10             background-color: #CC99FF;
11          }
12
13          h1 {
14             background-color: yellow;
15          }
16
17          p {
18             background-color: #FF99FF;
19             font-style: italic;
20             color: blue;
21          }
22      </style>
23 </head>
24
25 <body>
26     <h1>安庆师范大学计算机与信息学院</h1>
27     <p>There is a will, there is a way!</p>
28 </body>
29
30 </html>
```

sy3-1 效果:

安庆师范大学计算机与信息学院

There is a will, there is a way!

sy3-2 代码:

```
sy > sy8 > <> sy8-3-2.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>行内样式表</title>
8  </head>
9
10 <body style="background-color: #CC99FF;">
11     <h1 style="background-color: yellow;">安庆师范大学计算机与信息学院</h1>
12     <p style="background-color: #FF99FF; font-style: italic; color: blue;">There is a will, there is a way!</p>
13 </body>
14
15 </html>
```

sy3-2 效果:

安庆师范大学计算机与信息学院

There is a will, there is a way!

sy3-3 代码:

```
sy > sy8 > # sy8-3-3.css > body
1  body {
2      background-color: #CC99FF;
3  }
4
5  h1 {
6      background-color: yellow;
7  }
8
9  p {
10     background-color: #FF99FF;
11     font-style: italic;
12     color: blue;
13 }
```

```
sy > sy8 > sy8-3-3.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>外部样式表</title>
8      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="sy8-3-3.css">
9  </head>
10
11 <body>
12     <h1>安庆师范大学计算机与信息学院</h1>
13     <p>There is a will, there is a way!</p>
14 </body>
15
16 </html>
```

sy3-3 效果:

安庆师范大学计算机与信息学院

There is a will, there is a way!

sy4 代码:

```
sy > sy8 > sy8-4.html > html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>Document</title>
7 <link href="css.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
8 </head>
9 <body>
10 <div id="container">
11 <div id="header">
12 <div id="menu">
13 <ul>
14 <li><a href="#">首页</a></li>
15 <li class="menuDiv"></li>
16 <li><a href="#">博客</a></li>
17 <li class="menuDiv"></li>
18 <li><a href="#">设计</a></li>
19 <li class="menuDiv"></li>
20 <li><a href="#">相册</a></li>
21 <li class="menuDiv"></li>
22 <li><a href="#">论坛</a></li>
23 <li class="menuDiv"></li>
24 <li><a href="#">关于</a></li>
25 </ul>
26 </div>
27 </div>
28 <div id="banner">
29 </div>
30 <div id="pagebody">
31 <div id="sidebar">
32 </div>
33 <div id="mainbody">
34 </div>
35 </div>
36 <div id="footer">
37 </div>
```

sy4 效果:

[首页](#) | [博客](#) | [设计](#) | [相册](#) | [论坛](#) | [关于](#)



sy5 代码:

```
sy > sy8 > sy8-5.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5    <meta charset="UTF-8">
6    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7    <title>动物园</title>
8    <style>
9      body {
10        font-family: Arial, sans-serif;
11        margin: 0;
12        padding: 0;
13      }
14
15      header {
16        background-color: #f9f9f9;
17        border-bottom: 2px solid #ccc;
18        text-align: center;
19      }
20
21      nav ul {
22        padding: 0;
23        margin: 0;
24        background-color: #666;
25      }
26
27      nav ul li {
28        display: inline-block;
29        border: 1px solid black;
30        background-color: #9867FF;
31      }
32
33      nav ul li a {
34        display: block;
35        padding: 10px 20px;
36        color: black;
37        text-decoration: none;
```

```
38        margin-left: 1px;
39      }
40
41      .container {
42
43        display: flex;
44        justify-content: space-between;
45        padding: 2px;
46        border: 3px solid #ccc;
47      }
48
49      aside {
50        width: 25%;
51        border: 3px solid #ccc;
52        padding: 10px;
53      }
54
55      aside section {
56        margin-bottom: 20px;
57        border: 3px solid #ccc;
58        padding: 10px;
59      }
60
61      main {
62        width: 70%;
63        padding: 20px;
64        border: 3px solid #ccc;
65        margin-left: 10px;
66      }
67
68      footer {
69        background-color: #f0f0f0;
```

```

68     footer {
69         background-color: #f9f9f9;
70         text-align: center;
71         padding: 10px 0;
72         border: 3px solid #ccc;
73     }
74
75     .p1 {
76         border: 3px solid #ccc;
77         height: 20px;
78         margin: 0px;
79     }
80
81     .p2 {
82         height: 30px;
83         margin-bottom: 0px;
84         background-color: #000000;
85     }
86
87     header span img {
88         border: 3px solid #ccc;
89         width: 716px;
90         height: 127px;
91     }
92 </style>
93 </head>
94
95 <body>
96     <header>
97         <span>
98             
100         </span>

```

```

101     <span>动物园</span>
102     <nav>
103         <ul>
104             <li><a href="#">本站首页</a></li>
105             <li><a href="#">海洋动物世界</a></li>
106             <li><a href="#">陆地动物世界</a></li>
107             <li><a href="#">动物知识</a></li>
108             <li><a href="#">图片欣赏</a></li>
109             <li><a href="#">联系我们</a></li>
110         </ul>
111     </nav>
112     <p class="p2"></p>
113 </header>
114
115 <div class="container">
116     <aside>
117         <h2 style="text-align: center; font-weight: 400; border: 3px solid #ccc;
118             margin: -8px;">公告栏</h2>
119         <p
120             style="text-indent: 2em; border: 3px solid #ccc; margin: 10px -8px -18px -8px; padding: 16px 10px 16px 10px;">
121             欢迎访问动物园，动物园是一个有关动物内容的知识性网站。</p>
122         <h2
123             style="text-align: center; font-weight: 400; border: 3px solid #ccc; margin: 10px -8px -8px -8px; padding: 2px 10px 2px 10px;">
124             友情链接</h2>
125         <ul
126             style="border: 3px solid #ccc; list-style-type: none; margin: 10px -8px -8px -8px; padding: 23px 10px 23px 10px; text-align: center;">
127             <li><a href="#" style="text-decoration: none;">绵阳动物园</a></li><br>
128             <li><a href="#" style="text-decoration: none;">重庆动物园</a></li><br>
129             <li><a href="#" style="text-decoration: none;">成都海洋动物园</a></li>
130         </ul>
131     </aside>

```

```

133     <main>
134         <h1 style="text-align: center; font-weight: 400;">本站栏目简介</h1>
135         <section>
136             <h2 style="font-weight: 400;">海洋动物世界</h2>
137             <p style="text-indent: 2em;">
138                 海洋中的节肢动物和软体动物，它们的血液呈青绿色或白色等不同颜色。我们所熟知的虾蟹，它们的血液就呈青色；还有一种鱼叫冰鱼，它的血液呈黄色；在南极海洋中，有些鱼
139                 的血液呈半透明的白色；还有一种动物叫扁鳃虫，它的血液居然可以改变颜色，一会儿变红，一会儿又变绿，真是奇妙异常。
140             </p>
141         </section>
142     </main>
143 </div>
144
145 <p class="p1"></p>
146
147 <footer>
148     <p>动物园由网页制作室制作。版权所有</p>
149     <p>电话:12345678 E-MAIL:12345678@yao.com.cn</p>
150 </footer>
151 </body>
152 </html>

```

sy5 效果:



六、实验小结

通过本次实验:

1. 我学习了 CSS 与 DIV 结合在网页布局中的应用方法,进一步掌握了网页的整体设计思路。在实验过程中,我完成了多个任务,包括对已有 HTML 页面样式的修改、使用类选择符和 ID 选择符精确控制页面元素样式、尝试三种不同的 CSS 引入方式(内联样式、内部样式表和外部样式表),以及创建一个结构清晰、样式美观的主页。
2. 在修改 sy8-1.html 文件的过程中,我通过不断调整 CSS 样式属性,直观地理解了不同 CSS 属性对页面效果的影响。这让我更加熟悉了字体、颜色、背景等基本样式设置。
3. 在为段落添加类选择符和 ID 选择符时,我认识到选择符的优先级和作用范围的不同, ID 选择符具有更高的优先级,适用于唯一元素的样式定义,而类选择符则更适合多个元素共享同样式的情况。
4. 在完成插入 CSS 样式的三种方法时,我对比了内联样式、内部样式表和外部样式表的优缺点。外部样式表不仅便于统一管理网站风格,也有利于代码维护和重用。
5. 在创建站点主页并引入外部 CSS 文件的过程中,我体会到了结构与样式分离的优势,使得 HTML 更加简洁清晰,同时也提高了开发效率和可维护性。通过比较直接写样式和引入外部样式表的效果,我对网页布局的设计理念有了更深层次的理解,并尝试优化页面排版,使其更具美观性和可读性。

成 绩：_____

(封底页)