




Estimated Bin
Probabilities / Bin Width
−10
−5
0
5
10
rho



Estimated Bin
Probabilities / Bin Width
−10
−5
0
5
10
rho



4065
Ring width
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020
Year


4082
Ring width
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020
Year

4150
Ring width
0.2
0.4
0.6
0.8
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020
Year


4151
Ring width
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020
Year



4170
Ring width
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020
Year



4181
Ring width
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020
Year


4192
Ring width
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020
Year


4195
Ring width
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020
Year



4210
Ring width
0.0
0.5
1.0
1.5
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020
Year


4226
Ring width
0.5
1.0
1.5
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020
Year


4233
Ring width
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020
Year



4252
Ring width
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020
Year


4262
Ring width
Year
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020


4263
Ring width
Year
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020

4295
Ring width
Year
0.2
0.4
0.6
0.8
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020

4320
Ring width
Year
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020


4540
Ring width
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020
Year