

dianjoy积分墙

1、广告推广接口

请求范例

<http://d.dianjoy.com/dev/api/adlist/down.php?>

[ad_id=\\${ad_id}&deviceid=\\${idfa}&cid=IOS&idfa=\\${idfa}&openudid=\\${openudid}&idfv=\\${idfv}&mac=\\${mac}&appid=\\${appid}&snuid=\\${snuid}&ip=\\${ip}](http://d.dianjoy.com/dev/api/adlist/down.php?ad_id=${ad_id}&deviceid=${idfa}&cid=IOS&idfa=${idfa}&openudid=${openudid}&idfv=${idfv}&mac=${mac}&appid=${appid}&snuid=${snuid}&ip=${ip})

方法: GET

说明

1. 其中ad_id,appid,idfa,mac,ip这几个参数是必选项
2. mac、idfv、idfa、openudid的位数一般不会发生改变 idfa取大写
3. mac的格式为大写不带冒号
4. ad_id, 由点乐分配
5. appid, 由点乐分配
6. snuid,是渠道方自定义参数, 会在回调通知的时候回传给渠道方

返回值

字符串: {"status": 1}

2、回调通知

当广告确定激活后点乐会通知渠道方, 渠道方需要按照返回值的要求给点乐返回正确的结果, 如果没有通知成果或者收到不正确的结果该次的激活通知或进入下一次轮询。

请求范例

[http://admaster.domain.com/notify.php?device_id=\\${idfa}&snuid=\\${snuid}](http://admaster.domain.com/notify.php?device_id=${idfa}&snuid=${snuid})

说明

- 1.device_id回传的是idfa
- 2.sunuid是通过推广接口传过来的渠道自定义参数

返回值

成功返回字符串 success
失败返回字符串 fail

如果接口调试遇到问题请联系: 蔡洁 jie.cai@dianjoy.com QQ:312642010