# 招募管理接口文档

# 1、招募分享注册页面获取验证码

### 接口功能

根据手机号获取验证码

#### URL

http://www.api.com/GetVerificationCode (参考地址,真实地址后端来命名)

### 支持格式

**JSON** 

### HTTP请求方式

**POST** 

### 请求参数

参数	必选	类型	说明
Account	ture	string	手机号

### 返回字段

返回字段	字段类型	说明
Code	int	结果状态。200:正常; 400:错误;
Msg	string	状态信息。200:示例( <u>验证码获取成功</u> );400:示例 ( <u>当前账号已注册</u> 或者 <u>验证码获取过于频繁</u> )。

### 接口示例

```
地址: http://www.api.com/GetVerificationCode
请求参数
{
    "Account":"15882182484"
 }
```

### 返回参数

```
{
    "Code": 200,
    "Msg": "验证码获取成功"
}
OR
{
    "Code": 400,
    "Msg": "当前手机号已注册"
}
OR
{
    "Code": 400,
    "Msg": "验证码获取过于频繁"
}
```

# 2、分享招募页面表单注册接口

# 接口功能

填写表单信息实名认证,注册APP账号

#### **URL**

http://www.api.com/AccountRegistration (参考地址, 真实地址后端来命名)

### 支持格式

**JSON** 

# HTTP请求方式

**POST** 

### 请求参数

参数	必选	类型	说明
Account	ture	string	账号 (手机号)
Password	true	string	密码
VerificationCode	true	int	验证码
Name	true	string	姓名
IdNumber	true	string	身份证号码

参数	必选	类型	说明
Gender	true	string	性别
Birthday	true	string	出生日期

### 返回字段

返回字段	字段类型	说明
Code	int	结果状态。200:注册成功;400:注册失败;
Msg	string	状态信息。200:示例( <mark>注册成功</mark> );400:示例 ( <mark>注册失败</mark> 或者 <del>注册失</del> 败的原因)。
AppDownloadUrl	string	下载链接(跳转到下载界面)

# 接口示例

```
地址: http://www.api.com/AccountRegistration
请求参数

{
    "Account":"15882182484",
    "Password":"Aa123456",
    "VerificationCode":"123456",
    "Name":"张三",
    "IdNumber":"513822199606270011",
    "Gender":"男",
    "Birthday":"1996-06-27"
}
```

# 返回参数

```
{
    "Code": 200,
    "Msg": "注册成功",
    "AppDownloadUrl":"www.ebao.vip/client.html"
}
OR
{
    "Code": 400,
    "Msg": "注册失败"
}
```