



海克斯康三坐标PC-DMIS软件_脚本编辑器使用指南V1.0

1. 脚本编辑器界面介绍_Basic Script Editor




1.1 文件菜单



- 新建
- 打开
- 保存
- 另存
- 打印
- 打印预览
- 离开

1.2 编辑菜单



- 撤销
- 剪切
- 复制
- 粘贴
- 删除
- 全选
- 查找
- 查找下一个
- 替换
- 对话框编辑器
- 转换旧版脚本

1.3 视图菜单

- 视图菜单可用于选择是否显示基本脚本编辑器的工具栏和 / 或状态栏。选择「视图 | 工具栏」可切换工具栏的显示与隐藏，选择「视图 | 状态栏」可切换状态栏的显示与隐藏。

1.4 运行菜单

- 运行菜单可用于编译脚本或执行脚本。使用编译命令可检查脚本是否存在语法错误，执行命令则用于运行脚本。


1.5 帮助菜单

- 帮助菜单可让你访问各类辅助使用基础脚本编辑器的功能选项。


2. 对话框设计器界面介绍_Dialog Editor

2.1 创建对话框的操作步骤：


- 选择编辑 | 对话框编辑器，MasQ Enable 对话框设计器将启动。




- 通过对话框设计器的工具栏，选择控件并将其放置到设计窗口中。



- 通过窗口菜单的属性选项，根据需要修改控件的标题属性。



- 通过**编辑**菜单中的相关选项，对设计窗口内的控件进行对齐操作。



- 对话框设计完成后，选择**文件 | 将对话框复制到剪贴板**，该操作会将对话框对应的代码发送至剪贴板。
- 选择**文件 | 关闭对话框设计器**。
- 按下**Ctrl+V**，将剪贴板中的代码粘贴到基础脚本编辑器中。对话框代码以**Begin Dialog**开头，以**End Dialog**结尾。

