产品视频导演

从产品与风格，到可以逐段制作的视频方案

个人使用指南 · 版本 1.0

这套 skill 帮你推荐场景、构思故事、拆分小视频，并写出每段独立完整的首帧、必要关键帧、尾帧和视频动态提示词。你可以把这些文字交给自己选择的图像与视频工具，生成后再回来一起检查和修改。

适用范围包括产品介绍、推广广告、品牌短片、使用演示与单个产品镜头。品类和风格都不固定；人物、动物、IP 与超现实元素可以使用，也可以完全不要。

内置 60 个场景、180 套风格方案。它们提供灵感和细节参考，允许改编、混合和新增，不会把你的创意限制在清单内。

第一次可以这样说

```
使用 $product-video-director。
我想给这个产品做推广视频，产品资料和参考图如下。
目标风格是克制、温暖、生活化。
先推荐适配场景，再给我三个不同故事方向。
选定方向后，为每段提供完整首帧、必要关键帧、尾帧、动态与衔接提示词。
```

日常使用只需用自然语言沟通。无需自己填写复杂表格或运行脚本。skill 不自动生成媒体；生成效果需要结合你的实际图片和视频继续检验。

本指南的产品案例均为演示，不代表任何实际产品的性能、材质或品牌承诺。

01 · 把产品和目标说清楚

最少给出两件事

产品是什么，以及你想要什么感觉。 有产品图时直接提供；如果图片里看不出某个关键细节，可以补文字。想不清风格时，也可以说明喜欢和不喜欢的效果，让 AI 先给方向。

有这些信息，推荐会更贴合

- 真实产品信息：外形、颜色、材质、型号、包装、确切文字、已确认功能。
- 视频用途：产品介绍、广告、品牌氛围片，或展示某一个使用步骤。
- 视觉目标：例如自然摄影、复古胶片、极简棚拍、纸艺、手绘或超现实 CGI。
- 约束条件：画幅、投放位置、必须出现的卖点、不能改变的外观、禁止元素。
- 已有素材：产品图、风格图、已生成的关键帧、满意的小视频、旧方案。

时长和段数可以先不决定。skill 会根据故事建议，并说明为什么这样拆分。

可直接复制的输入范例

```
使用 $product-video-director。
产品：一个奶白色带盖陶瓷杯，外形与我提供的产品图一致。
目标：展示日常陪伴感，风格温暖、自然、安静，不要动物和科幻元素。
必须保持：杯型、把手形状、颜色和图上的文字。
不要编造：保温、防摔等未经确认的功能。
用途：横版产品短片。时长与段数由你按故事建议。
先给我优先适配和探索方向的场景，以及三个故事方案。
```

“高级” “清新”等抽象词会被转换成具体的光线、构图、材质表现和动作节奏。不能从深海、火焰等场景反推出产品具有防水、耐高温性能。

02 · 先选场景与故事，再拆段

先看为什么适合

场景推荐通常分为“优先适配”和“探索方向”，默认约六个，可按需要增减。每个建议应说明：它能表现什么产品特点、承担什么故事职责、风格如何落实，以及需要避免的误解。

推荐会注明来源：沿用库中方案、基于某个 S 编号改编，或新创作。你可以要求只看自然场景，也可以要求跳出已有场景库。

三个故事方向要有实质差别

比较的是产品在故事里的作用、情节因果、场景顺序和转场方法，而不是同一故事换三种颜色。例如同一只杯子，可以围绕“晨间仪式”“一天的陪伴”“从原料到成品的诗意联想”形成不同结构。后一方向若涉及真实工艺，仍需事实依据。

每个方向会附大致节奏、制作难点和主要视觉记忆点。你选定后再写完整分段，避免先生成一大堆不想要的提示词。

你可以跳过方向选择

> 我选第二个故事，保留结尾，开头更安静一些。
> 请按事件和生成难度自动拆段，不必把每段做成相同时长。

如果你已经提供清楚的故事，或者明确说“你决定，直接展开”，就可以直接进入分段。只需要一个镜头时，也不必走完整广告流程。

分段时要看三个问题

- 这一段推动了什么信息、情绪或动作变化？
- 这一段能否作为独立的小视频生成，是否塞入过多事件？
- 它怎样连接下一段：动作延续、构图匹配、光线衔接、桥接镜头，还是明确硬切？

故事决定段数与时长。不会强制九宫格、固定三十秒、全片一镜到底，或每个画面都出现产品。

03 · 看懂每段的首帧、关键帧和尾帧

首帧：从什么状态开始

它是一张静态画面的完整描述，交代可见产品、主体姿态、位置、朝向、场景、构图、光线、材质，以及参考图的用途。它不应该同时包含“拿起、转身、落下”等整串动作。

关键帧：哪些变化必须看清

关键帧用于动作转折、接触交接、遮挡、穿戴或重要空间变化。数量按需要决定，可以没有，也可以有多张；每张都要说明它控制什么节点。

例如拿起杯子的动作，可能需要一张“手指已经握稳把手、杯底仍接触桌面”的关键帧。这个瞬间能帮助说明受力与接触关系，而不只是再加一张漂亮图片。

尾帧：这一段完成到哪里

尾帧同样要完整独立。它应写出最终位置、朝向、比例、开合或持有状态，并为下一段的接法提供明确条件。不能只写“同上，把杯子举起来”。

每条提示词都应能单独复制

独立完整不等于无差别重复所有信息。微距帧只写该画面真正可见的细节；不知道的背面和内部结构不会凭空补造。参考图编号可以复用，但该图在本帧的作用必须清楚。

一个必要区别

静态帧描述“此刻看见什么”；动态提示词描述“之后怎样变化”。 多张关键帧也不代表生成工具一定支持一次全部上传。工具只能接收首尾两帧时，其他关键帧可用于规划、检查或进一步拆段。

```
这一段的尾帧请完整重写，不要使用“同上”。
补一张接触关键帧，明确手指握稳后杯子才离开桌面。
各帧保持同一杯型、光线方向和桌面布局。
```

04 · 动态与转场怎样配合

动态提示词要写出可观察的过程

一段可执行的描述通常包含：起始状态、动作顺序、运动路径、接触关系、摄影机变化、速度节奏、环境响应，以及结束后的停留。只写“优雅、震撼、电影感”不足以说明发生了什么。

例如“手从画面右侧靠近，把手被握稳，杯底垂直离开桌面，杯身保持直立，最终停在画面中央偏右”。这些信息比单独写“优雅地拿起杯子”更容易检查。

四种常用接法

- 连续承接：下一段从上一段的结束状态继续。重点核对位置、朝向、比例、手持物和光线。
- 匹配剪辑：两个不同场景通过相似形状、构图或运动方向连接，不要求环境完全相同。
- 硬切：明确更换景别、地点或时间，只保留故事需要的一致性。
- 桥接镜头：在两段难以自然衔接时，补一个有作用的过渡画面，承接动作或交代空间。

不是每次换景都要做强光、旋涡、穿越等特效。简单的产品细节、遮挡或视线变化也能承担转场。

复杂镜头应附简化方案

如果一个镜头同时包含快速旋转、穿越、变形和多物体交接，skill 会给保留故事目的的简单版本，并说明减少了什么视觉效果。你可以优先测试简单版本，再逐步增加复杂度。

```
这次转场太复杂了。保留“从室内进入晨光花园”的故事作用，
给我一个遮挡转场版本和一个直接硬切版本。
分别写清前段尾帧与后段首帧需要对应的条件。
```

声音、字幕和品牌文字只在相关时安排。需要精确文字时，可以预留后期位置；是否由生成工具直接实现，以该工具实际能力为准。

05 · 用已有素材续接，锁定满意片段

先说明每份素材扮演什么角色

产品图可以用来固定身份；风格图可以只参考光线和色调；已生成的图片可以作为首帧、尾帧或必须保留的构图。不要让一张“只看氛围”的参考图改变产品形状。

对已有视频，请说明哪些片段满意、哪些可以替换。素材不可访问时，AI 应明确说明，而不是假装已经看过。

锁定意味着先保护已有成果

标记“满意”“已完成”或“锁定”的片段后，返修应优先调整其他内容。第 3 段改变了，仍要检查第 2 段尾部和第 4 段开头是否能接上，但不能因此擅自改动锁定片段。

```
第 1、2 段已经满意，锁定。
只修改第 3 段：产品落在台面时不要旋转，保持正面朝向。
检查它与第 2 段尾帧、第 4 段首帧的衔接。
如果接不上，优先改未锁定的部分或增加桥接镜头，
需要动锁定片段时先列出具体方案让我选择。
```

反馈实际生成问题时尽量具体

描述哪一秒、哪个对象、哪里发生偏差。例如“杯子落下后把手从右边变成了左边”，比“效果不对”更容易定位。可以附上实际图片或视频，并说明哪些部分仍然喜欢。

修订后应拿到：问题定位、保持项、改动项、完整新版提示词、相邻段影响，以及新的版本记录。不能只收到一串需要自己拼接的补丁词。

遇到冲突怎么办

如果两段锁定素材本身无法按原接法连接，skill 会给可选解决方式。没有你的明确决定，不会把“锁定”悄悄改回可编辑。增加桥接、调整剪辑点或接受一次硬切，也可能完成故事。

06 · 润色、扩写和场景扩充

保真润色

用于“意思不变，只把表述写清楚”。它会保留产品事实、数量、颜色、确切文字、时长、动作方向、首尾状态，以及“必须”“可以”“禁止”的约束强度。已清楚的内容允许少改。

> 使用保真润色模式。保留所有事实、动作和约束，不新增剧情。
> 输出完整新版提示词，并告诉我改了哪些表达。

细节扩写

用于“方向对了，再具体一点”。可以补灯光、构图、景深、材质表现、空间层次和动作路径。补充的视觉设计应属于创意建议，不能变成未经确认的产品性能。

> 保持故事、产品外观和结尾不变，扩写光线、材质、构图与运动细节。
> 把“高级”具体化，避免堆砌空泛形容词。
> 有相互矛盾的要求时先指出，不要越写越复杂。

创意变体

想改变风格或故事时可以明确说。每版应有不同的视觉方法，而不是机械替换形容词。例如同一场景可以做自然摄影、纸艺舞台或复古平面动画，但仍需保护产品识别特征。

扩充你的场景库

可以新增一个场景，也可以批量补充；还可以在旧场景下保存你的定制变体。原模板和已有版本保留，新版本说明来源与变化。场景库不会因为积累更多内容而自动限制创作范围。

> 给我新增 10 个与现有案例明显不同的场景。
> 每个写适配原因、细节词和三种差异明显的风格方向。
> 保存为新增内容，不覆盖已有 60 个场景及原始提示词。

没有实际生成结果时，只能评价提示词的清晰度和一致性，不能把文字改得更长当作效果已经更好。

07 · 保存、恢复与正式交付

正式方案保留三种视图

聊天里看概览；Markdown 或文本文件用于复制、修改；PDF 用于阅读、检查和归档。正式返修保存新的完整版本，并写明变化，旧版本保留。

保存内容包括产品简报、必要参考图、素材索引、故事、分段、逐帧与动态提示词、PDF 和版本记录。视频原件和全部生成素材不默认上传。

技能库与个人项目分开

技能库保存通用规则、场景案例和模板；个人项目档案保存具体产品资料与制作历史。日常正式版本先在本地保存，只有你明确要求“同步到 GitHub”时才上传。

> 把本次正式方案保存为新版本，保留旧版本，暂不上传。

> 将我刚确认的这个项目版本同步到个人 GitHub 私有项目仓库。
> 只包含方案、PDF、必要参考图和素材索引，不上传视频原件。

继续旧项目时提供项目名称或档案位置。skill 会读取实际保存的记录；它不依赖后台记忆，不会把未保存的聊天自动当成永久档案。

交付前你可以重点检查

- 产品事实、外观与文字是否准确？
- 故事是否连贯，每段有没有明确作用？
- 首帧、关键帧、尾帧能否分别复制使用，状态是否可达？
- 动态是否与帧画面矛盾，跨段接法是否明确？
- 满意片段是否受到保护，复杂镜头是否有可选简化方案？
- 新旧版本、场景来源与文件是否对应？

PDF 导出说明

提供的本地导出辅助支持中文 Markdown、分页和长提示词，不会联网。需要 Python、reportlab，以及覆盖文稿字符的中文 TrueType 字体。缺少依赖或字体时会明确报错；已有文件默认不覆盖。此类操作可由 AI 代办，日常使用无需运行命令。

五个选定项目的适配模块与原始 MIT 许可保存在随附来源说明中。本指南介绍使用方式，不代表安装、GitHub 发布或实际媒体生成已经完成。