

Agent工作空间产品功能说明

Agent 工作空间 · 功能说明

FrontisOS Agent Workspace — 产品功能说明文档
版本：V2.0 · 更新日期：2026-04-26 · 更新人：杨涛

一、产品定位

进化实验室—Agent Workspace 是 FrontisOS 中用户**调研、构建、测试、发布和进化**单个 Agent 的持久化工作环境，致力成为企业**选、用、育、留AI员工**的一站式平台。

核心理念：每个 Workspace = 一个 Agent 的全生命周期管理空间。

以「对话」为主要交互方式，以「Agent 产物」为核心关注对象。对标 Cursor Agents Window（多任务并行）+ Manus（目标导向委派）+ OpenClaw Skills（SKILL.md 标准），并在此基础上增加了街远独有的 **RL 驱动进化**和**企业级发布上架能力**。

二、整体布局

Agent 工作空间是专家的 Agent 构建入口页。每张卡片代表一个独立的Agent工作空间，承载一个 Agent 的完整研发资产（Skill、工具箱、知识库、对话历史、版本等）。从这里选择进入某个工作空间，即可开启该 Agent 的研发、测试、评测、发布等全流程工作。

区域	元素	功能
顶部栏	进化实验室	当前页面标识
顶部栏	搜索Agent	按工作空间名称 / 描述实时过滤下方卡片列表
顶部栏	新建Agent	打开"新建 Agent 工作空间"对话框，创建新 Agent
主区	卡片banner	已有的所有 Agent 工作空间，点击进入详情视图

详细描述

1. 进化实验室卡片

每张卡片展示：

- 图标 + 首字标识：**按业务分类配色（如客/供/析/招/销/创）
- 名称：**如 智能客服、供应链协同


- **描述**：该 Agent 的核心定位与覆盖能力（超长省略）
- **操作**
 - 支持重命名：修改名称和描述
 - 支持删除，删除后当前工作空间不可见
- **整卡点击**：进入该 Agent 的三联工作台（左侧任务流、中间对话区、右侧研发/评测/发布面板）

2. 典型操作流

查找已有 Agent — 在搜索框输入关键词 → 卡片即时过滤 → 点击目标卡片进入

新建 Agent — 点击「+ 新建工作空间」→ 填写名称/描述（可选框架）→ 点击「创建」→ 自动生成默认 Skill 集，并进入新工作空间

工作空间采用三栏结构：



工作空间开发agent

区域	核心职责	备注
左栏 · 任务侧边栏	管理所有任务，切换上下文	按照调研、开发、测试、使用流程进行排布和分级分类管理
中栏 · 对话画布	以对话驱动所有构建与测试操作	LUI对话形式和MetaAgent对话
右栏 · Agent 面板	Agent 结构树、状态指标、修改历史	Agent骨架：Agent运行时所需文件， 支持进行编辑 Agent状态：净化后的核心效果指标 版本历史：工作空间文件的历史记录和发版情况

Header 信息栏

Header 固定在页面顶部，高度 48 px，背景色与主题色一致。各元素从左到右排列如下：

区域	元素	说明
左区	Agent 头像 + 名称	点击可编辑 Agent 名称，名称最长 32 字符
左区	版本号徽章（如 v2.1 ▼）	下拉可切换历史版本快照（只读预览）
右区	进化按钮	当有进化历史记录或者触发过进化行为时展示可点击状态，初始状态下置灰
右区	试用按钮	随时可用，进入 Try 模式（右栏收起）
右区	发布按钮 + 橙色徽章	橙色圆形徽章显示「未发布编辑数」（累计自上次发布以来的变更条数）；无未发布变更时徽章隐藏

通知条（Notification Bar）

触发条件：有新的回流数据或检测到 Skill 失败时自动出现。

- 显示内容：如「N条新反馈数据，检测到 N个 Skill 失败」，N为后台返回数据
- 操作：[查看] 跳转 Status 面板，进入进化中心展示进化的历史记录和评测文档

三、左栏：任务侧边栏


每个 Task 是一个**独立对话上下文**，服务于单一目的。任务之间可并行运行，切换不中断其他正在执行的任务。

任务类型

任务类型	说明	典型操作
 调研 Research	导入文档、分析需求、生成 PRD、沉淀行业知识	用户上传文档，Agent 分析总结（可选步骤）
 开发 Build	构建 Skill、配置 Soul、编辑 agent.md	用户描述意图，Agent 生成并修改文件
 测试 Test	模拟测试 Agent 功能和效果	系统跑测试脚本，返回指标结果
 试用 Try	以最终用户身份与 Agent 对话	用户扮演客户，验证体验

首次进入

空 Workspace 展示引导页，推荐用户创建第一个任务，展示「调研 / 开发 / 测试 / 试用」四个快捷入口卡片。**调研为可选步骤**，资深用户可直接从开发开始。



四、中栏：MetaAgent对话画布

核心原则：**Language UI**，所有构建和测试操作均通过对话完成。

消息类型

消息类型	说明
用户消息	描述意图、上传文件、发出指令
Agent 消息	执行结果 + Artifact Tag（标注修改了哪些文件）
系统消息	测试启动、进化触发等系统事件

Artifact Tag 规范

每当 Agent 修改了右侧面板中的产物，在消息底部以等宽徽章标注，例如：

代码块

```
1  -> skills/leadeep-search/fetch_transcript.py  created
2  -> soul.md  updated
3  -> agent.md  secrets section updated
```

对话附件

对话过程中产生的中间文件（分析结果、临时文档等）以轻量浮动图标展示，点击展开为附件列表。与右侧 Agent 结构面板相互隔离，不产生混淆。

Skill 生成状态

Skill 生成耗时较长，生成期间在对话中显示进行中状态。用户可切换到其他任务，不中断当前生成。右侧 Composition 树中，正在生成的 Skill 旁显示活跃指示器。

五、右栏：Agent 面板

右侧面板是 Agent 的全局视图，包含三个 Tab。

Tab 1: Composition（Agent 结构树）

展示 Agent 的完整文件结构，分为两个区域，用虚线分隔：

Zone 1 — Agent Package（随发布上架）

代码块

1	agent.md	← Agent 身份与能力定义,支持进行编辑
2	soul.md	← 人格、语气、行为约束,支持进行编辑
3	skills/	← 技能目录（可展开）
4	+- leadeep-search/	
5	+- SKILL.md	
6	+- fetch_transcript.py	
7	+- extract_actions.py	
8	+- decision-tree/	
9	+- SKILL.md	
10	+- analyze.py	
11	+- meeting-summary/	
12	+- SKILL.md	
13	+- summarize.py	

Zone 2 — Workspace Resources（仅开发时参考，不随发布打包）

代码块

1	knowledge/	
2	+- industry-analysis.md	行业分析
3	+- product-prd.md	PRD 文档
4	+- domain-glossary.md	领域术语表
5	+- meeting-transcripts/	会议纪要
6	+- competitor-research/	竞品调研

Zone 1 标注 published 徽章，Zone 2 标注 dev only 徽章。Knowledge 是开发者的准备材料，就像建筑师的参考图纸不交付给业主。

点击任意文件可在右侧打开**预览 + 编辑**，支持直接文字编辑后保存并同步生效。

Tab 2: Status（Agent 状态指标）

展示 4 个核心效果指标，**仅在进化后更新**，开发和测试不自动刷新。

指标	类型	说明
任务完成率	百分比 + 环比增减	Agent 完成用户任务的比例
Skill 触发准确率	百分比 + 环比增减	正确选择并执行 Skill 的比例
执行耗时	绝对值（秒）	平均任务执行时间
Token 消耗	绝对值	平均每次任务的 token 开销

面板操作按钮：

- 测试按钮：** 点击后自动在左侧新建一个 Test 类型任务
- 进化按钮：** 仅当有回流数据时可用（否则置灰），点击触发一键进化
- 回流数据入口：** 进化按钮下方，点击展开二级页面查看详情

Tab 3: History（修改历史）

Figma 式线性修改日志。

核心规则：只有发布才产生版本号。

日常每次文件修改（开发、进化、手动编辑）都是修改日志中的一个条目，没有版本号。只有用户点击发布时，才创建带版本号的快照（v1、v2、v3...）。

条目类型：


类型	说明	视觉
edit	文件修改	文件类型图标 + 文件名 + 变更摘要
evolve	进化触发	粉色进化图标 + 事件描述
test	测试执行修改	橙色测试图标 + 结果摘要

publish	发布上架	绿色高亮 + 版本号 vN + sessions 数
---------	------	----------------------------

每个条目展示：变更摘要（一行文字）+ 操作者（Agent / System / 用户名）+ 时间戳。

六、进化功能详解

6.1 进化入口



位置：顶部右上角常驻「进化」按钮

触发规则：

场景	行为
无历史消息	进入静态进化中心，查看历史进化记录
有待执行的进化任务推送	执行待进化任务
数据集过少 / 距上次进化不超过 1 周	按钮置灰，不可点击。时间和数据量可后台配置
用户关闭右上角推送通知	进化按钮上显示可进化次数

6.2 进化推送逻辑

后台自动清洗回流数据，当产生可进化的新版本时：

- 1. 全局 alert 信息条推送通知
- 2. 点击右上角进化按钮同样可打开进化面板
- 3. 点击进化按钮后，展示数据分析加载动效
- 4. 加载完成后进入**审批详情界面**
- 5. 左侧列表同步展示「分析中 / 待审批 / 已完成」标签

6.3 进化审批流程

操作	说明
批准	用户阅读完报告、接受进化内容，系统更新 Agent 文件
驳回	不进行操作，但在左侧列表保留记录

6.4 进化触发方式

- **方式 1（主动推送）**：回流数据达到阈值，Notification Bar 自动出现，用户点击「查看」进入进化
- **方式 2（手动触发）**：在 Status 面板点击进化按钮

执行过程：一键触发，后台自动执行，完成后推送通知（类似飞书审批消息卡片）。

进化结果：记录在 History 修改日志中（evolve 类型条目），Status 面板指标**不自动更新**，需手动再次测试刷新。

6.5 进化版本管理

- 每次进化或上传文件产生的是**候选版本**，发布后生成正式版本并在版本记录中展示
 - 候选版本每次只展示最新一个，避免版本爆炸
 - 版本启用失败：Toast 提示「启用失败，请重试」

6.6 评测报告

进化完成后生成评测报告，报告结构面向用户视角，共 8 个模块：

 evolution_report(2).html
37.41KB

模块	内容
----	----

测试次数	可无限次测试，每次为独立任务
------	----------------

7.2 试用

模拟用户进行使用，回流数据可用于进化，支持在对话信息中进行打分和反馈。试用后体验达到标准可进行发布。

项目	说明
触发方式	新建 Try 类型任务 / Status 面板试用按钮
默认版本	最新状态（本期不支持选择历史版本）
界面变化	右侧 Agent 面板自动收起（用户可手动展开），中栏进入纯对话模式
开场提示	「欢迎使用 [Agent名称], 请与我开始对话吧」（引导语，非 Agent 发言）
试用产出	对话中生成的文件以轻量附件展示，不进入 Composition 结构树

7.3 发布上架

项目	说明
触发入口	Header 发布按钮 / History 面板底部按钮
执行方式	弹窗确认（非对话），含头像选择、基本信息填写
发布内容	Agent Package（agent.md + soul.md + skills/），不含 Knowledge
发布去向	资源包推送到 Agent Store，等待审核
版本快照	发布成功后在 History 中创建带版本号的 publish 条目

发布表单字段：

字段	类型	说明
版本号	只读输入框	自动生成，如 1.0.0
头像	选择按钮组	4 个 emoji 选项

可见性	下拉框	公开 / 仅自己 / 团队
Agent 框架	下拉框	MetaAgent（默认）/ Syngent / SynClaw
推荐问	文本输入	默认 3 个，可配置
运行时模型	下拉框选择	支持用户自定义，可按照试用效果选择

发布到 Agent Store

头像

通用

生产

销售

供应链













换一换

可见性

公开

业务板块

通用

业务场景

请输入内容

Agent 框架

MetaAgent

运行时模型


Kimi K2.5

取消

发布到 Agent Store

- 字段解释说明
- Agent名称（禁用状态）
 - 版本号当前版本，如 3.0.0，每次发布递增
 - 头像：按照通用、生产、销售、供应链分类，支持换一下
 - 可见性：下拉框选项：公开、仅自己、团队
 - 业务场景：单行输入框，支持输入对应场景
 - Agent 框架下拉框：选项：MetaAgent、Syngent、Synclaw
 - 推荐问：默认展示3个，输入推荐问题供客户端显示
 - 发布到 Agent Store

八、Agent 全生命周期状态流转



开发流程图

九、性能及其他

项目	要求
性能	版本树加载 ≤ 2s；评测报告切换 ≤ 1s；指标 5s 内刷新
兼容性	Chrome / Edge 及国产化浏览器；支持 1280px ~ 2560px 宽度
权限	

	仅 Agent 创建者及被授权的运营者可进入进化及效能中心
数据安全	用户对话数据回流前须经过脱敏处理
易用性	一键操作，无专业门槛
可扩展性	支持新增指标接入