

검색된 문서에서 언급되는 서비스는 다음과 같습니다:

* `nscd`

* `tuned`

출처: [Cloudera 운영자 메뉴얼.pdf \(p.20\)](#), [Cloudera 운영자 메뉴얼.pdf \(p.20\)](#), [Cloudera 운영자 메뉴얼.pdf \(p.20\)](#), [Cloudera 운영자 메뉴얼.pdf \(p.20\)](#), [Cloudera 운영자 메뉴얼.pdf \(p.20\)](#)

TUNED 서비스 비활성화하는 방법을 가르쳐줘

Cloudera에서는 TUNED 서비스를 비활성화하여 권장하는 튜닝을 수행합니다. 아래 명령을 실행하면 TUNED 서비스를 비활성화 할 수 있습니다.

```
```bash
ansible all -m shell -a "systemctl disable tuned"
```
```

출처: [Cloudera 운영자 메뉴얼.pdf \(p.20\)](#)

Cloudera에서는 TUNED 서비스를 비활성화하여 권장하는

```
```bash
ansible all -m shell -a "systemctl disable tuned"
```
```

검색된 문서에서 언급되는 서비스는 다음과 같습니다:

```
* `nscd`
* `tuned`
```

Cloudera에서는 TUNED 서비스를 비활성화하여 권

```
```bash
ansible all -m shell -a "systemctl disable tuned"
```
```

채팅

파일관리

고정 FAQ

3SSOFT

파일 관리

학습 관리

장애보고서

학습 실행

파일을 여기에 드래그하거나 클릭하여 업로드

Cloudera 운영자 매뉴얼.doc

다운로드 삭제

채팅

파일관리

고정 FAQ

3SSOFT

파일 관리

학습 관리

장애보고서

장애보고서 임베딩이 성공적으로 실행되었으며, asklim 서버가 재시작되었습니다.

Cloudera 운영자 매뉴얼.pdf

다운로드 삭제

TUNED 서비스 비활성화하는 방법을 가르쳐줘

검색된 문서가 없습니다.

TUNED 서비스 비활성화하는 방법을 가르쳐줘

Cloudera에서는 TUNED 서비스를 비활성화하여 권장하는 튜닝을 수행합니다. 아래 명령을 실행하면 TUNED 서비스를 비활성화 할 수 있습니다.

```
```bash
ansible all -m shell -a "systemctl disable tuned"
```
```

출처: [Cloudera 운영자 매뉴얼.pdf \(p.20\)](#)