Documentação de Integração

Api Locadora

base Url: http://127.0.0.1:5000/app

Cadastro de conta

Rota para cadastro de usuários.

Requisição:

```
POST /cadastro
Content-Type: application/json
Content-Length: xxx

Send BODY:
{
        "nome": "Wanderson",
        "senha": "123456",
        "email": "meu@email.com"
}
```

Parâmetros de entrada:

```
nome : String - (Obrigatório)
senha: String - (Obrigatório)
email: String - (Obrigatório)
```

```
HTTP/1.0 200/400
Content-Type: application/json
Content-Length: xxx

200
{
    "msg" : "Conta criada com sucesso."
}

400
{
    "msg" : "Erro ao criar conta."
}
```

Gerar token de acesso

Gera um token de acesso válido por 1 hora para requisições das rotas.

Requisição:

```
POST /token
Content-Type: application/json
Content-Length: xxx

Send BODY:
{
        "senha": "123456",
        "email": "meu@email.com"
}
```

Parâmetros de entrada:

```
senha: String - (Obrigatório) email: String - (Obrigatório)
```

Resposta:

```
HTTP/1.0 200/400
Content-Type: application/json
Content-Length: xxx

200
{
    "token": "klasf76as3h44sd6534.v83uv9823uvh4er93.ve654vr/3riu"
}

400
{
    "msg": "Erro ao gerar token de acesso."
}
```

Detalha conta

Exibe dados da conta cadastrada.

Requisição:

```
GET /conta
Content-Type: application/json
Content-Length: xxx
token: SEU_TOKEN_AQUI
```

Resposta:

```
HTTP/1.0 200/400
Content-Type: application/json
Content-Length: xxx

200
{
    "id": 1,
    "nome" : "Wanderson",
    "email" : "seu@email.com",
    "status" : 1,
    "createdAt" : "2021-03-30T18:07:30.000Z"
}

400
{
    "msg": "Erro ao buscar dados de conta."
}
```

Listagem de filmes

Retorna a lista de filmes cadastrados.

Requisição:

```
GET /filmes
Content-Type: application/json
Content-Length: xxx
token: SEU_TOKEN_AQUI

Send QUERY (Não obrigatório):
   "nome": "Nome do filme ou parte dele aqui"
```

```
"estoque" : 3,
   "status" : 1
}

400
{
   "msg": "Erro ao buscar filmes."
}
```

Listagem de filmes alugados

Retorna a lista de filmes alugados pelo usuário.

Requisição:

```
GET /filmes_alugados
Content-Type: application/json
Content-Length: xxx
token: SEU_TOKEN_AQUI

Send QUERY (Não obrigatório):
   "nome": "Nome do filme ou parte dele aqui"
```

```
400
{
    "msg": "Erro ao buscar filmes alugados."
}
```

Observação para o retorno do atributo "STATUS":

status : 1 - Filme alugado status : 2 - Filme devolvido

Alugar filme

Rota para alugar um filme.

Requisição:

```
POST /alugar_filme
Content-Type: application/json
Content-Length: xxx
token: SEU_TOKEN_AQUI

Send BODY:
{
    "filme_id": 1
}
```

Parâmetros de entrada:

filme_id: Number - (Obrigatório)

```
HTTP/1.0 200/400
Content-Type: application/json
Content-Length: xxx

200
{
    "msg": "Filme alugado com sucesso."
}

400
{
    "msg": "Erro ao alugar filme."
}
```

Devolver um filme

Rota para devolver um filme.

Requisição:

```
PUT /devolver_filme
Content-Type: application/json
Content-Length: xxx
token: SEU_TOKEN_AQUI

Send BODY:
{
    "aluguel_id": 1
}
```

Parâmetros de entrada:

```
aluguel_id: Number - (Obrigatório)
```

```
HTTP/1.0 200/400
Content-Type: application/json
Content-Length: xxx

200
{
   "msg": "Filme devolvido com sucesso."
}

400
{
   "msg": "Erro ao devolver filme."
}
```