

채용 리포트 · 주문·재고 API v2

주문·재고 API v2 · 제출 코드 3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a

이 문서는 실행 근거를 정리한 자료이며 채용 결정은 사람이 합니다. LLM은 점수와 판정에 관여하지 않았습니다.

1 한눈 요약

75~85/100 · 10점 검토 대기

요구 기능

40/40

경계·실패

25/25

테스트 실효성

0/15

설계·변경 용이성

0~10/10 · 10점 검토 대기

실행 재현성·문서

10/10

판정 분포

통과 11 · 실패 3 · 부분 0 · 미확정 1

검토 대기: R-12 설계·변경 용이성

2 핵심 관측

확인된 결함

G1 · 테스트 실효성: 경계·검증

실패

검증되지 않은 요구사항: R-03, R-04 · M-01 SURVIVED(R-03): 하네스가 결함을 확인했지만 제출 테스트 12개 중 실패 0개로 모두 통과함 · M-02 SURVIVED(R-04): 하네스가 결함을 확인했지만 제출 테스트 12개 중 실패 0개로 모두 통과함

영향: 지원자의 테스트가 재고 부족과 입력 검증의 결함을 잡지 못하면, 같은 종류의 문제가 배포 뒤에야 드러난다.

G1 · 테스트 실효성: 경계·검증

G1 재생 (https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8dacf67a-16b6-4295-bc4b-d0d9a9e6ba10?criterion=G1&run=dc61e413-6668-4b6b-8f40-6e1992ea9341)

src/index.ts:202-202 src/index.ts:157-157

G2 · 테스트 실효성: 역등성

실패

검증되지 않은 요구사항: R-05, R-06 · M-03 SURVIVED(R-05): 하네스가 결함을 확인했지만 제출 테스트 12개 중 실패 0개로 모두 통과함 · M-04 SURVIVED(R-06): 하네스가 결함을 확인했지만 제출 테스트 12개 중 실패 0개로 모두 통과함

영향: 지원자의 테스트가 재시도 처리의 결함을 잡지 못하면, 중복 주문 문제가 운영 중에 고객 문의로 먼저 알려진다.

G2 · 테스트 실효성: 역등성

G2 재생 (https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8dacf67a-16b6-4295-bc4b-d0d9a9e6ba10?criterion=G2&run=6ddb57-c557-4c4d-b81a-b51a626648ae)

src/index.ts:170-170 src/index.ts:177-177

G3 · 테스트 실효성: 취소

실패

검증되지 않은 요구사항: R-09 · M-05 SURVIVED(R-09): 하네스가 결함을 확인했지만 제출 테스트 12개 중 실패 0개로 모두 통과함

영향: 지원자의 테스트가 취소 시 재고 복구의 결함을 잡지 못하면, 취소가 쌓일수록 재고 오차가 커진다.

G3 · 테스트 실효성: 취소

G3 재생 (https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8dacf67a-16b6-4295-bc4b-d0d9a9e6ba10?criterion=G3&run=d769fde9-fc27-4392-a9b7-b19d0efb7efe)

src/index.ts:303-303 test/api.test.ts:16-46 코드 위치 1곳 더

확인된 강점

R-03 · 재고 부족 거절

통과

하네스 케이스 R-03-insufficient-stock PASS: 검사 9개 모두 통과

영향: 재고보다 많은 수량을 받아들이면 배송할 수 없는 주문이 생겨서 고객에게 취소를 안내해야 한다.

R-03 · 재고 부족 거절

R-03 재생 (https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8dacf67a-16b6-4295-bc4b-d0d9a9e6ba10?criterion=R-03&run=0a103a40-96ed-400e-b446-0e373e5f4cc9)

src/index.ts:101-233 src/index.ts:78-92

R-04 · 입력 검증

통과

하네스 케이스 R-04-validation PASS: 검사 23개 모두 통과

영향: 잘못된 요청을 걸러내지 못하면 수량이 0이거나 음수인 주문이 그대로 저장되어 이후 정산과 배송 자료가 오염된다.

R-04 · 입력 검증

R-04 재생 (https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8dacf67a-16b6-4295-bc4b-d0d9a9e6ba10?criterion=R-04&run=f1bb3993-4276-4232-80bf-fe907a04fc9c)

src/index.ts:101-233 src/index.ts:78-92

R-07 · 같은 키 동시 요청

통과

하네스 케이스 R-07-same-key-concurrent PASS: 검사 3개 모두 통과

영향: 같은 요청이 동시에 여러 번 도착할 때 한 번만 처리하지 못하면 이벤트처럼 요청이 몰리는 시간에 중복 주문이 생긴다.

R-07 · 같은 키 동시 요청

R-07 재생 (https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8dacf67a-16b6-4295-bc4b-d0d9a9e6ba10?criterion=R-07&run=15b28b10-9c1d-4b52-9104-edda15fe330e)

src/index.ts:101-233 src/index.ts:78-92

3 역량별 관측

요구사항 이해와 구현 정확성

통과 3 · 실패 0 · 부분 0 · 미확정 0

R-01 · 정상 주문 생성 **통과** 자동 판정

R-02 · 상품-주문 조회 **통과** 자동 판정

R-09 · 주문 취소와 재고 복구 **통과** 자동 판정

면접에서 확인할 질문

이 역량을 확인하는 키트 질문이 없습니다.

경계 조건과 실패 처리

통과 2 · 실패 0 · 부분 0 · 미확정 0

R-03 · 재고 부족 거절 **통과** 자동 판정

R-04 · 입력 검증 **통과** 자동 판정

면접에서 확인할 질문

Q1. R-03은 재고보다 많은 수량과 재고 0인 상품 요청을 모두 거절했습니다. 재고와 요청 수량을 비교하는 판단을 어디에 두셨나요?

Q2. R-04는 여러 잘못된 입력을 400으로 거절했습니다. 수량과 상품 식별자 검증을 어느 지점에서 하기로 정하셨나요?

동시성과 데이터 정합성

통과 4 · 실패 0 · 부분 0 · 미확정 0

R-05 · 역등 재전송 **통과** 자동 판정

R-06 · 역등 키 충돌 **통과** 자동 판정

R-07 · 같은 키 동시 요청 **통과** 자동 판정

R-08 · 다른 키 동시 요청과 재고 하한 **통과** 자동 판정

면접에서 확인할 질문

Q11. CSV 파싱을 외부 라이브러리 없이 직접 구현하신 이유는 무엇인가요?

테스트 설계

통과 0 · 실패 3 · 부분 0 · 미확정 0

G1 · 테스트 실효성: 경계-검증 **실패** 자동 판정

G2 · 테스트 실효성: 역등성 **실패** 자동 판정

G3 · 테스트 실효성: 취소 **실패** 자동 판정

면접에서 확인할 질문

Q4. G1 그룹에서 재고 부족 검사와 수량 하한을 바꾼 변형이 살아남았습니다. 이 그룹의 테스트를 설계할 때 어떤 입력을 먼저 고르셨나요?

Q8. G2 그룹에서 역등 키 조회와 본문 비교를 건너뛰는 변형이 살아남았습니다. 이 그룹의 테스트를 설계할 때 어떤 호출 순서를 먼저 정하셨나요?

4 요구사항별 결과

기준	영역	판정	점수	검토 상태	관측
G1 · 테스트 실효성: 경계-검증	테스트 실효성	실패	0/5	자동 판정	검증되지 않은 요구사항: R-03, R-04 · M-01 SURVIVED(R-03): 하네스가 결함을 확인했지만 제출 테스트 12개 중 실패 0개로 모두 통과함 · M-02 SURVIVED(R-04): 하네스가 결함을 확인했지만 제출 테스트 12개 중 실패 0개로 모두 통과함
G2 · 테스트 실효성: 역등성	테스트 실효성	실패	0/5	자동 판정	검증되지 않은 요구사항: R-05, R-06 · M-03 SURVIVED(R-05): 하네스가 결함을 확인했지만 제출 테스트 12개 중 실패 0개로 모두 통과함 · M-04 SURVIVED(R-06): 하네스가 결함을 확인했지만 제출 테스트 12개 중 실패 0개로 모두 통과함
G3 · 테스트 실효성: 취소	테스트 실효성	실패	0/5	자동 판정	검증되지 않은 요구사항: R-09 · M-05 SURVIVED(R-09): 하네스가 결함을 확인했지만 제출 테스트 12개 중 실패 0개로 모두 통과함
R-01 · 정상 주문 생성	요구 기능	통과	8/8	자동 판정	하네스 케이스 R-01-normal-order PASS: 검사 6개 모두 통과
R-02 · 상품-주문 조회	요구 기능	통과	6/6	자동 판정	하네스 케이스 R-02-lookups PASS: 검사 21개 모두 통과
R-03 · 재고 부족 거절	경계- 실패	통과	7/7	자동 판정	하네스 케이스 R-03-insufficient-stock PASS: 검사 9개 모두 통과

설계와 변경 용이성

통과 0 · 실패 0 · 부분 0 · 미확정 1

R-12 · 설계-변경 용이성 **미확정** 검토 대기

면접에서 확인할 질문

Q5. src/index.ts:32-34에 플래그 조건을 반복하며 기다리는 코드가 있습니다. 이 반복이 필요한 상황을 어떻게 설명하시겠어요?

Q7. 클린 아키텍처와 TDD를 적용한 프로젝트에서 계층을 나눈 기준은 무엇이었나요?

Q9. src/index.ts:101-233의 주문 생성 처리가 133줄로 가장 길다. 이 안에서 요청 파싱과 도메인 규칙을 어떻게 나누셨나요?

원인 분석

과제로 관측 불가: 면접에서 확인

이 역량에 매핑된 기준의 판정이 없습니다.

면접에서 확인할 질문

이 역량을 확인하는 키트 질문이 없습니다.

트레이드오프 판단과 확장

과제로 관측 불가: 면접에서 확인

이 역량에 매핑된 기준의 판정이 없습니다.

면접에서 확인할 질문

Q3. 같은 서비스를 여러 인스턴스로 띄워 요청이 서로 다른 인스턴스로 들어가는 상황을 가정해 보겠습니다. 지금 구조에서 가장 먼저 바꾸실 부분은 어디인가요?

Q6. 프로세스를 다시 시작해도 주문과 상태가 남아야 하는 상황을 가정해 보겠습니다. 지금 구조에서 가장 먼저 바꾸실 부분은 어디인가요?

Q10. 온라인물 주문 API에서 성능 개선은 어떤 지표를 기준으로 진행하셨나요?

운영과 관측 가능성

과제로 관측 불가: 면접에서 확인

이 역량에 매핑된 기준의 판정이 없습니다.

면접에서 확인할 질문

이 역량을 확인하는 키트 질문이 없습니다.

문서화와 설명

통과 2 · 실패 0 · 부분 0 · 미확정 0

R-10 · 실행 계약 충족 **통과** 자동 판정

R-11 · README **통과** 자동 판정

면접에서 확인할 질문

이 역량을 확인하는 키트 질문이 없습니다.

기준	영역	판정	점수	검토 상태	관측
R-04 · 입력 검증	경계-실패	통과	6/6	자동 판정	하네스 케이스 R-04-validation PASS: 검사 23개 모두 통과
R-05 · 역등재전송	요구 기능	통과	14/14	자동 판정	하네스 케이스 R-05-idempotent-resend PASS: 검사 8개 모두 통과
R-06 · 역등기 충돌	요구 기능	통과	6/6	자동 판정	하네스 케이스 R-06-idempotency-conflict PASS: 검사 10개 모두 통과
R-07 · 같은 키 동시 요청	경계-실패	통과	6/6	자동 판정	하네스 케이스 R-07-same-key-concurrent PASS: 검사 3개 모두 통과
R-08 · 다른 키 동시 요청과 재고 하한	경계-실패	통과	6/6	자동 판정	하네스 케이스 R-08-distinct-keys-concurrent PASS: 검사 7개 모두 통과
R-09 · 주문 취소와 재고 복구	요구 기능	통과	6/6	자동 판정	하네스 케이스 R-09-cancel PASS: 검사 14개 모두 통과
R-10 · 실행 계약 충족	실행 재현성-문서	통과	6/6	자동 판정	기동 HEALTHY: /health 200 (935ms, 시도 10회) · 하네스 케이스 R-10-health-and-reset PASS: 검사 13개 모두 통과
R-11 · README	실행 재현성-문서	통과	4/4	자동 판정	README.md 존재 (40줄) · 시작 명령 언급: 9행 · PORT 언급: 9행, 12행
R-12 · 설계-변경 용이성	설계-변경 용이성	미확정	?/10	검토 대기	사람 확인 대기: 설계 기준은 코드 근거와 함께 사람이 판정한다 (AI 초안은 4단계 T-407)

테스트 실효성

G1 경계-검증 **실패** SURVIVED 2

G2 역등성 **실패** SURVIVED 2

G3 취소 **실패** SURVIVED 1

설계 검토 **AI 초안**

R-12 (a) 계층 분리: 라우팅-파싱-응답 직렬화와 도메인 규칙이 모두 src/index.ts 한 파일의 라우트 콜백 안에 섞여 있다. POST /orders 콜백이 133줄(src/index.ts:101-233)에 걸쳐 역등기 검증, 본문 검증, 역등 기록 조회, 재고 차감을 직접 수행하고, 취소 콜백도 재고 복구 로직을 인라인으로 담고 있다(src/index.ts:295-304). 도메인 규칙이 별도 모듈로 분리되지 않아 (a)는 미흡하다. (b) 역등성 저장소 추상화: idemStore가 배열 변수로 선언되어 라우트 콜백에서 for 루프로 직접 순회-비교된다(src/index.ts:167-174). 인터페이스나 별도 모듈이 없어 저장소 교체 시 주문 생성 로직을 고쳐야 하므로 (b)는 미흡하다. (c) 변경 용이성: 오류 응답이 각 검증 분기마다 res.status(...).json({error:{code:...}}) 형태로 반복 하드코딩되어 있고, 같은 모양의 연속 문장 블록이 src/index.ts:79-90과 241-252에 나타난다. 상태 코드-오류 코드 매핑이 한 곳에 모여 있지 않아 (c)도 미흡하다. 다만 라우트별로 검증 순서가 읽히고 400/404/409/422 코드가 일관된 형태로 쓰인 점은 부분적 가점 요소다. 세 하위 기준 모두 뚜렷한 분리-추상화 근거가 없어 만점 10 중 낮은 제안 점수를 둔다.

R-12 · 설계-변경 용이성 (<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/8dacf67a-16b6-4295-bc4b-d0d9a9e6ba10?criterion=R-12>)

src/index.ts:101-233 (<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/dohyun-order-api/blob/3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a/src/index.ts#L101-L233>)

src/index.ts:167-174 (<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/dohyun-order-api/blob/3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a/src/index.ts#L167-L174>)

src/index.ts:295-304 (<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/dohyun-order-api/blob/3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a/src/index.ts#L295-L304>)

src/index.ts:79-90 (<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/dohyun-order-api/blob/3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a/src/index.ts#L79-L90>)

src/index.ts:241-252 (<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/dohyun-order-api/blob/3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a/src/index.ts#L241-L252>)

코드 신호: 소스 파일 2개 · 테스트 파일 1개 · 명시적 any 12곳

5 이력서 주장과 근거

최근 참여한 프로젝트에서는 클린 아키텍처(Clean Architecture)와 TDD(Test-Driven Development)를 적용하여 유지보수성을 높였습니다.

확인 필요

과제 관측: **G1** 검증되지 않은 요구사항: R-03, R-04 · M-01 SURVIVED(R-03): 하네스가 결함을 확인했지만 제출 테스트 12개 중 실패 0개로 모두 통과함 · M-02 SURVIVED(R-04): 하네스가 결함을 확인했지만 제출 테스트 12개 중 실패 0개로 모두 통과함

면접 질문: 클린 아키텍처와 TDD를 적용한 프로젝트에서 계층을 나눈 기준은 무엇이었나요?

온라인을 주문 API 고도화 B 유통사 2023.02 2023.12 백엔드 개발, 성능 개선 Java, Spring Boot, Oracle, Redis

확인 필요

과제 관측: **R-05** 하네스 케이스 R-05-idempotent-resend PASS: 검사 8개 모두 통과

면접 질문: 온라인을 주문 API에서 성능 개선은 어떤 지표를 기준으로 진행하셨나요?

매출 CSV 데이터를 집계해 보고서를 CSV와 HTML 요약으로 자동 생성하는 Node.js 배치 스크립트입니다.

근거 있음

근거: README에 일별-상품별-지점별 집계와 CSV-HTML 출력, 외부 라이브러리 없이 CS V 파싱을 구현했다는 설명이 있다 (<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/dohyun-report-batch>)

면접 질문: CSV 파싱을 외부 라이브러리 없이 직접 구현하신 이유는 무엇인가요?

게시글-댓글 CRUD와 페이징을 갖춘 게시판(board) REST API입니다. Express와 TypeScript로 구현했고 데이터는 JSON 파일에 저장합니다.

근거 있음

근거: README에 게시글-댓글 CRUD, 페이징, 제목 검색, 비밀번호 확인 방식의 수정-삭제 권한과 JSON 파일 저장 구조가 설명되어 있다 (<https://github.com/wanted-hack-inc-hyangv/dohyun-board-api>)

면접 질문: JSON 파일에 데이터를 저장할 때 동시 쓰기는 어떻게 다루셨나요?

6 면접 권고

Q1 강점 확인 · 경계 조건과 실패 처리 · 6분

R-03은 재고보다 많은 수량과 재고 0인 상품 요청을 모두 거절했습니다. 재고와 요청 수량을 비교하는 판단을 어디에 두셨나요?

Q2 강점 확인 · 경계 조건과 실패 처리 · 6분

R-04는 여러 잘못된 입력을 400으로 거절했습니다. 수량과 상품 식별자 검증을 어느 지점에서 하기로 정하셨나요?

Q3 요구사항 확장 · 트레이드오프 판단과 확장 · 6분

같은 서비스를 여러 인스턴스로 띄워 요청이 서로 다른 인스턴스로 들어가는 상황을 가정해 보겠습니다. 지금 구조에서 가장 먼저 바꾸실 부분은 어디인가요?

7 평가 범위와 한계

미평가 영역

- 공공·유통 프로젝트에서의 실제 기여 범위와 역할 분담은 제출 자료로 확인할 수 없음
- 운영 유지보수와 장애 대응 경험의 구체적 내용은 제출 자료로 확인할 수 없음
- Java/Spring Boot 기반 백엔드 구현 역량은 제출 저장소로 확인할 수 없음
- MySQL·Oracle·Redis 운영 경험의 깊이는 제출 자료로 확인할 수 없음
- 협업 도구(Jenkins, Jira) 활용 방식과 코드 리뷰 경험은 제출 자료로 확인할 수 없음

미확정 기준

R-12 설계·변경 용이성

사람 확인 대기: 설계 기준은 코드 근거와 함께 사람이 판정한다 (AI 초안은 4단계 T-407)

사람 검토 대기

R-12 설계·변경 용이성

LLM 사용 범위

REVIEW_WRITE: DONE · 모델 deepseek-flash · 프롬프트 evidence-review@v3+dd6e5d8c

CONTEXT_LINK: DONE · 모델 deepseek-flash · 프롬프트 context-link@v4+a7d1fedc

INTERVIEW_KIT: DONE · 모델 deepseek-flash · 프롬프트 interview-kit@v2+fcd7f772

지원 범위

- 승인된 TypeScript 과제 템플릿과 고정 의존성으로만 실행합니다. 그 밖의 저장소는 미지원으로 표시하고 채점하지 않습니다.
- 판정은 과제 명세와 채점 기준에 적힌 항목만 다룹니다. 기준에 없는 역량은 이 리포트로 판단할 수 없으며 면접에서 확인해야 합니다.
- LLM은 근거 요약과 질문 문장, 이력서 연결에만 쓰고 점수와 판정에는 쓰지 않습니다.
- 이 리포트는 채용 결정을 대신하지 않습니다. 사람이 근거를 열어 확인한 뒤 판단합니다.

8 면접관 스코어카드

면접관이 기입하는 빈 양식입니다. 시스템은 값을 채우지 않습니다. 척도: 1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월

요구사항 이해와 구현 정확성	1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	메모

경계 조건과 실패 처리	1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	메모

동시성과 데이터 정합성	1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	메모

테스트 설계	1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	메모

설계와 변경 용이성	1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	메모

원인 분석	면접에서만 확인	1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	메모	-----
트레이드오프 판단과 확장	면접에서만 확인	1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	메모	-----
운영과 관측 가능성	면접에서만 확인	1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	메모	-----
문서화와 설명		1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	메모	-----
면접관 최종 의견		

저장된 스코어카드

면접관이 기입한 기록입니다. 시스템은 값을 제안하지 않으며 평균과 합산을 내지 않습니다.

저장된 스코어카드가 없습니다.

9 감사 정보

평가 ID	8dacf67a-16b6-4295-bc4b-d0d9a9e6ba10	제출 ID	c98810b5-ea18-4583-8d3b-cd42d4c83082
기준 버전	v2-be07fb44	하네스 버전	0.1.0+c40aa35430460704
환경 다이제스트	2044a2e63de05a7fa5be2f53d0693ecd2ea2b95df754926b0ee50473734c0b07	제출 SHA	3cf84691d53c2112bce57881ffde66b8c5a79c4a
저장소	https://github.com/wanted-hack-inchyan-gv/dohyun-order-api	평가 종료 시각	2026-09-20T04:46:23.403Z
REVIEW_WRITE 모델	deepseek-flash · 프롬프트 evidence-review@v3+dd6e5d8c · 호출 기록 49de04d5-36e7-4972-80c9-745d728d81e0	CONTEXT_LINK 모델	deepseek-flash · 프롬프트 context-link@v4+a7d1fedc · 호출 기록 422eb51e-140d-4db0-9850-053cbec23530
INTERVIEW_KIT 모델	deepseek-flash · 프롬프트 interview-kit@v2+fcd7f772 · 호출 기록 a3f7dfa0-5df1-428d-91c0-391ef0ecf835	사람 수정 이력	0건