


채용 리포트 · 주문·재고 API v2

주문·재고 API v2 · 제출 코드 dbff20e9379a5f61aca6317451221a539e53dfbf

이 문서는 실행 근거를 정리한 자료이며 채용 결정은 사람이 합니다. LLM은 점수와 판정에 관여하지 않았습니다.

1 한눈 요약

37~57/100 · 20점 검토 대기



검토 대기: G2 테스트 실효성: 맥등성, G3 테스트 실효성: 취소, R-12 설계·변경 용이성

2 핵심 관측

확인된 결함

R-05 · 맥등 재전송실패

하네스 케이스 R-05-idempotent-resend FAIL(ASSERTION): 검사 8개 중 2개 실패 · p1After.stock: 기대 1, 실제 0 · second.body.id == first.body.id: 기대 true, 실제 false

영향: 같은 주문 요청이 네트워크 재시도로 두 번 도착하면 주문과 재고 차감이 두 번 일어나서 중복 결제와 재고 오차로 이어진다.

R-05 · 맥등 재전송

R-05 재생 (https://ohmyti.vercel.app/evaluations/855fa55b-8530-4782-8c12-745fdae9fd9f4?criterion=R-05&run=e639f2e2-f9da-4a47-8b4c-40176aa81be7)

src/app.ts:23-31 src/app.ts:43-69 코드 위치 2곳 더

R-04 · 입력 검증실패

하네스 케이스 R-04-validation FAIL(ASSERTION): 검사 23개 중 15개 실패 · quantityMissing.status: 기대 400, 실제 201 · quantityMissing.body.error.code: 기대 "VALIDATION_ERROR", 실제 null · quantityZero.status: 기대 400, 실제 201 · quantityZero.body.error.code: 기대 "VALIDATION_ERROR", 실제 null · quantityNegative.status: 기대 400, 실제 201 · quantityNegative.body.error.code: 기대 "VALIDATION_ERROR", 실제 null · quantityFraction.status: 기대 400, 실제 201 · quantityFraction.body.error.code: 기대 "VALIDATION_ERROR", 실제 null · quantityString.status: 기대 400, 실제 201 · quantityString.body.error.code: 기대 "VALIDATION_ERROR", 실제 null · keyMissing.status: 기대 400, 실제 201 · keyMissing.body.error.code: 기대 "VALIDATION_ERROR", 실제 null · keyEmpty.status: 기대 400, 실제 201 · keyEmpty.body.error.code: 기대 "VALIDATION_ERROR", 실제 null · p1After.stock: 기대 2, 실제 null

영향: 잘못된 요청을 걸러내지 못하면 수량이 0이거나 음수인 주문이 그대로 저장되어 이후 정산과 배송 자료가 오염된다.

R-04 · 입력 검증

R-04 재생 (https://ohmyti.vercel.app/evaluations/855fa55b-8530-4782-8c12-745fdae9fd9f4?criterion=R-04&run=9679beaf-2636-4fe3-a1b3-f178615960c4)

src/app.ts:43-69 src/app.ts:23-31 코드 위치 1곳 더

R-06 · 맥등 키 충돌실패

하네스 케이스 R-06-idempotency-conflict FAIL(ASSERTION): 검사 10개 중 5개 실패 · otherProduct.status: 기대 422, 실제 201 · otherProduct.body.error.code: 기대 "IDEMPOTENCY_CONFLICT", 실제 null · otherQuantity.status: 기대 422, 실제 409 · otherQuantity.body.error.code: 기대 "IDEMPOTENCY_CONFLICT", 실제 "INSUFFICIENT_STOCK" · p2After.stock: 기대 5, 실제 4

영향: 같은 재시도 키에 다른 주문 내용이 오는데 거절하지 않으면 고객이 주문한 상품과 다른 상품이 처리될 수 있다.

R-06 · 맥등 키 충돌

R-06 재생 (https://ohmyti.vercel.app/evaluations/855fa55b-8530-4782-8c12-745fdae9fd9f4?criterion=R-06&run=22bd2961-04e0-4ead-bf20-85aa07df0611)

src/app.ts:43-69 src/app.ts:23-31 코드 위치 2곳 더

확인된 강점

R-03 · 재고 부족 거절통과

하네스 케이스 R-03-insufficient-stock PASS: 검사 9개 모두 통과

영향: 재고보다 많은 수량을 받아들이면 배송할 수 없는 주문이 생겨서 고객에게 취소를 안내해야 한다.

R-03 · 재고 부족 거절

R-03 재생 (https://ohmyti.vercel.app/evaluations/855fa55b-8530-4782-8c12-745fdae9fd9f4?criterion=R-03&run=3b457efa-d357-4f46-b479-ea5cdf0b3e19)

src/app.ts:43-69 src/app.ts:23-31

R-08 · 다른 키 동시 요청과 재고 하한통과

하네스 케이스 R-08-distinct-keys-concurrent PASS: 검사 7개 모두 통과

영향: 여러 주문이 같은 상품을 동시에 가져갈 때 재고 하한을 지키지 못하면 재고보다 많이 팔리고 재고 수량이 음수로 남는다.

R-08 · 다른 키 동시 요청과 재고 하한

R-08 재생 (https://ohmyti.vercel.app/evaluations/855fa55b-8530-4782-8c12-745fdae9fd9f4?criterion=R-08&run=e56bf1b0-99ce-4ec4-9d7d-67cda003da01)

src/app.ts:43-69 src/app.ts:23-31 코드 위치 1곳 더

3 역량별 관측

요구사항 이해와 구현 정확성

통과 2 · 실패 1 · 부분 0 · 미확정 0

R-01 · 정상 주문 생성 **통과** 자동 판정

R-02 · 상품-주문 조회 **통과** 자동 판정

R-09 · 주문 취소와 재고 복구 **실패** 자동 판정

면접에서 확인할 질문

Q13. 북마크 API에서 입력값 검증은 어떤 기준으로 어디에 두셨나요?

경계 조건과 실패 처리

통과 1 · 실패 1 · 부분 0 · 미확정 0

R-03 · 재고 부족 거절 **통과** 자동 판정

R-04 · 입력 검증 **실패** 자동 판정

면접에서 확인할 질문

Q4. R-03은 재고 부족 요청을 409로 거절하고 재고를 그대로 두었습니다. 재고와 요청 수량을 비교하는 판단을 어디에 두셨나요?

동시성과 데이터 정합성

통과 1 · 실패 3 · 부분 0 · 미확정 0

R-05 · 역등 재전송 **실패** 자동 판정

R-06 · 역등 키 충돌 **실패** 자동 판정

R-07 · 같은 키 동시 요청 **실패** 자동 판정

R-08 · 다른 키 동시 요청과 재고 하한 **통과** 자동 판정

면접에서 확인할 질문

Q7. R-08은 서로 다른 키의 동시 요청에서 201이 5건, 409가 5건으로 나왔습니다. 재고를 확인하고 줄이는 사이에 다른 요청이 끼어들지 않게 어떻게 하셨나요?

Q9. 팀 프로젝트에서 역등성은 어떤 기준으로 같은 요청인지 판단하도록 설계하셨나요?

테스트 설계

통과 0 · 실패 1 · 부분 0 · 미확정 2

G1 · 테스트 실효성: 경계-검증 **실패** 자동 판정

G2 · 테스트 실효성: 역등성 **미확정** 검토 대기

G3 · 테스트 실효성: 취소 **미확정** 검토 대기

면접에서 확인할 질문

Q3. G1 그룹에서 재고 부족 검사를 없앤 변형이 제출 테스트를 통과했습니다. 재고 부족 상황을 검증하는 테스트를 설계할 때 어떤 입력을 고르셨나요?

설계와 변경 용이성

통과 0 · 실패 0 · 부분 0 · 미확정 1

R-12 · 설계-변경 용이성 **미확정** 검토 대기

면접에서 확인할 질문

Q6. 가장 긴 함수가 POST /orders 처리 한 곳에 모여 있습니다. 이 함수 안에서 요청 파싱과 재고-역등성 규칙을 나눌 때 어떤 경계를 기준으로 삼으셨나요?

Q11. 코드에 명시적 any가 세 곳 있습니다. 이 자리에서 타입을 좁히지 않고 any를 쓰기로 한 기준은 무엇이었나요?

Q14. jQuery 기반 화면을 React 컴포넌트로 전환할 때 상태 관리는 어떻게 옮기셨나요?

원인 분석 과제로 관측 불가: 면접에서 확인

이 역량에 매핑된 기준의 판정이 없습니다.

면접에서 확인할 질문

Q1. R-05 재전송 케이스에서 두 번째 호출이 새 주문을 만들었고 재고도 두 번 줄었습니다. 같은 키의 두 번째 요청을 처리하는 흐름을 코드에서 어떻게 따라가 보시겠어요?

Q2. R-06 충돌 케이스에서 다른 본문의 재요청이 201로 통과했습니다. 같은 키로 들어온 요청의 본문이 이전과 같은지 판단하는 부분을 어디에 두셨나요?

Q5. R-09 취소 케이스에서 취소 후 재고가 시드 값으로 돌아오지 않았습니까. 취소 요청을 처리하는 흐름에서 재고를 되돌리는 부분을 어떻게 찾아가시겠어요?

Q10. R-04 검증 케이스에서 수량 누락과 0, 음수가 모두 201로 통과했습니다. 요청 본문을 검사하는 부분을 코드에서 어떻게 찾아가시겠어요?

트레이드오프 판단과 확장 과제로 관측 불가: 면접에서 확인

이 역량에 매핑된 기준의 판정이 없습니다.

면접에서 확인할 질문

Q8. 같은 서비스를 여러 인스턴스로 띄워 요청이 서로 다른 인스턴스로 들어가는 상황을 가정해 보겠습니다. 지금 구조에서 가장 먼저 바꾸실 부분은 어디인가요?

Q12. 프로세스를 다시 시작해도 주문과 상태가 남아야 하는 상황을 가정해 보겠습니다. 지금 구조에서 가장 먼저 바꾸실 부분은 어디인가요?

운영과 관측 가능성 과제로 관측 불가: 면접에서 확인

이 역량에 매핑된 기준의 판정이 없습니다.

면접에서 확인할 질문

이 역량을 확인하는 키트 질문이 없습니다.

문서화와 설명

통과 2 · 실패 0 · 부분 0 · 미확정 0

R-10 · 실행 계약 충족 **통과** 자동 판정

R-11 · README **통과** 자동 판정

면접에서 확인할 질문

이 역량을 확인하는 키트 질문이 없습니다.

4 요구사항별 결과

기준	영역	판정	점수	검토 상태	관측
G1 · 테스트 실효성 : 경계-검증	테스트 실효성	실패	0/5	자동 판정	검증되지 않은 요구사항: R-03 · M-01 SURVIVED(R-03): 하네스가 결함을 확인했지만 제출 테스트 4개 중 실패 0개로 모두 통과함 · M-02 NOT_APPLICABLE(R-04): 대상 로직 없음 · AST 휴리스틱 후보 없음, LLM 후보 없음
G2 · 테스트 실효성 : 역등성	테스트 실효성	미확정	?/5	검토 대기	유효한 변형 없음: 결함을 주입해 확인할 수 없어 검토 대기 · M-03 NOT_APPLICABLE(R-05): 대상 로직 없음 · AST 휴리스틱 후보 없음, LLM 후보 없음 · M-04 NOT_APPLICABLE(R-06): 대상 로직 없음 · AST 휴리스틱 후보 없음, LLM 후보 없음
G3 · 테스트 실효성 : 취소	테스트 실효성	미확정	?/5	검토 대기	유효한 변형 없음: 결함을 주입해 확인할 수 없어 검토 대기 · M-05 NOT_APPLICABLE(R-09): 대상 로직 없음 · AST 휴리스틱 후보 없음, LLM 후보 없음

기준	영역	판정	점수	검토 상태	관측
	효성				
R-01 · 정상 주문 생성	요구 기능	통과	8/8	자동 판정	하네스 케이스 R-01-normal-order PASS: 검사 6개 모두 통과
R-02 · 상품 주문 조회	요구 기능	통과	6/6	자동 판정	하네스 케이스 R-02-lookups PASS: 검사 21개 모두 통과
R-03 · 재고 부족 거절	경계 실패	통과	7/7	자동 판정	하네스 케이스 R-03-insufficient-stock PASS: 검사 9개 모두 통과
R-04 · 입력 검증	경계 실패	실패	0/6	자동 판정	하네스 케이스 R-04-validation FAIL(ASSERTION): 검사 23개 중 15개 실패 · quantityMissing.status: 기대 400, 실제 201 · quantityMissing.body.error.code: 기대 "VALIDATION_ERROR", 실제 null · quantityZero.status: 기대 400, 실제 201 · quantityZero.body.error.code: 기대 "VALIDATION_ERROR", 실제 null · quantityNegative.status: 기대 400, 실제 201 · quantityNegative.body.error.code: 기대 "VALIDATION_ERROR", 실제 null · quantityFraction.status: 기대 400, 실제 201 · quantityFraction.body.error.code: 기대 "VALIDATION_ERROR", 실제 null · quantityString.status: 기대 400, 실제 201 · quantityString.body.error.code: 기대 "VALIDATION_ERROR", 실제 null · keyMissing.status: 기대 400, 실제 201 · keyMissing.body.error.code: 기대 "VALIDATION_ERROR", 실제 null · keyEmpty.status: 기대 400, 실제 201 · keyEmpty.body.error.code: 기대 "VALIDATION_ERROR", 실제 null · p1After.stock: 기대 2, 실제 null
R-05 · 역동 재전송	요구 기능	실패	0/14	자동 판정	하네스 케이스 R-05-idempotent-resend FAIL(ASSERTION): 검사 8개 중 2개 실패 · p1After.stock: 기대 1, 실제 0 · second.body.id == first.body.id: 기대 true, 실제 false
R-06 · 역동 키 충돌	요구 기능	실패	0/6	자동 판정	하네스 케이스 R-06-idempotency-conflict FAIL(ASSERTION): 검사 10개 중 5개 실패 · otherProduct.status: 기대 422, 실제 201 · otherProduct.body.error.code: 기대 "IDEMPOTENCY_CONFLICT", 실제 null · otherQuantity.status: 기대 422, 실제 409 · otherQuantity.body.error.code: 기대 "IDEMPOTENCY_CONFLICT", 실제 "INSUFFICIENT_STOCK" · p2After.stock: 기대 5, 실제 4
R-07 · 같은 키 동시 요청	경계 실패	실패	0/6	자동 판정	하네스 케이스 R-07-same-key-concurrent FAIL(ASSERTION): 검사 3개 중 3개 실패 · p2After.stock: 기대 4, 실제 0 · burst.count(status == 201): 기대 10, 실제 5 · burst.allEqual(body.id): 기대 true, 실제 false
R-08 · 다른 키 동시 요청과 재고 하한	경계 실패	통과	6/6	자동 판정	하네스 케이스 R-08-distinct-keys-concurrent PASS: 검사 7개 모두 통과
R-09 · 주문 취소와 재고 복구	요구 기능	실패	0/6	자동 판정	하네스 케이스 R-09-cancel FAIL(ASSERTION): 검사 14개 중 2개 실패 · p1Cancelled.stock: 기대 2, 실제 1 · p1CancelledAgain.stock: 기대 2, 실제 1
R-10 · 실행 계약 충족	실행 재현성·문서	통과	6/6	자동 판정	기동 HEALTHY: /health 200 (1023ms, 시도 11회) · 하네스 케이스 R-10-health-and-reset PASS: 검사 13개 모두 통과
R-11 · README	실행 재현성·문서	통과	4/4	자동 판정	README.md 존재 (36줄) · 시작 명령 언급: 9행, 15행 · PORT 언급: 12행, 15행
R-12 · 설계 변경 용이성	설계 변경 용이성	미확정	?/10	검토 대기	사람 확인 대기: 설계 기준은 코드 근거와 함께 사람이 판정한다 (AI 초안은 4단계 T-407)

테스트 실효성

G1 경계-검증 실패 SURVIVED 1, NOT_APPLICABLE 1

G2 역동성 미확정 NOT_APPLICABLE 2

G3 취소 **미확정** NOT_APPLICABLE 1

설계 검토 **AI 초안**

R-12 (a) 계층 분리: 라우팅-응답 처리는 src/app.ts, 데이터 접근은 src/data.ts로 나뉘어 있으나 도메인 규칙(재고 차감, 재고 부족 판정, 취소)이 핸들러 콜백 안에 인라인되어 있고 createOrder가 product 객체를 직접 변경한다. 도메인 규칙이 HTTP 객체에 직접 의존하지는 않으므로 부분 충족으로 본다. (b) 멍등성 저장소 추상화: 멍등성 기록 저장-조회 코드가 아예 없어 인터페이스나 별도 모듈이 존재하지 않는다. (c) 변경 용이성: 오류 코드-상태 코드 매핑이 각 핸들러에 흩어져 있고 검증 규칙도 핸들러 내부에 있어 추가 시 여러 위치를 고쳐야 한다. 같은 모양의 연속 문장 블록 1건(조회 핸들러 3문장)과 명시적 any 3곳도 응집도가 낮은 신호로 확인된다.

R-12 · 설계-변경 용이성 (<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/855fa55b-8530-4782-8c12-745fdaefd9f4?criterion=R-12>)

src/app.ts:43-69 (<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/gaeun-order-api/blob/dbff20e9379a5f61aca6317451221a539e53dfbf/src/app.ts#L43-L69>)

src/app.ts:71-87 (<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/gaeun-order-api/blob/dbff20e9379a5f61aca6317451221a539e53dfbf/src/app.ts#L71-L87>)

src/data.ts:42-57 (<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/gaeun-order-api/blob/dbff20e9379a5f61aca6317451221a539e53dfbf/src/data.ts#L42-L57>)

src/app.ts:24-40 (<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/gaeun-order-api/blob/dbff20e9379a5f61aca6317451221a539e53dfbf/src/app.ts#L24-L40>)

코드 신호: 소스 파일 4개 · 테스트 파일 1개 · 명시적 any 3곳

5 이력서 주장과 근거

팀 프로젝트로 주문/예약 API를 설계하며 대용량 트래픽 환경을 고려한 동시성 제어와 멍등성 설계 경험을 쌓음

확인 필요

과제 관측: **R-05** 하네스 케이스 R-05-idempotent-resend FAIL(ASSERTION): 검사 8개 중 2개 실패 · p1After.stock: 기대 1, 실제 0 · second.body.id == first.body.id: 기대 true, 실제 false

면접 질문: 팀 프로젝트에서 멍등성은 어떤 기준으로 같은 요청인지 판단하도록 설계하셨나요?

부트캠프 백엔드 과정에서 만든 Express 기반 북마크(bookmark) CRUD API. 인메모리 저장소와 간단한 테스트 코드를 포함합니다.

근거 있음

과제 관측: **R-04** 하네스 케이스 R-04-validation FAIL(ASSERTION): 검사 23개 중 15개 실패 · quantityMissing.status: 기대 400, 실제 201 · quantityMissing.body.error.code: 기대 "VALIDATION_ERROR", 실제 null · quantityZero.status: 기대 400, 실제 201 · quantityZero.body.error.code: 기대 "VALIDATION_ERROR", 실제 null · quantityNegative.status: 기대 400, 실제 201 · quantityNegative.body.error.code: 기대 "VALIDATION_ERROR", 실제 null · quantityFraction.status: 기대 400, 실제 201 · quantityFraction.body.error.code: 기대 "VALIDATION_ERROR", 실제 null · quantityString.status: 기대 400, 실제 201 · quantityString.body.error.code: 기대 "VALIDATION_ERROR", 실제 null · keyMissin...

근거: README에 Express 5와 TypeScript, Vitest-Supertest 기반 테스트와 인메모리 저장 방식이 설명되어 있고, 입력값 검증 보안과 테스트 작성 커밋이 있다 (<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/gaeun-bookmark-api>)

면접 질문: 북마크 API에서 입력값 검증은 어떤 기준으로 어디에 두셨나요?

기존 jQuery 기반 화면 일부를 React + TypeScript 컴포넌트로 전환 **근거 있음**

근거: README에 React 19와 TypeScript, 커스텀 훅 useLocalStorage와 컴포넌트 구조가 설명되어 있고, 컴포넌트 테스트 작성 커밋이 있다 (<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/gaeun-todo-react>)

면접 질문: jQuery 기반 화면을 React 컴포넌트로 전환할 때 상태 관리는 어떻게 옮기셨나요?

6 면접 권고

Q1 실패 디브리핑 · 원인 분석 · 8분

R-05 재전송 케이스에서 두 번째 호출이 새 주문을 만들었고 재고도 두 번 줄었습니다. 같은 키의 두 번째 요청을 처리하는 흐름을 코드에서 어떻게 따라가 보시겠어요?

Q2 실패 디브리핑 · 원인 분석 · 8분

R-06 충돌 케이스에서 다른 본문의 재요청이 201로 통과했습니다. 같은 키로 들어온 요청의 본문이 이전과 같은지 판단하는 부분을 어디에 두셨나요?

Q3 테스트 설계 · 테스트 설계 · 6분

G1 그룹에서 재고 부족 검사를 없앤 변형이 제출 테스트를 통과했습니다. 재고 부족 상황을 검증하는 테스트를 설계할 때 어떤 입력을 고르셨나요?

Q4 강점 확인 · 경계 조건과 실패 처리 · 6분

R-03은 재고 부족 요청을 409로 거절하고 재고를 그대로 두었습니다. 재고와 요청 수량을 비교하는 판단을 어디에 두셨나요?

7 평가 범위와 한계

미평가 영역

- 주문/예약 API 팀 프로젝트의 본인 기여 범위와 저장소는 제출 자료로 확인할 수 없음
- 웹 에이전시 1년 근무의 실제 담당 업무 범위는 제출 자료로 확인할 수 없음
- 대용량 트래픽 환경에서의 실제 운영-부하 테스트 경험은 제출 자료로 확인할 수 없음
- 취소-재고 복구 로직의 설계 의도는 제출 자료로 확인할 수 없음
- 설계-변경 용이성(R-12)은 사람 확인 대기 상태로 제출 자료만으로 판정할 수 없음

미확정 기준

G2 테스트 실효성: 멍등성

유효한 변형 없음: 결함을 주입해 확인할 수 없어 검토 대기 · M-03 NOT_APPLICABLE(R-05): 대상 로직 없음 · AST 휴리스틱 후보 없음, LLM 후보 없음 · M-04 NOT_APPLICABLE(R-06): 대상 로직 없음 · AST 휴리스틱 후보 없음, LLM 후보 없음

G3 테스트 실효성: 취소

유효한 변형 없음: 결함을 주입해 확인할 수 없어 검토 대기 · M-05 NOT_APPLICABLE(R-09): 대상 로직 없음 · AST 휴리스틱 후보 없음, LLM 후보 없음

R-12 설계-변경 용이성

사람 확인 대기: 설계 기준은 코드 근거와 함께 사람이 판정한다 (AI 초안은 4단계 T-407)

사람 검토 대기

G2 테스트 실효성: 멍등성

G3 테스트 실효성: 취소

R-12 설계-변경 용이성

LLM 사용 범위

REVIEW_WRITE: DONE · 모델 deepseek-flash · 프롬프트 evidence-review@v3+dd6e5d8c

CONTEXT_LINK: DONE · 모델 deepseek-flash · 프롬프트 context-link@v4+a7d1fedc

INTERVIEW_KIT: DONE · 모델 deepseek-flash · 프롬프트 interview-kit@v2+fcd7f772

지원 범위

8 면접관 스코어카드

면접관이 기입하는 빈 양식입니다. 시스템은 값을 채우지 않습니다. 척도: 1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월

요구사항 이해와 구현 정확성

1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월

☐

1

☐

2

☐

3

☐

4

메모

경계 조건과 실패 처리

1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월

☐

1

☐

2

☐

3

☐

4

메모

동시성과 데이터 정합성

1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월

☐

1

☐

2

☐

3

☐

4

메모

테스트 설계

1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월

☐

1

☐

2

☐

3

☐

4

메모

설계와 변경 용이성

1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월

☐

1

☐

2

☐

3

☐

4

메모

- 승인된 TypeScript 과제 템플릿과 고정 의존성으로만 실행합니다. 그 밖의 저장소는 미지원으로 표시하고 채점하지 않습니다.
- 판정은 과제 명세와 채점 기준에 적힌 항목만 다룹니다. 기준에 없는 역량은 이 리포트로 판단할 수 없으며 면접에서 확인해야 합니다.
- LLM은 근거 요약과 질문 문장, 이력서 연결에만 쓰고 점수와 판정에는 쓰지 않습니다.
- 이 리포트는 채용 결정을 대신하지 않습니다. 사람이 근거를 열어 확인한 뒤 판단합니다.

원인 분석

면접에서만 확인

1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월

☐

1

☐

2

☐

3

☐

4

메모

트레이드오프 판단과 확장

면접에서만 확인

1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월

☐

1

☐

2

☐

3

☐

4

메모

운영과 관측 가능성

면접에서만 확인

1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월

☐

1

☐

2

☐

3

☐

4

메모

문서화와 설명

1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월

☐

1

☐

2

☐

3

☐

4

메모

면접관 최종 의견

저장된 스코어카드

면접관이 기입한 기록입니다. 시스템은 값을 제안하지 않으며 평균과 합산을 내지 않습니다.

저장된 스코어카드가 없습니다.

9 감사 정보

평가 ID	855fa55b-8530-4782-8c12-745fdae9d9f4	제출 ID	69033fda-51af-47cc-9af1-6b4710131f5a
기준 버전	v2-be07fb44	하네스 버전	0.1.0+c40aa35430460704
환경 다이제스트	2044a2e63de05a7fa5be2f53d0693ecd2ea2b95df754926b0ee50473734c0b07	제출 SHA	dbff20e9379a5f61aca6317451221a539e53dfbf
저장소	https://github.com/wanted-hack-inchyan/v/gaeun-order-api	평가 종료 시각	2026-09-20T04:43:15.469Z
REVIEW_WRITE 모델	deepseek-flash · 프롬프트 evidence-review@v3+dd6e5d8c · 호출 기록 c68499f0-792e-4b9a-ba8f-c65c952d7e21	CONTEXT_LINK 모델	deepseek-flash · 프롬프트 context-link@v4+a7d1fedc · 호출 기록 a2943ae1-a4a2-49ed-a94a-59403acc3967
INTERVIEW_KIT 모델	deepseek-flash · 프롬프트 interview-kit@v2+fcd7f772 · 호출 기록 acf81260-c6a2-41d0-bcad-77164cb240ff	사람 수정 이력	0건