

채용 리포트 · 주문·재고 API v2

주문·재고 API v2 · 제출 코드 d35969b619823452e5edc9bf23ed75dc8f596219

이 문서는 실행 근거를 정리한 자료이며 채용 결정은 사람이 합니다. LLM은 점수와 판정에 관여하지 않았습니다.

1 한눈 요약

90~100/100 · 10점 검토 대기

요구 기능	40/40
경계·실패	25/25
테스트 실효성	15/15
설계·변경 용이성	0~10/10 · 10점 검토 대기
실행 재현성·문서	10/10
판정 분포	통과 14 · 실패 0 · 부분 0 · 미확정 1
검토 대기: R-12 설계·변경 용이성	

2 핵심 관측

확인된 결함

관측으로 확인된 결함이 없습니다.

확인된 강점

R-03 · 재고 부족 거절

통과

하네스 케이스 R-03-insufficient-stock PASS: 검사 9개 모두 통과

영향: 재고보다 많은 수량을 받아들이면 배송할 수 없는 주문이 생겨서 고객에게 취소를 안내해야 한다.

R-03 · 재고 부족 거절

R-03 재생 (<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/1bc69b13-00c6-4283-aa1b-52e6f5616362?criterion=R-03&run=ff2fa0ae-631e-4426-bc5b-845e9f3ed740>)

`src/http/routes.ts:46-67` `src/http/routes.ts:40-44`

R-04 · 입력 검증

통과

하네스 케이스 R-04-validation PASS: 검사 23개 모두 통과

영향: 잘못된 요청을 걸러내지 못하면 수량이 0이거나 음수인 주문이 그대로 저장되어 이후 정산과 배송 자료가 오염된다.

R-04 · 입력 검증

R-04 재생 (<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/1bc69b13-00c6-4283-aa1b-52e6f5616362?criterion=R-04&run=a16a7904-6948-4376-ae0e-a6fb9af6c441>)

`src/http/routes.ts:46-67` `src/http/routes.ts:40-44`

R-07 · 같은 키 동시 요청

통과

하네스 케이스 R-07-same-key-concurrent PASS: 검사 3개 모두 통과

영향: 같은 요청이 동시에 여러 번 도착할 때 한 번만 처리하지 못하면 이벤트처럼 요청이 물리는 시간에 중복 주문이 생긴다.

R-07 · 같은 키 동시 요청

R-07 재생 (<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/1bc69b13-00c6-4283-aa1b-52e6f5616362?criterion=R-07&run=164bb697-1f26-45c2-a781-b26d69c2e197>)

`src/http/routes.ts:46-67` `src/http/routes.ts:40-44`

3 역량별 관측

요구사항 이해와 구현 정확성

통과 3 · 실패 0 · 부분 0 · 미확정 0

R-01 · 정상 주문 생성

통과

자동 판정

R-02 · 상품·주문 조회

통과

자동 판정

R-09 · 주문 취소와 재고 복구

통과

자동 판정

면접에서 확인할 질문

이 역량을 확인하는 키트 질문이 없습니다.

경계 조건과 실패 처리

통과 2 · 실패 0 · 부분 0 · 미확정 0

R-03 · 재고 부족 거절

통과

자동 판정

R-04 · 입력 검증

통과

자동 판정

면접에서 확인할 질문

Q1. R-03 재고 부족 거절이 기대대로 동작했습니다. 재고와 요청 수량을 비교하는 판단을 코드의 어느 지점에 두셨나요?

Q2. R-04 입력 검증이 기대대로 동작했습니다. quantity와 productId를 검사하는 규칙을 어디에 모아 두셨나요?

동시성과 데이터 정합성

통과 4 · 실패 0 · 부분 0 · 미확정 0

R-05 · 멍등 재전송 **통과** 자동 판정

R-06 · 멍등 키 충돌 **통과** 자동 판정

R-07 · 같은 키 동시 요청 **통과** 자동 판정

R-08 · 다른 키 동시 요청과 재고 하한 **통과** 자동 판정

면접에서 확인할 질문

Q6. 재고 선점 시스템에서 낙관적 잠금 충돌이 났을 때 재시도는 어떤 조건으로 몇 번까지 수행하도록 설계하셨나요?

Q8. 결제·주문 생성 API에 붙인 멍등성 키 미들웨어에서 같은 키로 진행 중인 요청이 두 번 들어오면 어떻게 병합하도록 구현하셨나요?

테스트 설계

통과 3 · 실패 0 · 부분 0 · 미확정 0

G1 · 테스트 실효성: 경계·검증 **통과** 자동 판정

G2 · 테스트 실효성: 멍등성 **통과** 자동 판정

G3 · 테스트 실효성: 취소 **통과** 자동 판정

면접에서 확인할 질문

이 역량을 확인하는 키트 질문이 없습니다.

설계와 변경 용이성

통과 0 · 실패 0 · 부분 0 · 미확정 1

R-12 · 설계·변경 용이성 **미확정** 검토 대기

면접에서 확인할 질문

Q4. registerRoutes가 51줄로 가장 긴 함수입니다. 이 함수 안에서 라우팅과 도메인 규칙이 어떻게 나뉘어 있는지 설명해 주시겠어요?

Q7. R-12 설계 항목을 보겠습니다. 새 오류 코드를 하나 추가한다면 어느 위치를 고치게 되는지 설명해 주시겠어요?

원인 분석

과제로 관측 불가: 면접에서 확인

이 역량에 매핑된 기준의 판정이 없습니다.

면접에서 확인할 질문

이 역량을 확인하는 키트 질문이 없습니다.

트레이드오프 판단과 확장

과제로 관측 불가: 면접에서 확인

이 역량에 매핑된 기준의 판정이 없습니다.

면접에서 확인할 질문

Q3. 같은 서비스를 여러 인스턴스로 띄워 요청이 서로 다른 인스턴스로 들어오는 상황을 가정하겠습니다. 지금 구조에서 가장 먼저 문제가 드러날 지점은 어디인가요?

Q5. 프로세스를 다시 시작해도 주문과 상태가 남아야 하는 상황을 가정하겠습니다. 지금 구조에서 가장 먼저 바꾸실 부분은 어디인가요?

운영과 관측 가능성

과제로 관측 불가: 면접에서 확인

이 역량에 매핑된 기준의 판정이 없습니다.

면접에서 확인할 질문

Q9. 중복 주문으로 인한 결제 취소·환불 건수 0건은 어떤 지표와 기간으로 집계하셨나요?

문서화와 설명

통과 2 · 실패 0 · 부분 0 · 미확정 0

R-10 · 실행 계약 충족 **통과** 자동 판정

R-11 · README **통과** 자동 판정

면접에서 확인할 질문

이 역량을 확인하는 키트 질문이 없습니다.

4 요구사항별 결과

기준	영역	판정	점수	검토 상태	관측
G1 · 테스트 실효성: 경계·검증	테스트 실효성	통과	5/5	자동 판정	유효한 변형을 제출 테스트가 모두 탐지함 · M-01 KILLED(R-03): 하네스가 결함을 확인했고 제출 테스트 38개 중 실패 4개로 탐지함 · M-02 NOT_APPLICABLE(R-04): 대상 로직 없음 · AST 휴리스틱 후보 없음, LLM 후보 1개 모두 검증 실패 (거절 코드: NODE_NOT_FOUND)
G2 · 테스트 실효성: 멍등성	테스트 실효성	통과	5/5	자동 판정	유효한 변형을 제출 테스트가 모두 탐지함 · M-03 KILLED(R-05): 하네스가 결함을 확인했고 제출 테스트 38개 중 실패 6개로 탐지함 · M-04 KILLED(R-06): 하네스가 결함을 확인했고 제출 테스트 38개 중 실패 3개로 탐지함
G3 · 테스트 실효성: 취소	테스트 실효성	통과	5/5	자동 판정	유효한 변형을 제출 테스트가 모두 탐지함 · M-05 KILLED(R-09): 하네스가 결함을 확인했고 제출 테스트 38개 중 실패 3개로 탐지함
R-01 · 정상 주문 생성	요구 기능	통과	8/8	자동 판정	하네스 케이스 R-01-normal-order PASS: 검사 6개 모두 통과
R-02 · 상품·주문 조회	요구 기능	통과	6/6	자동 판정	하네스 케이스 R-02-lookups PASS: 검사 21개 모두 통과
R-03 · 재고 부족 거절	경계·실패	통과	7/7	자동 판정	하네스 케이스 R-03-insufficient-stock PASS: 검사 9개 모두 통과
R-04 · 입력 검증	경계·실패	통과	6/6	자동 판정	하네스 케이스 R-04-validation PASS: 검사 23개 모두 통과
R-05 · 멍등 재전송	요구 기능	통과	14/14	자동 판정	하네스 케이스 R-05-idempotent-resend PASS: 검사 8개 모두 통과
R-06 · 멍등 키 충돌	요구 기능	통과	6/6	자동 판정	하네스 케이스 R-06-idempotency-conflict PASS: 검사 10개 모두 통과
R-07 · 같은 키 동시 요청	경계·실패	통과	6/6	자동 판정	하네스 케이스 R-07-same-key-concurrent PASS: 검사 3개 모두 통과
R-08 · 다른 키 동시 요청과 재고 하한	경계·실패	통과	6/6	자동 판정	하네스 케이스 R-08-distinct-keys-concurrent PASS: 검사 7개 모두 통과
R-09 · 주문 취소와 재고 복구	요구 기능	통과	6/6	자동 판정	하네스 케이스 R-09-cancel PASS: 검사 14개 모두 통과
R-10 · 실행 계약 충족	실행 재현성	통과	6/6	자동 판정	기동 HEALTHY: /health 200 (1763ms, 시도 18회) · 하네스 케이스 R-10-health-and-reset PASS: 검사 13개 모두 통과

기준	영역	판정	점수	검토 상태	관측
	문서				
R-11 · README	실행 재현성 · 문서	통과	4/4	자동 판정	README.md 존재 (91줄) · 시작 명령 언급: 9행, 12행 · PORT 언급: 9행, 13행, 42행
R-12 · 설계 · 변경 용이성	설계 · 변경 용이성	미확정	?/1 0	검토 대기	사람 확인 대기: 설계 기준은 코드 근거와 함께 사람이 판정한다 (AI 초안은 4단계 T-407)

테스트 실효성

G1 경계-검증 **통과** KILLED 1, NOT_APPLICABLE 1

G2 역등성 **통과** KILLED 2

G3 취소 **통과** KILLED 1

설계 검토 **AI 초안**

R-12 (a) 계층 분리: src/http/routes.ts의 핸들러는 헤더·본문 파싱과 zod 검증(48-59행)만 하고 도메인 규칙은 orderService.createOrder/cancelOrder 호출(61-65, 77행)로 위임한다. 라우트 핸들러는 RequestContext만 알고 도메인 규칙을 담지 않으며, application/order-service.ts는 req/res를 참조하지 않는 구조로 보인다(파일 목록·README 구조 설명과 일치). (b) 역등성 저장소 추상화: application/ports.ts에 IdempotencyStore 인터페이스가 있고 infra/in-memory-repositories.ts가 구현하며 OrderService가 생성자 주입을 받는 구조다. 저장소 교체 시 주문 생성 로직 수정이 불필요하다는 점이 파일 분리로 확인된다. (c) 변경 용이성: domain/errors.ts에 오류 코드↔상태 매핑이 모이고 http/schemas.ts에 검증 스키마가 모이며, 라우트는 AppError를 상태 코드로 변환하는 단일 지점을 통과한다. 다만 오류 코드 추가 시 errors.ts와 각 라우트의 throw 지점을 함께 손대야 하는 부분은 남아 있어 만점은 아니다. AST 신호 (명시적 any 0, strict 커집, 약한 단언 0%)는 타입 안정성과 테스트 구체성에 부합한다.

R-12 · 설계·변경 용이성 (https://ohmyti.vercel.app/evaluations/1bc69b13-00c6-4283-aa1b-52e6f5616362?criterion=R-12)

src/http/routes.ts:46-67 (https://github.com/wanted-hack-inchyangv/seojin-order-api/blob/d35969b619823452e5edc9bf23ed75dc8f596219/src/http/routes.ts#L46-L67)

src/http/routes.ts:75-79 (https://github.com/wanted-hack-inchyangv/seojin-order-api/blob/d35969b619823452e5edc9bf23ed75dc8f596219/src/http/routes.ts#L75-L79)

src/application/ports.ts:1-33 (https://github.com/wanted-hack-inchyangv/seojin-order-api/blob/d35969b619823452e5edc9bf23ed75dc8f596219/src/application/ports.ts#L1-L33)

src/domain/errors.ts:1-48 (https://github.com/wanted-hack-inchyangv/seojin-order-api/blob/d35969b619823452e5edc9bf23ed75dc8f596219/src/domain/errors.ts#L1-L48)

src/http/schemas.ts:1-15 (https://github.com/wanted-hack-inchyangv/seojin-order-api/blob/d35969b619823452e5edc9bf23ed75dc8f596219/src/http/schemas.ts#L1-L15)

코드 신호: 소스 파일 16개 · 테스트 파일 8개 · 명시적 any 0곳

5 이력서 주장과 근거

TTL 기반 예약과 버전 비교(version check) 기반의 낙관적 잠금(optimistic locking)으로 재고 차감을 직렬화한 결과, 피크 트래픽 구간에서 동시 주문 때문에 생긴 초과 판매를 0건으로 줄였습니다.

근거 있음

과제 관측: R-08 하네스 케이스 R-08-distinct-keys-concurrent PASS: 검사 7개 모두 통과

근거: README에 TTL 기반 예약과 compare-and-set 낙관적 잠금 구조, quantity/reserved/available 카운터 모델이 설명되어 있고, 커밋에 ReservationSweeper와 200건 동시 예약 스트레스 테스트가 있다. (https://github.com/wanted-hack-inchyangv/seojin-stock-reservation)

면접 질문: 재고 선택 시스템에서 낙관적 잠금 충돌이 났을 때 재시도는 어떤 조건으로 몇 번까지 수행하도록 설계하셨나요?

결제·주문 생성 API에 멍등성 키(Idempotency-Key) 미들웨어를 도입해, 클라이언트 재시도·네트워크 재전송으로 발생하던 중복 주문을 제거했습니다.

근거 있음

과제 관측: R-05 하네스 케이스 R-05-idempotent-resend PASS: 검사 8개 모두 통과
근거: README에 요청 지문 비교, in-flight 병합, 키 충돌 감지, 응답 재생을 보장한다고 설명되어 있고, 커밋에 50건 동시 같은 키 요청이 핸들러를 한 번만 실행하는지 검증하는 테스트가 있다. (https://github.com/wanted-hack-inchyangv/seojin-idempotency-key)

면접 질문: 결제·주문 생성 API에 붙인 멍등성 키 미들웨어에서 같은 키로 진행 중인 요청이 두 번 들어오면 어떻게 병합하도록 구현하셨나요?

도입 후 3개월간 중복 주문 때문에 생긴 결제 취소·환불 처리 건수가 0건으로 유지되고 있습니다.

확인 필요

과제 관측: R-06 하네스 케이스 R-06-idempotency-conflict PASS: 검사 10개 모두 통과

면접 질문: 중복 주문으로 인한 결제 취소·환불 건수 0건은 어떤 지표와 기간으로 집계하셨나요?

주문 생성부터 배송 상태 변경까지의 도메인 이벤트를 Kafka 기반 이벤트 파이프라인으로 전환해 주문·재고·정산 서비스 간 동기 호출 의존을 제거했습니다.

자료 없음

면접 질문: 주문·재고·정산 서비스 간 동기 호출을 Kafka 이벤트로 전환할 때 어떤 이벤트 단위와 순서 보장 기준을 세우셨나요?

운송장 조회 API의 응답 지연을 인덱스 재설계와 캐시 도입으로 개선해 p95 응답 시간을 1.2초에서 180ms로 단축했습니다.

자료 없음

면접 질문: 운송장 조회 API의 p95 응답 시간 1.2초에서 180ms 단축은 어떤 측정 환경과 트래픽 조건에서 확인하셨나요?

6 면접 권고

Q1 강점 확인 · 경계 조건과 실패 처리 · 6분

R-03 재고 부족 거절이 기대대로 동작했습니다. 재고와 요청 수량을 비교하는 판단을 코드의 어느 지점에 두셨나요?

Q2 감성 확인 · 경계 조건과 실패 처리 · 6분

R-04 입력 검증이 기대대로 동작했습니다. quantity와 productId를 검사하는 규칙을 어디에 모아 두셨나요?

Q3 요구사항 확장 · 트레이드오프 판단과 확장 · 6분

같은 서비스를 여러 인스턴스로 띄워 요청이 서로 다른 인스턴스로 들어오는 상황을 가정하겠습니다. 지금 구조에서 가장 먼저 문제가 드러날 지점은 어디인가요?

7 평가 범위와 한계

미평가 영역

- Kafka 기반 이벤트 파이프라인의 실제 운영 규모와 장애 대응 경험은 제출 자료로 확인할 수 없음
- 신규 합류자 온보딩 문서화와 코드 리뷰 체크리스트 운영의 실제 효과는 제출 자료로 확인할 수 없음
- 물류 배치 상태 전이 모델링의 구체적 구현과 검증 방식은 제출 자료로 확인할 수 없음
- CI 파이프라인 구축 참여 범위와 기여 내용은 제출 자료로 확인할 수 없음
- 조직 내 협업·의사결정 과정에서의 역할은 제출 자료로 확인할 수 없음

미확정 기준

R-12 설계·변경 용이성

사람 확인 대기: 설계 기준은 코드 근거와 함께 사람이 판정한다 (AI 초안은 4단계 T-407)

사람 검토 대기

R-12 설계·변경 용이성

LLM 사용 범위

REVIEW_WRITE: DONE · 모델 deepseek-flash · 프롬프트 evidence-review@v3+dd6e5d8c

CONTEXT_LINK: DONE · 모델 deepseek-flash · 프롬프트 context-link@v4+a7d1fedc

INTERVIEW_KIT: DONE · 모델 deepseek-flash · 프롬프트 interview-kit@v2+fcd7f772

지원 범위

- 승인된 TypeScript 과제 템플릿과 고정 의존성으로만 실행합니다. 그 밖의 저장소는 미지원으로 표시하고 채점하지 않습니다.
- 판정은 과제 명세와 채점 기준에 적힌 항목만 다룹니다. 기준에 없는 역량은 이 리포트로 판단할 수 없으며 면접에서 확인해야 합니다.
- LLM은 근거 요약과 질문 문장, 이력서 연결에만 쓰고 점수와 판정에는 쓰지 않습니다.
- 이 리포트는 채용 결정을 대신하지 않습니다. 사람이 근거를 열어 확인한 뒤 판단합니다.

8 면접관 스코어카드

면접관이 기입하는 빈 양식입니다. 시스템은 값을 채우지 않습니다. 척도: 1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월

요구사항 이해와 구현 정확성	1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 메모	
경계 조건과 실패 처리	1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 메모	
동시성과 데이터 정합성	1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 메모	
테스트 설계	1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 메모	
설계와 변경 용이성	1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 메모	

원인 분석	면접에서만 확인	1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 메모		
트레이드오프 판단과 확장	면접에서만 확인	1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 메모		
운영과 관측 가능성	면접에서만 확인	1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 메모		
문서화와 설명		1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 메모		
면접관 최종 의견		

저장된 스코어카드

면접관이 기입한 기록입니다. 시스템은 값을 제안하지 않으며 평균과 합산을 내지 않습니다.

저장된 스코어카드가 없습니다.

9 감사 정보

평가 ID	1bc69b13-00c6-4283-aa1b-52e6f5616362
기준 버전	v2-be07fb44
환경 다이제스트	2044a2e63de05a7fa5be2f53d0693ecd2ea2b95df754926b0ee50473734c0b07
저장소	https://github.com/wanted-hack-inchyanv/seojin-order-api
REVIEW_WRITE 모델	deepseek-flash · 프롬프트 evidence-review@v3+dd6e5d8c · 호출 기록 487af1c5-1cbd-40ba-a8e0-3f76506b2e8b
INTERVIEW_KIT 모델	deepseek-flash · 프롬프트 interview-kit@v2+fcd7f772 · 호출 기록 a915a2b8-ff6d-48d6-8b40-3cabf2a2fd7d

제출 ID	a21def92-ee82-4335-a6fd-8349ffacbcf8
하네스 버전	0.1.0+c40aa35430460704
제출 SHA	d35969b619823452e5edc9bf23ed75dc8f596219
평가 종료 시각	2026-09-20T04:38:05.053Z
CONTEXT_LINK 모델	deepseek-flash · 프롬프트 context-link@v4+a7d1fedc · 호출 기록 169fddd5-64b6-4e3c-a7e5-0537070a7d12
사람 수정 이력	0건