

채용 리포트 · 주문·재고 API v2

주문·재고 API v2 · 제출 코드 4c595e36efb5489dd0234d834cfdb583048ccfc1

이 문서는 실행 근거를 정리한 자료이며 채용 결정은 사람이 합니다. LLM은 점수와 판정에 관여하지 않았습니다.

1 한눈 요약

78~88/100 · 10점 검토 대기



2 핵심 관측

확인된 결함

R-06 · 멍든 키 충돌

실패

하네스 케이스 R-06-idempotency-conflict FAIL (ASSERTION): 검사 10개 중 4개 실패 · otherProduct.status: 기대 422, 실제 201 · otherProduct.body.error.code: 기대 "IDEMPOTENCY_CONFLICT", 실제 null · otherQuantity.status: 기대 422, 실제 201 · otherQuantity.body.error.code: 기대 "IDEMPOTENCY_CONFLICT", 실제 null

영향: 같은 재시도 키에 다른 주문 내용이 오는데 거절하지 않으면 고객이 주문한 상품과 다른 상품이 처리될 수 있다.

R-06 · 멍든 키 충돌

R-06 재생 (https://ohmyti.vercel.app/evaluations/f9d4d72a-72d0-4a2f-9907-11563827bcf4?criterion=R-06&run=8cdc4c86-574b-4883-a53e-e38c5c73fbac)

src/routes/order-routes.ts:25-28 src/routes/order-routes.ts:20-23

코드 위치 3곳 더

R-07 · 같은 키 동시 요청

실패

하네스 케이스 R-07-same-key-concurrent FAIL (ASSERTION): 검사 3개 중 3개 실패 · p2After.stock: 기대 4, 실제 0 · burst.count(status == 201): 기대 10, 실제 5 · burst.allEqual(body.id): 기대 true, 실제 false

영향: 같은 요청이 동시에 여러 번 도착할 때 한 번만 처리하지 못하면 이벤트처럼 요청이 물리는 시간에 중복 주문이 생긴다.

R-07 · 같은 키 동시 요청

R-07 재생 (https://ohmyti.vercel.app/evaluations/f9d4d72a-72d0-4a2f-9907-11563827bcf4?criterion=R-07&run=8ea0a2f4-fa28-4bca-9a29-a5d69153d088)

src/routes/order-routes.ts:25-28 src/routes/order-routes.ts:20-23

코드 위치 3곳 더

확인된 강점

R-03 · 재고 부족 거절

통과

하네스 케이스 R-03-insufficient-stock PASS: 검사 9개 모두 통과

영향: 재고보다 많은 수량을 받아들이면 배송할 수 없는 주문이 생겨서 고객에게 취소를 안내해야 한다.

R-03 · 재고 부족 거절

R-03 재생 (https://ohmyti.vercel.app/evaluations/f9d4d72a-72d0-4a2f-9907-11563827bcf4?criterion=R-03&run=a9f2d522-edac-4707-ba44-aaf462541f61)

src/routes/order-routes.ts:25-28 src/routes/order-routes.ts:20-23

R-04 · 입력 검증

통과

하네스 케이스 R-04-validation PASS: 검사 23개 모두 통과

영향: 잘못된 요청을 걸러내지 못하면 수량이 0이거나 음수인 주문이 그대로 저장되어 이후 정산과 배송 자료가 오염된다.

R-04 · 입력 검증

R-04 재생 (https://ohmyti.vercel.app/evaluations/f9d4d72a-72d0-4a2f-9907-11563827bcf4?criterion=R-04&run=4c931fe0-c90f-433c-b27c-42aae2620f8e)

src/routes/order-routes.ts:25-28 src/routes/order-routes.ts:20-23

R-08 · 다른 키 동시 요청과 재고 하한

통과

하네스 케이스 R-08-distinct-keys-concurrent PASS: 검사 7개 모두 통과

영향: 여러 주문이 같은 상품을 동시에 가져갈 때 재고 하한을 지키지 못하면 재고보다 많이 팔리고 재고 수량이 음수로 남는다.

R-08 · 다른 키 동시 요청과 재고 하한

R-08 재생 (https://ohmyti.vercel.app/evaluations/f9d4d72a-72d0-4a2f-9907-11563827bcf4?criterion=R-08&run=d0377dda-6d81-4dd5-9e68-44fcafc73f94)

src/routes/order-routes.ts:25-28 src/routes/order-routes.ts:20-23

코드 위치 1곳 더

3 역량별 관측

요구사항 이해와 구현 정확성

통과 3 · 실패 0 · 부분 0 · 미확정 0

R-01 · 정상 주문 생성 **통과** 자동 판정

R-02 · 상품-주문 조회 **통과** 자동 판정

R-09 · 주문 취소와 재고 복구 **통과** 자동 판정

면접에서 확인할 질문

이 역량을 확인하는 키트 질문이 없습니다.

경계 조건과 실패 처리

통과 2 · 실패 0 · 부분 0 · 미확정 0

R-03 · 재고 부족 거절 **통과** 자동 판정

R-04 · 입력 검증 **통과** 자동 판정

면접에서 확인할 질문

Q3. R-03은 재고 부족 요청을 409로 거절하고 재고를 그대로 두었습니다. 재고와 요청 수량을 비교하는 판단을 어디에 두셨나요?

Q5. R-04는 여러 잘못된 입력을 400으로 거절하고 재고를 그대로 두었습니다. 입력 검증을 통과한 요청만 먹등성 기록에 남도록 어떤 순서를 쓰셨나요?

동시성과 데이터 정합성

통과 2 · 실패 2 · 부분 0 · 미확정 0

R-05 · 먹등 재전송 **통과** 자동 판정

R-06 · 먹등 키 충돌 **실패** 자동 판정

R-07 · 같은 키 동시 요청 **실패** 자동 판정

R-08 · 다른 키 동시 요청과 재고 하한 **통과** 자동 판정

면접에서 확인할 질문

Q7. 결제 웹훅 먹등 처리에서 같은 키로 다른 내용이 재전송되면 어떻게 처리하도록 설계하셨나요?

테스트 설계

통과 3 · 실패 0 · 부분 0 · 미확정 0

G1 · 테스트 실효성: 경계-검증 **통과** 자동 판정

G2 · 테스트 실효성: 먹등성 **통과** 자동 판정

G3 · 테스트 실효성: 취소 **통과** 자동 판정

면접에서 확인할 질문

이 역량을 확인하는 키트 질문이 없습니다.

설계와 변경 용이성

통과 0 · 실패 0 · 부분 0 · 미확정 1

R-12 · 설계-변경 용이성 **미확정** 검토 대기

면접에서 확인할 질문

Q4. 가장 긴 함수가 라우팅 파일의 createOrderRoutes로 34줄입니다. 이 함수 안에서 HTTP 처리와 도메인 규칙이 어떻게 나뉘어 있는지 설명해 주시겠어요?

Q8. R-12 설계 항목에서 먹등성 기록의 저장과 조회가 어디에 있는지 보겠습니다. 인메모리 구현을 다른 저장소로 바꿀 때 주문 생성 로직에서 고치지 않아도 되는 경계를 어떻게 그으셨나요?

Q10. 회사 예약 API에서 중복 예약 검증은 어느 계층에서 어떤 조건으로 수행하셨나요?

Q11. 계층을 분리한 뒤 신규 기능을 추가할 때 변경 범위가 실제로 어떻게 달라졌나요?

원인 분석 과제로 관측 불가: 면접에서 확인

이 역량에 매핑된 기준의 판정이 없습니다.

면접에서 확인할 질문

Q1. R-06 실행 기록에서 같은 키로 다른 본문을 보냈을 때 201이 돌아왔습니다. 요청이 들어온 뒤 저장된 기록과 본문을 비교하는 지점을 코드 어디에 두셨나요?

Q2. R-07 실행 기록에서 같은 키의 동시 요청 10건 중 5건만 201이고 응답 id가 서로 달랐습니다. 같은 키의 요청이 동시에 들어올 때 주문 생성이 어떤 순서로 진행되는지 설명해 주시겠어요?

트레이드오프 판단과 확장 과제로 관측 불가: 면접에서 확인

이 역량에 매핑된 기준의 판정이 없습니다.

면접에서 확인할 질문

Q6. 같은 서비스를 여러 인스턴스로 띄워 요청이 서로 다른 인스턴스로 들어가는 상황을 가정해 보겠습니다. 지금 구조에서 가장 먼저 바꾸실 부분은 어디인가요?

Q9. 프로세스를 다시 시작해도 주문과 상태가 남아야 하는 상황을 가정해 보겠습니다. 지금 구조에서 가장 먼저 바꾸실 부분은 어디인가요?

운영과 관측 가능성 과제로 관측 불가: 면접에서 확인

이 역량에 매핑된 기준의 판정이 없습니다.

면접에서 확인할 질문

이 역량을 확인하는 키트 질문이 없습니다.

문서화와 설명

통과 2 · 실패 0 · 부분 0 · 미확정 0

R-10 · 실행 계약 충족 **통과** 자동 판정

R-11 · README **통과** 자동 판정

면접에서 확인할 질문

이 역량을 확인하는 키트 질문이 없습니다.

4 요구사항별 결과

기준	영역	판정	점수	검토 상태	관측
G1 · 테스트 실효성: 경계-검증	테스트 실효성	통과	5/5	자동 판정	유효한 변형을 제출 테스트가 모두 탐지함 · M-01 KILLED(R-03): 하네스가 결함을 확인했고 제출 테스트 27개 중 실패 2개로 탐지함 · M-02 KILLED(R-04): 하네스가 결함을 확인했고 제출 테스트 27개 중 실패 1개로 탐지함
G2 · 테스트 실효성: 먹등성	테스트 실효성	통과	5/5	자동 판정	유효한 변형을 제출 테스트가 모두 탐지함 · M-03 KILLED(R-05): 하네스가 결함을 확인했고 제출 테스트 27개 중 실패 1개로 탐지함 · M-04 NOT_APPLICABLE(R-06): 대상 로직 없음 · AST 휴리스틱 후보 없음, LLM 후보 없음
G3 · 테스트 실효성: 취소	테스트 실효성	통과	5/5	자동 판정	유효한 변형을 제출 테스트가 모두 탐지함 · M-05 KILLED(R-09): 하네스가 결함을 확인했고 제출 테스트 27개 중 실패 2개로 탐지함
R-01 · 정상 주문 생성	요구 기능	통과	8/8	자동 판정	하네스 케이스 R-01-normal-order PASS: 검사 6개 모두 통과
R-02 · 상품-주문 조회	요구 기능	통과	6/6	자동 판정	하네스 케이스 R-02-lookups PASS: 검사 21개 모두 통과
R-03 · 재고 부족 거절	경계-실패	통과	7/7	자동 판정	하네스 케이스 R-03-insufficient-stock PASS: 검사 9개 모두 통과
R-04 · 입력 검증	경계-실패	통과	6/6	자동 판정	하네스 케이스 R-04-validation PASS: 검사 23개 모두 통과

기준	영역	판정	점수	검토 상태	관측
R-05 · 역등재전송	요구 기능	통과	14 / 14	자동 판정	하네스 케이스 R-05-idempotent-resend PASS: 검사 8개 모두 통과
R-06 · 역등키 충돌	요구 기능	실패	0 / 6	자동 판정	하네스 케이스 R-06-idempotency-conflict FAIL(ASSERTION): 검사 10개 중 4개 실패 · otherProduct.status: 기대 422, 실제 201 · otherProduct.body.error.code: 기대 "IDEMPOTENCY_CONFLICT", 실제 null · otherQuantity.status: 기대 422, 실제 201 · otherQuantity.body.error.code: 기대 "IDEMPOTENCY_CONFLICT", 실제 null
R-07 · 같은 키 동시 요청	경계 실패	실패	0 / 6	자동 판정	하네스 케이스 R-07-same-key-concurrent FAIL(ASSERTION): 검사 3개 중 3개 실패 · p2After.stock: 기대 4, 실제 0 · burst.count(status == 201): 기대 10, 실제 5 · burst.allEqual(body.id): 기대 true, 실제 false
R-08 · 다른 키 동시 요청과 재고 하한	경계 실패	통과	6 / 6	자동 판정	하네스 케이스 R-08-distinct-keys-concurrent PASS: 검사 7개 모두 통과
R-09 · 주문 취소와 재고 복구	요구 기능	통과	6 / 6	자동 판정	하네스 케이스 R-09-cancel PASS: 검사 14개 모두 통과
R-10 · 실행 계약 충족	실행 재현성 ·문서	통과	6 / 6	자동 판정	기동 HEALTHY: /health 200 (1333ms, 시도 14회) · 하네스 케이스 R-10-health-and-reset PASS: 검사 13개 모두 통과
R-11 · README	실행 재현성 ·문서	통과	4 / 4	자동 판정	README.md 존재 (63줄) · 시작 명령 언급: 10행 · PORT 언급: 10행, 15행
R-12 · 설계-변경 용이성	설계-변경 용이성	미확정	? / 10	검토 대기	사람 확인 대기: 설계 기준은 코드 근거와 함께 사람이 판정한다 (AI 초안은 4단계 T-407)

테스트 실효성

G1 경계-검증 **통과** KILLED 2

G2 역등성 **통과** KILLED 1, NOT_APPLICABLE 1

G3 취소 **통과** KILLED 1

설계 검토 **AI 초안**

R-12 (a) 계층 분리: 라우트(order-routes.ts)는 req.header/req.body를 읽어 service.createOrder에 값으로 넘기고 응답 직렬화만 하며, 서비스는 req/res에 의존하지 않고 AppError를 던진다. HTTP와 도메인 규칙이 모듈로 나뉘어 있어 4점 기준은 충족한다. (b) 역등성 저장소 추상화: idempotency.get/set이 별도 모듈(InMemoryIdempotencyRepository) 뒤에 있고 서비스는 인터페이스만 호출하므로 저장소 교체 시 createOrder를 고칠 필요가 없다. 다만 저장소가 키 존재 여부만 다루고 본문 비교·원자적 선점 같은 역등성 의미론이 서비스에 흩어져 있어 3점 중 일부만 인정한다. (c) 변경 용이성: 오류 코드→HTTP 상태 매핑은 errors.ts 한 곳에 모여 있고 검증 규칙은 validation.ts에 집중되어 있으나, 역등성 충돌 판정이 아예 없고 재고 부족 판정이 product-repository.reserveStock에 있어 새 오류 코드 추가 시 서비스-저장소를 함께 봐야 한다. 세 하위 기준을 종합해 만점 10 중 7을 제안한다.

R-12 · 설계-변경 용이성 (<https://ohmyti.vercel.app/evaluations/f9d4d72a-72d0-4a2f-9907-11563827bcf4?criterion=R-12>)

src/routes/order-routes.ts:25-28 (<https://github.com/wanted-hack-inchiyangv/taeyun-order-api/blob/4c595e36efb5489dd0234d834cfdb583048ccfc1/src/routes/order-routes.ts#L25-L28>)

src/services/order-service.ts:47-68 (<https://github.com/wanted-hack-inchiyangv/taeyun-order-api/blob/4c595e36efb5489dd0234d834cfdb583048ccfc1/src/service/s/order-service.ts#L47-L68>)

src/repositories/idempotency-repository.ts:17-25 (<https://github.com/wanted-hack-inchiyangv/taeyun-order-api/blob/4c595e36efb5489dd0234d834cfdb583048ccfc1/src/repositories/idempotency-repository.ts#L17-L25>)

src/validation.ts:25-38 (<https://github.com/wanted-hack-inchiyangv/taeyun-order-api/blob/4c595e36efb5489dd0234d834cfdb583048ccfc1/src/validation.ts#L25-L38>)

src/repositories/product-repository.ts:27-41 (<https://github.com/wanted-hack-inchiyangv/taeyun-order-api/blob/4c595e36efb5489dd0234d834cfdb583048ccfc1/src/repositories/product-repository.ts#L27-L41>)

코드 신호: 소스 파일 14개 · 테스트 파일 5개 · 명시적 any 0곳

5 이력서 주장과 근거

결제 웹훅(payment webhook) 수신을 맡아 같은 웹훅이 재전송돼도 결제가 중복 반영되지 않도록 역등(idempotent) 처리를 담당했습니다.

확인 필요

과제 관측: **R-05** 하네스 케이스 R-05-idempotent-resend PASS: 검사 8개 모두 통과
면접 질문: 결제 웹훅 역등 처리에서 같은 키로 다른 내용이 재전송되면 어떻게 처리하도록 설계하셨나요?

독서 모임 예약(booking) API를 개발하며 같은 시간대에 같은 장소·모임이 중복 예약되지 않도록 검증 로직을 구현했습니다.

근거 있음

과제 관측: **R-08** 하네스 케이스 R-08-distinct-keys-concurrent PASS: 검사 7개 모두 통과

근거: 시간대 겹침 판정 로직과 단위 테스트, zod 입력 검증, 라우터·서비스·레포지토리 계층 구성 커밋이 있다. (<https://github.com/wanted-hack-inchiyangv/taeyun-room-booking>)

면접 질문: 회사 예약 API에서 중복 예약 검증은 어느 계층에서 어떤 조건으로 수행하셨나요?

모임-예약-결제 도메인의 라우팅(routes)-서비스(services)-저장소(repository) 계층을 분리하는 리팩터링에 참여해 신규 기능 추가 시 변경 범위를 줄였습니다.

근거 있음

과제 관측: **R-12** 사람 확인 대기: 설계 기준은 코드 근거와 함께 사람이 판정한다 (AI 초안은 4단계 T-407)

근거: 라우터-에러 핸들러-앱 구성, 서비스 계층, 인메모리 레포지토리 추가 커밋이 있어 계층 분리 구조를 확인할 수 있다. (<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/taeyun-room-booking>)

면접 질문: 계층을 분리한 뒤 신규 기능을 추가할 때 변경 범위가 실제로 어떻게 달라졌나요?

회의실 예약 REST API. 같은 시간대 중복 예약(overlapping booking)을 막는 검사 로직, zod 기반 입력 검증, routes/services/repository 계층 분리, vitest 테스트를 포함합니다.

근거 있음

과제 관측: **G1** 유효한 변형을 제출 테스트가 모두 탐지함 · M-01 KILLED(R-03): 하네스가 결함을 확인했고 제출 테스트 27개 중 실패 2개로 탐지함 · M-02 KILLED(R-04): 하네스가 결함을 확인했고 제출 테스트 27개 중 실패 1개로 탐지함

근거: README에 검침 예약 409 거절, zod 검증, 계층 구성, vitest+supertest 테스트가 설명되어 있고 관련 커밋이 있다. (<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/taeyun-room-booking>)

면접 질문: 중복 예약 검사 로직에서 어떤 경계 조건을 테스트로 고정하셨나요?

TIL(Today I Learned) 마크다운을 관리하는 Node.js CLI 도구입니다. 기록 작성, 태그 검색, 주간 요약 기능을 붙여서 팀의 개발 생산성을 높이는 데 도움이 됐습니다.

근거 있음

근거: 저장소의 커밋에 CLI 엔트리포인트-명령어 디스패치, new/list-search/weekly 명령어, 주간 요약 포맷터와 단위 테스트가 있다. (<https://github.com/wanted-hack-inchyangv/taeyun-til-cli>)

면접 질문: 주간 요약 기능은 어떤 기간 기준과 데이터 소스로 동작하도록 만들었나요?

6 면접 권고

Q1 실패 디브리핑 · 원인 분석 · 8분

R-06 실행 기록에서 같은 키로 다른 본문을 보냈을 때 201이 돌아왔습니다. 요청이 들어온 뒤 저장된 기록과 본문을 비교하는 지점을 코드 어디에 두셨나요?

Q2 실패 디브리핑 · 원인 분석 · 8분

R-07 실행 기록에서 같은 키의 동시 요청 10건 중 5건만 201이고 응답 id가 서로 달랐습니다. 같은 키의 요청이 동시에 들어올 때 주문 생성이 어떤 순서로 진행되는지 설명해 주시겠어요?

Q3 감점 확인 · 경계 조건과 실패 처리 · 6분

R-03은 재고 부족 요청을 409로 거절하고 재고를 그대로 두었습니다. 재고와 요청 수량을 비교하는 판단을 어디에 두셨나요?

7 평가 범위와 한계

미평가 영역

- 직무 설명이 제공되지 않아 요구사항 대비 적합성은 확인할 수 없음
- 실제 운영 환경의 트래픽 규모와 장애 대응 경험은 제출 자료로 확인할 수 없음
- 결제 웹훅 명등 처리의 저장소-트랜잭션 구현 세부는 GitHub 자료에 없음
- 동시 요청 처리 경험의 실제 적용 범위는 이력서 서술 외 근거가 없음
- 온보딩 문서 작성과 코드 리뷰 참여의 구체적 내용은 확인할 수 없음

미확정 기준

R-12 설계-변경 용이성

사람 확인 대기: 설계 기준은 코드 근거와 함께 사람이 판정한다 (AI 초안은 4단계 T-407)

사람 검토 대기

R-12 설계-변경 용이성

LLM 사용 범위

REVIEW_WRITE: DONE · 모델 deepseek-flash · 프롬프트 evidence-review@v3+dd6e5d8c

CONTEXT_LINK: DONE · 모델 deepseek-flash · 프롬프트 context-link@v4+a7d1fedc

INTERVIEW_KIT: DONE · 모델 deepseek-flash · 프롬프트 interview-kit@v2+fcd7f772

지원 범위

- 승인된 TypeScript 과제 템플릿과 고정 의존성으로만 실행합니다. 그 밖의 저장소는 미지원으로 표시하고 채점하지 않습니다.
- 판정은 과제 명세와 채점 기준에 적합한 항목만 다룹니다. 기준에 없는 역량은 이 리포트로 판단할 수 없으며 면접에서 확인해야 합니다.
- LLM은 근거 요약과 질문 문장, 이력서 연결에만 쓰고 점수와 판정에는 쓰지 않습니다.
- 이 리포트는 채용 결정을 대신하지 않습니다. 사람이 근거를 열어 확인한 뒤 판단합니다.

8 면접관 스코어카드

면접관이 기입하는 빈 양식입니다. 시스템은 값을 채우지 않습니다. 척도: 1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월

요구사항 이해와 구현 정확성

1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 메모

경계 조건과 실패 처리

1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 메모

동시성과 데이터 정확성

1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 메모

테스트 설계

1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 메모

설계와 변경 용이성

1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 메모

원인 분석

면접에서만 확인 1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 메모

트레이드오프 판단과 확장

면접에서만 확인 1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 메모

운영과 관측 가능성

면접에서만 확인 1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 메모

문서화와 설명

1 미흡 · 2 보완 필요 · 3 충족 · 4 탁월

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 메모

면접관 최종 의견

저장된 스코어카드

면접관이 기입한 기록입니다. 시스템은 값을 제안하지 않으며 평균과 합산을 내지 않습니다.

저장된 스코어카드가 없습니다.

9 감사 정보

평가 ID	f9d4d72a-72d0-4a2f-9907-11563827bcf4	제출 ID	822b60c3-4982-4e1c-bcaf-ab830a3d20fb
기준 버전	v2-be07fb44	하네스 버전	0.1.0+c40aa35430460704
환경 다이제스트	2044a2e63de05a7fa5be2f53d0693ecd2ea2b95df754926b0ee50473734c0b07	제출 SHA	4c595e36efb5489dd0234d834cfdb583048ccfc1
저장소	https://github.com/wanted-hack-inchyan-gv/taeyun-order-api	평가 종료 시각	2026-09-20T04:41:05.066Z
REVIEW_WRITE 모델	deepseek-flash · 프롬프트 evidence-review@v3+dd6e5d8c · 호출 기록 c9f4ff6d-bc9d-4cc6-b990-dbe37d7ca16d	CONTEXT_LINK 모델	deepseek-flash · 프롬프트 context-link@v4+a7d1fedc · 호출 기록 adba2bf9-b6e6-46c5-8e58-5166d051a55b
INTERVIEW_KIT 모델	deepseek-flash · 프롬프트 interview-kit@v2+fcd7f772 · 호출 기록 63ff9f04-a1fc-40aa-b31b-2ebe17a2ff64	사람 수정 이력	0건