
电子文档安全管理系统 (EDG)

测试方案

北京安得和众科技有限责任公司

目录

第一章 所需服务器配置	4
第二章 测试内容	5
2.1 域账号同步	5
2.2 账号登录	5
2.3 自动加解密	5
2.3.1 自动加密	5
2.3.2 手动加密	6
2.3.3 全盘初始化加解密	6
2.3.4 落地加解密	7
2.3.5 内容安全控制	7
2.3.6 水印控制	7
2.3.7 文件备份	8
2.3.8 密钥控制	9
2.3.9 安全组隔离	10
2.3.10 离线控制	10
2.3.11 日志审计报表	11
2.4 外发云盒	12
2.4.1 流程申请制作外发文件	12
2.4.2 本地制作外发文件	12
2.5 邮件外发审批	13
2.5.1 邮件外发审计	13
2.5.2 邮件白名单	13
2.6 流程审批	14
2.6.1 多级审批	14
2.6.2 节点强制结束	14
2.6.3 自动审批、自审批	14
2.6.4 分类审批	15
2.6.5 解密后自动加密	15
2.7 预警管理	16

2.7.1 流程预警	16
2.7.2 特权预警	16
2.8 硬盘加密	17
2.9 介质管控	17
2.10 软件管理	17
2.11 资产管理	18
2.12 上网行为	18
2.13 远程维护	19
2.14 屏幕监控	20
2.15 DLP 模块	20
2.15.1 常见文档文件内容检测	21
2.15.2 压缩包文件识别能力	21
2.16 手机客户端	22
2.16.1 流程审批	22
2.16.2 阅读密文	23
2.17 端口管控	20

第一章 所需服务器配置

(1) 测试服务器配置：

机器名称	用途	操作系统	环境配置	数量
Server	用来部署 EDG 服务器端, 对内网终端进行安全管理。	Centos7.x 、 rockylinux9.5	Cpu:处理器：4 核心 内存：16G DDR3 ECC ; 硬盘：500G	1
Client	用来部署 EDG 客户端, 测试终端各项功能项。	Windows 10 64 位、 Windows11 64 位		

第二章 测试内容

2.1 域账号同步

功能说明	支持对 AD 域、企微或者钉钉用户同步		
测试项描述	1. 系统可以设置 AD 域、企微或者钉钉用户同步 2. 系统可以同步 AD 域、企微或者钉钉用户、组织架构 3. 用户同步后，可以正常登录客户端		
测试结果描述	同步后的用户可正常登录加密客户端。 [] 完全满足 [] 部分满足 [] 不满足		
测试人		测试时间	
备注			

2.2 账号登录

功能说明	系统支持同一账号在多客户端登录		
测试项描述	1. 通过设置，系统支持同一账号在多客户端登录		
测试结果描述	通过对终端登录模式配置，同一账号可以在多客户端登录。 [] 完全满足 [] 部分满足 [] 不满足		
测试人		测试时间	
备注			

2.3 自动加解密

2.3.1 自动加密

功能说明	支持对本地办公类、代码类、图纸类文档编辑后进行强制加密		
测试项描述	1. 系统内置策略库，可引用下发到客户端 2. 对要加密的文件类型进行自定义设置，进行编辑操作		

测试结果描述	下发自动加密策略后，文档可自动加密。 ☐ 完全满足 ☐ 部分满足 ☐ 不满足		
测试人		测试时间	
备注			

2.3.2 手动加密

功能说明	支持对文件进行手动加密，即通过人员判断后主动对文档进行加密。		
测试项描述	1. 手动对文件进行加密，加密之后的文件能正常打开 2. 不改变文档原有类型，即原明文编辑后还是明文，原密文编辑后还是密文。		
测试结果描述	开启手动加密策略后，明文保存还是明文，密文保存还是密文，可以右键对明文进行手动加密。 ☐ 完全满足 ☐ 部分满足 ☐ 不满足		
测试人		测试时间	
备注			

2.3.3 全盘初始化加解密

功能说明	支持对指定客户端全磁盘中指定类型的文件进行批量加解密		
测试项描述	1. 服务器下发全盘初始化策略，推送后查看客户端文件状态 2. 支持按类型进行全盘扫描加密 3. 支持按类型进行全盘扫描解密		
测试结果描述	☐ 完全满足 ☐ 部分满足 ☐ 不满足		
测试人		测试时间	
备注			

2.3.4 落地加解密

功能说明	支持对落到指定位置的文件进行加解密		
测试项描述	1. 服务器设置指定目录落地加解密策略，关联指定类型 2. 下发策略，将文件移到指定位置，观察文件状态		
测试结果描述	通过设置落地加密策略，设置的 docx 文件保存到电脑上时，文件会自动加密。 [] 完全满足 [] 部分满足 [] 不满足		
测试人		测试时间	
备注			

2.3.5 内容安全控制

功能说明	支持对客户端剪贴板、拖拽、另存、插入对象、截屏进行管控，防止通过这些手段造成信息泄露。		
测试项描述	1. 支持对剪贴板进行控制，密文文档直接可以互相拷贝，密文文档无法拷贝到明文文档，明文文档可以拷贝到密文文档 2. 支持对拖拽进行控制，密文内容无法拖拽到明文文档 3. 支持对另存进行控制，密文文档无法通过另存方式保存成明文 4. 支持对插入对象进行控制，可禁止加密文件插入到明文文档中 5. 支持对截屏进行控制，打开加密文件情况下，截屏、录像软件无法截取加密文件内容		
测试结果描述	[] 完全满足 [] 部分满足 [] 不满足		
测试人		测试时间	
备注			

2.3.6 水印控制

2.3.6.1 屏幕水印

功能说明	支持对客户端设置屏幕水印
------	--------------

测试项描述	1. 支持根据密文、所有文档、具体业务系统、具体应用进程进行屏幕水印设置及显示； 2. 水印附着于窗口形式展现 3. 水印内容包含：计算机名，IP & MAC，当前日期，用户信息，自定义内容 4. 水印展示宫格数，字体，颜色，深浅度可调节 5. 可选择斜式和水平显示		
测试结果描述	☐ 完全满足 ☐ 部分满足 ☐ 不满足		
测试人		测试时间	
备注			

2.3.6.2 文档水印

功能说明	支持设置 OFFICE\WPS 中文 32、64 位版本文档水印		
测试项描述	1. 支持打开密文和打开文档即显示 2. 显示在文档正中央，内容自定义，可选择斜式和水平显示 3. 水印可调节深浅度，字号，颜色 4. 辅助信息显示：当前日期，部门信息，用户信息		
测试结果描述	☐ 完全满足 ☐ 部分满足 ☐ 不满足		
测试人		测试时间	
备注			

2.3.7 文件备份

2.3.7.1 本地备份

功能说明	支持对指定类型的密文文件进行本地备份，防止不可抗因素（如病毒破坏、意外断电、保存死机、人为操作等）情况下可能导致数据出现异常或损坏		
测试项描述	1. 支持对指定类型的密文文件进行本地备份 2. 支持备份预警，硬盘小于指定空间后进行预警提示		

测试结果描述	[]完全满足 []部分满足 []不满足		
测试人		测试时间	
备注			

2.3.7.2 远程备份

功能说明	支持对指定类型的密文文件进行远程备份，防止不可抗因素（如病毒破坏、意外断电、保存死机、人为操作等）情况下可能导致数据出现异常或损坏		
测试项描述	1. 支持对指定类型的文件进行远程备份 2. 首次完整备份后，后续支持增量备份 3. 支持自定义备份周期（天、周、月）		
测试结果描述	[]完全满足 []部分满足 []不满足		
测试人		测试时间	
备注			

2.3.8 密钥控制

功能说明	支持自动创建加密密钥，支持手动创建密钥。		
测试项描述	1. 支持自动创建加密密钥 2. 支持手动创建密钥 3. 支持密钥的备份与导出		
测试结果描述	[]完全满足 []部分满足 []不满足		
测试人		测试时间	
备注			

2.3.9 安全组隔离

功能说明	支持将不同的密钥分配给不同的用户，实现不同部门采用不同密钥，互相之间文件不能打开。		
测试项描述	1. 支持自动创建加密密钥 2. 支持手动创建密钥 3. 支持密钥的备份与导出 4. 支持将不同的密钥分配给不同的用户		
测试结果描述	通过安装组隔离，实现不同部门采用不同密钥，互相之间文件不能打开。 ☐ 完全满足 ☐ 部分满足 ☐ 不满足		
测试人		测试时间	
备注			

2.3.10 离线控制

功能说明	携带笔记本外出出差及回家办公时，加密文档正常打开编辑		
测试项描述	1. 支持笔记本离线使用，即与服务器断开连接后，加密文档正常打开编辑 2. 可自定义笔记本离线时长，离线时长内终端可正常工作 3. 支持制作终端离线补时文件，可自定义离线时长，终端离线超时后可将离线文件导入延长离线时长		
测试结果描述	☐ 完全满足 ☐ 部分满足 ☐ 不满足		
测试人		测试时间	
备注			

2.3.11 日志审计报表

2.3.11.1 系统日志

功能说明	支持记录系统用户登录登出和操作日志		
测试项描述	1. 记录系统用户登陆登出和操作日志 2. 日志信息包括：操作者（用户）ID、操作者（用户）姓名、操作时间、日志类别、执行动作、访问方式、日志级别、备注； 3. 日志查询条件包括：操作者（用户）ID、操作者（用户）姓名、操作时间、日志类别、执行动作、访问方式、日志级别、备注、起始日期； 4. 支持日志下载及归档；		
测试结果描述	☐ 完全满足 ☐ 部分满足 ☐ 不满足		
测试人		测试时间	
备注			

2.3.11.2 文件日志

功能说明	支持记录文件的操作日志		
测试项描述	1. 支持记录文件的操作日志 2. 支持自由选择要记录的操作类型：创建、阅读、修改、打印 3. 日志信息包括：操作者（用户）ID、操作者（用户）姓名、操作时间、执行动作、目标程序、源文件名、目的文件名、客户端 IP、日志级别 4. 日志查询条件包括：操作者（用户）ID、操作者（用户）姓名、操作时间、日志类别、执行动作、目标程序、源文件名称、目的文件名称、客户端 IP、日志级别、备注； 5. 支持日志下载及归档		
测试结果描述	☐ 完全满足 ☐ 部分满足 ☐ 不满足		
测试人		测试时间	
备注			

2.3.11.3 流程日志

功能说明	支持记录流程审批操作日志		
测试项描述	- 支持记录流程审批操作日志 - 日志信息包括：表单流水号、表单流类别、文件名、申请日期、审批状态、申请人、申请理由、流程附件； - 日志查询条件包括：表单流水号、表单流类别、文件名、申请日期、审批状态、申请人、申请理由、流程附件，起始日期； - 支持日志下载及归档		
测试结果描述	☐ 完全满足 ☐ 部分满足 ☐ 不满足		
测试人		测试时间	
备注			

2.4 外发云盒

2.4.1 流程申请制作外发文件

功能说明	支持本地流程申请制作外发云盒文件，同时设置相关权限		
测试项描述	- 服务器下发外发转换策略 - 本地申请制作外发云盒文件，设置相关权限 - 审批员通过审批，文件制作成功		
测试结果描述	☐ 完全满足 ☐ 部分满足 ☐ 不满足		
测试人		测试时间	
备注			

2.4.2 本地制作外发文件

功能说明	支持制作工具制作文件文件，同时设置相关权限		
测试项描述	- 客户端制作工具选择外发工具，设置相关权限 - 添加文件或者添加目录，设置好存放路径，制作成功		

测试结果描述	[]完全满足 []部分满足 []不满足		
测试人		测试时间	
备注			

2.5 邮件外发审批

2.5.1 邮件外发审计

功能说明	支持记录邮件外发流程日志		
测试项描述	1. 支持记录邮件外发流程日志 2. 日志信息包括：序号、邮件发件人、邮件发送时间、邮件详情、终端机器名、终端 IP 地址、终端 MAC 地址； 3. 日志查询条件包括：序号、邮件发件人、邮件发送时间、邮件详情、终端机器名、终端 IP 地址、终端 MAC 地址；		
测试结果描述	[]完全满足 []部分满足 []不满足		
测试人		测试时间	
备注			

2.5.2 邮件白名单

功能说明	支持通过邮件外发加密文件解密发送		
测试项描述	1. 服务器下发邮件白名单策略，设置源地址白名单或目的地白名单 2. 在源地址白名单内的人员发出去的邮件附件是解密状态 3. 在目的地白名单的人员收到的邮件附件是解密状态		
测试结果描述	[]完全满足 []部分满足 []不满足		
测试人		测试时间	
备注			

2.6 流程审批

2.6.1 多级审批

功能说明	对于审批流程，支持多级审批，即由低到高逐级审批。可自定义审批员		
测试项描述	1. 支持多级审批 2. 审批员可自定义		
测试结果描述	[]完全满足 []部分满足 []不满足		
测试人		测试时间	
备注			

2.6.2 节点强制结束

功能说明	对于审批流程，支持强行结束本级流程，即本级无需会签强行结束；强行结束所有本流程，即最高审批员强行结束本次流程，无需子级和会签审批		
测试项描述	1. 支持强行结束本级流程，即本级无需会签强行结束 2. 支持强行结束所有本流程，即最高审批员强行结束本次流程，无需子级和会签审批 3. 审批员可自定义 4. 本功能可开启关闭		
测试结果描述	[]完全满足 []部分满足 []不满足		
测试人		测试时间	
备注			

2.6.3 自动审批、自审批

功能说明	支持审批流程自动化，可以根据申请信息中关键词进行自动审批。减少审批员工作量，也支持自审批。
------	---

测试项描述	1. 支持根据申请信息中关键词进行自动审批 2. 支持自定义审批流程 3. 支持自定义可自动审批的部门或用户		
测试结果描述	☐ 完全满足 ☐ 部分满足 ☐ 不满足		
测试人		测试时间	
备注			

2.6.4 分类审批

功能说明	系统支持分类进行审批，不同类型的文件可以选择不同的审批员。		
测试项描述	1. 流程管理，高级配置，可以对不同类型文件进行分类。 2. 流程设置中可根据不同类型的文件选择不同的审批员。		
测试结果描述	☐ 完全满足 ☐ 部分满足 ☐ 不满足		
测试人		测试时间	
备注			

2.6.5 解密后自动加密

功能说明	支持将申请解密后的文件在一定时间后自动加密，防止数据泄密		
测试项描述	1. 支持将申请解密后的文件在一定时间后自动加密 2. 时间可以自定义 3. 本功能可开启关闭		
测试结果描述	☐ 完全满足 ☐ 部分满足 ☐ 不满足		
测试人		测试时间	
备注			

2.7 预警管理

2.7.1 流程预警

功能说明	支持对系统相关流程违规操作进行预警		
测试项描述	1. 对系统相关流程违规提交行为进行预警和阻断，超过预警值给管理员发送邮件和消息提醒。流程包括：文档解密流程、文档还原流程、文档解密流程、邮件解密流程、文档外发流程 2. 支持按部门、用户设置每日/周/月的预警文件数量或流程数量		
测试结果描述	☐ 完全满足 ☐ 部分满足 ☐ 不满足		
测试人		测试时间	
备注			

2.7.2 特权预警

功能说明	支持特权解密、特权还原等进行预警管理		
测试项描述	1. 对违规使用特权行为进行预警，超过预警值给管理员发送邮件和消息提醒。 特权行为包括：特权解密、特权还原、流转解密、特权打印（仅支持 Excel、Word、PPT 打印预警） 2. 支持按部门、用户设置每日/周/月的预警文件数量		
测试结果描述	☐ 完全满足 ☐ 部分满足 ☐ 不满足		
测试人		测试时间	
备注			

2.8 硬盘加密

功能说明	全盘加密可将保存在硬盘上的所有数据进行加密，与文件加密方式不同，能够加密硬盘上的任何数据，支持通过服务器管理平台对终端全盘加密终端进行管控。 注：请在安装 DiskCryp 前先关闭系统安全启动项、关闭已启动的 BitLocker。		
测试项描述	1. 支持选择对应分区进行加密、解密。 2. 平台可以统一下发相应的加解密策略。		
测试结果描述	☐ 完全满足 ☐ 部分满足 ☐ 不满足		
测试人		测试时间	
备注			

2.9 介质管控

功能说明	介质管控可分别控制已注册介质和未注册介质的操作权限		
测试项描述	1. 支持开启、关闭客户端注册介质功能权限 2. 支持发起注册介质流程 3. 支持对已注册介质的流程进行审批 4. 支持控制已注册介质权限（禁用、完全控制、只读） 5. 支持控制未注册介质权限（禁用、完全控制、只读）		
测试结果描述	☐ 完全满足 ☐ 部分满足 ☐ 不满足		
测试人		测试时间	
备注			

2.10 软件管理

功能说明	软件管理对安装客户端的环境进行软件采集（仅单一进程），可远程控制软件的行为；支持上传软件包并分发安装。		
------	---	--	--

测试项描述	1. 支持上传软件安装包 2. 支持新建任务，批量分发软件包 3. 支持对采集的软件集中展示并增、删、改、查 4. 支持配置策略控制软件行为（禁止运行、强制启动、强制卸载）		
测试结果描述	☐ 完全满足 ☐ 部分满足 ☐ 不满足		
测试人		测试时间	
备注			

2.11 资产管理

功能说明	资产管理对已安装客户端环境配置进行信息采集（软件、硬件信息）		
测试项描述	1. 支持对已安装客户端环境配置信息采集 2. 支持对资产详细信息查看（软件信息、硬件信息） 3. 支持手动更新资产 4. 支持查看硬件资产变更记录 5. 支持查看软件资产变更记录		
测试结果描述	☐ 完全满足 ☐ 部分满足 ☐ 不满足		
测试人		测试时间	
备注			

2.12 上网行为

功能说明	上网行为对浏览器、IM 软件（微信、企业微信、QQ、钉钉、飞书）、邮件（foxmail、outlook）等通道进行行为审计
------	---

测试项描述	1. 支持对管控时段配置（全时段、自定义时段） 2. 支持是否上传截屏、附件 3. 支持自定义审计通道（浏览器、IM 软件、邮件） 4. 支持配置网络访问配置 5. 支持对网页浏览记录审计 6. 支持对 IM 发送信息审计 7. 支持对 IM 外发文件审计 8. 支持对邮件外发审计 9. 支持对网站库增、删、改、查 10. 支持上网行为按时间、软件、网站进行统计和趋势分析		
测试结果描述	☐ 完全满足 ☐ 部分满足 ☐ 不满足		
测试人		测试时间	
备注			

2.13 远程维护

功能说明	远程维护支持对终端进行远程控制功能		
测试项描述	1. 支持对是否需终端确认配置 a、选择是，远程控制操作需确认，可控制确认框显示时长；确认超时后处理方式（拒绝连接、接收连接）； b、选择否，远程控制操作无需确认，可自定义远程控制认证密码 2. 支持对访问方式配置（远程控制、屏幕查看） 3. 支持配置桌面壁纸显示、隐藏 4. 支持对允许访问或禁止访问的终端 IP 进行配置 5. 支持对终端发起远程控制		
测试结果描述	☐ 完全满足 ☐ 部分满足 ☐ 不满足		
测试人		测试时间	
备注			

2.14 屏幕监控

功能说明	屏幕监控支持对终端进行录屏、快照和实时监控。		
测试项描述	1. 支持配置管控时段（全时段、自定义时段） 2. 支持配置拍摄范围：自定义每隔几秒拍摄一次快照，隔几秒上传一次视频。 3. 支持实时屏幕监控，支持多屏显示切换（1、2、4、16.....），默认 4 屏显示；支持放大全屏查看；支持手动录屏；支持屏幕快照 4. 支持对屏幕快照记录切换查看、下载 5. 支持对手动、自动终端录屏记录切换查看、下载		
测试结果描述	☐ 完全满足 ☐ 部分满足 ☐ 不满足		
测试人		测试时间	
备注			

2.15 端口管控

功能说明	支持对软驱，光驱，串口，并口，pcmcia，红外设备，1394 火线，wifi 接口，蓝牙设备，调制解调器，usb 移动存储设备，MTP 设备等端口进行管控		
测试项描述	1. 下发端口管控禁止策略 2. 观察所禁止的端口能否使用		
测试结果描述	☐ 完全满足 ☐ 部分满足 ☐ 不满足		
测试人		测试时间	
备注			

2.16 DLP 模块

2.16.1 常见文档文件内容检测

功能说明	支持对常见办公文档的敏感信息内容识别，至少包含 word（docx、doc）、excel（xls、xlsx）、powerpoint（ppt、pptx）、et、dps、txt、wps、pdf、txt、html、xml 等文档类型；		
测试项描述	1. DLP 管理-通用策略配置-外发检测配置-检测文件类型需包含要检测的文件类型（为空时，默认下发所有类型） 2. DLP 管理-内容识别策略-添加策略 a. 检测规则-添加关键字“数据泄露” b. 响应控制-IM 软件-行为“阻断” c. 检测对象-选择检测终端“yanshi6” d. 点击确认后，等待客户端自动接收策略或客户端手动更新策略 3. 向微信拖拽含有敏感关键字内容的 docx、xls、pptx 等文件，查看是否触发阻断（弹窗提示） 4. 在系统中，DLP-事件管理，查看终端事件日志，检查记录		
测试结果描述	☐ 完全满足 ☐ 部分满足 ☐ 不满足		
测试人		测试时间	
备注			

2.16.2 压缩包文件识别能力

功能说明	支持对常用压缩包文件进行识别，压缩包文件类型包括 RAR、ZIP、7Z，识别的压缩包允许多重压缩，至少支持 7 层及以上；
------	---

测试项描述	1. DLP 管理-通用策略配置-外发检测配置-检测文件类型需包含要检测的文件类型（为空时，默认下发所有类型） 2. DLP 管理-内容识别策略-添加策略 a.检测规则-添加关键字-“数据泄漏”、“装备” b.响应控制-文件共享-行为“阻断” c.检测对象-选择检测终端“yanshi6” d.点击确认后，等待客户端自动接收策略或客户端手动更新策略 3. 向浏览器拖拽 ZIP、7Z、RAR 等文件，查看是否触发阻断（弹窗提示）		
测试结果描述	☐ 完全满足 ☐ 部分满足 ☐ 不满足		
测试人		测试时间	
备注			

2.17 手机客户端

功能说明	支持手机端（iOS，Android）审批流程		
测试项描述	1. 安装手机客户端，并且正常登录 2. PC 端发起审批流程，手机端可以正常收到，且可以选择通过或者不通过		
测试结果描述	☐ 完全满足 ☐ 部分满足 ☐ 不满足		
测试人		测试时间	
备注			

2.17.1 流程审批

功能说明	支持手机端（iOS，Android）审批流程		
测试项描述	1. 安装手机客户端，并且正常登录 2. PC 端发起审批流程，手机端可以正常收到，且可以选择通过或者不通过		
测试结果描述	☐ 完全满足 ☐ 部分满足 ☐ 不满足		

测试人		测试时间	
备注			

2.17.2 阅读密文

功能说明	支持手机端（iOS，Android）阅读密文		
测试项描述	1. 在第三方应用内打开密文，选择安得手机端打开，可以正常阅读 2. 流程明细里的附件可以正常阅读		
测试结果描述	☐ 完全满足 ☐ 部分满足 ☐ 不满足		
测试人		测试时间	
备注			