

แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย

วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

๑.๑ ชื่อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า PD – 10 ชื่อสารเคมี – ชื่ออื่น –

สูตรเคมี –

CAS No –

๑.๒ ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ บริษัท พี.เมทัลเคม เทคคิง จำกัด

ที่อยู่ 129/157 ซอยบางบอน 3 ซอย 14 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 02-8065083-4 , 034-496478-9 โทรสาร 034-496477 โทรศัพท์ฉุกเฉิน –

๑.๓ ข้อเสนอแนะและข้อจำกัดในการใช้ –

๑.๔ การใช้ประโยชน์ – ล้างไขมันโลหะชนิดจุ่ม

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง 4.5 ตัน

๒. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

๒.๑ การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ – ระคายเคือง

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ – วัตถุก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อตา, ทางเดินหายใจ และผิวหนัง

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม – ไม่มีข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ เนื่องจากค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH)ของผลิตภัณฑ์จึงคาดว่าจะไม่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและระบบนิเวศในน้ำอย่างมีนัยสำคัญ

ความเป็นอันตรายอื่น –

๒.๒ องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ –

คำสัญญาณ R 36 / 37 / 38 , R 20 / 21 / 22

ข้อความแสดงอันตราย – ระคายเคืองต่อตา ระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง, อันตรายเมื่อหายใจ

สัมผัสผิวหนังและกลืนกิน

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย S 22 = ไม่หายใจเอาฝุ่นเข้าไป

S 26 = เมื่อสัมผัสตาให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากและ
ปรึกษาแพทย์

S 44 = การรู้สึกไม่สบายให้ปรึกษาแพทย์

๓. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	CAS. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
๑.	Sodium carbonate	497-19-8	> 60		4,090 mg/kg.
๒.	Sodium Tripolyphosphate	7758-29-4	10 – 30		3,120 mg/kg.
๓.	Sodium nitrite	7632-00-0	< 5		180 mg/kg.

๔. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

- ๔.๑ กรณีได้รับทางการหายใจ – เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์แล้วนำส่งแพทย์
- ๔.๒ กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา – ล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาที พบแพทย์
- ๔.๓ กรณีได้รับทางการกลืนกิน – ให้ดื่มน้ำปริมาณมาก ๆ ห้ามทำให้อาเจียน ส่งแพทย์
- ๔.๔ อื่นๆ –

๕. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

- ๕.๑ สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม – ใช้น้ำในการดับเพลิงเท่านั้น ห้ามใช้สารดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งคาร์บอนไดออกไซด์ หรือโฟมดับเพลิง
- ๕.๒ ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี – มีส่วนผสมของโซเดียมไนเตรทและเป็นสารออกซิไดซ์จึงเป็นตัวเร่งให้เกิดการสันดาปหรือเผาไหม้ได้ การสลายตัวทำให้เกิดออกซิเจนช่วยส่งเสริมให้การเผาไหม้เกิดขึ้นและลดประสิทธิภาพของสารดับเพลิง
- ๕.๓ อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง – สวมชุดป้องกันที่ครบถ้วนและสวมใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจ
- ๕.๔ อื่นๆ –

๖. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

- ๖.๑ ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน – หยุดการรั่วไหล กั้นพื้นที่ไม่ให้ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ แม่น้ำ และแหล่งน้ำอื่น ๆ
- ๖.๒ วิธีการ และวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด – ล้างบริเวณสารหกรั่วไหล เพื่อทำความสะอาด โดยควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันขณะทำความสะอาด ตักสารที่หกรั่วไหลใส่ในภาชนะบรรจุเพื่อนำไปกำจัดตามข้อกำหนดหรือกฎหมาย
- ๖.๓ ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม – ห้ามทิ้งลงท่อระบายน้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน
- ๖.๔ อื่นๆ –

๗. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย และการจัดเก็บ (Handling and Storage)

- ๗.๑ ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง – อย่าให้เข้าตา อย่าให้สัมผัสผิวหนังหรือเสื้อผ้า อย่ากลืนกินใช้ในอุตสาหกรรมเท่านั้น ล้างออกให้ทั่วหลังจากใช้ ห้ามผสมผลิตภัณฑ์กับสารที่มีส่วนผสมของเอมีน หลีกเลี่ยงการสูดดมไอหรือละอองของผลิตภัณฑ์
- ๗.๒ วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย – เก็บในภาชนะปิดสนิท ในที่เย็นและระบายอากาศได้ดี แยกออกจากสารที่เข้ากันไม่ได้ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับความร้อน และเก็บให้ไกลจากแหล่งติดไฟ
- ๗.๓ อื่นๆ –

๘. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

- ๘.๑ ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน –
OSHA –
NIOSH –
ACGIH –
อื่นๆ –

๘.๒ การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม – มีระบบระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อกำจัดและป้องกันฝุ่นละอองของผลิตภัณฑ์ขณะใช้งาน

๘.๓ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ – สวมใส่เครื่องช่วยหายใจที่ได้มาตรฐานของ NIOSH / MSHA

ตา – สวมแว่นตาที่ป้องกันสารเคมี

ผิวหนัง – ใส่ถุงมือ ผ้ากันเปื้อน รองเท้าหุ้มส้นที่สามารถป้องกันการซึมผ่านได้

๘.๔ อื่นๆ – จัดให้มีอ่างล้างตาและที่ล้างตัวฉุกเฉิน

๘. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and Chemical Properties)

๘.๑ ลักษณะทั่วไป – ผงแป้ง สีครีม

๘.๒ กลิ่น – กลิ่นอ่อน

๘.๓ ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) 11 - 12

๘.๔ จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง –

๘.๕ จุดเดือด –

๘.๖ จุดวาบไฟ –

๘.๗ อัตราการระเหย –

๘.๘ ความสามารถในการลุกติดไฟ – ไม่เป็นสารไวไฟ

๘.๙ ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด –

๘.๑๐ ความดันไอ –

๘.๑๑ ความหนาแน่นไอ –

๘.๑๒ ความหนาแน่นสัมพัทธ์ –

๘.๑๓ ความถ่วงจำเพาะ –

๘.๑๔ ความสามารถในการละลายได้ – ละลายน้ำได้เล็กน้อย

๘.๑๕ อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง –

๘.๑๖ มวลโมเลกุล –

๘.๑๗ อื่นๆ –

๑๐. ความเสถียร และการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

๑๐.๑ ความเสถียรทางเคมี – คงตัวในสภาพปกติ

๑๐.๒ สิ่งเข้ากันไม่ได้ – เอมีน

๑๐.๓ วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง – กรดออกซิเจน สารรีดิวซ์ ไฮยาไนด์ ไทโอไฮยาไนด์และไทโอซัลเฟต

๑๐.๔ สภาพที่ควรหลีกเลี่ยง – ความร้อน เปลวไฟ

๑๐.๕ สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว – สลายตัวด้วยความร้อนและปลดปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจน

๑๐.๖ อื่นๆ –

๑๑. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

๑๑.๑ LD50/ LC50

โดยทางปาก (mg/kg) –

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) –

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) –

๑๑.๒ ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ – มีผลต่อระบบไหลเวียนโลหิต ทำให้ระดับออกซิเจนในเลือดลดลง การสูดดมทำให้
ระคายเคืองอย่างรุนแรงและเกิดแผลไหม้ในระบบทางเดินหายใจ

สัมผัสถูกผิวหนัง – กัดกร่อนผิวหนัง ทำให้ผิวหนังระคายเคืองอย่างรุนแรง และเป็นแผลไหม้

๑๑.๓ จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง/ก่อกลายพันธุ์ตาม – องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ไม่จัดว่าเป็นสารก่อมะเร็งและ
ไม่มีข้อมูลของการก่อกลายพันธุ์

๑๑.๔ อื่นๆ –

๑๒. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

๑๒.๑ ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ –

๑๒.๒ การตกค้างยาวนาน –

๑๒.๓ ผลกระทบอื่นๆ –

๑๓. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations) – ติดต่อบริษัทรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตเพื่อปรึกษาวิธีกำจัด

๑๔. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

๑๔.๑ หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) – ไม่จัดให้เป็นวัตถุอันตรายตามข้อกำหนดของสหประชาชาติ

๑๔.๒ ชื่อในการขนส่ง –

๑๔.๓ ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) –

๑๔.๔ กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) – ถุง PE ชั้น

๑๔.๕ การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ –

๑๔.๖ อื่นๆ –

๑๕. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

๑๕.๑ กระทรวงแรงงาน –

๑๕.๒ กระทรวงอุตสาหกรรม –

๑๕.๓ กระทรวงสาธารณสุข –

๑๕.๔ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม –

๑๕.๕ กระทรวงคมนาคม –

๑๕.๖ อื่นๆ –

๑๖. ข้อมูลอื่นๆ (Other Information)

๑๖.๑ สัญลักษณ์ NFPA –

๑๖.๒ แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย –

๑๖.๓ อื่นๆ –