Herkenningslijst: zo zie je dat een website "vibe-coded" (AI-gemaakt) is

Een audit-checklist voor rootedgoods.eu (Shopware 6). Per signaal: wat het is, waarom het als AI-tell geldt, en waar je het opspoort. Afvinkbaar, gegroepeerd op vertrouwensimpact.

TL;DR

De hardste tells zijn niet subtiel: paars-naar-blauw gradients, een gecentreerde hero met badge-pill erboven, drie identieke feature-cards met icoon bovenaan, Inter overal in font-weight 700, en holle copy ("Transform your…", "naadloos", "til uw X naar een hoger niveau"). Eén ervan is toeval; vier of meer samen is een verdict.
Op een B2B-relatiegeschenkensite weegt dit zwaarder dan bij B2C: zakelijke inkopers geven bedrijfsgeld uit en riskeren hun reputatie, dus zij zoeken concreet bewijs (echte klantnamen, cases met cijfers, echte contactgegevens, keurmerken). Generieke AI-look leest als "geen bewijs" en kost je de shortlist nog voordat er contact is.
Werk deze checklist laag voor laag af in Claude Code. Begin bij de eerste indruk (bezoekers oordelen binnen ~50 ms over geloofwaardigheid), daarna structuur en copy, dan code/animatie/performance. Doel: elke default die het model koos vervangen door een bewuste, merk-eigen keuze.

Key Findings

Er bestaat een gemeten, herkenbaar patroon. Adrian Krebs scoorde 1.590 Show HN-landingspagina's tegen zestien deterministische DOM/CSS-patronen (blog "Scoring Show HN submissions for AI design patterns", adriankrebs.ch, 20 apr 2026). Uitkomst: "High (4+ patterns): 22% (347 sites), Medium (2-3 patterns): 32% (508 sites), Low (0-1 patterns): 46% (735 sites)." De bijbehorende Hacker News-discussie eindigde op 333 punten en 235 comments; de checker heeft ~5-10% false positives. Krebs publiceert geen betrouwbare per-patroon-percentages, maar noemt de badge-boven-de-hero, gekleurde card-randen, icoon-bovenop-cards, gradient-achtergronden en glassmorphism-cards als de meest opvallende losse tells.
De visuele tells komen voort uit defaults van shadcn/ui, Tailwind, Radix en Lucide plus de trainingsdata van modellen. Ze zijn niet "fout", maar ze zijn statistisch gemiddeld en daardoor gezichtsloos.
Tool-fingerprints in de broncode zijn het meest betrouwbare bewijs. Omdat jij met Claude Code in VS Code bouwt (geen Lovable/v0/Bolt-builder), laat je stack in principe géén tool-signatuur achter. Dat is een voordeel: jouw risico zit niet in verraderlijke meta-tags, maar in de visuele defaults en de copy.
Voor B2B is de belangrijkste conclusie: vertrouwen komt van specificiteit. Vage claims, verzonnen social proof en generieke stockbeelden ondermijnen vertrouwen sneller dan een technisch imperfecte maar eerlijke site.

Details

LAAG 1 — VISUEEL / UI (hoogste vertrouwensimpact, want dit zie je in de eerste seconde)

1.1 Paars/indigo-naar-roze of -blauw gradients

Wat: Een gradient tussen ongeveer indigo (`#6366F1`) en violet (`#8B5CF6`), vaak op de hero of op knoppen (`bg-gradient-to-r from-purple-500 to-pink-500`, `from-indigo-600`).
Waarom tell: Modellen leerden deze look van Notion/Linear/Vercel-marketing en duizend SaaS-templates; het is "de Times New Roman van AI-design". Een detector telt een punt zodra de primaire kleur tussen [`#6366F1` en `#8B5CF6` valt. thefountaininstitute ↗ slopdar ↗
Waar opsporen: Zoek in je CSS/Tailwind-classes op `gradient`, `from-purple`, `from-indigo`, `to-pink`, `violet`, `fuchsia`. Check computed styles van hero en buttons in DevTools.
Betere richting: Kies een merk-palet dat niet in de Tailwind-defaultschaal zit; hernoem niet alleen indigo naar "primary". Let op: de shadcn-default `--primary` is eigenlijk slate/bijna-zwart (222 47% 11%), dus de indigo/violet-gradient is een bewuste-of-onbewuste keuze uit het Tailwind-palet, geen shadcn-default. Het is een zachte visuele indicator, geen hard bewijs.

1.2 Donkere hero met glow / aurora / glassmorphism

Wat: Donkere achtergrond met radiale gloed achter de titel, "frosted glass"-cards (halftransparant met blur), gekleurde box-shadows.
Waarom tell: Gaming-, crypto- en AI-launchpagina's in de trainingsdata pairden "dark + glow = premium". Glassmorphism had een moment in 2022 en is sindsdien de LLM-default. thefountaininstitute ↗ developersdigest ↗
Waar opsporen: Zoek op `backdrop-blur`, `bg-opacity`, `blur-`, `shadow-[0_0...]`, `radial-gradient`, en op donkere `bg-slate-900`/`bg-zinc-950`. Op een lichte B2B-webshop hoort dit vrijwel nooit thuis.

1.3 Drie identieke feature-cards met icoon bovenaan

Wat: Een rij van 3 (of 6) even brede cards, elk met een icoon in een gekleurde cirkel, een korte kop en een even lange beschrijving.
Waarom tell: Dit is het standaardantwoord op "maak een landingspagina". Krebs noemt "identical feature cards with an icon on top" en "icon-topped feature card grid" als een van de meest herkenbare tells.
Waar opsporen: Tel je card-rijen. Let op `grid-cols-3`, herhaalde `rounded-2xl shadow-lg`, en icon-in-cirkel (`rounded-full bg-indigo-100`). Zijn alle beschrijvingen exact even lang? Dan is het gegenereerd, niet geschreven.
Betere richting: Breek het grid. Eén groot primair blok plus twee kleinere, of verticale afwisseling met beeld links/rechts.

1.4 Gekleurde linkerrand op cards/blokken

Wat: Een dun gekleurd streepje (3-4px) links of bovenaan een card of citaat, vaak in wisselende kleuren per blok.

Waarom tell: Een designer die Krebs citeerde: "colored left borders are almost as reliable a sign of AI-generated design as em-dashes for text." Het model weet dat "actief/geselecteerd" kleur krijgt, maar kan geen kleurbudget over de hele pagina bewaken. Adriankrebs ↗ thefountaininstitute ↗

Waar opsporen: Zoek op `border-l-4`, `border-l-2`, `border-t-4` met een kleur erachter.

1.5 Overmatig afgeronde hoeken, uniforme shadows, alles even zwaar

Wat: Overal dezelfde `border-radius` (shadcn-default `--radius: 0.5rem` / 8px), overal `shadow-lg`/`shadow-xl`, elke sectie even veel visueel gewicht.
Waarom tell: De shadcn-defaults compounden: het model ziet shadcn in je codebase en grijpt op elke nieuwe component terug naar dezelfde radius, border (1px slate-200) en shadow. Geen visuele hiërarchie = niemand heeft een keuze gemaakt.
Waar opsporen: Zoek op `--radius`, `rounded-xl`/`rounded-2xl`, `shadow-lg`, `shadow-xl`. Check of ALLES dezelfde waarde heeft.

1.6 Neon-paletten en statusdotjes/emoji die niks betekenen

Wat: Vijf/zes felle kleuren op vol verzadigd, gekleurde statusbolletjes op nav-items en koppen, emoji als iconen/bullets.
Waarom tell: Het model leerde "kleur = gestyled" en "bolletje = status" en past dat overal toe zonder betekenis. Emoji-als-icoon betekent dat er nooit een echt iconensysteem is gekozen. thefountaininstitute ↗ thefountaininstitute ↗

Waar opsporen: Zoek in de HTML naar emoji-tekens in nav en koppen; zoek naar losse `rounded-full` bolletjes bij tekst. Tel je accentkleuren: meer dan drie is een tell.

1.7 Iconen: Lucide/Heroicons default, willekeurig gekozen

Wat: Standaard Lucide-iconen (shadcn-default), vaak iconen die niets met de feature te maken hebben, in gekleurde cirkels.
Waarom tell: Lucide is de default icon-set van shadcn/ui; hele-set-zonder-selectie betekent geen ontwerpbeslissing. All SVG Icons ↗ Slopdar ↗

Waar opsporen: In de broncode zie je SVG's met class `lucide` en `lucide-<naam>` (bijv. `lucide-chevron-down`), of een import `lucide-react`. In `components.json` staat `"iconLibrary": "lucide"`.

1.8 Typografie: Inter overal, weight 700, gecentreerd

Wat: Inter voor alles, koppen in `text-5xl font-bold tracking-tight`, alles gecentreerd, of juist geen enkele typografische hiërarchie.
Waarom tell: "Inter is de Helvetica van het LLM-tijdperk." Elke gegenereerde pagina defaultet ernaar. Krebs noemt Inter-overal, gecentreerde hero en all-caps sectielabels als aparte tells. Weight 700 is de default die je "van de overkant van de kamer" herkent. developersdigest + 2 ↗

Waar opsporen: Zoek op `font-inter`, de Inter-import, `font-bold`, `text-center`, `tracking-tight`. Betere richting: een niet-Inter koplettertype, weight 500, en links uitlijnen behalve waar centreren echt werkt.

1.9 Stockbeeld en AI-gegenereerde afbeeldingen

Wat: Generieke Unsplash-klassiekers, of AI-beelden met de herkenbare "gladde/rubberachtige" look, rare handen, onmogelijke kantoren, fake logo's.
Waarom tell: Bezoekers "tunen AI-beeld onbewust uit" zoals banner-blindness; de te-gladde look leest als leeg. Voor een fysiek productbedrijf (relatiegeschenken) is dit dodelijk: je moet het échte product laten zien. steamcommunity ↗
Waar opsporen: Reverse-image-search je hero-beelden. Zoek naar `/lovable-uploads/` in image-paths (dat verraadt Lovable, maar jij gebruikt dat niet — check het toch bij overgenomen snippets). Kijk kritisch naar handen, tekst-in-beeld, en of het "kantoor" bestaat. Anonymiz ↗

1.10 Fake social proof

Wat: Verzonnen testimonials met AI-avatars, "trusted by"-logorijen met placeholder-logo's, nep-sterren, statistieken zonder bron ("10.000+ klanten").
Waarom tell: AI-avatars vallen in de uncanny valley; het brein besluit "nep" vóór bewuste beoordeling en projecteert dat op het hele bedrijf ("dit bedrijf lijkt onbetrouwbaar"). Generieke quotes ("Great service!") zonder naam/functie/bedrijf zijn de default die AI teruggeeft. GueauxStudio ↗
0xminds ↗
Waar opsporen: Heeft elke testimonial een echte naam, functie, bedrijf en concreet resultaat? Staan er ronde avatars die verdacht "perfect" zijn? Reverse-image-search de gezichten (verschijnen ze op stocksites of andere SaaS-sites?). Vermijden: liever drie echte, benoemde klanten dan vijftien anonieme logo's. Alibaba ↗
Medium ↗

LAAG 2 — PAGINASTRUCTUUR / SECTIEPATROON

2.1 De standaard landingspagina-volgorde

Wat: Hero met badge-pill → H1 → subtitel → twee CTA's (primary + "Learn more") → social-proof-rij → 3/6 feature-cards → "How it works" in 3 stappen → testimonials → pricing met "Most popular"-badge → FAQ-accordion → laatste CTA → footer met vier kolommen.
Waarom tell: Dit is de layout van elk shadcn/ui-voorbeeld en elke Vercel-template; het model pattern-matcht op structuur, niet op wat jouw bedrijf nodig heeft. DEV Community ↗
Waar opsporen: Scroll en tel hoeveel secties je 1-op-1 naar een andere startup zou kunnen verplaatsen zonder dat iemand het merkt. Voor een Shopware-webshop hoort de architectuur om producten/categorieën/bestellen te draaien, niet om een SaaS-funnel. slopdar ↗

2.2 Secties die er zijn omdat de template ze heeft

Wat: Een pricing-tabel, testimonials of "How it works" die er staan terwijl het bedrijf ze niet heeft/nodig heeft.
Waarom tell: Slopdar noemt "no human surfaces" en "beautiful shell, niets achter de deuren" als kern-tell. Lege of generieke About/Blog/Pricing = de schil is alles. slopdar ↗
Waar opsporen: Klik door naar About, contact, algemene voorwaarden. Staan daar echte namen, een fysiek adres, KvK/BTW? Zo niet, dan leest het als AI-schil.

2.3 Overal dezelfde eyebrow/badge boven elke sectiekop

Wat: Een capsule-vormig pilletje ("✨ Features", "Why us") boven elke H2.
Waarom tell: De badge-boven-de-H1 is volgens Krebs een van de meest opvallende tells; herhaald boven elke sectie is dubbel verdacht.
Waar opsporen: Zoek op `rounded-full` + korte tekst direct boven koppen; herhaalde `inline-flex items-center ... text-xs`.

LAAG 3 — COPY / MICROCOPY (zeer hoge impact; dit lezen inkopers echt)

3.1 Engelse AI-buzzwords en -constructies

Wat: "Transform your…", "Elevate", "Seamless", "Unlock", "Empower", "Effortless", "Take your X to the next level", "In today's fast-paced world", "delve", "leverage", "robust", "cutting-edge", "game-changing".
Waarom tell: Onderzoek documenteerde een piek in woorden als "delve", "leverage", "tapestry", "underscore", "foster", "pivotal", "realm" ná de lancering van ChatGPT. Slopdar: "elevate, seamless, unlock, empower, effortless" zijn "load-bearing" in AI-copy. Metric37 ↗
Slopdar ↗
Waar opsporen: Ctrl+F op elk van deze woorden. Lees de homepage hardop: als elke zin élk product zou kunnen beschrijven, schreef een model het. Slopdar ↗

3.2 Nederlandse AI-tells

Wat: "Ontdek de kracht van", "Til uw X naar een hoger niveau", "naadloos", "moeiteloos", "in de snel veranderende wereld van", "Of het nu gaat om X of Y", "Kortom", overmatig "wij geloven dat", "cruciaal", "toekomstbestendig", "in kaart brengen", "relevante stakeholders", "holistisch".
Waarom tell: Nederlandse copywriters signaleren precies deze woorden; ze "ogen intelligent maar zijn opvulling". Een specifieke tell: overmatig "bied/biedt/bieden" (letterlijke vertaling van het Engelse "offer"). En: bijna elke snel-gegenereerde tekst eindigt met een conclusie ("Kortom", "Samenvattend"), ook als die niet nodig is. Het Contentkantoor + 2 ↗
Waar opsporen: Ctrl+F op bovenstaande. Check of teksten eindigen met een samenvattende conclusie die niets toevoegt.

3.3 De "niet X, maar Y"-formule (negatieve parallellie)

Wat: "Het is niet zomaar een geschenk, het is een statement." / "This doesn't just save time, it transforms your workflow."
Waarom tell: Een van de duidelijkste tells. De constructie belooft diepte maar de tweede helft voegt vaak niets toe aan de eerste. Trigger-woorden: "niet zomaar", "meer dan", "just", "simply", "merely".

Humanizedcopy ↗
Waar opsporen: Zoek op "niet zomaar", "niet alleen … maar", "it's not just", "more than just".

3.4 Ritme-tells: em-dashes, tricolon, gelijke lengtes

Wat: Veel em-dashes (—), drieledige opsommingen ("snel, eenvoudig en efficiënt" / "Fast. Simple. Secure."), parallelle zinsstructuren, elke alinea even lang, elke feature-card exact even lange beschrijving.
Waarom tell: De em-dash is het bekendste (zij het onbetrouwbare) leesteken-signaal; OpenAI voegde in november 2025 zelfs een optie toe om ChatGPT em-dashes te laten vermijden. Drieledige opsommingen en gelijke blokken verraden generatie. tomsguide ↗
Waar opsporen: Ctrl+F op "—". Scan of alinea's verdacht uniform van lengte zijn.

3.5 Interpunctie- en hoofdletter-tells (belangrijk voor NL)

Wat: Title Case in koppen ("Onze Beste Relatiegeschenken Voor Bedrijven") waar Nederlands sentence case hoort; Amerikaanse datum/komma/aanhalingstekens/valuta.
Waarom tell: Title Case (alle hoofdwoorden een hoofdletter) is een Engelse conventie; in het Nederlands wordt dit expliciet afgeraden (Taaladvies.net). Het is een direct vertaal-/generatie-signaal. Wikipedia ↗
Waar opsporen: Scan alle H1/H2/H3 en knop-labels op onterechte hoofdletters. Check datumnotatie (MM/DD versus DD-MM), valuta (€ vóór of na, punt versus komma als decimaalteken), en of aanhalingstekens Amerikaans ("…") of Nederlands ('…'/„…") zijn.

3.6 Generieke feature-namen, nep-FAQ, gegenereerde meta/alt

Wat: "Lightning fast", "Enterprise ready", "Built for scale"; FAQ-vragen die niemand echt stelt; alt-teksten en meta-descriptions die duidelijk gegenereerd zijn.
Waarom tell: Deze vullen ruimte zonder informatie. Slopdar: lege/generieke metadata (title "My App", geen og:image) is een prompt-and-deploy-tell. slopdar ↗
Waar opsporen: Bekijk `<title>`, `<meta name="description">`, en `alt`-attributen. Zijn ze specifiek voor jouw producten, of inwisselbaar cliché?

3.7 Vertaal-tells: je/u-inconsistentie, Engels-klinkend Nederlands

Wat: Wisselen tussen "je" en "u" binnen één pagina, letterlijke vertalingen ("een oplossing faciliteren"), Engelse zinsbouw met Nederlandse woorden.
Waarom tell: AI vertaalt Engelse patronen letterlijk; NL laat zich niet in die hokjes persen. Het Contentkantoor ↗
Waar opsporen: Kies bewust je of u (voor B2B doorgaans u) en zoek op de andere vorm. Lees hardop op Engels-klinkende constructies.

LAAG 4 — CODE / TECHNISCHE VINGERAFDRUKKEN

4.1 Achtergelaten placeholders

Wat: lorem ipsum, "Your Company", example.com, +1 (555) 123-4567, hello@example.com, dode `#`-links, TODO-comments in productie.

Waarom tell: Slopdar: "lorem", "[Your", en "as an AI" in de broncode zijn "smoking guns" — de site is verscheept zonder één proeflezing. slopdar ↗
Waar opsporen: Ctrl+F in de broncode op `lorem`, `Your Company`, `example.com`, `555`, `href="#"`, `TODO`, `FIXME`, `as an AI language model`.

4.2 Overdreven "wat"-comments boven triviale code

Wat: `// Handle the click event`, JSDoc bij alles, `# Step 1: Validate input / # Step 2: Process data`.
Waarom tell: AI becommentarieert wát code doet, mensen becommentariëren wáárom. Sectie-comments ("Step 1/2/3") zijn zeldzaam in mensenwerk. AquilaX ↗
AquilaX ↗
Waar opsporen: Scan je JS/CSS op comments die alleen de volgende regel navertellen, en op genummerde stap-comments.

4.3 Tailwind-classname-soep, geen tokens, herhaalde utility-stacks

Wat: Lange herhaalde utility-strings, inline styles, `!important`-stapels, geen design-tokens.
Waarom tell: Untouched default component-stacks (shadcn + Radix + Lucide + Tailwind-defaultkleuren) zonder één aanpassing betekent dat niemand een visuele beslissing nam. Slopdar ↗
Waar opsporen: Zoek naar identieke lange class-strings die je copy-paste herhaalt; naar `data-radix-*`, `data-state="open"`, `data-slot=` (Radix-primitieven onder shadcn); naar de shadcn-default CSS-variabelen `--background: 0 0% 100%`, `--foreground: 222.2 84% 4.9%`, `--radius: 0.5rem`.

4.4 Ontbrekende basics die een mens wél regelt

Wat: default favicon, ontbrekende og:image, verkeerd `lang`-attribuut, robots.txt/sitemap-fouten, ontbrekende 404, formulieren die nergens heen posten, knoppen zonder werkende actie.
Waarom tell: Metadata is "onzichtbaar in de demo", dus prompt-and-deploy-sites vullen het nooit in. Deel je site in een chat-app: geen preview-card = ontbrekende og:image. slopdar ↗
Waar opsporen: Check `<html lang="nl">` (niet "en"), aanwezigheid van `<meta property="og:image">`, een echte favicon, een werkende 404, en of elk formulier een echte action/endpoint heeft. Test elke knop.

4.5 Toegankelijkheid

Wat: verkeerde/overbodige aria-labels, contrastproblemen door pastel-op-wit of grijs-op-donker, verwijderde focus-states, `<div>`'s als knoppen.
Waarom tell: Zonder review shipt AI vaak lage contrast (WCAG AA vereist ≥4.5:1 voor normale tekst; gegenereerde dark themes falen dit routinematig) en div-knoppen. developersdigest ↗
Waar opsporen: Draai Lighthouse/axe. Check contrast van grijze subtekst op wit. Zoek naar `<div onClick>` in plaats van `<button>`. Check of focus-outline niet is weggehaald (`outline: none` zonder vervanging).

4.6 Tool-signaturen in HTML/head/meta (voor jou vooral als controle op overgenomen snippets)

Wat: generator-meta-tags en builder-badges.
Waarom tell: Dit is het meest betrouwbare bewijs dát een builder is gebruikt — de tool tekent letterlijk zijn werk. Slopdar

↗
Waar opsporen (Ctrl+F in "View Page Source"):
Lovable: `id="lovable-badge"`, `id="lovable-badge-cta"` (met `href="https://lovable.dev/projects/..."`), badge-tekst "Edit with", het script `<script src="https://cdn.gpteng.co/gptengineer.js" type="module">`, de comment `<!-- IMPORTANT: DO NOT REMOVE THIS SCRIPT TAG OR THIS VERY COMMENT! -->`, metas `content="Lovable Generated Project"` / `<meta name="author" content="Lovable" />` / `name="lovable-tagger"`, image-paths `/lovable-uploads/`, host `*.lovable.app`. (Bron: Parkstatic, die live Lovable-HTML citeert; VibeZero.) Shipper
↗
v0: knop/tekst "Built with v0"; hosts `*.v0.dev`, `*.v0.build`, `*.vercel.app`. (De exacte DOM-selector van de badge is niet publiek bevestigd.)
Bolt.new: tekst "Made in Bolt"; host `*.bolt.host`; gebouwd op StackBlitz WebContainers.
Framer: comment `<!-- Made in Framer · framer.com ✨ -->`, `<meta name="generator" content="Framer ...">`, class-prefix `framer-`.
Wix (ADI): `<meta name="generator" content="Wix.com Website Builder"/>`.
Replit/Base44: hosts `*.replit.app`/`*.repl.co`, `*.base44.app`.
Vercel/Netlify hosting (vaak onder AI-deploys): DNS TXT `vc-domain-verify=...` op host `_vercel`, CNAME-target `*.vercel-dns.com`; en Netlify TXT `netlify-challenge` / `verified-for-netlify` (waarde-formaat `ntl-verify-<hash>`).
Belangrijk voor jou: Claude Code, Cursor en Windsurf laten géén fingerprint achter — ze schrijven gewone code in een repo die deployt als elk handgebouwd project. Jouw stack is dus per definitie niet via meta-tags te "betrappen"; je risico zit puur in de visuele defaults en copy hierboven. VibeZero
↗
Anonymiz
↗

LAAG 5 — ANIMATIE / INTERACTIE

5.1 Fade-in-on-scroll op elke sectie + staggered cards

Wat: Elke sectie faded/slidet omhoog bij binnenkomst in de viewport; cards komen met vertraging na elkaar binnen.
Waarom tell: Dit is de default `whileInView`/`fadeInUp`-variant die AI-generaties standaard toevoegen (opacity 0→1, y 20→0, stagger 0.1s). Overal hetzelfde = gegenereerd, niet ontworpen. Claude Code Plugins
↗
Waar opsporen: Zoek op `whileInView`, `fadeInUp`, `staggerChildren`, `animate-fade-in`, `.reveal`, `data-aos`. Check of ELKE sectie dezelfde reveal heeft.

5.2 hover:scale-105 op elke card, gradient-tekst, typewriter, tellers, parallax

Wat: `hover:scale-105` op alles, geanimeerde gradient-tekst, typewriter-effect in de hero, tellers die omhoog tikken, parallax zonder reden.
Waarom tell: Micro-interacties zonder doel; "leidt nergens toe". Het model voegt beweging toe omdat "modern = beweegt".
Waar opsporen: Zoek op `hover:scale-105`, `hover:-translate-y`, `animate-`, `transition-transform`. Vraag per effect: communiceert dit iets?

5.3 Geen prefers-reduced-motion, alles beweegt even veel

Wat: Geen respect voor de systeeminstelling "minder beweging".

Waarom tell: Toegankelijkheids-basic die generaties overslaan.
Waar opsporen: Zoek op `prefers-reduced-motion` in je CSS/JS. Ontbreekt het? Toevoegen.

LAAG 6 — PERFORMANCE / GEDRAG

6.1 Zware bundles, ongeoptimaliseerd beeld, layout shift, trage LCP

Wat: Grote JS-bundles, niet-geschaalde afbeeldingen, verspringende layout, trage Largest Contentful Paint, alles client-side.
Waarom tell: Vibe-coded output shipt vaak zonder performance-review; layouts breken op maten die het model nooit kreeg.
Waar opsporen: Draai Lighthouse. Mik op LCP < 2,5s. Verbetering van laadtijd loont hard: het Deloitte/Google-onderzoek "Milliseconds Make Millions" (2020, 30 mln sessies over 37 merken) vond dat 0,1s snellere laadtijd retail-conversie met 8,4% verhoogde en de gemiddelde orderwaarde met 9,2%; bij lead-generation stegen paginaweergaven met 21,6%.

6.2 Formulieren/knoppen/widgets die niets doen

Wat: Formulieren zonder validatie of bevestiging, chatwidgets die niets doen, links die naar dezelfde pagina wijzen, interactieve elementen zonder actie.
Waarom tell: Klassieke "beautiful shell"-tell — de schil werkt, de functie niet.
Waar opsporen: Test elk formulier (komt de aanvraag ergens aan?), elke CTA, elke widget. Check op `href="#"` en dode links.

6.3 Waarom bezoekers afhaken bij AI-slop (gedrag/vertrouwen)

Bezoekers oordelen extreem snel. Lindgaard, Fernandes, Dudek & Brown (2006, *Behaviour & Information Technology* 25(2):115-126) concludeerden: "visual appeal can be assessed within 50 ms, suggesting that web designers have about 50 ms to make a good first impression." Die eerste indruk kleurt via het halo-effect het hele latere oordeel. Uit het Stanford Web Credibility-onderzoek (Fogg et al., 2003, DUX '03, 2.684 deelnemers/2.440 comments) bleek dat het uiterlijk het vaakst werd genoemd als geloofwaardigheidsfactor: "the 'design look' of the site was mentioned most frequently, being present in 46.1% of the comments." Een generieke AI-look leest dus onbewust als "gemiddeld/onbetrouwbaar" nog voordat iemand je tekst leest. AI-beeld en -avatars worden bovendien actief "uitgetuned" (banner-blindness) of wekken uncanny-valley-wantrouwen dat op het hele merk afstraalt.

LAAG 7 — CONTEXT: B2B versus B2C, detectietools, Shopware

7.1 Wat de bredere discussie zegt

"AI slop" was het mainstream-woord van 2025 en is inmiddels een meme ("your AI slop bores me"). Ontwikkelaars herkennen het aan sameness; Krebs kwantificeerde het (zie Key Findings). De term "vibe coding" werd Collins Dictionary Word of the Year 2025 (aangekondigd 6 nov 2025: "programming by vibes, not variables"); de term is bedacht door Andrej Karpathy (oud-AI-directeur bij Tesla, medeoprichter/founding engineer van OpenAI). euronews ↗ tomsguide ↗

7.2 Detectietools en waar ze op letten

Site-detectors: Slopdar (~50 gewogen checks), isthatvibecoded.com, anonymiz.com, de "Vibe" Chrome-extensie, en Krebs' open-source ai-design-checker (16 deterministische DOM/CSS-checks, ~5-10% false positives). Ze letten op: builder-fingerprints (zwaarst gewogen), shadcn/Radix/Lucide-defaults, purple gradients/glassmorphism, lege metadata, en template-layout. Kanttekening: de aanwezigheid van een fingerprint bewijst een builder, de afwezigheid bewijst niets — hand-gedeployde AI-code (zoals jouw Claude Code-stack) scoort laag. slopdar + 4
↗
Tekst-detectors: GPTZero, Originality.ai, Copyleaks, Scribbr (NL), plus NL-tools als aislopchecker.nl. Ze zoeken de statistische vingerafdruk (voorspelbaarheid, weinig variatie in zinslengte, buzzwords). Betrouwbaarheid: onbewerkte AI-tekst vaak >90% herkend, maar met false positives en gemiste hybride teksten — gebruik als startpunt, niet als bewijs. Aitekstdetector
↗

7.3 B2C-consument versus B2B-inkoper

B2B-inkopers gedragen zich fundamenteel anders: ze geven bedrijfsgeld uit en riskeren hun eigen reputatie ("niemand wil degene zijn die een onbetrouwbare leverancier aanraadde"). B2C-trucs (kleurtjes, urgentie, psychologische hooks) werken niet; B2B-kopers zoeken bewijs. Bijna 90% koopt alleen van een merk dat ze vertrouwen. Design bepaalt een groot deel van de eerste geloofwaardigheid; als je site in de anonieme researchfase geen geloofwaardigheid opbouwt, kom je niet eens op de shortlist. Concrete afhakers: generieke testimonials zonder context, vage/generieke expertiseclaims, ontbrekend bewijs. Case studies zijn een krachtig B2B-signaal: volgens het Mixology AI B2B Buyer Report noemt 42% van de B2B-kopers case studies en succesverhalen het meest invloedrijke contenttype. Trajectorywebdesign + 4
↗

7.4 Wat wél vertrouwen wekt op een B2B-webshop (Shopware-context)

Echte contactgegevens: fysiek vestigingsadres, telefoonnummer, KvK/BTW. Nederlandse zakelijke keurmerken (Thuiswinkel Zakelijk, WebwinkelKeur). Concrete cases met meetbare resultaten en benoemde klanten. Logische navigatie/filters in plaats van een diepe categoriestructuur (te veel klikken is dodelijk voor conversie). En B2B-functionaliteit die inkopers verwachten: klantspecifieke prijzen/staffelkortingen, offerte aanvragen, herhaalbestellingen, orderhistorie, kopen op rekening/factuur, accounts met meerdere gebruikers en rechten. Ontbreekt dat, dan bellen ze óf haken ze af. Forrester-onderzoek naar B2B-vertrouwen wijst op competentie, consistentie en betrouwbaarheid plus zichtbaar bewijs en een benoemde, geloofwaardige persoon achter het bedrijf (auteur-byline, founder-pagina). Logic4 + 6
↗

Recommendations

Fase 1 — Eerste indruk (nu, hoogste ROI). Vervang de vier hardste tells: (1) haal purple/indigo-gradients weg en kies een merk-palet buiten de Tailwind-defaultschaal; (2) vervang Inter door een niet-default koplettertype op weight 500 en lijn links uit; (3) breek het 3-card-grid naar een asymmetrische layout; (4) verwijder betekenisloze glow/glassmorphism/statusdotjes. Benchmark: draai Krebs' ai-design-checker of Slopdar op je homepage; mik op "clean" (0-1 patronen). Zolang je 4+ patronen scoort, blijf in fase 1.

Fase 2 — Copy (deze week). Ctrl+F-pass op alle buzzwords uit 3.1-3.5. Herschrijf koppen naar Nederlandse sentence case. Verwijder "niet zomaar X, maar Y", em-dashes en samenvattende conclusies.

Kies consequent u of je. Vervang generieke feature-namen door concrete, controleerbare beloftes. Benchmark: lees elke sectie hardop — kan hij één-op-één naar een concurrent? Dan herschrijven.

Fase 3 — Bewijs en B2B-functionaliteit (deze maand). Vervang stock/AI-beeld door echte productfoto's. Zet echte testimonials met naam/functie/bedrijf/resultaat neer, of laat ze weg. Voeg contactgegevens, KvK/BTW en een keurmerk toe. Zorg dat prijzen op aanvraag/staffel, offerte, herhaalbestelling en kopen-op-rekening werken. Benchmark: zou een inkoper die een grote order relatiegeschenken overweegt hier genoeg bewijs vinden om jou te shortlisten zonder te bellen?

Fase 4 — Code/animatie/performance (doorlopend). Ctrl+F op placeholders (4.1), fix `lang="nl"`, og:image, favicon, 404, formulier-endpoints. Voeg `prefers-reduced-motion` toe en beperk reveal-animaties tot waar ze iets toevoegen. Draai Lighthouse; mik op LCP < 2,5s en WCAG-contrast ≥4.5:1.

Wat je NIET hoeft te doen. Je hoeft geen tool-fingerprints te verwijderen: Claude Code/Cursor laten er geen achter. Investeer die tijd in de visuele en copy-lagen.

Caveats

Geen enkel signaal is op zichzelf bewijs. "Eén tell is toeval, tien is een verdict." Veel tells (Tailwind, Inter, een gradient) staan ook op prima handgebouwde sites. Weeg ze samen. slopdar ↗

slopdar ↗

Detectors produceren false positives (5-10% bij de design-checker; tekst-detectors zijn onbetrouwbaar op hybride en NL-tekst). Gebruik ze als startpunt, niet als oordeel.

De losse per-patroon-percentages die soms circuleren (bijv. "34% dark mode") zijn niet terug te vinden in Krebs' originele publicatie; die geeft alleen de drie tiers (22/32/46%). Vertrouw op de tiers, niet op rondzwervende deelcijfers.

Defaults verschuiven. De "tasteful default" van 2026 (cream + serif + sage) is de nieuwe tell die ontstond doordat iedereen het vorige anti-slop-advies opvolgde. Blijf dus bewuste, merk-eigen keuzes maken in plaats van een nieuwe veilige default te kopiëren. Claudecodehq ↗

Sommige cijfers komen van commerciële bronnen (agencies, detector-vendors) met belang bij het verhaal; de kern-onderzoeken (Lindgaard 2006, Stanford Web Credibility/Fogg 2003, Deloitte 2020, Krebs' dataset) zijn robuuster. AI-design-slop is bovendien "niet slecht, alleen fantasieloos" — het kost je vooral onderscheidend vermogen en, in B2B, vertrouwen. Developers Digest ↗