官**河**中bili M**对站**ws破新帖 TAI搜索d逆向专辑 排行榜 总版规 爱盘 帮助 不知 图络诊断修复工具



帐号 用户名/Email	✓ 自动登录	找回密码
密码	登录	注册[Register]

原创发布区 精品软件区 逆向资源区 水漫金山区 病毒救援区 福利经验区

脱壳破解区 移动安全区 病毒分析区 编程语言区 动画发布区 安全工具区

站点公告 站点导航 站点总版规 申请专区 招聘求职 违规怎么办 站点帮助

站务处理

请输入搜索内容

搜索

热搜: ctf 新手 脱壳 教程 Crackme

网站 【 软件安全 】

『编程语言区』

Python编写了一款微信支付收款监听脚本,可做免签支付的...

发帖 -

返回列表

1 2 3

1 / 3 页 下一页

 $\langle \neg \ c \rangle$

查看: 1386 | 回复: 26

[Python 原创] Python编写了一款微信支付收款监听脚本,可做免签支付的监听软件,搭配赞赏码yyds [复制链接]



□ 发表于 2025-3-12 15:56 ▶

楼主 电梯直达

本帖最后由 yuupuu 于 2025-3-12 16:01 编辑

技术原理

使用Python对微信电脑版界面的收款信息进行实时解析(类似于js获取dom节点一样)即可获取到收款信息。

[Python] 纯文本查看 复制代码

001 import re

Ç

```
门户
      网站
                                                          帮助
                         import uiautomation as automation
                    003
                        import requests
                    004
                        import hashlib
                    005
                        from art import text2art
                    006
                    007
                        last matched info = None
                    008
                    009
                        # SecretKey(与Notify.php的安全校验SecretKey一致)
                    010
                    011
                        SecretKey = '自己设置,例如: 52pojie'
                    012
                    013
                    014
                        # 电脑端回调地址(支付配置里面复制过来)
                    015
                    016
                        server_url = 'https://域名/路径/Notify.php'
                    017
                    018
                    019
                    020
                        #-----
                        # 以下代码无需修改 #
                    021
                        # 以下代码无需修改 #
                    022
                        # 以下代码无需修改 #
                    023
                        # 以下代码无需修改 #
                    024
                        # 以下代码无需修改 #
                    025
                    026
                    027
                        def explore control(control, depth, target depth):
                    028
                            global last_matched_info
                    029
                    030
                            try:
                    031
                               name = control.Name
                    032
                               if name:
                    033
                                   if depth == target depth:
```

```
门户
      网站
                                                          帮助
                                       match = re.search(r'收款金额至([\d.]+)', name)
                    035
                                       if match:
                    036
                    037
                                          global amount
                                          amount = match.group(1)
                    038
                                          last matched info = f"收款金额: Y{amount}, "
                    039
                    040
                                      # 匹配来自、到账时间信息
                    041
                                      match = re.search(r'来自(.+?)到账时间(.+?)备注', name)
                    042
                    043
                                       if match:
                                          global sender
                    044
                                          sender = match.group(1)
                    045
                                          global timestamp
                    046
                                          timestamp = match.group(2)
                    047
                                          last matched info += f"来自: {sender}, 到账时间: {timestamp}"
                    048
                    049
                                       return
                               # 递归处理子控件
                    050
                               for child in control.GetChildren():
                    051
                                   explore control(child, depth + 4, target depth)
                    052
                            except Exception as e:
                    053
                               print(f"发生错误: {str(e)}")
                    054
                   055
                        def process wechat window(wechat window, prev info):
                    056
                    057
                            global last matched info
                            if wechat window.Exists(0):
                    058
                               explore control(wechat window, 0, 60)
                    059
                               if last matched info and last matched info != prev info:
                    060
                                   print(last matched info)
                    061
                                   print("-----
                    062
                                   print("持续监控中...")
                    063
                                   print("-----")
                    064
                                   prev info = last matched info
                   065
```

```
门户
       网站
                             专辑
                                                      爱盘
                                                              帮助
                     067
                                      # 同服务器友送请求
                                     send http request(last matched info,amount,sender,timestamp)
                     068
                     069
                              else:
                     070
                                 print("无法获取到窗口,请保持微信支付窗口显示...")
                     071
                     072
                              return prev info
                     073
                          def send_http_request(info, amount, sender, timestamp):
                     074
                     075
                              # 计算 signature
                     076
                              timestamp forsign = int(time.mktime(time.strptime(timestamp, "%Y-%m-%d %H:%M:%S")))
                     077
                              sign str = f"{SecretKey}{amount}{timestamp forsign}"
                     078
                     079
                              signature = hashlib.md5(sign str.encode('utf-8')).hexdigest()
                     080
                     081
                              try:
                                 #将金额、来自、到账时间、签名 POST 给服务器
                     082
                                 response = requests.post(server url, data={
                     083
                                      'amount': amount,
                     084
                                      'sender': sender,
                     085
                                      'timestamp': timestamp,
                     086
                                      'signature': signature
                     087
                                 })
                     088
                                 print("回调成功!持续监控中...")
                     089
                                 print("-----
                     090
                              except Exception as e:
                     091
                                 print(f"回调失败: {str(e)}")
                     092
                     093
                     094
                          def main():
                     095
                              global last matched info
                     096
                              prev info = None
                     097
                              try:
```

```
门户
      网站
                               wechat_window = automation.WindowControl(searchDepth=1, ClassName='ChatWnd')
                   099
                               prev info = process wechat window(wechat window, prev info)
                   100
                            except Exception as e:
                   101
                               print(f"发生错误: {str(e)}")
                   102
                   103
                   104
                            try:
                               while True:
                   105
                   106
                                   try:
                                      # 持续监听微信窗口
                   107
                                      wechat window = automation.WindowControl(searchDepth=1, ClassName='ChatWnd')
                   108
                   109
                                      prev_info = process_wechat_window(wechat_window, prev_info)
                                   except Exception as e:
                   110
                                      print(f"发生错误: {str(e)}")
                   111
                   112
                                  # 轮询间隔秒数 (默认2秒)
                   113
                   114
                                   time.sleep(2)
                   115
                            except KeyboardInterrupt:
                               print("\n收款监控服务已关闭!")
                   116
                   117
                        if name == " main ":
                   118
                           text = "liKeYunKeji"
                   119
                            ascii art = text2art(text)
                   120
                           print(ascii art)
                   121
                           print("-----
                   122
                            print("欢迎使用liKeYun微信赞赏码支付插件PC监控端")
                   123
                            print("------
                   124
```

125

main()

[PHP] 纯文本查看 复制代码

```
01
    <?php
02
03
       /**
        * 程序说明: 电脑版监控回调
04
        */
05
06
       // 编码
07
       header("Content-type:application/json");
80
09
       // 收款金额
10
       $amount = trim($ POST['amount']);
11
12
       // 微信昵称
13
       $sender = trim($_POST['sender']);
14
15
       // 到账时间
16
       $timestamp = trim($_POST['timestamp']);
17
18
19
       // 监听到的原文
       $orderMsg = $amount . $sender . $timestamp;
20
21
       // 签名
22
       $signature = trim($_POST['signature']);
23
24
       // 验证签名
25
       // 签名算法: MD5 ($SecretKey+$amount+$timestamp (接收到的XXXX-XX-XX XX:XX:XX要转换为时间戳))
26
27
       if ($signature == md5($SecretKey . $amount . strtotime($timestamp))) {
```

门户



门户 网站 新帖

搜索

专辑

排行榜

我自己做了一套收款系统,使用微信赞赏码进行收款,还是非常的稳。(系统自用,不分享收款源码~)



亲测这个脚本是非常的快,非常的稳!

总版规

爱盘

帮助

○ 免费评分

参与人数 4	吾爱币 +6	热心值 +4	理由	收起
破吾 解爱 yuweb	+ 1	+ 1	老大真是太牛逼了	



查看全部评分

○ 本帖被以下淘专辑推荐:

yuupuu

· **值得收集** | 主题: 255, 订阅: 165



╈ 收藏 39



发帖前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案或者已经有人发布过相同内容了,请勿重复发帖。

回复

sdieedu

反表于 2025-3-12 16:41

厉害啊 发财了



【吾爱破解论坛总版规】 - [让你充分了解吾爱破解论坛行为规则]

举报

帮助



吾爱破解论坛没有任何官方QQ群,禁止留联系方式,禁止任何商业交易。

深爱成瘾 发表于 2025-3-12 16:59

我有这位老板的微信, 我给大家问问赞赏码源码什么价?

一百多元而已

如何升级?如何获得积分?积分对应解释说明!

xiaoshuimian

反表于 2025-3-12 16:44

3#

《站点帮助文档》有什么问题来这里看看吧,这里有你想知道的内容!




呼吁大家发布原创作品添加吾爱破解论坛标识!

深爱成瘾

风 发表于 2025-3-12 16:59

我有这位老板的微信,我给大家问问赞赏码源码什么价?





膜拜大佬呀,回传数据是比对金额吗?



免责声明:

吾爱破解所发布的一切破解补丁、注册机和注册信息及软件的解密分析文章仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信 息来自网络,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的电脑中彻底删除上述内容。如果您喜欢该程序,请支持正版软件,购买注册,得到更好的正版服务。 如有侵权请邮件与我们联系处理。

Mail To:Service@52pojie.cn

Powered by **Discuz!**

RSS订阅 | 小黑屋 | 处罚记录 | 联系我们 | **吾爱破解 - LCG - LSG** (京ICP备16042023号 | 京公网安备 110105020300

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

GMT+8, 2025-3-13 11:57