



Установка CentOS 7 (Minimal)

Запуск установки




Выбираем *Install CentOS 7*.

Выбор языка интерфейса




Оставляем *English*.

Экран настроек установки.




Здесь можно скорректировать или задать некоторые стандартные настройки типа временной зоны, раскладки клавиатуры, поддерживаемых языков. Если присутствуют настройки, которые еще не были заданы,

здесь будет показано соответствующее сообщение. Таким же образом будут подсвечены “критичные” настройки. Кнопка начала установки (*Begin installation*) станет доступна только после того, как все обязательные настройки будут заданы.




Одна из “критичных” настроек – выбор устройства, на которое будет производиться установка. Здесь также можно выполнить ручную настройку разделов, добавить диск.

Вот пример информирования об отсутствии “критичных” настроек – пароль суперпользователя (*Root Password*) и отсутствии учетных данных пользователя (*User Creation*).




Был задан пароль суперпользователя.




После задания пароля суперпользователя создание учетной записи пользователя уже перестало быть “критичным”. Пользователей можно будет создавать после установки системы.

Процесс установки завершен. Требуется перезагрузка.



После загрузки ОС для входа в систему запрашивается логин и пароль.



Замеченные особенности установки CentOS 7 в сравнении с установкой Ubuntu:

Процесс установки CentOS практически не отличается от установки ОС Ubuntu. Исключением можно считать необходимость явного задания пароля суперпользователя и необязательности, в таком случае, создания учетной записи пользователя.

Сравнение дистрибутивов CentOS и Ubuntu:

CentOS

основан на коммерческом Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и предназначен для использования на серверах. Для загрузки и установки обновлений используется *Yum* - менеджер пакетов формата *RPM*.

Ubuntu

основан на Debian GNU/Linux. Инструмент для работы с пакетами – *APT*. Есть серверная и десктопная версия Ubuntu. Используется формат пакетов *DEB*.