ตัวอย่างผลงานสำเร็จ (COMPLETED EXAMPLE)

สัปดาห์ที่ 3

Testable Requirements and Acceptance Criteria

Testability Analysis • Ambiguity Hunt • Clarification • Rewrite • Traceability



กรณีศึกษา: **RMUTL Smart Campus Resource Booking**

Requirement Baseline ID: RMUTL-SCRB-REQ-BL-0.6 • สถานะ LOCKED FOR WEEK 3–4 REVIEW

ผลลัพธ์ปลายสัปดาห์: **READY FOR STRUCTURED REVIEW — NOT YET BASELINED**

2. วิธีใช้ตัวอย่าง และส่วนของงาน-ผลลัพธ์-วิธี V&V

เอกสารฉบับนี้ใช้หลังนักศึกษาทำใบงาน Week 3 ฉบับแรกแล้ว เพื่อเปรียบเทียบ “วิธีคิดและหลักฐาน” ไม่ใช่ใช้คัดลอกคำตอบ โดยทุกตัวอย่างอ้างอิง Requirement Baseline v0.6 ที่ถูกล็อก และสร้างข้อเสนอใหม่ใน v0.7-draft เท่านั้น

กติกาสำคัญ

Baseline ที่ล็อกไม่ได้แปลว่าถูกต้องสมบูรณ์ แต่ทำให้ทุกทีมตรวจข้อความชุดเดียวกัน อ้างอิง ID/version เดียวกัน และพิสูจน์ที่มาของการเปลี่ยนแปลงได้

ส่วนของงาน	ผลลัพธ์ที่ต้องได้	วิธี V&V ที่ใช้
A. Baseline Control	ระบุ Baseline ID, original text และตำแหน่ง	Configuration verification + version control
B. Ambiguity & Testability	Testability Checklist และ finding ที่มี evidence	Static review + checklist
C. Issue & Clarification	Issue Log, owner, impact และ stakeholder question	Defect logging + clarification review
D. Rewrite	Requirement v0.7-draft ที่ atomic และ measurable	Requirement verification + stakeholder validation
E. Acceptance Criteria	Positive, negative, boundary, authorization, failure	Scenario analysis + observable result
F. Traceability	Goal/Risk → v0.6 → Issue → Decision → Draft → AC	Traceability analysis
G. Handoff	Artifact register และ open issues สำหรับ Week 4	Readiness review + transparent handoff
H. AI Declaration	บันทึกสิ่งที่ AI ช่วยและวิธี human verification	Responsible AI + evidence disclosure

2.1 หลักฐานที่ถือว่า “เพียงพอ” ใน Week 3

- Finding ต้องอ้างอิง Artifact ID/Version และข้อความที่ตรวจพบ ไม่ใช้ความรู้สึกว่า “น่าจะผิด”
- ค่าตัวเลข เวลา role หรือ policy ต้องมี Stakeholder Decision หรือระบุเป็น Assumption ที่ยังเปิดอยู่
- Requirement Draft ต้องมีผลลัพธ์ที่สังเกตได้ และบอกว่าจะใช้หลักฐานใดตัดสินผ่าน/ไม่ผ่าน
- ผลการทดสอบจริงยังไม่ถูกสร้างในสัปดาห์นี้ จึงห้ามเขียนว่า “ระบบผ่านการทดสอบแล้ว”


3. สถานการณ์และ Requirement Baseline v0.6

ทีมโครงการมี Requirement Baseline v0.6 สำหรับระบบจองทรัพยากรแล้ว แต่ Requirement สำคัญบางข้อยังไม่ระบุ actor, state, boundary, authorization, SLA, exception และ evidence ทำให้ยังไม่สามารถออกแบบ Test Condition อย่างน่าเชื่อถือได้ ทีมจึงทำ Document-based V&V ก่อนมีโค้ด

รายการ	ค่าที่ใช้ในตัวอย่าง
Baseline ID	RMUTL-SCRB-REQ-BL-0.6
สถานะ	LOCKED — Student Review Baseline

รายการ	ค่าที่ใช้ในตัวอย่าง
Case Source	Case Study Master Document v1.0
ความเสี่ยงนำ	R1 การจองซ้ำ, R2 อนุมัติโดยไม่มีสิทธิ์, R3 แจ้งผิดคน, R5 ข้อมูลส่วนบุคคลรั่ว
ข้อห้าม	ห้ามแก้ v0.6 โดยตรง; ใช้ Issue / Clarification / Proposed v0.7-draft
Output Gate	READY FOR STRUCTURED REVIEW — NOT YET BASELINED

4. Workflow: Baseline → Ambiguity → Testability → Clarification → Rewrite → AC → Traceability → Week 4



ภาพที่ *1 Workflow* การสร้างหลักฐาน *Week 3* โดยรักษา *Baseline* และ *Traceability*

5. Testability Checklist

ทีมใช้เลนส์เดียวกันกับทุก Requirement เพื่อให้ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบได้: Actor/Authorization, Trigger/Precondition, Input/Boundary, State, Rule, Expected Result, Exception, Observable Evidence, Consistency และ Atomicity

Req / Artifact	Actor/Auth	State/Trigger	Boundary/Rule	Expected/Exception	Evidence	Finding หลัก
FR-BOOK-02	Partial	Fail	Fail	Fail	Partial	ไม่ระบุ PENDING/APPROVED และ end=start

Req / Artifact	Actor/Auth	State/Trigger	Boundary/Rule	Expected/Exception	Evidence	Finding หลัก
FR-APP-01	Partial	Partial	Partial	Fail	Partial	คำว่า “เจ้าหน้าที่” ไม่ระบุ assigned approver/threshold
BR-04 + FR-NOT-01	Partial	Fail	Fail	Fail	Fail	“ทันท่วงที” ไม่มี SLA, recipient, retry, audit
FR-BOOK-03 + BRULE-02	Pass	Pass	Partial	Partial	Partial	Requirement ไม่ระบุ 2 ชั่วโมง; UI draft ใช้ 4 ชั่วโมง
FR-CHECK-01 + BRULE-06	Pass	Pass	Partial	Partial	Partial	ไม่ระบุ single-use/replay ใน FR; onboarding note ใช้ 10 นาที
FR-RPT-01	Fail	Partial	Partial	Partial	Fail	“ผู้มีสิทธิ์” ไม่ระบุ role/data level/audit access

5.1 วิธีได้มาซึ่งผล Pass / Partial / Fail

1. อ่านข้อความต้นฉบับใน Baseline v0.6 และบันทึก Artifact ID/Location
2. เทียบกับ Business Goal, Risk, Business Rule, UI/Flow และ NFR ที่เกี่ยวข้อง
3. ลองเขียนเงื่อนไขทดสอบแบบ Given–When–Then; หากต้องเดาค่า/role/state แสดงว่ายังไม่ testable
4. ระบุหลักฐานที่ต้องเห็นเพื่อยืนยันผล เช่น response, database state, audit log หรือ notification record
5. ให้ผล Fail เมื่อข้อมูลสำคัญขาด, Partial เมื่อพอออกแบบได้บางกรณี และ Pass เมื่อไม่ต้องตั้ง assumption เพิ่ม

> **จุดตรวจคุณภาพ**
> Checklist ไม่ใช่แบบกรอกให้ครบช่อง แต่เป็นกลไกอธิบายว่า “ข้อมูลใดหายไป และการขาดข้อมูลนั้นเปลี่ยนการออกแบบ Test อย่างไร”

6. Requirement Issue Log

ทุก finding ถูกแปลงเป็น Issue ที่มี ID, ประเภท, severity, evidence, owner และ disposition เบื้องต้น เพื่อไม่ให้ทีมแก้ข้อความเงียบ ๆ โดยไม่มีร่องรอย

Issue ID	Artifact	Type	Severity	Finding / Evidence	Status
W3-ISS-01	FR-BOOK-02	Completeness	Major	ไม่ระบุ state ที่ block และ boundary end=start	Need clarification
W3-ISS-02	BR-04 / FR-NOT-01	Testability	Major	“ทันท่วงที” ไม่มี SLA/recipient/retry/evidence	Rewrite required
W3-ISS-03	BRULE-02 / UI draft	Consistency	Critical	กฎยกเลิก 2h แต่ UI draft 4h	Stakeholder decision

Issue ID	Artifact	Type	Severity	Finding / Evidence	Status
W3-ISS-04	BRULE-06 / onboarding	Consistency	Major	QR ±15 นาที แต่ onboarding ก่อน 10 นาที	Stakeholder decision
W3-ISS-05	FR-RPT-01	Authorization	Critical	ไม่ระบุ role และข้อมูลที่มองเห็นได้	Open clarification
W3-ISS-06	FR-NOT-01	Completeness	Major	ไม่ระบุ failure handling และ idempotency	Rewrite required
W3-ISS-07	FR-APP-01 / BRULE-03	Authorization	Critical	คำว่าเจ้าหน้าที่ไม่ระบุ assigned approver	Stakeholder decision
W3-ISS-08	BRULE-04 / UI approval	Consistency	Critical	threshold 50,000 vs 100,000 บาท	Stakeholder decision


6.1 หลักเกณฑ์ Severity ที่ใช้

ระดับ	ใช้เมื่อ	ตัวอย่าง
Critical	อาจทำให้เกิดการจองซ้ำ, อนุมัติโดยไม่มีสิทธิ์, เปิดเผยข้อมูล หรือใช้ rule ผิดที่กระทบความปลอดภัย/ธุรกิจ	R1, R2, R5, approval threshold
Major	ทำให้ requirement สำคัญทดสอบไม่ได้ หรือออกแบบ test ผิดได้ แต่ยังมีทางควบคุมชั่วคราว	SLA, state, retry, QR window
Minor / Observation	ถ้อยคำหรือรูปแบบที่ควรปรับ แต่ไม่เปลี่ยนการตัดสินพฤติกรรมหลัก	คำศัพท์/รูปแบบเอกสาร

Evidence rule

Severity ไม่ได้มาจากความรุนแรงของถ้อยคำ แต่ประเมินจาก stakeholder impact, risk level, โอกาสออกแบบ/พัฒนาผิด และความยากในการตรวจพบภายหลัง

7. Worked Example: FR-BOOK-02 การตรวจช่วงเวลาซ้อนทับ




ภาพที่ 2 วิธีได้มาซึ่ง *Requirement Draft* และ *Acceptance Criteria* จาก *Baseline + Risk + Stakeholder Decision*

7.1 บันทึกกระบวนการ V&V

ขั้น	หลักฐาน/การกระทำ	ผลลัพธ์
1. Baseline	FR-BOOK-02: "ระบบต้องตรวจสอบช่วงเวลาซ้อนทับก่อนรับคำขอ"	ระบุ original text และ Baseline ID
2. Risk & Data	R1 = Critical; sample booking มี PENDING/APPROVED	พบว่าการตัดสิน state สำคัญต่อการกันเวลา
3. Testability	ลองเขียน boundary test แล้วต้องเดาว่า end=start ซ้อนหรือไม่	Finding W3-ISS-01
4. Clarification	CQ-01 state ใด block? CQ-02 เวลาแตะขอบซ้อนหรือไม่?	ส่ง Product Owner + Lab Staff
5. Decision	PENDING และ APPROVED block; ใช้ช่วง [start,end)	Resolution ที่อ้างอิงได้
6. Rewrite + AC	สร้าง FR-BOOK-02-v0.7-draft และ AC-BOOK-02-01..03	พร้อมเข้าสู่ Structured Review Week 4

8. Worked Example: Approval Authorization



ภาพที่ *3* การตรวจสิทธิ์อนุมัติด้วย *cross-document evidence* ไม่พึ่งการซ่อนปุ่มใน *UI* เพียงอย่างเดียว


8.1 Acceptance Criteria ตัวอย่าง

AC ID	ประเภท	Given–When–Then / Evidence
AC-APP-01-POS	Positive/Authorization	Given คำขอ Lab อยู่ PENDING_APPROVAL และผู้ใช้เป็น LAB_STAFF ที่รับผิดชอบทรัพยากร When อนุมัติพร้อมเหตุผล Then สถานะเป็น APPROVED และมี Approval Record + Audit Log ครบ
AC-APP-01-NEG	Negative/Authorization	Given ผู้ใช้ role STUDENT When เรียก approve API โดยตรง Then ตอบ 403, สถานะคำขอไม่เปลี่ยน และบันทึก security event
AC-APP-01-SCOPE	Negative/Authorization	Given LAB_STAFF ไม่ได้ถูกมอบหมายให้ทรัพยากรนั้น When อนุมัติ Then ถูกปฏิเสธและไม่มี approval record
AC-APP-01-VALUE	Boundary/Business Rule	Given อุปกรณ์มูลค่า 50,001 บาท When ส่งอนุมัติ Then ต้อง route ไป PROGRAM_ADMIN; ที่ 50,000 บาทให้เป็นไปตาม decision ที่ Week 4 ยืนยัน

Open boundary for Week 4

แม้ stakeholder ยืนยัน threshold "สูงกว่า 50,000 บาท" แล้ว แต่ Week 4 ต้องทบทวนตัวอย่างค่า 50,000 พอดี, owner ของ role assignment และความสอดคล้องกับ UI/API contract ก่อน baseline

9. Worked Example: Notification SLA / Failure Handling



ภาพที่ 4 ความสำเร็จของ *booking transaction* ต้องไม่ขึ้นกับความพร้อมของ *Email/LINE service*

9.1 Proposed Requirement และหลักฐานที่คาดหวัง

Draft ID	Proposed v0.7-draft	Observable Evidence
FR-NOT-01-v0.7-draft	เมื่อสถานะคำขอเปลี่ยนเป็น APPROVED, REJECTED, NEED_INFO, CANCELLED หรือ NO_SHOW ระบบต้องสร้าง Notification Record สำหรับผู้เกี่ยวข้องภายใน 30 วินาที บันทึกสถานะการส่ง และ retry สูงสุด 3 ครั้งเมื่อบริการภายนอกล้มเหลว	booking state, notification ID, recipient, event type, created_at, attempts, last error, final status, audit/log

หลัก **V&V**

ค่า 30 วินาทีและ retry 3 ครั้งมาจาก Stakeholder Decision ของกรณีศึกษา ไม่ใช่ค่าที่ AI หรือผู้ทดสอบเดาเอง หากยังไม่มี decision ต้องบันทึกเป็น Assumption/Open Question

10. Clarification Log และ Stakeholder Decisions

คำถามที่ดีต้องตอบแล้วทำให้ Test Design หรือ Expected Result เปลี่ยนได้ และต้องระบุผู้ที่มีอำนาจตอบ ผลกระทบหากไม่ตอบ รวมถึงสถานะ Resolved/Open อย่างชัดเจน

Q ID	Req / Rule	Clarification Question	Owner	Decision / Status
CQ-01	FR-BOOK-02	PENDING, APPROVED หรือทั้งสอง state ต้อง block?	PO + Lab Staff	Resolved: ทั้งสอง state
CQ-02	FR-BOOK-02	existingEnd = newStart ถือว่าซ้อนหรือไม่?	Lab Staff	Resolved: ไม่ซ้อน

Q ID	Req / Rule	Clarification Question	Owner	Decision / Status
CQ-03	BR-04 / FR-NOT-01	สร้าง notification ภายในกี่วินาที และ retry อย่างไร?	PO + System Admin	Resolved: 30s / 3 retries
CQ-04	BRULE-02 / UI	กฎยกเลิก 2 หรือ 4 ชั่วโมง?	Lab Staff + Program Admin	Resolved: 2h; UI ต้องแก้
CQ-05	FR-RPT-01	role ใดเห็นข้อมูลรายบุคคล/ข้อมูลสรุป?	Data Owner + Admin	Open for Week 4
CQ-06	FR-APP-01	ใครเป็น assigned approver ของห้อง/อุปกรณ์มูลค่าสูง?	Program Admin + Lab Staff	Resolved: role matrix ตาม resource
CQ-07	BRULE-04 / UI	ใช้ threshold 50,000 หรือ 100,000 บาท?	Program Admin	Resolved: >50,000 บาท
CQ-08	FR-NOT-01	retry ต้องป้องกัน duplicate อย่างไร?	System Admin + Architect	Open: idempotency design review

10.1 Stakeholder Decision Record ที่ดีต้องมี

- Decision ที่ตอบคำถามเฉพาะ ไม่ใช้ถ้อยคำกว้าง เช่น “ทำตามมาตรฐาน”
- ชื่อบทบาท/ผู้ให้คำตอบ วันที่ และ Artifact ที่ได้รับผลกระทบ
- เหตุผลหรือ constraint ที่ช่วยให้ reviewer ตรวจความสมเหตุสมผล
- รายการงานต่อ เช่น แก้ UI draft, API contract, role matrix หรือ data dictionary

11. Before–After: v0.6 เทียบกับ Proposed v0.7-draft

Req ID	Baseline v0.6	Proposed v0.7-draft (สาระที่เพิ่ม)	ที่มาของการเปลี่ยน
FR-BOOK-02	ตรวจช่วงเวลาซ้อนทับก่อนรับคำขอ	ระบุ resource เดียวกัน, PENDING/APPROVED, สูตร overlap และ boundary end=start	CQ-01/02 + R1
FR-APP-01	เจ้าหน้าที่อนุมัติ/ปฏิเสธ/ขอข้อมูลได้	ระบุ assigned approver ตาม resource/value, deny ผู้ไม่มีสิทธิ์, บันทึก actor/role/reason/audit	CQ-06/07 + R2
FR-NOT-01	ส่งแจ้งเตือนเมื่อสถานะเปลี่ยน	ระบุ event, recipient, 30s Notification Record, retry 3, final status/evidence	CQ-03/08 + R3/R7
FR-BOOK-03	แก้ไขหรือยกเลิกก่อนกำหนดใช้งาน	ระบุอย่างน้อย 2 ชั่วโมง; หลัง cut-off ติดต่อเจ้าหน้าที่และบันทึกเหตุผล	CQ-04 + BRULE-02
FR-CHECK-01	สร้าง QR token สำหรับคำขออนุมัติ	ระบุ one-time, valid -15/+15 นาที, reject expired/cancelled/reused และ audit	BRULE-06 + R4
FR-RPT-01	ผู้มีสิทธิ์ดูรายงานได้	ระบุ least privilege, data level และ audit การเข้าถึง — ยังรอ role matrix	CQ-05 + R5

11.1 เหตุผลที่ยังใช้คำว่า Draft

ข้อความใหม่ผ่าน Testability Analysis และมี stakeholder decisions บางส่วนแล้ว แต่ยังต้องผ่าน Structured Peer Review, Cross-document Consistency Review, Defect Classification, Traceability Review และ Baseline Readiness Gate ใน Week 4 จึงยังห้ามเรียกว่า Requirement Baseline v0.7

Version control

v0.6 = original locked test basis • v0.7-draft = proposed changes • v0.7 = ชื่อที่ใช้ได้หลัง Week 4 อนุมัติเท่านั้น

12. Acceptance Criteria: Positive, Negative, Boundary, Authorization, Failure Handling

AC ID	ประเภท	Draft Req	Scenario / Observable Result
AC-BOOK-02-01	Negative	FR-BOOK-02	APPROVED 09:00–11:00; ส่ง 10:00–12:00 → ปฏิเสธ + conflict ID
AC-BOOK-02-02	Boundary	FR-BOOK-02	APPROVED 09:00–10:00; ส่ง 10:00–11:00 → อนุญาต
AC-BOOK-02-03	State/Negative	FR-BOOK-02	PENDING 13:00–16:00; ส่ง 14:00–15:00 → ปฏิเสธ
AC-APP-01-POS	Positive/Auth	FR-APP-01	assigned LAB_STAFF อนุมัติ → APPROVED + reason + audit
AC-APP-01-NEG	Negative/Auth	FR-APP-01	STUDENT เรียก approve API → 403 + state unchanged
AC-APP-01-VALUE	Boundary/Auth	FR-APP-01	อุปกรณ์ 50,001 บาท → PROGRAM_ADMIN approval
AC-NOT-01-01	Positive/SLA	FR-NOT-01	status committed → Notification Record ภายใน 30s
AC-NOT-01-02	Failure	FR-NOT-01	channel ล้มเหลว → booking คงอยู่, retry ≤3, final status มีหลักฐาน
AC-CANCEL-01	Boundary	FR-BOOK-03	เริ่ม 13:00; ยกเลิก 11:01 อนุญาต; 11:00 ให้ตรวจ rule "อย่างน้อย 2h" ใน Week 4
AC-QR-01	Boundary/Security	FR-CHECK-01	ใช้ครั้งแรกใน 12:45–13:15 ผ่าน; ใช้ซ้ำ/นอกช่วงปฏิเสธ + audit

12.1 Checklist คุณภาพของ Acceptance Criteria

- เชื่อมกับ Draft Requirement ID และ issue/decision ที่เกี่ยวข้อง
- Then เป็นผลที่สังเกตได้ ไม่ใช้คำว่า "ทำงานถูกต้อง" โดยไม่มี evidence

- ครอบคลุม risk-driven negative/boundary/authorization/failure ไม่ใช่เฉพาะ happy path
- ไม่ผูกกับรายละเอียด UI โดยไม่จำเป็น แต่ระบุ API/database/audit evidence เมื่อ UI อย่างเดียวไม่พอ

13. Traceability Starter

Goal / Risk	v0.6 → Draft	Issue / Decision	AC	Week 4 Test Condition	Status
BG-01 / R1	FR-BOOK-02 → v0.7-draft	W3-ISS-01 / CQ-01, 02	AC-BOOK-02-01..03	TCND-BOOK-OVERLAP-01	Review candidate
BG-03 / R2	FR-APP-01 → v0.7-draft	W3-ISS-07,08 / CQ-06,07	AC-APP-01-*	TCND-APP-AUTH-01	Review candidate
BG-02/03 / R3,R7	FR-NOT-01 → v0.7-draft	W3-ISS-02,06 / CQ-03,08	AC-NOT-01-01..02	TCND-NOTIFY-01	Open design detail
BG-03 / R5	FR-RPT-01 → v0.7-draft	W3-ISS-05 / CQ-05	Pending	TCND-REPORT-AUTH-01	Open clarification
BG-03 / R4	FR-CHECK-01 → v0.7-draft	W3-ISS-04	AC-QR-01	TCND-QR-VALIDITY-01	Review candidate

14. Peer Review / Open Issues

Review Item	Peer Finding	Action / Owner	Status
FR-BOOK-02 formula	สูตรชัด แต่ต้องยืนยันกรณี invalid interval newEnd ≤ newStart	เพิ่ม validation rule / Author	Open for review
Approval threshold	>50,000 ชัด แต่ค่าพอดี 50,000 และ role assignment ต้อง review	Program Admin + Reviewer	Open boundary
Notification retry	ต้องเพิ่ม idempotency key เพื่อป้องกัน duplicate	Architect + System Admin	Open design clarification
Report access	ยังไม่มี role/data-level matrix	Data Owner	Critical open issue
AC coverage	มี risk cases หลัก แต่ยังไม่ใช่ Test Case เต็มรูปแบบ	QA reviewer	Accepted for Week 3

Peer review rule

Reviewer บันทึก Issue และ Evidence ก่อนเสนอแก้เอกสาร ไม่แก้ข้อความของ Author โดยไม่มี Review Record เพราะจะทำให้ traceability และเหตุผลการเปลี่ยนหายไป

15. Responsible AI Use Declaration

รายการ	ตัวอย่างบันทึก
วัตถุประสงค์	ใช้ AI ช่วยตรวจคำกำกวมและ brainstorm boundary/negative scenarios
ข้อมูลที่ให้ **AI**	เฉพาะข้อความ Requirement ที่ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล/ข้อมูลลับ

รายการ	ตัวอย่างบันทึก
สิ่งที่นำมาใช้	ข้อเสนอให้ตรวจ PENDING, end=start, unauthorized direct API และ retry duplicate
วิธีตรวจสอบ	เทียบ Baseline v0.6, Risk Register, Business Rules, sample data และ Stakeholder Decisions
ผลการตัดสิน	Modified — ปรับถ้อยคำ/สูตร และไม่รับค่าตัวเลขหรือ role ที่ AI เดา
สิ่งที่ไม่ใช้	ผลการ execute, defect หรือ pass/fail ที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
ผู้รับผิดชอบ	นักศึกษา/ทีมยังเป็นผู้ตัดสินใจและลงชื่อรับรอง evidence

16. Repository Structure และ Checklist


โครงสร้างแนะนำ

```
02-requirements-and-review/
└── week-03-testability/
    ├── README.md
    ├── baseline-reference.md
    ├── testability-checklist.md
    ├── requirement-issue-log.md
    ├── clarification-log.md
    ├── revised-requirements-v0.7-draft.md
    ├── acceptance-criteria.md
    ├── traceability-starter.md
    ├── peer-review-record.md
    ├── ai-use-declaration.md
    └── week04-handoff.md
```

16.1 Checklist ก่อนส่ง

- Baseline ID ถูกต้องและไฟล์ v0.6 ไม่ถูกแก้
- Finding ทุกข้อมี ID, type, severity, evidence และ owner/status
- Clarification Question เจาะจงและคำตอบเปลี่ยน test design ได้
- v0.7-draft แยก Stakeholder Decision ออกจาก Assumption
- Acceptance Criteria ครอบคลุม positive, negative, boundary, authorization และ failure handling
- Open Issues, peer feedback และ AI Use Declaration ถูกเปิดเผยครบ

17. Week 3 → Week 4 Handoff



ภาพที่ 5 ผล *Week 3* เป็น *Review Candidate Set* สำหรับ *Structured Review, RTM v1* และ *Baseline Decision* ใน *Week 4*

Artifact	Version / Status	Week 4 Use
Requirement Baseline	v0.6 LOCKED	อ้างอิง original text และตรวจว่า draft ไม่เปลี่ยน scope โดยไม่มีเหตุผล
Testability Checklist	Completed	เลือก review priority และตรวจ rationale
Issue / Clarification Log	W3-ISS-01..08 / CQ-01..08	validate type/severity/owner และปิดหรือส่งต่อ open question
Revised Requirements	v0.7-draft	review correctness, consistency, authorization, NFR และ atomicity
Acceptance Criteria	Draft	review risk coverage และสร้าง Test Conditions
Traceability Starter	Draft	ขยายเป็น RTM v1
Peer Review / AI Declaration	Completed	ตรวจ transparency และหลักฐานการตัดสินใจ

สถานะส่งมอบ

READY FOR STRUCTURED REVIEW — NOT YET BASELINED

Week 4 เท่านั้นที่จะตัดสิน Disposition, RTM v1 และ Baseline Readiness: Approved / Conditionally Approved / Not Ready

17.1 Entry Criteria สำหรับ Week 4

- Baseline v0.6 และ v0.7-draft เก็บแยกกัน
- ทุก Issue มี Artifact ID, evidence, severity และ status

- AC เชื่อมกับ Draft Requirement ID และ Open Questions ไม่ถูกซ่อน
- ทีมกำหนด Author, Moderator, Reviewer และ Recorder แล้ว