ส่วน B งานกลุ่ม Portfolio ของทีม (40 คะแนน)

ชื่อทีม	ABC	**รหัสทีม**	[ทีมกรอก]
feature (เดิม)	ส่งคำขอกิจกรรมที่ใช้หลายทรัพยากร (UC-X-01 · CaseX SRS v1.1)	**ลิงก์ repo**	[ทีมกรอกลิงก์ repo]
เครื่องมือที่ใช้	Jest (Node.js) — สมมติจากข้อกำหนด JavaScript · ถ้า repo ใช้เครื่องมืออื่นให้แก้ให้ตรง	**รุ่นของระบบที่รัน**	ยังไม่ได้รัน (ชุดกรณีทดสอบ v1.1 ตาม TEST_CASES.md)

ข้อกำหนด

B1 ใช้ชุดอ้างอิงจากใบงานครั้งที่ 2 ส่วน B ถ้าแก้กรณีทดสอบ ให้ออกรุ่นใหม่และบอกว่าแก้อะไร

ขั้นต่ำของ B1: อัตโนมัติ 1 ข้อ (Unit หรือ API) · System ทำมือ 1 ข้อพร้อมภาพหน้าจอ · สถานการณ์ UAT 1 เรื่อง · ทีมที่ไม่ใช้ JavaScript ใช้ pytest JUnit หรือเครื่องมือของภาษานั้นได้

รันไม่ได้ บันทึก Not Executed พร้อมเหตุผล และวางโค้ดที่เขียนแล้วใน repo ได้คะแนนตามเกณฑ์ · ห้ามแก้ผลที่คาดหวังให้ตรงกับผลจริง ถ้าไม่ผ่าน บันทึก Fail ตามจริง

B2 ใช้ผลจริงจาก B1 เท่านั้น ถ้าไม่มีข้อที่ไม่ผ่าน ให้เขียนว่าไม่พบ พร้อมตารางผล ไม่ต้องแต่งข้อบกพร่อง ได้คะแนนเต็มใน B2 ขั้นที่ 1–3 · ถ้ายังไม่ได้แก้ ให้บันทึกสถานะตามจริงและแผนการแก้

ทีมที่บันทึก Fail ตามจริงพร้อมหลักฐาน ได้คะแนนไม่น้อยกว่าทีมที่ผ่านทุกข้อ

B1 รันชุดอ้างอิงของทีม · Evidence Pack ส่วนที่ 3 (19 คะแนน) · โฟลเดอร์ 03-test-execution

ขั้นที่ 1 เลือกระดับของทุกกรณีทดสอบในชุดอ้างอิง พร้อมเหตุผล **(3 คะแนน)**

TC	ระดับ	เหตุผล (พฤติกรรมอยู่ที่ไหน)
TC-01	Unit	กฎ R-A ตัดสินในฟังก์ชันตรวจคำขอของ requestService (ค่าวันที่ 2 วัน) ไม่ต้องใช้หน้าจอหรือฐานข้อมูล · ยังรันซ้ำที่ API ได้ (requests.api) แต่รอบนี้เลือก Unit เป็นหลัก
TC-02	Unit	ค่าขอบล่าง 3 วันของ R-A ตัดสินใน requestService · ผลเป็นรับ/ปฏิเสธ ตรวจจากค่าที่ฟังก์ชันคืนได้โดยตรง
TC-03	Unit	ค่ากลาง 15 วันของ R-A ตัดสินใน requestService
TC-04	Unit	ค่าขอบบน 30 วันของ R-A ตัดสินใน requestService
TC-05	Unit	ค่านอกขอบ 31 วันของ R-A ตัดสินใน requestService
TC-06	Unit	กฎ R-B (0 รายการ) ตัดสินใน requestService จากความยาวรายการทรัพยากร ไม่ต้องผ่านหน้าจอ

ขั้นที่ 2 กรณีทดสอบอัตโนมัติอย่างน้อย 1 ข้อ (Unit หรือ API) โค้ดอยู่ใน repo และผลการรันจริง **(6 คะแนน)**

TC และระดับ	TC-01 ถึง TC-06 · Unit (requestService) · เขียนเป็นไฟล์เดียว 6 กรณี
ไฟล์โค้ดทดสอบใน repo	03-test-execution/tests/requestService.test.js
ผลการรันจริง (ผลเทอร์มินัล)	03-test-execution/evidence/ (ยังไม่มีไฟล์) ยังไม่มีผลเทอร์มินัล เพราะยังไม่ได้รัน

สถานะ	Not Executed เพราะ ยังไม่ได้เชื่อมกับ repo จริง (ยังไม่ทราบ path/ชื่อฟังก์ชันของ requestService) จึงยังรันไม่ได้ · เขียนโค้ดเสร็จแล้ว วางใน repo ตามตำแหน่งข้างบน · เมื่อรันแล้วให้เปลี่ยนสถานะตามผลจริง

ขั้นที่ 3 System test ทำมืออย่างน้อย 1 ข้อ พร้อมภาพหน้าจอผลจริง (4 คะแนน)

TC	SYS-01 · System · AC-X-02 (ส่งคำขอผ่านหน้าจอ เห็น Awaiting Decisions)
ขั้นตอน	1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี “ผู้จัดทดสอบ 01” 2. สร้างคำขอใหม่ กรอกข้อมูลกิจกรรมครบ เลือกวันจัดกิจกรรมล่วงหน้า 15 วัน เพิ่มห้อง A 1 รายการ 3. กดปุ่ม Submit 4. ดูสถานะของคำขอที่หน้ารายการคำขอ แล้วแคปภาพหน้าจอ
ผลที่คาดหวัง	ระบบรับคำขอ สถานะรวมแสดง Awaiting Decisions และเลขรุ่นเป็น 1 (ตาม REQ-04 · AC-X-02)
ผลจริง และไฟล์ภาพหน้าจอ	03-test-execution/evidence/ (ยังไม่มีไฟล์ภาพ) ผลจริง: ยังไม่ได้รัน
สถานะ	Not Executed เพราะ ยังไม่มีระบบที่รันได้ให้ทดสอบทางหน้าจอ · เมื่อรันแล้วแนบภาพชื่อ SYS-01-<วันที่>.png และบันทึกผลจริง

ขั้นที่ 4 สถานการณ์ UAT 1 เรื่อง ถ้ายังไม่มีผู้ใช้จริงมาทดสอบ ให้บันทึก Not Executed พร้อมแผนว่าจะทดสอบกับใคร เมื่อไร (3 คะแนน)

ชื่อ · ผู้ทดสอบ	UAT-01 ผู้จัดกิจกรรมส่งคำขอจองห้องพร้อมอุปกรณ์ · ผู้ทดสอบ: [ทีมกรอก ชื่อผู้ใช้ตัวแทนนอกทีม 1 คน]

ขั้นตอน	1. ผู้จัดกิจกรรมเข้าสู่ระบบ 2. สร้างคำขอจองห้อง A และโปรเจกเตอร์ 1 เครื่อง สำหรับกิจกรรมอีก 15 วันข้างหน้า พร้อมระบุผู้รับผิดชอบโปรเจกเตอร์ 3. กด Submit 4. ตรวจดูสถานะของคำขอ แล้วบอกว่าเข้าใจหรือไม่ว่าต้องรออะไรต่อ
ถือว่าผ่านเมื่อ	ผู้ทดสอบส่งคำขอสำเร็จด้วยตนเองโดยไม่ต้องให้ทีมช่วยชี้ทาง เห็นสถานะ Awaiting Decisions และอธิบายได้ว่าขั้นต่อไปคือรอผลอนุมัติ
สถานะ และแผน	Not Executed เพราะ ยังไม่มีผู้ใช้จริงมาทดสอบ · แผน: ทดสอบกับ [ทีมกรอก ผู้ทดสอบ] วันที่ [ทีมกรอก] หลังจากรัน SYS-01 ผ่านแล้ว

ขั้นที่ 5 ตารางผลการรันของทุกกรณีทดสอบ (3 คะแนน)

TC	ระดับ	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง	สถานะ	หลักฐาน (ไฟล์)
TC-01	Unit	ปฏิเสธ แจ้งว่าต้องขอล่วงหน้า 3 ถึง 30 วัน (R-A, 2 วัน)	ยังไม่ได้รัน	Not Executed	โค้ด: tests/requestService.test.js · ผลรัน: ยังไม่มี
TC-02	Unit	รับ (R-A, 3 วัน)	ยังไม่ได้รัน	Not Executed	โค้ด: tests/requestService.test.js · ผลรัน: ยังไม่มี
TC-03	Unit	รับ (R-A, 15 วัน)	ยังไม่ได้รัน	Not Executed	โค้ด: tests/requestService.test.js · ผลรัน: ยังไม่มี

TC	ระดับ	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง	สถานะ	หลักฐาน (ไฟล์)
TC-04	Unit	รับ (R-A, 30 วัน)	ยังไม่ได้รัน	Not Executed	โค้ด: tests/requestService.test.js · ผลรัน: ยังไม่มี
TC-05	Unit	ปฏิเสธ แจ้งว่าต้องขอล่วงหน้า 3 ถึง 30 วัน (R-A, 31 วัน)	ยังไม่ได้รัน	Not Executed	โค้ด: tests/requestService.test.js · ผลรัน: ยังไม่มี
TC-06	Unit	ปฏิเสธ แจ้งว่าต้องมี 1 ถึง 10 รายการ (R-B, 0 รายการ)	ยังไม่ได้รัน	Not Executed	โค้ด: tests/requestService.test.js · ผลรัน: ยังไม่มี
SYS-01	System	รับ สถานะรวม Awaiting Decisions เลขรุ่น 1	ยังไม่ได้รัน	Not Executed	ไม่มี (ยังไม่ได้รัน)
UAT-01	UAT	ผู้ใช้ส่งคำขอสำเร็จเองและเข้าใจสถานะ	ยังไม่ได้รัน	Not Executed	ไม่มี (ยังไม่ได้รัน)

B2 ข้อบกพร่อง สรุป และคำตัดสิน · Evidence Pack ส่วนที่ 4 (19 คะแนน) · โฟลเดอร์ 04-defects-release

ขั้นที่ 1 รายงานข้อบกพร่อง 1 ถึง 3 ข้อ ใช้แบบเดียวกับข้อ 3 ของส่วน A · ไฟล์ละหนึ่งข้อใน 04-defects-release/defects/ **(6 คะแนน)**

รหัส	ชื่อ	พบจาก TC	ไฟล์รายงานฉบับเต็ม
—	—	—	—
—	—	—	—

รหัส	ชื่อ	พบจาก TC	ไฟล์รายงานฉบับเต็ม
—	—	—	—

ขั้นที่ 2 ความรุนแรงและความเร่งด่วนของทุกข้อ พร้อมเหตุผลสั้น ๆ (2 คะแนน)

ไม่มีข้อบกพร่องให้ประเมินความรุนแรงและความเร่งด่วน เพราะ B1 ยังไม่ได้รัน เมื่อรันแล้วพบ Fail ให้ประเมินเป็นรายข้อพร้อมเหตุผลสั้น ๆ

ขั้นที่ 3 ทดสอบซ้ำและทดสอบถดถอย (3 คะแนน)

รหัส	แก้แล้วหรือยัง	ผลทดสอบซ้ำ	ผลทดสอบถดถอย	หลักฐาน
—	ไม่มีข้อบกพร่องที่ต้องแก้	ไม่มี	ยังไม่ได้รัน (แผน: รันชุด TC-01 ถึง TC-06 ซ้ำทั้งชุดหลังแก้)	ไม่มี
—	—	—	—	—

ขั้นที่ 4 ตารางสรุปและสอบกลับ สำหรับหัวข้อ 4.3.4 ของเล่ม (3 คะแนน)

REQ-ID	Test Case	ผลรอบแรก	ผลล่าสุด	ข้อบกพร่อง
REQ-01 (R-A)	TC-01, TC-02, TC-03, TC-04, TC-05	ยังไม่ได้รัน	ยังไม่มี	ไม่มี
REQ-02 (R-B)	TC-06 (ในชุดรอบนี้มีเฉพาะ 0 รายการ · ขอบ 1/10/11 อยู่ใน TEST_CASES.md ข้อ TC-07 ถึง TC-09 ยังไม่ได้เขียนโค้ด)	ยังไม่ได้รัน	ยังไม่มี	ไม่มี

REQ-ID	Test Case	ผลรอบแรก	ผลล่าสุด	ข้อบกพร่อง
REQ-03 (FR-X-04)	ยังไม่มี TC ในชุดรอบนี้ (ช่องว่าง) · มีกรณีอยู่ใน TEST_CASES.md ข้อ TC-10 ถึง TC-12	—	ยังไม่มี	ไม่มี
REQ-04 (Awaiting Decisions)	SYS-01 (System) · UAT-01	ยังไม่ได้รัน	ยังไม่มี	ไม่มี
REQ-05 (ความพร้อมทรัพยากร)	ยังไม่มี TC ในชุดรอบนี้ (ช่องว่าง) · ไม่มีใน TEST_CASES.md	—	ยังไม่มี	ไม่มี

ขั้นที่ 5 ตรวจเกณฑ์จบจากใบงานครั้งที่ 1 แล้วตัดสินการส่งมอบพร้อมเงื่อนไขถ้ามี **(3 คะแนน)**

เกณฑ์จบของทีม	ผ่านหรือไม่ · หลักฐาน
[คัดลอกเกณฑ์จบข้อที่ 1 จากใบงานครั้งที่ 1 — ผู้ช่วยไม่มีไฟล์ใบงานครั้งที่ 1]	ตัดสินไม่ได้ เพราะยังไม่มีผลรันจริง
[คัดลอกเกณฑ์จบข้อที่ 2]	ตัดสินไม่ได้ เพราะยังไม่มีผลรันจริง
[คัดลอกเกณฑ์จบข้อที่ 3]	ตัดสินไม่ได้ เพราะยังไม่มีผลรันจริง
คำตัดสิน · เงื่อนไข	ยังไม่ส่งมอบ (ตัดสินไม่ได้) · เงื่อนไขก่อนตัดสิน: (1) รัน TC-01 ถึง TC-06, SYS-01, UAT-01 ให้ครบและบันทึกผลตามจริง (2) เติม REQ-03 และ REQ-05 ซึ่งยังไม่มี TC ในชุดรอบนี้ (3) ตรวจเทียบเกณฑ์จบจากใบงานครั้งที่ 1

ขั้นที่ 6 ร่างหัวข้อ 5.3 ข้อจำกัดของโครงงาน ส่วนที่มาจากการทดสอบ และสารบัญ Portfolio ใน README ของ repo ให้ครบ 4 ส่วน พร้อมหัวข้อในเล่มที่นำไปใช้ **(2 คะแนน)**

5.3 ข้อจำกัดจากการทดสอบ (ร่าง): การทดสอบรอบนี้ครอบคลุมเฉพาะกฎ R-A และ R-B ระดับ Unit กับ System 1 กรณี และ UAT 1 เรื่อง · ยังไม่ได้รันจริง จึงยังสรุปคุณภาพไม่ได้ · REQ-03 (ผู้รับผิดชอบอุปกรณ์) และ REQ-05 (ความพร้อมของทรัพยากร) ยังไม่มีกรณีทดสอบในชุดรอบนี้ · ส่วนการแจ้งเตือนทางอีเมลจริง (TC-22) ทดสอบไม่ได้เพราะไม่มีบริการอีเมล
README สารบัญ Portfolio: 01-requirements (ส่วนที่ 1) · 02-test-design (ส่วนที่ 2) · 03-test-execution/tests, evidence (ส่วนที่ 3) · 04-defects-release/defects (ส่วนที่ 4)
หัวข้อในเล่มที่นำไปใช้: 4.3.2 การออกแบบกรณีทดสอบ · 4.3.3 การรันและผลการทดสอบ · 4.3.4 ตารางสรุปและสอบกลับ
หมายเหตุ: ชื่อโฟลเดอร์ 01 และ 02 และเลขหัวข้อในเล่มเป็นการสมมติ ให้ทีมตรวจให้ตรงกับเล่มจริง

B3 หน้าที่ของสมาชิกและการใช้ AI (2 คะแนน) · ไฟล์ TEAM.md และ AI-LOG.md

ชื่อ–สกุล	รหัส	ทำส่วนใด
วรินทร เครืออินตา	6754321065-8	[ทีมกรอก — ใบงานครั้งที่ 2 ทำส่วน: ขั้นที่ 1-3 / ขั้นที่ 4-5 ตามลำดับ]
ณฐภาพ สายหล้า	6754321542	[ทีมกรอก — ใบงานครั้งที่ 2 ทำส่วน: ขั้นที่ 1-3 / ขั้นที่ 4-5 ตามลำดับ]
—	—	—
—	—	—

ใช้ AI หรือไม่ เพื่ออะไร	ใช้เพื่อ ร่างตารางพอร์ตโฟลิโอและโค้ดทดสอบ Unit เบื้องต้น (ใช้ Claude) · ทีมต้องตรวจและแก้ให้ตรงกับ repo จริง และบันทึกใน AI-LOG.md (ผลการรันทุกข้อต้องมาจากการรันจริงของทีมเอง ไม่ได้มาจาก AI)
ยืนยัน	ผลทุกข้อมาจากการรันจริง ทีมอธิบายได้ทุกข้อ ทุกคนพร้อมตอบคำถามสอบปากเปล่าจาก portfolio นี้