

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIE (FST)

Rapport du travail de laboratoire 1 système

Etudiant : BELDOR Warkens Holmando
Professeur : Ismael SAINT AMOUR
Cours : Systèmes
Niveau : L3

Date : 21/10/26

L’objectif du TD :

1- Comprendre les concepts de base de Git (système de gestion de version)

2- Savoir utiliser Git pour gérer un projet localement.


3- Découvrir GitHub et apprendre à colaborer sur un dépot distant.


Le TD demandé:

1- Reproduire un ensemble de taches.


2- Création d’un nouveau dépot GitHub.

1)Installation de Git et utilisation avec PowerShell.






2)Vérification de l’installation avec git --version.




3) Étape de connexion de compte GitHub.




4) Étape de configuration Git et de vérification des données utilisateurs avec git config -- list qui affiche la liste de toutes les configurations actuelles de git sur la machine.




5) Étape d’affichage de la liste des fichiers et dossiers avec ls.





6) Étape de création d’un dossier dans Desktop et d’initialisation de dépot.






7) Étape de création d'un fichier texte avec README.md contenant le texte ''Hello Git!'' et le valider avec git commit -m.
git status pour vérifier l'etat actuel du depot.







8) Etape d'affichage de l'historique des commits avec git log.




9) Étape de génération d'une nouvelle clé SSH avec ssh-keygen contenant 2 clés (privée et publique).





10) Étape d'affichage des clés avec cat.






11) Étape d'ajout de la clé publique sur GitHub.






12) Étape de création d’un depot GitHub




13) Étape de clonage d’un dépot GitHub via SSH.




Partie 2.


1- Création d’un nouveau dépot sur GitHub le nommé TD.



2- Clonage du dépot TD sur le bureau.



3) Création des dossiers: système, image, projet, présentation, réseau, etc…



Conclusion

Bilan et notions acquises durant ce laboratoire :

- ✓ Maîtrise des concepts fondamentaux :
- ✓ Familiarisation avec la distinction entre Git (dépôt local) et GitHub (dépôt distant).
- ✓ Capacité à héberger un projet sur GitHub et à cloner un dépôt localement à l'aide de Git.
- ✓ Pratique des commandes essentielles :

1. git --version : Vérifie la version de Git installée sur la machine.
2. git config --global user.name / user.email : Configure l'identité de l'utilisateur pour les commits.
3. git config --list : Affiche l'ensemble des configurations actuelles de Git.
4. ls : Liste les fichiers et répertoires du dossier courant.
5. cd : Permet de naviguer entre les dossiers.
6. mkdir : Crée un nouveau dossier.
7. git init : Initialise un nouveau dépôt Git.
8. README.md : Fichier de documentation rédigé en Markdown.
9. git log : Consulte l'historique des commits d'un dépôt.
10. git status : Affiche l'état actuel du dépôt (fichiers modifiés, suivis ou non suivis).
11. git add . : Ajoute les modifications à l'index (zone de staging).
12. git commit -m : Valide les changements avec un message descriptif.
13. git branch -M main : Renomme la branche active en main .
14. git push -u origin main : Envoie les modifications locales vers le dépôt distant sur GitHub.