

				중국 측 의견 평가 (中国评价)	
안 최종 결정 일자 (方案最终决定日)			중국 측 예상 디자인 완료 일정 (预期完成时间)		
한국측 PM 책임자 (韩国项目负责人)	李昊峰 이호준		중국 측 프로젝트 담당자 (中国项目负责人)		
제품명 产品名称	Warmer Pot				
제품디자인 도면(색안+구성) 产品设计图 (外图+工艺)					
제품 출시 일시 일자 (产品上市时间)					
2025년 10월 해당 제품은 위 기간 내 필수적으로 출시가 필요한 제품입니다.			2026년 10월 该产品必须在上述期间内完成上市。		
본 제품은 간절기에 사용하기 적합한 PTC 온풍기로, 8월을 기점으로 판매량이 증가하기 시작하여 3월까지 높은 판매 효력이 이어지는 상품입니다.			本产品是一款适合换季时期使用的 PTC 暖风机，通常从 10 月开始销量逐渐增加，并且到次年 3 月为止都能保持较高的销售表现。		
제품 개발 예정 조사 产品开发前期调查					
제품 사용 환경 (产品使用场景)	해당 제품은 작은 공간을 따뜻하게 데워줄 수 있는 제품으로, 주로 간절기에 아웃도어와 인도어 환경에서 모두 사용 가능한 제품입니다. 사용 환경 우선순위 1위 집 2위 욕실 3위 캠핑 4위 사무실 아웃도어 사용 환경 야니엘르 / 소담 캠프 인도어 사용 환경 작은 안방 약 3~4평 / 욕실 사용 전·후 보조 난방 / 데스크 아베		该产品可用于温暖小空间，主要适合在换季时期的户外和室内环境中使用。 使用场景优先顺序 第1位：居家 第2位：浴室 第3位：露营 第4位：办公室 户外使用场景 内帐 / 小型帐篷 室内使用场景 小型卧室（约 3-4 坪）/ 浴室使用前后辅助取暖 / 书桌下方 ※ 由于浴室环境湿气较重，产品可能对潮湿环境较为敏感，因此不建议在淋浴过程中直接使用，建议用于使用前后对空间进行辅助加热。		
사용 대상 (使用人群)	간절기 열량을 좋아하는 사용자를 위한 제품입니다. 다소 추운 욕실을 따뜻하게 데우는 용도로 사용할 수 있으며, 특히 샤워 후 욕실 온도를 보정하는 데 적합합니다. 작은 안방에 두고 보조 난방용으로 사용할 수 있습니다.		这是一款适合换季时期喜欢用户使用的产品。 可用于温暖较冷的浴室，尤其适合在淋浴后补充浴室温度。 也可放置在小型卧室内，作为辅助取暖使用。		
중점 검토 제품 의견 참고 설명 (重点审查产品意见参考说明)					
A		링크 / 설명	상황에서 인기가 높은 제품들이 디자인입니다. 오브제, 프레임, 스피커처럼 모던하고 깔끔한 디자인을 포인트로 하였으며, 실제로 사용 하지 않을 때에도 인테리어 요소로 자연스럽게 활용될 수 있는 점이 큰 장점입니다. 이러한 디자인 요소는 실제 리뷰에서도 제품의 주요 장점으로 언급되고 있습니다.	这是市面上热门产品的设计。 以附件、框架、音响等产品相互的替代，整体设计为重点，即使在不使用时，也可以自然地作为室内装饰无缝使用，这是该产品的一大优势。 这一设计特点在实际用户评价中也被认为是产品的主要优点。	
B		링크 / 설명			
상세 내용 详细参数定义					
제품	의견 议题	내용		내용	
사이즈 및 재질 (尺寸及材质)					
		난연 플라스틱 소재 적용 제품 외장에는 난연 플라스틱 소재를 적용한다.		采用阻燃塑料材质 产品外壳采用阻燃塑料材质。	
		휴대용 손잡이 적용 제품에 손잡이를 적용하여 이동과 휴대가 용이하도록 설계한다.		采用便携式提手设计 产品配备提手，便于移动和携带。	
		1.7M 전원선 적용		采用1.7米电源线	
		전원선 내부 보호 구조 적용 전원선은 제품 내부 또는 하단에 보관할 수 있는 구조로 설계한다.		采用电源线内部收纳结构 电源线设计为可收纳于产品内部或底部的结构。	
		2kg 미만 경량 설계 비교 제품인 루메나의 무게가 약 2kg인 점을 고려하여, 제품 무게는 2kg 미만으로 목표로 설계한다.		重量低于2kg的轻量化设计 参考竞品 Lumina 约1.9kg的重量，产品重量目标设计为低于2kg。	
		W180 × D180 × H250mm 이내 컴팩트 설계 제품 크기는 W180 × D180 × H250mm 이내를 목표로 설계하여 최대한 컴팩트한 사이즈를 구현한다.		W180 × D180 × H250mm 以内的紧凑型设计 产品尺寸目标控制在 W180 × D180 × H250mm 以内，以实现尽可能紧凑的外形。	
		분리형 송풍 필터 적용 송풍 필터는 분리 가능한 구조로 설계하여 청소하기 가능하도록 한다.		采用可拆卸送风滤网 送风滤网设计为可拆卸结构，支持水洗清洁。	
		버튼은 총 4개로 설정한다. 1. 전원 버튼 / 취침 모드 (전원 ON/OFF) 2. 단계 조절 버튼 (1단계 ~ 2단계 ~ 3단계) 3. 회전 버튼 4. 상/하 움직임을 버튼		应用 4 键操作面板 1. 按钮共设4个键，电源ON/OFF & 睡眠模式，按一次开机/off，按3秒就睡眠模式 2. 动力调节按钮，1/2/3步 3. 旋转按钮 4. 上下移动的按钮	
기능(功能)					
		PTC 난방 적용 전원 ON과 동시에 빠르게 열을 전달할 수 있는 PTC 방식의 난방 구조를 적용한다.		采用PTC暖风机结构 采用PTC加热方式，可在开机后快速传递热量。	
		220~240V~, 50/60Hz 적용 제품의 전기 전압은 220-240V~, 50/60Hz 사양으로 설계한다.		采用220~240V~, 50/60Hz规格 产品额定电压设计为220~240V~, 50/60Hz。	

	FOC	ccc / ccl / gb (china)		
특허 출원 여부 (是否需要申請專利)				
디자인 특허 (外觀專利)				
구분 특허 (發明專利)				
제작 가격 예산 (製造價格預算)				
최저 가격 예산 (最低價格預算)				
평균 수송 수분 가격 예산 (中等價格預算)				
가격 예산 상한선 (上限價格預算)				
공정사 가격 A (標準價格A)				
공정사 가격 B (標準價格B)				