

Protokół zmian dla GPW WATS 6.02.02 Mapowanie Short Code.

Data: 25.03.2024 | Wersja: GPW0.62

SPIS TREŚCI

Spis treści 2

1. Oświadczenie o odpowiedzialności 3

2. Wstęp 4

2.1. Docelowi odbiorcy 4

2.2. Cel dokumentu..... 4

2.3. Powiązane dokumenty 4

3. Historia zmian 5

4. Wprowadzenie 6

5. Komunikaty zleceń..... 7

6. Pliki mapowań..... 9

6.1. Format pliku..... 9

6.2. Nazwa pliku..... 9

6.3. Struktura pliku 10

6.4. Opisy pól..... 10

6.5. Przykłady danych w pliku mapowań..... 12

6.6. Zasady generowania Short Code 12

6.7. Zarządzanie bazą mapowań GPW 14

7. Procedura przesyłania plików mapowań 16

7.1. Miejsce przestania plików 16

7.2. Godziny przesyłania plików mapowań..16

7.3. Weryfikacja plików mapowań (raport z weryfikacji) 16

7.4. Przykładowa sekwencja zdarzeń dotycząca zgłaszania pliku mapowań...18

8. Brakujące Short Code 20

8.1. Raport braków 20

8.2. Raport z zakończenia procedury 22

9. Procedura zgłaszania błędnych short code użytych w zleceniach..... 23

9.1. Plik ze zgłoszeniem błędów..... 24

9.2. Przykłady 25

10. Procedura zgłaszania brakujących oraz błędnych long code dla zmapowanych zleceń..... 29

11. Procedura przesyłania historycznych plików mapowań 31

11.1. Format, Nazwa i Struktura pliku 31

11.2. Miejsce przestania plików..... 31

11.3. Godziny przesyłania plików mapowań . 31

11.4. Weryfikacja historycznych plików mapowań (raport z weryfikacji) 32

12. Wytyczne GPW dotyczące zasad wypełniania w zleceniu maklerskim danych dotyczących identyfikatorów short code..... 33

12.1. Client Identification Short Code..... 33

12.2. Investment Decision Within Firm Short Code 34

12.3. Execution Within Firm Short Code..... 35

12.4. Przykłady 36

1. OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi żadnej części dokumentacji kontraktowej. Dotożono należytej staranności, aby w momencie publikacji zawarte w dokumencie informacje były dokładne i oddawały w pełni zamierzenia autora dokumentu. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy lub pominięcia zawarte w niniejszym dokumencie.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zastrzega sobie prawo do późniejszej zmiany informacji zawartych w dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Niniejszy dokument zawiera informacje poufne i zastrzeżone, których właścicielem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Zawartość dokumentu nie może być powielana, ujawniana ani wykorzystywana w całości lub w części w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela tego dokumentu.

W przypadku oznaczenia dokumentacji na Wysokim poziomie zaawansowania prac zgodnie z aktualną wersją GPW WATS Advancement, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. będzie dążyła do ograniczenia zmian w tych fragmentach do zmian związanych z:

1. poprawianiem błędów w dokumentacji lub w oprogramowaniu;
2. wyjaśnieniem treści dokumentacji lub usunięciem niejasności;
3. wdrożeniem zatwierdzonych wniosków o zmianę lub
4. zmianami regulacyjnymi.

2. WSTĘP

2.1. DOCELOWI ODBIORCY

Dokument zawiera informacje przeznaczone dla Członków Giełdy, którzy będą korzystać z systemu SLM.

2.2. CEL DOKUMENTU

Niniejszy dokument przedstawia wszystkie zmiany wprowadzone w najnowszej wersji. Dokument jest zawsze porównywany z jego poprzednią wersją. Porównanie formatowania nie zostało uwzględnione ze względu na czytelność dokumentu.

2.3. POWIĄZANE DOKUMENTY

Podręcznik użytkownika:

- GPW WATS 6.03 Short-Long Mapper User Guide,

Protokoły wspierane przez GPW WATS:

- GPW WATS 2.01 Native Order Gateway Specification,
- GPW WATS 2.02 FIX Order Gateway Specification.

3. HISTORIA ZMIAN

Wersja	Data	Opis
0.61	29.02.2024	Pierwsza publikacja dokumentu.
0.62	25.03.2024	Zmiana zakresu shotcode z na Values between 0 and 232-1 (0 – 4.294.967.295).

4. WPROWADZENIE

Celem wypełnienia obowiązków o których mowa w Artykule 2 ust 1 lit b)-e) Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/580 z dnia 24 czerwca 2016 roku (Rozporządzenie), Giełda jest zobowiązana do pozyskiwania od Członków Giełdy (CG) następujących informacji:

- a) Client - klienta, w którego imieniu członek systemu obrotu przekazał zlecenie do systemu obrotu zidentyfikowanego w sposób określony w załączniku, tabela 2, pole 3, Rozporządzenia,
- b) Investment decision within firm - osoby lub algorytmu komputerowego u członka systemu obrotu, do których to osób lub algorytmów wpłynęło zlecenie i które są odpowiedzialne za podjęcie decyzji inwestycyjnej w odniesieniu do danego zlecenia, zidentyfikowanych w sposób określony w załączniku, tabela 2, pole 4, Rozporządzenia,
- c) Execution within firm - osoby lub algorytmu komputerowego u członka systemu obrotu, które to osoby lub algorytmy są odpowiedzialne za wykonanie danego zlecenia, zidentyfikowanych w sposób określony w załączniku, tabela 2, pole 5, Rozporządzenia,
- d) Non-Executing broker - członka systemu obrotu, który przesłał zlecenie w imieniu i na rzecz innego członka systemu obrotu, zidentyfikowanego jako broker niebiorący udziału w wykonaniu zlecenia w sposób określony w załączniku, tabela 2, pole 6, Rozporządzenia. (Patrz opis w punkcie 6.4.4)

Z uwagi na wrażliwość wskazanych powyżej danych (mogą nimi być między innymi numery PESEL osób fizycznych) CG zostają zobowiązani do:

- stosowania w komunikatach zleceń zastępczych oznaczeń w odniesieniu do każdego z wymienionych powyżej (a-d) rodzajów identyfikacji – stosowania tzw. kodów krótkich (Short Code),
- przekazania na GPW zbiorów mapowań które umożliwiają zamianę zastosowanych w komunikatach zleceń Short Code na oznaczenia zgodne w wymogami Rozporządzenia tzw. kodów długich (Long Code).

Dla przykładu: celem identyfikacji zleceń przekazywanych w imieniu klienta z Long Code PL72120810598 CG nadaje zastępczy identyfikator danego klienta (Short Code) i stosuje go wypełniając odpowiednie pola w komunikatach zleceń (założmy, że nadany Short Code to numer 123). GPW zarchiwizuje zlecenia danego klienta po uprzedniej zamianie numeru 123 (Short Code) na numer Long Code PL72120810598 korzystając ze zbioru mapowań CG.

5. KOMUNIKATY ZLECEŃ

Nowe pola w komunikatach zleceń GPW (umożliwiające identyfikację o której mowa w pkt 4 a)-c)).

a) FIX (v. ~~4.5c~~) 5.0 SP2)

a. ~~—~~ pola:

- ~~• ClientIdentificationShortCode,~~
- ~~• InvestmentDecisionShortCode,~~
- ~~• ExecutionWithinFirmShortCode,~~
- ~~• NonExecutingBrokerShortCode~~

Tag	Nazwa pola	Wartości
C	Parties	
453	NoPartyIDs	Liczba powtórzeń grup PartyID (448), PartyIDSource(447), PartyRole (452), PartyRoleQualifier (2376)
448	PartyID	Shortcode reprezentujący Klienta, Osobę odpowiedzialną za wykonanie transakcji lub Osobę podejmującą decyzje inwestycyjne. 0 = NONE 1 = AGGR 2 = PNAL 3 = NORE
447	PartyIDSource	P = Identyfikator shortcode
452	PartyRole	3 = Identyfikator klienta 12 = Osoba wykonująca zlecenie 122 = Osoba podejmująca decyzje inwestycyjne
2376	PartyRoleQualifier	0 = None 22 = Algorithm (dla PartyRole =12, 122) 23 = Firm or legal entity (LEI) (dla PartyRole=3) 24 = Natural person (dla PartyRole=3, 12, 122)

W komunikatach:

- New Order Single (D),
- Order Cancel (F),
 - ~~• Order Mass Cancel Request (q)~~
- ~~Order Mass Cancel Report (r)~~
- Order Cancel/Replace Request (G),
 - ~~• Execution Report (8)~~
- ~~Bulk~~Mass Quote (~~UB~~)
- Trade Capture Report (AE)

b) BIN (~~v. 3.6a~~) 0.59

b. ~~—~~ pola:

- ~~• ClientIdentificationShortCode,~~
- ~~• InvestmentDecisionShortCode,~~
- ~~• ExecutionWithinFirmShortCode,~~
- ~~• NonExecutingBrokerShortCode~~

<u>Nazwa pola</u>	<u>Wartości</u>
<u>Parties</u>	
<u>mifidFields.client.shortCode</u>	Shortcode Klienta
<u>mifidFields.client.qualifier</u>	Identyfikator Shortcode: 2 = Algorytm 3 = Osoba prawna 4 = Osoba fizyczna
<u>PartyID</u>	Shortcode reprezentujący Klienta, Osobę odpowiedzialną za wykonanie transakcji lub Osobę podejmującą decyzje inwestycyjne. 0 = NONE 1 = AGGR 2 = PNAL 3 = NORE
<u>mifidFields.executingTrader.shortCode</u>	Shortcode wykonującego zlecenie
<u>mifidFields.executingTrader.qualified</u>	Identyfikator Shortcode: 2 = Algorytm 3 = Osoba prawna 4 = Osoba fizyczna
<u>mifidFields.investmentDecisionMaker.shortCode</u>	Shortcode podejmującego decyzję inwestycyjną
<u>mifidFields.investmentDecisionMaker.qualified</u>	Identyfikator Shortcode: 2 = Algorytm 3 = Osoba prawna 4 = Osoba fizyczna

W komunikatach:

- ~~New Order (D)~~, Add
- Mass Quote
- Order Cancel ~~Request (F)~~,
- ~~Cancel/Replace Order (G)~~, Modify
- ~~Bulk Cancel Ack/report (K)~~
- ~~Extended Response (X)~~
- Trade Capture Report ~~(Q)~~, Dual
- Trade Capture Report Single.

6. PLIKI MAPOWAŃ

CG przekazując w pliku mapowań informacje dotyczące identyfikatorów Short Code/Long Code zgłasza daną parę do baz danych GPW (baza mapowań GPW). W nazwie plików mapowań przekazywanych na GPW należy stosować odpowiedni znacznik platformy obrotu do której kierowany jest dany plik („G” dla GPW – zgodnie z pkt. 6.2). Zgłoszona para identyfikatorów będzie przez GPW wykorzystywana do czasu jej usunięcia przez CG z bazy mapowań GPW. To oznacza, że CG zgłasza daną parę identyfikatorów do bazy mapowań GPW tylko raz. Ponowne zgłoszenie tych samych informacji do bazy mapowań GPW zostanie uznane za błąd. Zgłoszenie nowej pary Short Code/Long Code może nastąpić w dowolnym czasie w godzinach o których mowa w pkt 7.2. Baza mapowań GPW musi zawierać co najmniej informacje dotyczące identyfikatorów Short Code użytych na danej sesji giełdowej w zleceniach danego CG. CG samodzielnie zarządza zgłoszeniami / zmianami / usunięciami informacji w bazach mapowań.

6.1. FORMAT PLIKU

Plik	Csv
Separator pola	przecinek

6.2. NAZWA PLIKU

Długość nazwy	15 znaków numerycznych
----------------------	------------------------

Struktura nazwy:

Znacznik identyfikujący platformę obrotu	„G” dla Giełdy Papierów Wartościowych
Kod KDPW¹CG	4 znaki numeryczne
Data obowiązywania	RRRRMMDD RRRR - rok MM - miesiąc DD - dzień
Nr kolejnej wersji pliku w danym dniu	wartości od 01 do 99

Data obowiązywania: wyjaśnienie w pkt 7.2

Numer kolejnej wersji pliku w danym dniu: W przypadku jeżeli CG przekazuje kilka plików mapowań z tą samą datą obowiązywania wówczas kolejnym plikom nadaje kolejne numery porządkowe. Pierwszy przekazany plik zawiera nr wersji „01”. Kolejne odpowiednio „02”, „03” itd. Uznane za błąd będzie nadestanie pliku z użytym wcześniej numerem wersji (brak unikalności nazwy pliku) jak również numerem wersji niezgodnym z kolejnością numeracji porządkowej (np. plik poprzedni „01”, kolejny „04”).

Numeracja jest odrębna dla każdej platformy obrotu.

Przykład nazwy pliku mapowań:

G09042018010201.csv.pgp

¹ Kod techniczny CG w systemie UTP

6.3. STRUKTURA PLIKU

	Parameter	Format	Length	Description
1	Short Code	Integer > 9 ₃	Up to 10	Values between 10 ₄ and $2^{3+2}-1$ (10 - 2.147.483.647 _{4 - 4.294.967.295}) Reserved values: 0 - 9 for internal use ₃
2	Long Code	String excluding comma	Up to 50	Values: Natural Person Identifier Legal Entity Identifier Algorithm Identifier
3	Code Type	Integer	1	Value between 1 - 4 ₃ 1 - Client 2 - Investment Decision Within Firm 3 - Execution Within Firm 4 - Non-Executing Broker
4	Identifier Type	Integer	1	Value between 1 - 3 1 - Natural Person 2 - Legal Entity 3 - Algorithm
5	Update Type	Integer	1	Value between 1 - 3 1 - Creation of a new record 2 - Deletion of existing record 3 - Modifying of existing record

6.4. OPISY PÓL

6.4.1. SHORT CODE

Short Code są generowane samodzielnie przez CG wg własnego klucza.

Dopuszczalne są wyłącznie wartości całkowite przy czym liczby od 0 do ~~9~~₃ są zarezerwowane i nie mogą być stosowane jako Short Code. Wśród zarezerwowanych wartości trzy z nich (1, 2, oraz 3) mają przypisane znaczenie. Użycie tych wartości w komunikatach zleceń jest interpretowane jako:

Wartość PartyID (448)	Pole w komunikacie zlecenia PartyRole (452)	Co oznacza: Znaczenie
1 = AGGR	ClientIdentificationShortCode ₃	Zlecenie zbiorcze (Aggregated - AGGR)
2 = PNAL	ClientIdentificationShortCode ₃	Zlecenie w którym przypisanie (alokowanie) do klienta danego zlecenia następuje po przekazaniu tego zlecenia do systemu obrotu (na moment złożenia zlecenia alokacja ta nie została przeprowadzona) (Pending Allocations - PNAL)

3 = NORE	ExecutionWithinFirmShortCode ₁₂	Odpowiedzialnym za wykonanie danego zlecenia jest klient. Jego identyfikacja następuje poprzez pole ClientIdentificationShortCode
-----------------	---	--

6.4.2. LONG CODE

Natural Person Identifier – oznaczenie używane do identyfikacji osób fizycznych zgodnie z przepisami Art. 6 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/590 z dnia 28 lipca 2016 r.

Przykładowo dla osoby fizycznej z obywatelstwem tylko RP jest to konkatenacja (połączenie) ciągu znaków PL i kodu PESEL, np.: PL77121212345.

Algorithm Identifier – identyfikator algorytmu nadany przez firmę inwestycyjną zgodnie z Art. 8 pkt 3. Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/590 z dnia 28 czerwca 2016 roku.

LEI – kod LEI

6.4.3. CODE TYPE

- Możliwe wartości od 1 do ~~4~~3.
- „Code Type” informuje jakiego rodzaju identyfikacji dotyczy dana para Short Code / Long Code.

6.4.4. IDENTIFIER TYPE

- Możliwe wartości od 1 do 3
- Informuje czy dany Long Code dotyczy: osoby fizycznej (1 Natural Person), osoby prawnej (2 Legal Entity), Algorytmu komputerowego (3 Algorithm).
- Użycie danego „Identifier Type” musi być zgodne z danym rodzajem identyfikacji określonym w „Code Type” jak poniżej:

Code Type		Identifier Type		
		Natural Person	Legal Entity	Algorithm
		1	2	3
Client	1	x	X	
Investment Decision Within Firm	2	x		X
Execution Within Firm	3	x		X
Non-Executing Broker	4		X	

Należy zwrócić uwagę, że pole Identifier Type przechowuje informacje te same, które w komunikatach zleceń znajdują się w polu FIX tag 2376 „PartyRoleQualifier”. W komunikatach zleceń w systemie UTP informacja ta nie była dostępna. Usunięcie wartości 4 z pola Code Type z pliku mapowań wynika z braku analogicznej wartości w komunikacie zlecenia w polu „Party Role”. Pole Code Type z wartością 4 może być dalej stosowane tylko w punktach 9 i 11 ale tylko dla sesji które odbyły się przed wdrożeniem wersji systemu który implementuje tą wersję dokumentacji.

Jeżeli np. identyfikacja dotyczy Klienta (Code Type „1”) wówczas możliwymi „Identifier Type” są „1” (Natural Person) oraz „2” (Legal Entity). „Identifier Type” o numerze „3” dla „Code Type” o numerze „1” nie jest możliwy.

6.4.5. UPDATE TYPE

- a) Możliwe wartości od 1 do 3,
- b) Pole informuje o rodzaju operacji jaka w zakresie danego rekordu ma zostać w bazie mapowań GPW wykonana (dodanie nowego rekordu, usunięcie istniejącego rekordu, modyfikacja istniejącego rekordu).

6.5. PRZYKŁADY DANYCH W PLIKU MAPOWAŃ

10,PL78080915236,1,1,1

- Rodzaj operacji – utworzenie nowego rekordu (Update Type „1”),
- Tworzony jest Short Code „10” z przypisanym Long Code „PL78080915236”,
- Nowy rekord dotyczy rodzaju identyfikacji „Client” (Code Type „1”), gdzie klientem jest osoba fizyczna (Identifier Type „1”).

110,Algo1,2,3,2

- Rodzaj operacji – usunięcie istniejącego rekordu (Update Type „2”),
- Usuwany jest Short Code „110” z przypisanym Long Code „Algo1”,
- Usuwany rekord dotyczy rodzaju identyfikacji „Investment Decision Within Firm” (Code Type „2”), dla algorytmu (Identifier Type „2”).

6.6. ZASADY GENEROWANIA SHORT CODE

- a) Short Code musi być niepowtarzalny (unikalny) w zakresie danego rodzaju identyfikacji (danego Code Type). Oznacza to, że np. Short Code nadany dla osoby fizycznej / algorytmu komputerowego w ramach identyfikacji „Investment Decision Within Firm” (Code Type z numerem 2) nie może być użyty do identyfikacji innej osoby / algorytmu komputerowego w ramach tego samego rodzaju identyfikacji.

Przykład poprawności zachowania niepowtarzalności (unikalności) Short Code.

- Dwóch klientów zostało oznaczonych różnym Short Code celem identyfikacji „Client” (Code Type „1”).

1	Short Code	10	11
2	Long Code	PLPESEL1	PLPESEL2
3	Code Type	1	1
4	Identifier Type	1	1
5	Update Type	1	1

10,PLPESEL1,1,1,1

11,PLPESEL2,1,1,1

Przykład błędu niezachowania niepowtarzalności (unikalności) Short Code:

- Dwóch klientów zostało oznaczonych tym samym Short Code celem identyfikacji „Client” (Code Type „1”).

1	Short Code	10	10
2	Long Code	PLPESEL1	PLPESEL2
3	Code Type	1	1
4	Identifier Type	1	1
5	Update Type	1	1

10,PLPESEL1,1,1,1

10,PLPESEL2,1,1,1

- b) Ten sam Short Code może być użyty w ramach różnych rodzajów identyfikacji (np. przy „Investment Decision Within Firm” oraz „Execution Within Firm”) jednak wyłącznie w przypadku jeżeli identyfikacja ta dotyczy tego samego Long Code.

Przykład stosowania tego samego Short Code w ramach różnych rodzajów identyfikacji:

- W przykładzie, ta sama osoba fizyczna (PLPESEL1) występuje w firmie inwestycyjnej:
 - o w funkcji osoby podejmującej decyzję inwestycyjną w odniesieniu do określonych zleceń
- oraz jednocześnie
- o w funkcji osoby odpowiedzialnej za wykonanie tych zleceń.
 - Ten sam Short Code został użyty w identyfikacji „Investment Decision Within Firm” oraz „Execution Within Firm”,

1	Short Code	10	10
2	Long Code	PLPESEL1	PLPESEL1
3	Code Type	2	3
4	Identifier Type	1	1
5	Update Type	1	1

10,PLPESEL1,2,1,1

10,PLPESEL1,3,1,1

- c) Niedopuszczalne jest użycie tego samego Short Code dla różnych Long Code nawet w przypadku jeżeli każda z par Short Code / Long Code dotyczyłaby innego rodzaju identyfikacji (różnych Code Type).

Przykład błędu polegającego na użyciu tego samego Short Code dla różnych Long Code.

- W przykładzie Short Code „10” został użyty celem:
 - o identyfikacji osoby fizycznej (PLPESEL1) w identyfikacji „Investment Decision Within Firm” (Code Type „2”),
- oraz jednocześnie

- o identyfikacji innej osoby fizycznej (PLPESEL2) w identyfikacji „Execution Within Firm” (Code Type „3”).

1	Short Code	10	10
2	Long Code	PLPESEL1	PLPESEL2
3	Code Type	2	3
4	Identifier Type	1	1
5	Update Type	1	1

10,PLPESEL1,2,1,1

10,PLPESEL2,3,1,1

- d) Dopuszczalne jest użycie kilku Short Code dla tego samego Long Code niezależnie od rodzaju identyfikacji (Code Type).

Przykład nadania tej samej osobie fizycznej w związku z identyfikacją „Client” (Code Type „1”) trzech różnych Short Code.

1	Short Code	10	11	12
2	Long Code	PLPESEL1	PLPESEL1	PLPESEL1
3	Code Type	1	1	1
4	Identifier Type	1	1	1
5	Update Type	1	1	1

10,PLPESEL1,1,1,1

11,PLPESEL1,1,1,1

12,PLPESEL1,1,1,1

6.7. ZARZĄDZANIE BAZĄ MAPOWAŃ GPW

Operacje możliwe do wykonania przez CG na bazie mapowań GPW:

- dodanie nowego rekordu (Update Type „1”),
- usunięcie istniejącego rekordu (Update Type „2”),
- modyfikacja istniejącego rekordu (Update Type „3”).

Przetwarzanie plików mapowań jest sekwencyjne rekord po rekordzie.

6.7.1. DODANIE NOWEGO REKORDU

Update Type „1”

Dodanie nowego rekordu do bazy mapowań GPW będzie skuteczne, o ile:

- Short Code spełni warunki o których mowa w pkt 6.6,
- Format pól w rekordzie będzie zgodny ze strukturą o której mowa w pkt 6.3,
- Wartość w polu „Identifier Type” będzie zgodna z rodzajem identyfikacji określonym w „Code Type” (patrz pkt 6.4.4).

6.7.2. USUNIĘCIE ISTNIEJĄCEGO REKORDU

Update Type „2”

Aby usunąć istniejący rekord z bazy mapowań GPW należy zgłosić rekord oznaczony Update Type „2” którego zawartość w zakresie pól „Short Code” oraz „Code Type” będzie identyczna z rekordem istniejącym. Usunięcie istniejącego rekordu zostanie odrzucone jeżeli w przynajmniej jednym z tych dwóch pól nie zostanie zachowana identyczność danych.

Przykład poprawności usuwania rekordu:

Rekord istniejący w bazie mapowań: 10,PLPESEL1,1,1

Rekord usuwający: 10,PLPESEL1,1,1,2

Przykład błędu w usuwaniu rekordu:

Rekord istniejący w bazie mapowań: 10,PLPESEL1,1,1

Rekord usuwający: 10,PLPESEL1,2,1,2

Usunięcie rekordu nie będzie możliwe z uwagi na niezgodność danych w polu Code Type.

6.7.3. MODYFIKACJA ISTNIEJĄCEGO REKORDU

Update Type „3”

Aby zmodyfikować istniejący rekord w bazie mapowań GPW należy zgłosić rekord oznaczony Update Type „3” którego zawartość w zakresie pól „Short Code” oraz „Code Type” będzie identyczna z rekordem istniejącym. Modyfikacja istniejącego rekordu zostanie odrzucona jeżeli w przynajmniej jednym z tych dwóch pól nie zostanie zachowana identyczność danych. Jeżeli natomiast zgodność danych zostanie zachowana wówczas rekord istniejący w bazie mapowań GPW zostanie zastąpiony (nadpisany) rekordem zgłaszanym (nowym).

Przykład poprawności modyfikacji rekordu:

Rekord istniejący w bazie mapowań: 10,PLPESEL1,1,3

Rekord modyfikujący: 10,PLPESEL1,1,1,3

Modyfikacja dotyczyła pola „Identifier Type” gdzie nastąpiła zmiana z „3” na „1”. Może to być przykład poprawy błędu w którym dla osoby fizycznej oznaczonej numerem PLPESEL1 nadano „Identifier Type” „3” wskazujący na algorytm komputerowy. W efekcie modyfikacji „Identifier Type” został zmieniony na „1” wskazujący na osobę fizyczną.

Przykład błędu w modyfikacji rekordu:

Rekord istniejący w bazie mapowań: 10,PLPESEL1,1,3

Rekord modyfikujący: 10,PLPESEL1,2,1,3

Zmiana rekordu nie będzie możliwa z uwagi na niezgodność danych w polu Code Type.

7. PROCEDURA PRZESYŁANIA PLIKÓW MAPOWAŃ

7.1. MIEJSCE PRZESYŁANIA PLIKÓW

- a) Upload plików poprzez formularz na stronie po zalogowaniu,
- b) Upload plików poprzez API REST (HTTPS),
- c) Pliki mapowań muszą być zabezpieczone kluczem PGP właściwym dla GPW.

7.2. GODZINY PRZESYŁANIA PLIKÓW MAPOWAŃ

Pliki mapowań można przesyłać:

- a) Wyłącznie w dniach kiedy odbywa się sesja giełdowa,
- b) W interwale czasowym obejmującym godziny od 17:00 do 19:00 dnia T oraz od 8:00 do 12:00 dnia T+1,
- c) „Datą obowiązywania” podawaną w nazwie pliku (o czym mowa w pkt 6.2) jest data T. Wskazanie innej „daty obowiązywania” spowoduje odrzucenie pliku mapowań.

Przykład:

W nazwie plików mapowań umieszczanych w godzinach od 17:00 w dniu 3 stycznia 2017 roku do godziny 12:00 w dniu 4 stycznia 2017 roku jako „datę obowiązywania” należy podać 3 stycznia 2017 roku (20170103). Natomiast w kolejnym interwale czasowym czyli od 17:00 w dniu 4 stycznia 2017 roku do godziny 12:00 w dniu 5 stycznia 2017 roku jako „datę obowiązywania” należy podać 4 stycznia 2017 roku (20170104).

7.3. WERYFIKACJA PLIKÓW MAPOWAŃ (RAPORT Z WERYFIKACJI)

- a) Odpowiedzią na każdorazowe umieszczenie pliku mapowań jest jego weryfikacja pod kątem błędów.
- b) Podczas weryfikacji sprawdzane są:
 - a) czas wysyłki pliku
 - b) poprawność nazwy
 - c) poprawność szyfrowania PGP
 - d) składnia csv
 - e) zawartość pliku
- c) CG otrzymuje następujący raport plikowy z weryfikacji:
 - a) Format pliku: csv,
 - b) Nazwa pliku:
 - o Długość nazwy: 16 znaków numerycznych
 - o Struktura nazwy

Nazwa pliku mapowań CG którego raport dotyczy	15 znaków numerycznych
Znacznik statusu	„E” (error) – plik zawiera błędy „C” (correct) – plik nie zawiera błędów

d) Plik CSV raportu jest dostępny tylko gdy poprawne są:

- a) czas wysyłki pliku
- b) poprawność nazwy
- c) poprawność szyfrowania PGP

e) Raport dostępny jest na stronie internetowej oraz jest wysyłany mailem. Raport mailowy jest wysyłany tylko gdy spełniono warunki poprawnej nazwy pliku oraz czasu wysyłki.

f) Weryfikacja czasu wysyłki oraz nazwy pliku odbywa się online.

Przykład:

CG zgłasza plik mapowań z nazwą: G09042018010201.csv.pgp.

Nazwa raportu z weryfikacji pliku w przypadku błędów: G09042018010201E.csv.

Nazwa raportu z weryfikacji pliku w przypadku braku błędów: G09042018010201C.csv.

g) Struktura pliku

Parameter	Format	Description
Short code	Integer > 9 ₃	Values between 10₄ and 4 bytes Binary (10²³²-1 (4 – 4.294.967.295) Reserved values: 0 – 9 for internal use ₃
Code Type	Integer	Value between 1 - 4 ₃ 1 - Client 2 - Investment Decision Within Firm 3 - Execution Within Firm 4 – Non-Executing Broker
Update Type	Integer	Value between 1 - 3 1 - Creation of a new record 2 - Deletion of existing record 3 - Modifying of existing record
Processed	String	Y – Registration successful N – Registration unsuccessful
Error identifier	String	SKIPPED INVALID_CSV_FORMAT INVALID_NUMBER_FORMAT TOO_HIGH_VALUE TOO_LOW_VALUE OK SHORT_AND_TYPE_PAIR_EXIST (oznacza, próbę dodania rekordu z Short Code oraz Code Type istniejącym w bazie mapowań). SHORT_AND_TYPE_PAIR_NOT_EXIST (oznacza próbę usunięcia lub modyfikacji rekordu dla którego Short Code z danym Code Type nie występuje w bazie mapowań). TYPE_AND_IDENTIFIER_MISMATCH (oznacza niezgodność Identifier Type z Code Type o czym mowa w pkt. 6.4.4.c)) LONG_DOES_NOT_FIT_TO_EXISTING_SHORT (oznacza próbę przypisania tego samego Short Code dla różnych Long Code o czym mowa w pkt 6.6.c)) In some cases error contains additional information in brackets: <i>error_name[line:x;fieldName].</i>

gdzie:

- Rekordy poprawne zostają przyjęte do bazy mapowań GPW a w raporcie z weryfikacji zostają one w polu „Processed” oznaczone „Y”,
- Rekordy niepoprawne to te które nie spełniają zasad o których mowa w pkt 6.5 oraz 6.6. W raporcie z weryfikacji zostają one w polu „Processed” oznaczone „N” natomiast w polu „Error identifier” zostaje wskazany rodzaj błędu.

Przykład raportu z weryfikacji pliku mapowań z błędnym rekordem. Rekordy z Short Code „10” oraz „11” (poprawne) zostają zapisane z bazy mapowań. Rekord z Short Code „12” (błędny) nie zostaje przyjęty do bazy mapowań.

```
10,1,1,Y,
11,1,1,Y,
12,1,1,N, SHORT_AND_TYPE_PAIR_EXIST
```

7.4. PRZYKŁADOWA SEKWENCJA ZDARZEŃ DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA PLIKU MAPOWAŃ

Przykład zakłada, że pliki mapowań poprawnie przechodzą weryfikację: „Upload time verification status”, „The report name verification status”, oraz „The report syntax verification status”.

- a) CG przysyła plik mapowań:

Nazwa pliku: Gogo42018010201.csv.pgp

Rekordy:

```
10,PLPESEL1,1,1,1
11,PLPESEL2,2,2,1
12,PLPESEL2,3,1,1
```

- b) Raport z weryfikacji

Nazwa pliku: Gogo42018010201E.csv

```
10,1,1,Y,
11,2,1,N, SHORT_AND_TYPE_PAIR_EXIST
12,3,1,Y,
```

Rekordy z Short Code „10” oraz „12” (poprawne) zostają zapisane w bazie mapowań GPW. Rekord z Short Code „11” (błędny) nie zostaje przyjęty do bazy mapowań GPW.

- c) CG przysyła kolejny plik mapowań (poprawka dla rekordu z Short Code „11”):

Nazwa pliku (z kolejnym numerem wersji „02”): Gogo42018010202.csv.pgp

Rekordy:

```
11,PLPESEL2,2,1,1
```

- d) Raport z weryfikacji

Nazwa pliku: Gogo42018010202C.csv

11.2.1.Y,

Rekord z Short Code „11” (poprawny) zostaje zapisany w bazie mapowań GPW.

8. BRAKUJĄCE SHORT CODE

CG jest zobowiązany do aktualizowania bazy mapowań GPW w zakresie umożliwiającym Giełdzie poprawną zamianę użytych w zleceniach identyfikatorów Short Code na identyfikatory Long Code. W zakresie zleceń z dnia T, Giełda będzie przekazywać CG w godzinach:

- Między 19:01 a 19:15 w dniu T,
 - 10:01 w dniu T+1,
 - 11:01 w dniu T+1,
 - 12:01 w dniu T+1.
- a) Raporty braków tj. raporty zawierające wykaz Short Code które zostały użyte w zleceniach w dniu T a nie zostały zgłoszone do bazy mapowań GPW (nie mają odpowiednika Long Code). CG który otrzyma raport braków jest zobowiązany do uzupełnienia bazy mapowań GPW . Uzupełnienie odbywa się przez przesłanie pliku mapowań na zasadach o których mowa w pkt 6 i 7 powyżej, przy czym plik taki nie jest wymagany po otrzymaniu raportu z godziny 12:01 w dniu T+1 (z uwagi na zakończenie procedury),
- b) Raport z pozytywnego zakończenia procedury w danym dniu (informuje CG o kompletności jego danych w bazie mapowań GPW w zakresie Short Code użytych w zleceniach w dniu T).

W przypadku braku uzupełnienia przez CG bazy mapowań w zakresie zleceń z dnia T, w dniu T +1 Giełda przekazuje maklerom nadzorującym w godzinach:

- 10:01 w dniu T+1,
- 12:01 w dniu T+1,

informacje o raportach braków tj. o istnieniu raportów zawierających wykaz Short Code użytych w zleceniach w dniu T a **niezgłoszonych** przez CG do bazy mapowań GPW (użyte Short Code nie mają odpowiednika Long Code).

Makler nadzorujący, po otrzymaniu informacji o braku aktualizacji bazy mapowań GPW w zakresie dotyczącym tego CG, zobowiązany jest do przekazania osobom odpowiedzialnym za realizację ww. obowiązków informacji o wciąż istniejących raportach braków oraz o konieczności niezwłocznego uzupełnienia bazy mapowań GPW.

8.1. RAPORT BRAKÓW

- a) Format pliku: csv,
- b) Nazwa pliku:
- o Długość nazwy: 18 znaków
 - o Struktura nazwy

Znacznik identyfikujący platformę obrotu	„G” dla Giełdy Papierów Wartościowych
Kod Techniczny CG	4 znaki

Data obowiązywania (nadawana wg identycznych zasad jak w pkt 6.2)	RRRRMMDD RRRR-rok MM – miesiąc DD – dzień
Znacznik godziny raportu	R1900 R1000 R1100 R1200

Przykład nazwy raportu

G090420180102R10.csv

c) Struktura pliku

LP	Parameter	Format	Description
1	Order Sequence Number	Alphanumeric up to 50 chars	Description Numerical identifier of the order (unique per instrument)
2	ISIN code	Alphanumeric up to 12 chars	ISIN or ISIN-like
3	Short Code	Integer > 9	Values between 10 and $2^{31}-1$ (10 – 2.147.483.647) Reserved values: 0 – 9 for internal use
4	Code Type	Integer	Value between 1 – 4 1 – Client 2 – Investment Decision Within Firm 3 – Execution Within Firm 4 – Non-Executing Broker
5	Client Order Identifier	Alphanumeric up to 30 chars	

2	ISIN code	Alphanumeric up to 12 chars	ISIN
3	Short Code	Integer > 3	Values between 4 and $2^{32}-1$ (4 – 4.294.967.295) Reserved values: 0 – 3
4	Code Type	Integer	Value between 1 - 3 1 - Client 2 - Investment Decision Within Firm 3 - Execution Within Firm
5	Identifier Type	Integer	Value between 1 - 3 1 - Natural Person 2 - Legal Entity 3 - Algorithm
6	Client Order Identifier	Alphanumeric up to 30 chars	

Przykład:

Order Sequence Number	20171114000009
ISIN code	PLKGHM000017
Short Code	10
Code Type	1
Identifier Type	<u>1</u>
Client Order Identifier	1478

20171114000009, PLKGHM000017,10,1,1,1478

Powyższy raport informuje, że:

- W bazie mapowań GPW nie znaleziono Short Code o wartości „10” z Code Type „1”, oraz Identifier Type „1”
- Brakujący Short Code został użyty na sesji T w zleceniu o order sequence numer „20171114000009” dla instrumentu o kodzie ISIN „PLKGHM000017” ~~gdzie wpisany został w polu ClientIdentificationShortCode.~~

<u>PartyRole(452)</u>	<u>3 = Client ID</u>
<u>PartyRoleQualifier(2376)</u>	<u>24 = Natural person</u>

8.2. RAPORT Z ZAKOŃCZENIA PROCEDURY

Raporty braków bazy mapowań będą generowane do momentu jej uzupełniania – zgodnie z harmonogramem w punkcie 8. Po otrzymaniu raportu informującego o kompletności bazy wstrzymywana jest wysyłka cyklicznych raportów na daną sesję. W przypadku gdyby CG przestał aktualizację mimo otrzymania raportu kompletności, procedura weryfikacji zostanie zainicjowana ponownie.

9. PROCEDURA ZGŁASZANIA BŁĘDNYCH SHORT CODE UŻYTYCH W ZLECENIACH.

Procedura dotyczy zgłaszania na GPW błędów polegających na użyciu przez CG w zleceniu giełdowym niepoprawnych short code. Możliwe jest zgłoszenie następujących rodzajów błędów.

1. Dla właściwego rodzaju identyfikacji (właściwego Code Type) użyto błędnego Short Code. Jednocześnie użyty błędny Short Code nie służy u danego CG do identyfikacji innej osoby / firmy / algorytmu w ramach określonego rodzaju identyfikacji i tym samym dla danego błędnego Short Code nie zostało na GPW przekazane odpowiednie mapowanie na Long Code.

Przykład.

Celem identyfikacji Klienta A (Code Type „1”) CG w zleceniu giełdowym omyłkowo zamiast Short Code o wartości 10 wpisał Short Code 100. Jednocześnie Short Code o wartości 100 nie jest przez danego CG używany do identyfikacji innego klienta / firmy / algorytmu. To oznacza, że CG nie przekazał na GPW mapowania dla Short Code 100. W efekcie w procedurze o którym mowa w pkt. 8 powyżej CG otrzyma raport informujący o braku mapowania dla Short Code 100.

2. Dla właściwego rodzaju identyfikacji (właściwego Code Type) użyto błędnego Short Code. Jednocześnie użyty błędny Short Code jest przez danego CG używany do identyfikacji innej osoby / firmy / algorytmu w ramach określonego rodzaju identyfikacji i tym samym dla danego Short Code CG przekazał na GPW odpowiednie mapowanie na Long Code.

Przykład.

Celem identyfikacji Klienta A (Code Type „1”) CG w zleceniu giełdowym omyłkowo zamiast Short Code o wartości 10 wpisał Short Code 100. Jednocześnie Short Code o wartości 100 jest przez danego CG używany do identyfikacji innego klienta - Klient B. Zakładamy, że CG przekazał na GPW mapowanie dla Short Code 100. W efekcie w procedurze o którym mowa w pkt. 8 powyżej GPW dokona zamiany Short Code o wartości 100 na Long Code Klienta B co oznacza, że identyfikacja klienta A będzie nieprawidłowa.

3. Użyto poprawny Short Code jednak w odniesieniu do błędnego rodzaju identyfikacji.

Przykład.

CG przekazuje na GPW zlecenie klienta A dla którego to zlecenia w zakresie identyfikacji „Execution within firm” (Code Type „3”) chciałby ujawnić maklera giełdowego. Omyłkowo w zleceniu giełdowym Short Code maklera giełdowego wpisuje w identyfikacji „Client” (Code Type „1”) natomiast Short Code klienta wpisuje w identyfikacji „Execution within firm” (Code Type „3”). Powinno być odwrotnie.

4. Użyto short code celem identyfikacji która dla danego zlecenia okazała się niepotrzebna.

Przykład.

CG przekazuje na GPW zlecenie klienta A dla którego to zlecenia w zakresie identyfikacji „Execution within firm” (Code Type „3”) chciałby ujawnić maklera giełdowego. Omyłkowo w zleceniu giełdowym Short Code maklera giełdowego wpisuje nie tylko w identyfikacji „Execution within firm” (Code Type „3”) ale również identyfikacji w „Investment decision within firm” (Code Type „2”). Identyfikacja maklera w Code Type „2” jest omyłkowa i niepotrzebna.

5. Błędnie użyto wartości zarezerwowanych dla identyfikacji „Client” (wartości 1 oraz 2 oznaczające odpowiednio AGGR oraz PNAL) oraz „Execution within firm” (wartość 3 informująca, że wykonującym zlecenie jest klient).

Przykład.

CG przekazuje na GPW zlecenie będące zleceniem zbiorczym. Zlecenie takie w identyfikacji „Client” (Code Type „1”) powinno być oznaczone wartością 1. CG popełnia błąd i omyłkowo wpisuje wartość 2 która jest zarezerwowana dla zleceń typu Pending Allocations.

6. Możliwe jest jednoczesne popętnienie błędu z pkt. 1) z błędem z 3).
7. Możliwe jest jednoczesne popętnienie błędu z pkt 2) z błędem z 3).

9.1. PLIK ZE ZGŁOSZENIEM BŁĘDÓW.

- a) Plik: csv.pgp (plik należy zabezpieczyć tym samym kluczem PGP którym są zabezpieczane pliki mapowań – o czym mowa w pkt 7.1.).
- b) Nazwa pliku:
- o Długość nazwy: 19 znaków,
 - o Struktura nazwy.

Znacznik informujący o tym, że plik dotyczy błędnych danych	ERRORS
Znacznik identyfikujący platformę obrotu	„G” dla Giełdy Papierów Wartościowych
Kod Techniczny CG	4 znaki
Sesja ze zleceniami których dotyczą błędy	RRRRMMDD RRRR-rok MM – miesiąc DD – dzień

Przykład nazwy pliku.

ERRORSGo90420180102.csv.pgp

c) Miejsce i godziny przestania plików

- Pliki ze zgłoszeniem błędów należy przesyłać poprzez:
 - o upload pliku przez formularz na stronie po zalogowaniu,
- Pliki ze zgłoszeniem błędów można przestać:
 - o wyłącznie w dniach kiedy odbywa się sesja giełdowa,
 - o nie ma ograniczenia czasowego na przekazywanie plików. Pliki można przekazać nawet kilka dni po sesji na której został użyty błędny short code.

d) Struktura pliku.

LP	Parameter	Format	Description
1	Order Sequence Number	Alphanumeric up to 50 chars	Description Numerical identifier of the order (unique per instrument)
2	ISIN code	Alphanumeric up to 12 chars	ISIN or ISIN-like

LP	Parameter		Format	Description
3	Client Order Identifier		Alphanumeric up to 30 chars	
4	Incorrect data	Short Code	Integer >= 0	Values between 0 and $2^{32}-1$ (0 – 2.147.483.647 4.294.967.295)
5		Long Code	String excluding comma	Values: Natural Person Identifier Legal Entity Identifier Algorithm Identifier
6		Code Type	Integer	Value between 1 – 4 1 - Client 2 - Investment Decision Within Firm 3 - Execution Within Firm 4 - Non Executing Broker (patrz punkt 6.4.4)
7		Identifier Type	Integer	Value between 1 – 3 1 - Natural Person 2 - Legal Entity 3 - Algorithm
8	Correct data	Short Code	Integer >= 0	Values between 0 and $2^{32}-1$ (0 – 2.147.483.647 4.294.967.295)
9		Long Code	String excluding comma	Values: Natural Person Identifier Legal Entity Identifier Algorithm Identifier
10		Code Type	Integer	Value between 1 – 4 1 - Client 2 - Investment Decision Within Firm 3 - Execution Within Firm 4 - Non Executing Broker (patrz punkt 6.4.4)
11		Identifier Type	Integer	Value between 1 – 3 1 - Natural Person 2 - Legal Entity 3 - Algorithm

9.2. PRZYKŁADY

Przykład

zgłoszenia dla błędu nr 1).

Celem identyfikacji klienta (Code Type „1”) o numerze Pesel 78080915236 Członek Giełdy omyłkowo w zleceniu giełdowym zamiast Short Code o wartości 10 wpisał Short Code 100. Jednocześnie Short Code o wartości 100 nie jest przez danego CG używany do identyfikacji innego klienta / firmy / algorytmu.

LP	Parameter		
1	Order Sequence Number		20171114000009
2	ISIN code		PLKGHM000017
3	Client Order Identifier		1478
4	Incorrect data	Short Code	100
5		Long Code	
6		Code Type	1
7		Identifier Type	1
8	Correct data	Short Code	10

LP	Parameter	
9		Long Code
10		Code Type
11		Identifier Type

20171114000009,PLKGHM000017,1478,100,,1,1,10,PL78080915236,1,1

Przykład

zgłoszenia dla błędu nr 2).

Celem identyfikacji klienta (Code Type „1”) o numerze Pesel 78080915236 Członek Giełdy omyłkowo w zleceniu giełdowym zamiast Short Code o wartości 10 wpisał Short Code 100. Jednocześnie Short Code o wartości 100 jest przez danego CG używany do identyfikacji innego klienta którego numer Pesel to 64100917237.

LP	Parameter		
1	Order Sequence Number		20171114000009
2	ISIN code		PLKGHM000017
3	Client Order Identifier		1478
4	Incorrect data	Short Code	100
5		Long Code	PL64100917240
6		Code Type	1
7		Identifier Type	1
8	Correct data	Short Code	10
9		Long Code	PL78080915236
10		Code Type	1
11		Identifier Type	1

20171114000009,PLKGHM000017,1478,100,PL64100917240,1,1,10,PL78080915236,1,1

Przykład

zgłoszenia dla błędu nr 3).

CG przekazuje na GPW zlecenie klienta (Code Type „1”) o numerze Pesel 78080915236 dla którego nadał Short Code o numerze 10. Jednocześnie dla danego zlecenia chciałby w zakresie identyfikacji „Execution within firm” (Code Type „3”) ujawnić maklera giełdowego o numerze Pesel 64100917237 dla którego nadał Short Code 100. Omyłkowo w zleceniu giełdowym Short Code maklera giełdowego (100) wpisał w identyfikacji „Client” (Code Type „1”) natomiast Short Code klienta (10) wpisał w identyfikacji „Execution within firm” (Code Type „3”).

LP	Parameter			
1	Order Sequence Number		20171114000009	20171114000009
2	ISIN code		PLKGHM000017	PLKGHM000017
3	Client Order Identifier		1478	1478
4	Incorrect data	Short Code	10	100
5		Long Code	PL78080915236	PL64100917240
6		Code Type	3	1
7		Identifier Type	1	1
8	Correct data	Short Code	10	100
9		Long Code	PL78080915236	PL64100917240
10		Code Type	1	3

11		Identifier Type	1	1
----	--	-----------------	---	---

20171114000009,PLKGHM000017,1478,10,PL78080915236,3,1,10,PL78080915236,1,1

20171114000009,PLKGHM000017,1478,100,PL64100917240,1,1,100,PL64100917240,3,1

lub

LP	Parameter			
1	Order Sequence Number		20171114000009	20171114000009
2	ISIN code		PLKGHM000017	PLKGHM000017
3	Client Order Identifier		1478	1478
4	Incorrect data	Short Code	10	100
5		Long Code	PL78080915236	PL64100917240
6		Code Type	3	1
7		Identifier Type	1	1
8	Correct data	Short Code	100	10
9		Long Code	PL64100917240	PL78080915236
10		Code Type	3	1
11		Identifier Type	1	1

20171114000009,PLKGHM000017,1478,10,PL78080915236,3,1,100,PL64100917240,3,1

20171114000009,PLKGHM000017,1478,100,PL64100917240,1,1,10,PL78080915236,1,1

Przykład

zgłoszenia dla błędu nr 4).

CG przekazuje na GPW zlecenie klienta A dla którego to zlecenia w zakresie identyfikacji „Execution within firm” (Code Type „3”) chciałby ujawnić maklera giełdowego o numerze Pesel 64100917237 dla którego nadał Short Code 100. Omyłkowo w zleceniu giełdowym Short Code maklera giełdowego wpisuje nie tylko w identyfikacji „Execution within firm” (Code Type „3”) ale również w identyfikacji „Investment decision within firm” (Code Type „2”). Identyfikacja maklera w Code Type „2” jest omyłkowa i niepotrzebna.

LP	Parameter		
1	Order Sequence Number		20171114000009
2	ISIN code		PLKGHM000017
3	Client Order Identifier		1478
4	Incorrect data	Short Code	100
5		Long Code	PL64100917240
6		Code Type	2
7		Identifier Type	1
8	Correct data	Short Code	
9		Long Code	
10		Code Type	
11		Identifier Type	

Jeżeli chcemy usunąć dany rodzaj identyfikacji (w powyższym przykładzie identyfikację „Investment decision within firm”) należy pola „Correct data” pozostawić puste.

20171114000009,PLKGHM000017,1478,100,PL64100917240,2,1,,,,,

Przykład

zgłoszenia dla błędu nr 5).

CG przekazuje na GPW zlecenie będące zleceniem zbiorczym. Zlecenie takie w identyfikacji „Client” (Code Type „1”) powinno być oznaczone wartością 1. CG popełnia błąd i omyłkowo wpisuje wartość 2 która jest zarezerwowana dla zleceń typu Pending Allocations.

LP	Parameter		
1	Order Sequence Number		20171114000009
2	ISIN code		PLKGHM000017
3	Client Order Identifier		1478
4	Incorrect data	Short Code	2
5		Long Code	
6		Code Type	1
7		Identifier Type	
8	Correct data	Short Code	1
9		Long Code	
10		Code Type	1
11		Identifier Type	

20171114000009,PLKGHM000017,1478,2,,1,,1,,

10. PROCEDURA ZGŁASZANIA BRAKUJĄCYCH ORAZ BŁĘDNYCH LONG CODE DLA ZMAPOWANYCH ZLECEŃ.

Procedurę z pkt 9 należy stosować również do zgłaszania:

- 1) brakujących Long Code w przypadku jeżeli nie został on przekazany w terminie o którym mowa w pkt 7.2,
- 2) błędnych Long Code dla których przeprowadzony został proces mapowania w bazie zleceń.

Przykład.

zgłoszenia dla błędu nr 1) – brakujący Long Code

CG przekazuje na GPW zlecenie klienta (Code Type „1”) o numerze Pesel 78080915236 dla którego nadał Short Code o numerze 10. Dany Short Code i odpowiadający mu Long Code nie został jednak zgłoszony przez CG do bazy mapowań GPW. CG w procedurze z pkt 8 otrzymuje trzykrotnie raport braków wzywający do przekazania w terminie o którym mowa w pkt 7.2. odpowiedniego mapowania. CG pomimo otrzymania raportów braków nie przekazuje mapowania.

Aby uzupełnić brakujące Long Code CG musi przekazać na GPW plik z poprawką wg wzoru jak poniżej:

LP	Parameter		
1	Order Sequence Number		20171114000009
2	ISIN code		PLKGHM000017
3	Client Order Identifier		1478
4	Incorrect data	Short Code	10
5		Long Code	
6		Code Type	1
7		Identifier Type	1
8	Correct data	Short Code	10
9		Long Code	PL78080915236
10		Code Type	1
11		Identifier Type	1

20171114000009,PLKGHM000017,1478,10,,1,1,10,PL78080915236,1,1

Przykład.

zgłoszenia dla błędu nr 2) – błędny Long Code

CG przekazuje na GPW zlecenie klienta (Code Type „1”) o numerze Pesel 78080915236 dla którego nadał Short Code o numerze 10. Zgłosił do bazy mapowań GPW dany Short Code (10) oraz odpowiadający jemu Long Code (PL78080915236). GPW przeprowadziła proces mapowania zmieniając w bazie zleceń Short Code 10 na Long Code PL78080915236. Następnie CG zauważył błąd w przekazanym do bazy mapowań numerze pesel. Zamiast 78080915236 powinno być 78080915263.

CG musi dla wszystkich zleceń danego klienta i dla każdego dnia z osobna przekazać na GPW pliki z poprawką wg wzoru jak poniżej:

LP	Parameter		
1	Order Sequence Number		20171114000009
2	ISIN code		PLKGHM000017
3	Client Order Identifier		1478
4	Incorrect data	Short Code	10
5		Long Code	PL78080915236
6		Code Type	1
7		Identifier Type	1
8	Correct data	Short Code	10
9		Long Code	PL78080915263
10		Code Type	1
11		Identifier Type	1

20171114000009,PLKGHM000017,1478,10,PL78080915236,1,1,10,PL78080915263,1,1

Aby błąd się nie powtarzał dla kolejnych zleceń, CG musi dokonać również poprawki w bazie mapowań. Musi zmodyfikować mapowanie dla pary 10/PL78080915236 (Short Code/Long Code) na 10/PL78080915263. Modyfikacji dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w pkt 6.7.3.

11. PROCEDURA PRZESYŁANIA HISTORYCZNYCH PLIKÓW MAPOWAŃ

11.1. FORMAT, NAZWA I STRUKTURA PLIKU

Format historycznego pliku mapowań, nazwa pliku i struktura jest taka jak w punkcie 6.1-3.

Dodatkowo pole Code Type będzie mogło być ustawiane na 4 - Non-Executing Broker.

11.2. MIEJSCE PRZESŁANIA PLIKÓW

- a) Upload plików poprzez formularz na stronie po zalogowaniu.
- b) Pliki mapowań muszą być zabezpieczone kluczem PGP właściwym dla GPW.

11.3. GODZINY PRZESYŁANIA PLIKÓW MAPOWAŃ

Historyczne pliki mapowań można przesyłać:

- a) Wyłącznie w dniach kiedy odbywa się sesja giełdowa.
- b) W interwale czasowym obejmującym godziny od 08:00 do 19:00 dnia każdego dnia sesyjnego.
- c) „Datą obowiązywania” podawaną w nazwie pliku jest data sesji z przeszłości wybrana w kalendarzu na stronie.

Nazwa pliku jest zdefiniowana przez wybór z kalendarza sesji która już się odbyła.

Kalendarz umieszczony na stronie pozwala sprawdzić w jakich sesjach w przeszłości danych CZG miał braki mapowań a jakie zostały uzupełnione. Funkcjonalność pozwala na pobranie szablonu pliku mapowań który ułatwia ustalenie jakich mapowań brakuje na daną sesję. Szablon pliku mapowań jest dostępny w przypadku kiedy użytkownik zaznaczy w kalendarzu sesję (kolor czerwony) która posiada braki mapowań. Format szablonu jest zgodny ze strukturą pliku mapowań z punktu 6. Do wystąpienia szablonu użytkownika jest zobowiązany do uzupełnienia LONCODE i IDENTIFIER TYPE (pole to będzie musiało być wypełniane w przypadku uzupełniania braków mapowań sprzed wdrożenia nowej wersji systemu).

Przykładowy szablon pliku mapowań pobrany ze strony:

Nazwa szablonu: G09992022122020.csv

Zawartość pliku G09992022122020.csv:

13.[LONG CODE].1.[IDENTIFIER TYPE].1

13.[LONG CODE].2.[IDENTIFIER TYPE].1

Pola [LONG CODE] i [IDENTIFIER TYPE] uzupełnia użytkownik według reguł opisanych w 6.4

Jeżeli wybrana sesja nie posiada braków (wybór w kalendarzu kolor zielony) szablon pliku mapowań nie będzie dostępny.

11.4. WERYFIKACJA HISTORYCZNYCH PLIKÓW MAPOWAŃ (RAPORT Z WERYFIKACJI)

Weryfikacja pliku zgodna z punktem 7.3 a)-f). Dodatkowo pole Code Type może być ustawiane na 4 - Non-Executing Broker.

12. WYTYCZNE GPW DOTYCZĄCE ZASAD WYPEŁNIANIA W ZLECENIU MAKLERSKIM DANYCH DOTYCZĄCYCH IDENTYFIKATORÓW SHORT CODE.

Niniejsze Wytyczne odnoszą się do sporządzania przez członków giełdy zleceń maklerskich na podstawie § 107 Regulaminu Giełdy i § 13 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP oraz § 26 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w szczególności do ujmowania w zleceniach maklerskich danych przekazywanych w formie kodów skróconych (tzw. „short code”). Celem Wytycznych jest zapewnienie jednolitego wypełniania przez członków giełdy ww. obowiązków.

Informacje przedstawione w niniejszych Wytycznych mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią porady prawnej ani wykładni przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących w/w obowiązku, w szczególności przepisów Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/580 oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/590. Niniejsze Wytyczne nie stanowią także wytycznych przepisów giełdowych w rozumieniu Regulaminu Giełdy lub Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Informacje zawarte w niniejszych Wytycznych mogą się zmieniać w każdym czasie. Wytyczne zostały przygotowane z należytą starannością, jednakże ich autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki interpretacji postanowień Wytycznych dokonywanej przez ich odbiorców. W żadnym przypadku treść Wytycznych nie może być interpretowana jako zawierająca lub stanowiąca jakiegokolwiek bezpośrednie czy dorozumiane oświadczenia lub gwarancje. GPW, która przygotowała Wytyczne, nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody, które mogą powstać w wyniku wykorzystania niniejszych Wytycznych lub jakichkolwiek zawartych w niej treści. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie niniejszych Wytycznych ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty z nich korzystające.

GPW nie ponosi odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek sprzeczności, rozbieżności i/lub niejednoznaczności między Wytycznymi a jakimikolwiek innymi oficjalnymi zaleceniami lub wytycznymi, rekomendacjami wydanymi przez odpowiednie organy nadzoru (KNF, ESMA).

Wytyczne GPW nie zwalniają członków giełdy z konieczności pełnego i dokładnego rozważenia odpowiednich oficjalnych uaktualnionych zaleceń, wytycznych wydanych przez odpowiednie organy nadzoru (KNF, ESMA).

W tym rozdziale przedstawione są wytyczne GPW dotyczące zasad wypełniania nowych pól w komunikatach (o czym mowa w pkt 5 „Komunikaty zleceń”) w zakresie:

- Client Identification Short Code,
- Investment Decision Within Firm Short Code,
- Execution Within Firm Short Code.

~~10.1.~~ 12.1. CLIENT IDENTIFICATION SHORT CODE

Jest to short code dla oznaczenia klienta członka giełdy, na rachunek którego przekazywane jest zlecenie na giełdę/do alternatywnego systemu obrotu, w tym klienta korzystającego z bezpośredniego dostępu elektronicznego.

W przypadku, gdy zlecenie przekazywane jest na giełdę/ do alternatywnego systemu obrotu z wykorzystaniem bezpośredniego dostępu elektronicznego, w identyfikacji „Client Identification Short Code” wprowadza się oznaczenie klienta członka giełdy korzystającego z bezpośredniego dostępu elektronicznego.

Za klienta nie uznaje się pełnomocnika do dysponowania rachunkiem inwestycyjnym. W przypadku jeżeli zlecenie jest składane przez pełnomocnika wówczas w identyfikacji „Client Identification Short Code” należy wskazać short code właściciela rachunku, a nie jego pełnomocnika.

W przypadku jeżeli zlecenie dotyczy zleceń członka giełdy składanych na rachunek własny (na przykład zleceń w ramach pełnienia funkcji animatora rynku) wówczas identyfikacja „Client Identification Short Code” nie występuje.

W przypadku zleceń zbiorczych (w jednym zleceniu maklerskim zawartych jest kilka zleceń klientów) w identyfikacji „Client Identification Short Code” należy wskazać, że jest to zlecenie zbiorcze. W takim przypadku w identyfikacji Client Identification Short Code należy zastosować znacznik „1”.

W przypadku zleceń, w których przypisanie (alokowanie) do klienta danego zlecenia następuje po przekazaniu zlecenia na giełdę/ do alternatywnego systemu obrotu (na moment złożenia zlecenia alokacja ta nie została przeprowadzona) w identyfikacji „Client Identification Short Code” należy wskazać, że jest to zlecenie oczekujące alokacji. W takim przypadku w identyfikacji „Client Identification Short Code” należy zastosować znacznik „2”. Zwracamy przy tym uwagę, że po przeprowadzeniu alokacji nie ma konieczności przekazywania na GPW danych dotyczących identyfikatorów short code klientów, do których alokacja została przeprowadzona.

~~10.2.~~12.2. INVESTMENT DECISION WITHIN FIRM SHORT CODE

Jest to short code dla oznaczenia osoby fizycznej lub algorytmu odpowiedzialnych za podjęcie decyzji inwestycyjnej w odniesieniu do danego zlecenia składanego na rachunek własny członka giełdy lub w ramach świadczonej przez członka giełdy usługi zarządzania portfelem, ustalonych zgodnie z art. 8 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/590.

W przypadku większości „standardowych” zleceń klienckich identyfikacji „Investment Decision Within Firm Short Code” nie dokonuje się. Mowa tu o zleceniach w których decyzja inwestycyjna została podjęta przez klienta. Identyfikacja taka ma natomiast miejsce gdy decyzję inwestycyjną w odniesieniu do zlecenia klienta podjęła osoba lub algorytm komputerowy u członka giełdy. Ma to miejsce w przypadku zleceń składanych w ramach świadczonej przez członków giełdy usługi zarządzania portfelem (asset management). W tym przypadku decyzje inwestycyjne są podejmowane przez zarządzającego portfelem który działa na rachunek klienta w ramach świadczonej dla niego usługi. Osoba lub algorytm komputerowy u członka giełdy (zarządzającego portfelem) musi w takim przypadku zostać ujawniona w identyfikacji „Investment Decision Within Firm Short Code”.

Identyfikacja „Investment Decision Within Firm Short Code” dotyczy w szczególności zleceń członka giełdy składanych na rachunek własny. Zleceniami takimi są na przykład zlecenia w ramach pełnienia przez członka giełdy funkcji animatora rynku. W tym przypadku jeżeli osobą podejmującą decyzję inwestycyjną u animatora rynku jest osoba fizyczna, wówczas należy wskazać short code nadany przez członka giełdy danej osobie. Jeżeli decyzję inwestycyjną przy zleceniach animatora rynku podejmuje algorytm komputerowy wówczas należy wskazać short code nadany przez członka giełdy danemu algorytmowi.

Zwracamy uwagę, że w powyższym przykładzie mowa jest o animatorach będących członkami giełdy. W przypadku tzw. animatorów zewnętrznych czyli firm inwestycyjnych nie będących członkami giełdy, ale

pełniących funkcję animatora rynku przekazując zlecenia na giełdę/ do alternatywnego systemu obrotu za pośrednictwem firm inwestycyjnych będących członkami giełdy identyfikacja „Investment Decision Within Firm Short Code” nie występuje. W zakresie tej identyfikacji zlecenia takiego animatora zewnętrznego są traktowane identycznie jak zlecenia klienckie. Animator zewnętrzny dla członka giełdy, który przekazuje jego zlecenia jest klientem i w takim kontekście należy dokonywać identyfikacji „Investment Decision Within Firm Short Code” tego rodzaju animatora rynku.

~~10.3.~~12.3. EXECUTION WITHIN FIRM SHORT CODE

Jest to short code dla oznaczenia osoby fizycznej lub algorytmu odpowiedzialnych u członka giełdy za wykonanie danego zlecenia, ustalonych zgodnie z art. 9 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/590.

W przypadku większości „standardowych” zleceń klienckich identyfikacji „Execution Within Firm Short Code” nie dokonuje się. Mówimy tu zarówno o zleceniach składanych przez Internet jak również w inny sposób w tym zleceniach wprowadzanych przez pracownika członka giełdy o ile wykonuje on ściśle instrukcje klienta – klient określa szczegóły zlecenie włączając w to wskazanie platformy obrotu na którą zlecenie ma zostać złożone. W takim przypadku zgodnie z zasadami określonymi przez GPW w zleceniu maklerskim w polu dotyczącym identyfikacji „Execution Within Firm Short Code” należy zastosować znacznik „3” informujący o tym, że w wykonaniu danego zlecenia nie brała udziału osoba fizyczna lub algorytm komputerowy członka giełdy. Nie należy w takim przypadku wpisywać w polu „Execution Within Firm Short Code” identyfikatora danego klienta. Wpisanie takiego identyfikatora będzie niepoprawne.

Identyfikacji „Execution within firm Short Code” w przypadku zleceń klienckich dokonuje się jeżeli osoba fizyczna u członka giełdy (lub algorytm) wpływa na sposób wykonania zlecenia. Jako jeden z przykładów można wskazać zlecenia do dyspozycji maklera (DDM). Są to zlecenia w których makler, działając w granicach złożonej przez klienta dyspozycji, decyduje o sposobie realizacji zlecenia. W takim przypadku w identyfikacji „Execution within firm Short Code” należy wskazać identyfikator short code maklera (osoby fizycznej) który realizuje usługę DDM.

Identyfikacja „Execution Within Firm Short Code” dotyczy w szczególności zleceń członka giełdy składanych na rachunek własny. Zleceniami takimi są na przykład zlecenia w ramach pełnienia funkcji animatora rynku. W tym przypadku jeżeli osobą wykonującą dane zlecenie jest animator osoba fizyczna wówczas należy wskazać short code nadany przez członka giełdy danej osobie. Jeżeli wykonującym zlecenie animatora jest algorytm komputerowy wówczas należy wskazać short code nadany przez członka giełdy danemu algorytmowi.

Zwracamy uwagę, że w powyższym przykładzie mowa jest o animatorach będących członkami giełdy. W przypadku tzw. animatorów zewnętrznych czyli firm inwestycyjnych nie będących członkami giełdy ale pełniących funkcję animatora przekazując zlecenia na giełdę/ do alternatywnego systemu obrotu za pośrednictwem firm inwestycyjnych będących członkami giełdy „identyfikacja Execution Within Firm Short Code” nie występuje. W zakresie tej identyfikacji zlecenia takiego animatora zewnętrznego są traktowane identycznie jak zlecenia klienckie. Animator zewnętrzny jest dla członka giełdy, który przekazuje jego zlecenia po prostu klientem i w takim kontekście należy dokonywać identyfikacji „Execution Within Firm Short Code” tego rodzaju animatora. To oznacza, że w polu „Execution Within Firm Short Code” w zakresie zleceń animatora zewnętrznego należy wpisać znacznik „3”.

10.4.12.4. PRZYKŁADY

- a) Zwykłe zlecenie klienta z short code 100 składane przez internet lub przez pracownika członka giełdy, o ile wykonuje on ściśle instrukcje klienta (przekazuje zlecenie o parametrach dokładnie wskazanych przez klienta).

Client Identification Short Code	100
Investment Decision Within Firm Short Code	
Execution Within Firm Short Code	3

- b) Zlecenie klienta z short code 100 w ramach dyspozycji DDM, dyspozycję realizuje pracownik członka giełdy z short code 200.

Client Identification Short Code	100
Investment Decision Within Firm Short Code	
Execution Within Firm Short Code	200

- c) Zlecenie zbiorcze. Zakładamy, że w jednym zleceniu zawartych jest kilka zleceń klienckich, w stosunku do których klienci samodzielnie podjęli decyzję inwestycyjną. Zlecenie składa pracownik członka giełdy z short code 200. Zakładamy, że pracownik ten podejmuje decyzję w zakresie wykonania danego zlecenia.

Client Identification Short Code	1
Investment Decision Within Firm Short Code	
Execution Within Firm Short Code	200

- d) Zlecenie oczekujące alokacji. Zakładamy, że klienci w stosunku do których zostanie przeprowadzona alokacja samodzielnie podjęli decyzję inwestycyjną. Zlecenie składa pracownik członka giełdy z short code 200. Zakładamy, że pracownik ten podejmuje decyzję w zakresie wykonania danego zlecenia.

Client Identification Short Code	2
Investment Decision Within Firm Short Code	
Execution Within Firm Short Code	200

- e) Zlecenie animatora rynku. Animowaniem zajmuje się pracownik członka giełdy (lub algorytm komputerowy) z short code 100. Pracownik ten (lub algorytm komputerowy) podejmuje decyzje inwestycyjne oraz wykonuje zlecenia.

Client Identification Short Code	
Investment Decision Within Firm Short Code	100
Execution Within Firm Short Code	100

- f) Zlecenie składa klient (osoba fizyczna lub prawna) z wykorzystaniem algorytmu do zawierania transakcji. Jest to algorytm klienta, a nie członka giełdy. Short code tego klienta to 100.

Client Identification Short Code	100
Investment Decision Within Firm Short Code	
Execution Within Firm Short Code	3

W tym przypadku ujawnienia wymaga wyłącznie short code klienta składającego zlecenie. Nie należy natomiast ujawniać algorytmów tego klienta. Ujawnienia wymagają jedynie algorytmy członka giełdy, a nie jego klientów.