

Dr. A. ABDALLAH

Laboratoire d'Anatomie

Médico-Chirurgicale


Faculté de Médecine – Annaba

Email: abourahaf_dz@yahoo.fr



Artères du membre pelvien

Une **artère bouchée**...
un segment de membre
amputé




Plan du cours

- **Introduction**
- Branches pariétales
extrapelviennes
de l'artère hypogastrique
- **Artère fémorale**
- Artère poplitée
- **Artère tibiale antérieure**
- Artère tibiale postérieure
- **Artères du pied**




Introduction

A decorative graphic on the right side of the slide, consisting of a black vertical bar with two parallel diagonal lines (one orange and one teal) running from the top right towards the bottom right, creating a chevron-like shape.




- **Plusieurs artères** irriguent **les régions du membre pelvien**
- Ce sont de **haut en bas** :


du membre pelvien




**Branches
pariétales
extrapelviennes
de l'artère
hypogastrique**




**Irriguent:
Région glutéale**




Artère fémorale




Irrigue:
Racine du membre
et **cuisse**




Artère poplitée




**Irrigue:
Région du genou**




**Artères tibiales:
antérieure
et postérieure**




**Irriguent:
J a m b e**



**Artères:
dorsale et plantaires**





**Irriguent:
Pied**



Branches
pariétales
extrapelviennes
de l'artère
hypogastrique





**Artère hypogastrique
(= iliaque interne)**

4


branches pariétales extrapelviennes...

**Artère
glutéale supérieure**
(fessière)

**Artère
glutéale inférieure**
(ischiatique)


Artère obturatrice

**Artère pudendale
(honteuse) interne**



Rôle:

elles irriguent **les muscles...**




• **Glutéaux**

• **Pelvi-
trochantériens**

• **Adducteurs**

• **Gracile**




Artère fémorale



Origine

- Fait suite à:
**artère iliaque
externe**
- Au niveau du:
**ligament
inguinal**
(arcade crurale)




Trajet




o Passe par:

- **Anneau fémoral**
(crural)
- **Trigone fémoral**
(triangle de Scarpa)
- **Canal fémoral**




Terminaison

AV




AR



- Au niveau de:
**hiatus tendineux
de l'adducteur**
(anneau du
3^{ème} adducteur)
- Se continue par:
artère poplitée

Branches collatérales



- **Circonflexe iliaque superficielle**
- **Epigastrique superficielle**
(sous-cutanée abdominale)
- **Pudendale** (honteuse) **externe superficielle**
- **Pudendale** (honteuse) **externe profonde**
- **Fémorale profonde**
(collatérale principale+++)
- **Descendante du genou**
(grande anastomotique)


Remarque:

Artère fémorale profonde

(ou: **artère profonde de la cuisse**)


donne:

**Circonflexe
latérale
de la cuisse**



**Circonflexe
médiale
de la cuisse**

**3 perforantes
(traversent les adducteurs)**



Pouls fémoral

- **Profond**
- Palpable:
 - au-dessous du **ligament inguinal**
 - à mi-chemin entre:
épine iliaque antéro-supérieure
et **symphyse pubienne**



Compression de l'artère fémorale (si hémorragie)




Dr. ABDALLAH- Artères du membre pelvien




Artère
poplitée




Origine




- Fait suite à:
artère fémorale
- Au niveau de:
**hiatus
tendineux
de l'adducteur**



Trajet



• Traverse:
fosse (creux)
poplitée



**Tendon of biceps
femoris muscle**


Popliteal fossa

**Tendon of semi-
membranosus muscle**

Gastrocnemius



Terminaison




AR

- Au niveau de:
arcade de soléaire
- En 2 branches terminales:
 - **Artère tibiale antérieure**
 - **Artère tibiale postérieure**




**Artère tibiale
postérieure**

**Artère tibiale
antérieure**



Branches collatérales

- **Supéro-latérale du genou**
- **Supéro-médiale du genou**
- **Surales** (jumelles)
- **Moyenne du genou**
- **Inféro-médiale du genou**
- **Inféro-latérale du genou**



Pouls poplité

- Palpable dans la profondeur de **la fosse poplitée**



Artère
tibiale
antérieure




Origine

- De: **artère poplitée**


- Au niveau de:

arcade de soléaire




Trajet

AR




- Passe:
au-dessus
puis **en avant**
de **la membrane**
interosseuse
de la jambe

AV



Terminaison

- Au niveau du **dos du pied**
- En se continuant par:
artère dorsale du pied



Branches collatérales


- **Récurrente fibulaire postérieure**

- **Récurrente fibulaire antérieure**

- **Artères musculaires**

- **Récurrente tibiale antérieure**

- **Artères malléolaires,
latérale et médiale**




Artère
tibiale
postérieure



Origine

- De: **artère poplitée**
- Au niveau de:
arcade de soléaire




Trajet

- Dans:

région postérieure

de la jambe





Terminaison

- Au niveau de:
**gouttière calcanéenne
médiale**

- En donnant:

- **Plantaire
médiale**

- **Plantaire
latérale**



Branches collatérales


- **Récurrente tibiale médiale**

- **Fibulaire**

- **Rameau communicant**

- **Malléolaire
postéro-médiale**

- **Rameaux calcanéens
médiaux**




**Pouls tibial
postérieur**

- Palpable derrière **la malléole médiale**



Artères du pied







- **Dorsale du pied**

- **Plantaire latérale**

- **Plantaire médiale**



Artère dorsale du pied



- Ou: pédieuse
- Naît de **l'artère tibiale antérieure**
- **Trajet sagittal**, jusqu'à **l'extrémité proximale du 1^{er} espace intermétatarsien**
- **Se termine** en:
 - **Artère plantaire profonde**
(s'anastomose avec: *la plantaire latérale*)
 - **1^{ère} artère métatarsienne dorsale**
(a. interosseuse dorsale)

Pouls pédieux

- Palpable :
 - Sur: **face dorsale du pied**
 - Au niveau: **1^{ier} espace intermétatarsien**




Dr. ABDALLAH- Artères du membre pelvien




29/02/2016

67

Artère plantaire latérale




- Naît de **l'artère tibiale postérieure**
- **Trajet incurvé,**
en avant et en dehors, jusqu'à
l'extrémité proximale du 1^{ier}
espace intermétatarsien
- **Se termine** en s'anastomosant
avec **l'artère plantaire profonde**



Artère plantaire médiale



- Naît de **l'artère tibiale postérieure**
- Trajet sagittal, vers **1^{er} métatarsien**
- Se termine en 2 branches:
 - Superficielle
 - profonde






Bonne
révision

Anneau fémoral



Trigone fémoral (triangle de Scarpa)



SCARPA Antonio

(1747-1832)

- Chirurgien italien
- Professeur de chirurgie et d'anatomie



Canal fémoral

