

Proyecto Big data Data Foundation.

Mapecto de Interfaces.

BELCORP – ATT - SEMANTIX

VP Tecnología

Dirección Big data & insights

Junio 2018

Control de Cambios:

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	05/06/2018	Luis de la Cruz	Versión inicial


Tabla de Contenido

FLUJO DE INFORMACIÓN	5
1. Sistema Comercial (SICC)	5
2. Planit.....	5
3. SAP.....	5
4. Digital.....	6
5. BI.....	6
6. Otros.....	6
INTERFACES.....	7
1. Interfaces SAP	7
1.1. DProducto.txt (Fuente para TMP_ARP_DPRODUCTO)	7
2. Interfaces SICC	9
2.1. DebelistaDatosAdic.txt (Complemento para TMP_ARP_DEBELISTA).....	9
2.2. FStaEbeAdic.txt (Complemento para TMP_ARP_FSTAEBECAM).....	9
2.3. DEbelista.txt (Fuente para TMP_ARP_DEBELISTA)	9
2.4. DGeografiaCampana.txt (Fuente para TMP_ARP_DGEOGRAFIACAMPANA)	12
2.5. DMatrizCampana.txt (Fuente para TMP_ARP_DGEOGRAFIACAMPANA)	12
2.6. DLetsRangoComision.txt (Fuente para TMP_ARP_DLETSRANGOCOMISION)	13
2.7. DNroDocumento.txt (Fuente para TMP_ARP_DNRODOCUMENTO).....	13
2.8. FStaEbeCam.txt (Fuente para TMP_ARP_FSTAEBECAM)	14
2.9. FvtaProEbeCam.txt (Fuente para TMP_FVTAPROEBECAM).....	14
2.10. DStatusF.txt (Fuente para TMP_ARP_DSTATUSFACTURACION)	15
2.11. TStaEbeCam.txt (Complemento para TMP_ARP_FSTAEBECAM)	15
2.12. DControlCierre.txt (Complemento para TMP_ARP_FSTAEBECAM).....	16
2.13. Dgeografia.txt (Complemento para TMP_ARP_DGEOGRAFIACAMPANA)	16
3. Interfaces PLANIT.....	17
3.1. DTipoOferta.txt (Fuente para TMP_ARP_DTIPOOFERTA).....	17
3.2. DMatrizCampana.txt (Complemento para TMP_ARP_DMATRIZCAMPANA)	17
3.3. DCostoProductoCampana.txt (Complemento para TMP_ARP_FVTAPROEBECAM)	19
3.4. FNumPedCam.txt (Complemento para TMP_ARP_FVTAPROEBECAM).....	19
3.5. DControlCierre.txt (Complemento para TMP_ARP_FVTAPROEBECAM)	19
4. Interfaces DIGITAL	19
4.1. DOrigenPedidoWeb.txt (Fuente para TMP_ARP_DORIGENPEDIDOWEB).....	19
4.2. FLogIngresoPortal.txt (Fuente para TMP_ARP_FLOGINGRESOPORTAL)	20
4.3. FPedidoWebDetalle.txt (Fuente para TMP_ARP_FPEDIDOWEBDETALLE).....	20
4.4. FOfertaFinalConsultora.txt (Fuente para TMP_ARP_FOFERTAFINALCONSULTORA).....	20
5. Interfaces DATAMART.....	21
5.1. DPais (Complemento para todos los ARP_*).....	21
5.2. DEbelista (Complemento para TMP_ARP_DEBELISTA).....	21

5.3.	BDLideres_Base_Paises (Complemento para TMP_ARP_DGEOGRAFIACAMPANA)	21
5.4.	DCatalogoVehiculo (Complemento para TMP_ARP_DMATRIZCAMPANA)	21
5.5.	DStatus (Complemento para TMP_ARP_FSTAEBECAM)	21
5.6.	FStaEbeCam (Complemento para TMP_ARP_FSTAEBECAM)	22
REGLAS DE NEGOCIO		22
Regla 1 (Común): CodPais		22
MODULARIDAD		23
MODELO DE DATOS		24
TABLAS		25
1.	Flujo SAP	25
1.1.	Maestro de producto (TMP_ARP_DPRODUCTO)	25
2.	Flujo SICC	26
2.1.	Maestro de clientes (TMP_ARP_DEBELISTA)	26
2.2.	Maestro de geografía por campaña (TMP_ARP_DGEOGRAFIACAMPANA)	26
2.3.	Maestro de matriz de facturación (TMP_ARP_DMATRIZCAMPANA)	27
2.4.	Maestro del rango de comisión SE (TMP_ARP_DLETSRANGOSCOMISION)	28
2.5.	Detalle de la cabecera del pedido (TMP_ARP_DNROFACTURA)	28
2.6.	Detalle de indicadores de cliente (TMP_ARP_FSTAEBECAM)	29
2.7.	Detalle del pedido (TMP_ARP_FVTAPROEBECAM)	31
2.8.	Detalle de cierres (TMP_ARP_DSTATUSFACTURACION)	32
3.	Flujo PLANIT	32
3.1.	Maestro de tipos de ofertas (TMP_ARP_DTIPOOFERTA)	32
4.	Flujo DIGITAL	33
4.1.	Maestro del origen del pedido (TMP_ARP_DORIGENPEDIDOWEB)	33
4.2.	Detalle de ingresos al Portal (TMP_ARP_FLOGINGRESOPORTAL)	34
4.3.	Detalle del pedido WEB (TMP_ARP_FPEDIDOWEBDETALLE)	34
4.4.	Detalle oferta final (TMP_ARP_FOFERTAFINALCONSULTORA)	34

FLUJO DE INFORMACIÓN

Existen distintas fuentes de información que deben llegar al repositorio.



1. Sistema Comercial (SICC)

Sistema comercial nos entrega la información relacionada con la facturación de la venta de nuestras consultoras, información de la fuerza de venta como es su evolución, aplicaciones, las reacciones, la geografía Belcorp, y el estado de las consultoras de Belcorp.

Esta información llegará comprimida en un archivo Zip, que contiene en el nombre del zip, el país y la fecha hora de envío. En este **zip** contiene las interfaces varias interfaces del tipo CSV. Para efectos del proyecto nosotros tomaremos algunas de ellas que servirán como fuente de datos para el datalake.

2. Planit

Es el sistema de planeamiento en donde se registra la táctica de los productos que serán expuestos en las campañas en curso y en la información en campañas futuras.

Esta información llegará comprimida en un archivo Zip, que contiene en el nombre del zip, el país y la fecha hora de envío. En este **zip** contiene las interfaces varias interfaces del tipo CSV. Para efectos del proyecto nosotros tomaremos algunas de ellas que servirán como fuente de datos para el datalake.

3. SAP

Es el sistema logístico en donde se registra el maestro del producto así como el detalle del estado del ciclo de vida del producto.

Esta información llegara comprimida en un archivo Zip, que contiene en el nombre del zip, el país y la fecha hora de envío. En este **zip** contiene las interfaces una interfaz del tipo CSV.

4. Digital

Las consultoras tienen un medio web, por donde pasan sus pedidos, esta web SomosBelcorp, registran la información de su bolsa de compra de la consultora, así como su logueos, o desde que parte de la pagina realizo el pedido de un producto.

Esta información llegara comprimida en un archivo Zip, que contiene en el nombre del zip, el país y la fecha hora de envío. En este **zip** contiene las interfaces unas interfaz del tipo CSV.

5. BI

El sistema de explotación de información, actualmente se encuentra en migración, desde el entorno del modelo de Datamart (MS SQL), hacia un modelo de BI Corporativo (HANA).

Esta información se encuentra por definir el proceso de carga de información.

6. Otros

Existe información complementaria que es cargada, que sirve para los modelos analíticos, información input para crear el dataset o para ejecutar los algoritmos.

INTERFACES

1. Interfaces SAP

1.1. DProducto.txt (Fuente para TMP_ARP_DPRODUCTO)

ID	CAMPO	TIPO	TAMAÑO
1	CODSAP	NVARCHAR	9
2	CODSUBCATEGORIA	NVARCHAR	3
3	CODSUBTIPO	NVARCHAR	15
4	CODTIPO	NVARCHAR	3
5	CODTIPOMATERIAL	NVARCHAR	50
6	CODUNIDADNEGOCIO	NVARCHAR	3
7	COLORCORREA	NVARCHAR	50
8	COLORLUNA	NVARCHAR	50
9	COLORMARCO	NVARCHAR	50
10	COLORTONO	NVARCHAR	50
11	CONTNETO	NVARCHAR	50
12	CUC	NVARCHAR	15
13	DATOSLENTE	NVARCHAR	50
14	DESCARACTERISTICABULK	NVARCHAR	50
15	DESCATEGORIA	NVARCHAR	50
16	DESCJERQ02	NVARCHAR	90
17	DESCLASE	NVARCHAR	50
18	DESCRIPCUC	NVARCHAR	70
19	DESCRIPPEQ	NVARCHAR	50
20	DESESTILO	NVARCHAR	50
21	DESGRUPOARTICULO	NVARCHAR	30
22	DESLINEA	NVARCHAR	50
23	DESMARCA	NVARCHAR	50
24	DESMERCADO	NVARCHAR	50
25	DESNEGOCIO	NVARCHAR	50
26	DESPOSICIONAMIENTO	NVARCHAR	50
27	DESPRODUCTO	NVARCHAR	100
28	DESPRODUCTOGENERICO	NVARCHAR	50
29	DESPRODUCTOSUPERGENERICO	NVARCHAR	50
30	DESSUBCATEGORIA	NVARCHAR	100
31	DESSUBCATEGORIASOLO	NVARCHAR	70
32	DESSUBTIPO	NVARCHAR	150
33	DESSUBTIPOSOLO	NVARCHAR	70
34	DESTIPO	NVARCHAR	100
35	DESTIPOMATERIAL	NVARCHAR	50
36	DESTIPOSOLO	NVARCHAR	70
37	DESUNIDADNEGOCIO	NVARCHAR	50

38	DETALLEBOT	NVARCHAR	50
39	DETALLEBRAZO	NVARCHAR	20
40	DETALLEESPECIFI	NVARCHAR	50
41	DETALLEPRODUCTO	NVARCHAR	70
42	DETALLECAJA	NVARCHAR	50
43	DETALLESUELA	NVARCHAR	50
44	DETALLETOP	NVARCHAR	50
45	DIAL	NVARCHAR	50
46	DIALACABADO	NVARCHAR	50
47	DISENO	NVARCHAR	50
48	EDADOBJETIVO	NVARCHAR	50
49	FAMILIAFRAGANCIA	NVARCHAR	60
50	FORMACAJA	NVARCHAR	50
51	GAMA	NVARCHAR	50
52	GROSORBRAZO	NVARCHAR	20
53	INSUMOSCOMPLET	NVARCHAR	50
54	INSUMOSMATPRIM	NVARCHAR	50
55	MATERIALCAJA	NVARCHAR	50
56	MERCADOACCCOSMETICO	NVARCHAR	50
57	NEGOCIACIONUSO	NVARCHAR	50
58	NOMBREGENBIJ	NVARCHAR	50
59	NOMBRERELOJ	NVARCHAR	50
60	ORIGENACCESORIOS	NVARCHAR	50
61	PEQ	NVARCHAR	15
62	PRESENTACION	NVARCHAR	50
63	PRESENTACIONENVASE	NVARCHAR	50
64	PRESENTACIONFORMA	NVARCHAR	50
65	REPORTAJEMAS	NVARCHAR	50
66	ROPADETALLE	NVARCHAR	70
67	ROTULOSFILA	NVARCHAR	50
68	SEXO	NVARCHAR	50
69	SUBTIPOPRODCOMPLEMENTOS	NVARCHAR	50
70	TALLATAMANO	NVARCHAR	50
71	TAMANOMANGA	NVARCHAR	50
72	TEMA	NVARCHAR	50
73	TEMATICO	NVARCHAR	50
74	TEMPORADA	NVARCHAR	50
75	TEORIACOLOR	NVARCHAR	50
76	TIPOESTAMPADO	NVARCHAR	50
77	TIPOESTUCHE	NVARCHAR	50
78	TIPOFABRICACION	NVARCHAR	50
79	TIPOLENTE	NVARCHAR	50
80	TIPOLOGIA	NVARCHAR	50

81	TIPO MATERIAL CALZADO	NVARCHAR	50
82	TIPO PIEL CABELLO	NVARCHAR	60
83	TIPO PLANEACION	NVARCHAR	50
84	TIPO PRODUCTO	NVARCHAR	50
85	TIRASASA	NVARCHAR	50
86	UM_CONTENIDO	NVARCHAR	50
87	UNIDAD DE MEDIDA BASE	NVARCHAR	50
88	VERSATILIDAD	NVARCHAR	50

2. Interfaces SICC

2.1. DebelistaDatosAdic.txt (Complemento para TMP_ARP_DEBELISTA)

ID	NOMBRE	CAMPO	TIPO
1	CodEbelista	NVARCHAR	10
2	CorreoElectronico	NVARCHAR	100
3	TelefonoFijo	NVARCHAR	50
4	TelefonoMovil	NVARCHAR	50
5	TelefonoTrabajo	NVARCHAR	50
6	Beeper	NVARCHAR	50
7	Fax	NVARCHAR	50

2.2. FStaebeAdic.txt (Complemento para TMP_ARP_FSTAE BECAM)

ID	CAMPO	TIPO	TAMAÑO
1	CodCanalVenta	Char	2
2	AnioCampana	Char	6
3	CodTerritorio	Char	10
4	CodEbelista	Char	10
5	AnioCampanaAsiste	Char	6
6	FlagAsisteReunion	Char	1
7	CodCanalOrigen	Char	1
8	CodTipoVisita	Char	2
9	FlagTipoVisita	Char	1
10	FlagInscSeguro	Char	1
11	EstadoSeguro	Char	1

2.3. DEbelista.txt (Fuente para TMP_ARP_DEBELISTA)

ID	CAMPO	TIPO	TAMAÑO
1	CodEbelista	NVARCHAR	10
2	CodTerritorio	NVARCHAR	10
3	DesApeNom	NVARCHAR	45

4	DesNombre	NVARCHAR	15
5	DesApePaterno	NVARCHAR	15
6	DesApeMaterno	NVARCHAR	15
7	DesNSE	NVARCHAR	15
8	AnioCampanaIngreso	NVARCHAR	6
9	FechaNacimiento	NVARCHAR	8
10	DesEstadoCivil	NVARCHAR	15
11	SaldoBanco	NVARCHAR	12
12	AnioCampanaUltimoPedido	NVARCHAR	6
13	FlagEstrellaGeneral	NVARCHAR	1
14	FlagEstrellaCosmeticos	NVARCHAR	1
15	FlagEstrellaAccesorios	NVARCHAR	1
16	FlagEstrellaSM	NVARCHAR	1
17	FlagEstrellaRegalables	NVARCHAR	1
18	FlagEstrellaHogar	NVARCHAR	1
19	FlagTerritorial	NVARCHAR	1
20	CodUltCapacitacion	NVARCHAR	5
21	TipoDocIdentidad	NVARCHAR	3
22	DocIdentidad	NVARCHAR	18
23	FlagActivaActual	NVARCHAR	1
24	DesStatusActual	NVARCHAR	15
25	DesStatusCorp	NVARCHAR	30
26	TelefonoEbelista	NVARCHAR	15
27	TelefonoTrabajoEbelista	NVARCHAR	15
28	DesDepartEbelista	NVARCHAR	10
29	DesProvinciaEbelista	NVARCHAR	10
30	DesDistritoEbelista	NVARCHAR	25
31	DesDireccion	NVARCHAR	80
32	FlagSelect	NVARCHAR	1
33	PromocionSelect	NVARCHAR	6
34	MetaSelect	NVARCHAR	8
35	DesTipocentroPoblado	NVARCHAR	25
36	DesCentroPoblado	NVARCHAR	25
37	DesLider	NVARCHAR	55
38	CodTipoCentroPoblado	NVARCHAR	2
39	CodCentroPoblado	NVARCHAR	6
40	CodUbicacionGeografica	NVARCHAR	54
41	FlagLider	NVARCHAR	1
42	FlagGerenteZona	NVARCHAR	1
43	FlagGerenteRegion	NVARCHAR	1
44	CodEbelistaRecomendante	NVARCHAR	10
45	CodFuenteIngreso	NVARCHAR	1
46	CodEbelistaAnterior	NVARCHAR	10

47	DesSegNombre	NVARCHAR	15
48	FlagDuplaCyZone	NVARCHAR	1
49	FlagAccion	NVARCHAR	1
50	FlagBloqueo	NVARCHAR	2
51	DesBloqueo	NVARCHAR	50
52	DigitoControl	NVARCHAR	3
53	CodigoPostal	NVARCHAR	5
54	FlagDigital	NVARCHAR	1
55	MATERIALCAJA	NVARCHAR	50
56	MERCADOACCCOSMETICO	NVARCHAR	50
57	NEGOCIACIONUSO	NVARCHAR	50
58	NOMBREGENBIJ	NVARCHAR	50
59	NOMBRERELOJ	NVARCHAR	50
60	ORIGENACCESORIOS	NVARCHAR	50
61	PEQ	NVARCHAR	15
62	PRESENTACION	NVARCHAR	50
63	PRESENTACIONENVASE	NVARCHAR	50
64	PRESENTACIONFORMA	NVARCHAR	50
65	REPORTAJEMAS	NVARCHAR	50
66	ROPADETALLE	NVARCHAR	70
67	ROTULOSFILA	NVARCHAR	50
68	SEXO	NVARCHAR	50
69	SUBTIPOPRODCOMPLEMENTOS	NVARCHAR	50
70	TALLATAMANO	NVARCHAR	50
71	TAMANOMANGA	NVARCHAR	50
72	TEMA	NVARCHAR	50
73	TEMATICO	NVARCHAR	50
74	TEMPORADA	NVARCHAR	50
75	TEORIColor	NVARCHAR	50
76	TIPOESTAMPADO	NVARCHAR	50
77	TIPOESTUCHE	NVARCHAR	50
78	TIPOFABRICACION	NVARCHAR	50
79	TIPOLENTE	NVARCHAR	50
80	TIPOLOGIA	NVARCHAR	50
81	TIPOMATERIALCALZADO	NVARCHAR	50
82	TIPOIELCABELLO	NVARCHAR	60
83	TIPOPLANEACION	NVARCHAR	50
84	TIPOPRODUCTO	NVARCHAR	50
85	TIRASASA	NVARCHAR	50
86	UM_CONTENIDO	NVARCHAR	50
87	UNIDADDEMEDIDABASE	NVARCHAR	50
88	VERSATILIDAD	NVARCHAR	50

2.4. DGeografiaCampana.txt (Fuente para TMP_ARP_DGEOGRAFIACAMPANA)

ID	CAMPO	TIPO	TAMAÑO
1	AnioCampana	Char	6
2	CodCanalVenta	Char	2
3	CodTerritorio	Char	10
4	CodSeccion	Char	7
5	CodLider	Char	10
6	CodZona	Char	6
7	CodRegion	Char	3
8	CodGerenteZona	Char	10
9	CodGerenteRegional	Char	10
10	CodUbicacionGeografica	Char	48
11	DesRegion	Char	30
12	DesZona	Char	30
13	DesLider	Char	55
14	DesGerenteRegional	Char	55
15	DesGerenteZona	Char	55
16	CodStatusZona	Char	1
17	CodSubGerencia	Char	2
18	DesSubGerencia	Char	15

2.5. DMatrizCampana.txt (Fuente para TMP_ARP_DGEOGRAFIACAMPANA)

ID	CAMPO	TIPO	TAMAÑO
1	CodCanalVenta	Char	2
2	AnioCampana	Char	6
3	CodProducto	Char	18
4	CodTipoOferta	Char	4
5	CodVenta	Char	6
6	DesTipoOferta	Char	40
7	PrecioOferta	Char	12
8	FlagEstadisticable	Char	1
9	FlagProductoSEBE	Char	1
10	FlagAccion	Char	1
11	PrecioVtaPropuesto	Char	12
12	PrecioNormalIMN	Char	12
13	FactorRepeticion	Char	5
14	CodCatalogo	Char	2
15	DesCatalogo	Char	50
16	NroPagina	Char	3
17	FactorCuadre	Char	5
18	CodEstrategia	Char	3

19	NumOferta	Char	9
20	IndCuadre	Char	40
21	IndPadre	Char	1
22	codTipoMedioVenta	Char	3
23	desEstrategia	Char	50

2.6. DLetsRangoComision.txt (Fuente para TMP_ARP_DLETSRANGOCOMISION)

ID	CAMPO	TIPO	TAMAÑO
1	CodPrograma	Char	10
2	CodNivel	Char	10
3	TipoValor	Char	10
4	CodRango	Char	10
5	PorcComision	Char	10
6	MontoIni	Char	12
7	MontoFin	Char	12

2.7. DNroDocumento.txt (Fuente para TMP_ARP_DNRODOCUMENTO)

ID	CAMPO	TIPO	TAMAÑO
1	AnioCampana	Char	6
2	CodCanalVenta	Char	2
3	CodAcceso	Char	3
4	NroDocumento	Char	11
5	CodTerritorio	Char	10
6	CodEbelista	Char	10
7	FechaEmisionDocumento	Char	8
8	CodTipoDocumento	Char	1
9	FlagOrdenAnulado	Char	1
10	RealVtaMNFactura	Char	12
11	MontoFlete	Char	12
12	SaldoBanco	Char	12
13	RealNroClientes	Char	4
14	canalingreso	Char	3
15	FlagPROL	Char	1
16	FechaPromesaEntrega	Char	8
17	IdPedidoWeb	Char	11
18	NroIPedido	Char	100

2.8. FStaEbeCam.txt (Fuente para TMP_ARP_FSTAEBECAM)

ID	CAMPO	TIPO	TAMAÑO
1	CodCanalVenta	Char	2
2	AnioCampana	Char	6
3	CodEbelista	Char	10
4	CodTerritorio	Char	10
5	CodStatus	Char	1
6	CodCapacitacion	Char	5
7	FlagEstrellaGeneral	Char	1
8	FlagEstrellaCosmeticos	Char	1
9	FlagEstrellaAccesorios	Char	1
10	FlagEstrellaSM	Char	1
11	FlagEstrellaRegalables	Char	1
12	FlagEstrellaHogar	Char	1
13	FlagTerritorial	Char	1
14	FlagSelect	Char	4
15	PromocionSelect	Char	6
16	MetaSelect	Char	8
17	FlagPasoPedido	Char	1
18	RealNroOrdenes	Char	4
19	FlagDuplaCyZone	Char	1
20	FlagDigital	Char	1

2.9. FvtaProEbeCam.txt (Fuente para TMP_FVTAPROEBECAM)

ID	CAMPO	TIPO	TAMAÑO
1	AnioCampana	Char	6
2	CodCanalVenta	Char	2
3	CodAcceso	Char	2
4	CodProducto	Char	18
5	CodTerritorio	Char	10
6	CodEbelista	Char	10
7	CodTipoOferta	Char	4
8	NroDocumento	Char	11
9	CodVenta	Char	6
10	AnioCampanaRef	Char	6
11	FechaProceso	Char	8
12	RealUUVendidas	Char	4
13	RealUUFaltantes	Char	4
14	RealUUDevueltas	Char	4
15	RealUUAnuladas	Char	4
16	RealVtaMNNeto	Char	12

17	RealVtaMNFactura	Char	12
18	RealVtaMNFaltNeto	Char	12
19	RealDevMNNeto	Char	12
20	RealAnulMNNeto	Char	12
21	CodTipoDocumento	Char	1
22	OportunidadAhorro	Char	12
23	RealUURetornoSAC	Char	4
24	RealUUAtencionSAC	Char	4
25	RealRetornoSACMNNeto	Char	12
26	RealAtencionSACMNNeto	Char	12
27	Descuento	Char	4
28	CanalIngreso	Char	3
29	CodigoPalanca	Char	6

2.10. DStatusF.txt (Fuente para TMP_ARP_DSTATUSFACTURACION)

ID	CAMPO	TIPO	TAMAÑO
1	AnioCampana	Char	6
2	CodRegion	Char	3
3	CodZona	Char	6
4	FlagImpresion	Char	1
5	FlagStatusFactSC	Char	1

2.11. TStaEbeCam.txt (Complemento para TMP_ARP_FSTAEBECAM)

ID	CAMPO	TIPO	TAMAÑO
1	CodCanalVenta	Char	2
2	AnioCampana	Char	6
3	CodEbelista	Char	10
4	CodTerritorio	Char	10
5	CodStatus	Char	1
6	CodCapacitacion	Char	5
7	FlagEstrellaGeneral	Char	1
8	FlagEstrellaCosmeticos	Char	1
9	FlagEstrellaAccesorios	Char	1
10	FlagEstrellaSM	Char	1
11	FlagEstrellaRegalables	Char	1
12	FlagEstrellaHogar	Char	1
13	FlagTerritorial	Char	1
14	FlagSelect	Char	4
15	PromocionSelect	Char	6

16	MetaSelect	Char	8
17	FlagPasoPedido	Char	1
18	RealNroOrdenes	Char	4
19	FlagDuplaCyZone	Char	1
20	FlagDigital	Char	1

2.12. DControlCierre.txt (Complemento para TMP_ARP_FSTAEBECAM)

ID	CAMPO	TIPO	TAMAÑO
1	Aniocampana	Char	6
2	Fecha	Char	8

2.13. Dgeografia.txt (Complemento para TMP_ARP_DGEOGRAFIACAMPANA)

ID	CAMPO	TIPO	TAMAÑO
1	CodTerritorio	Char	10
2	CodSeccion	Char	7
3	CodLider	Char	10
4	CodZona	Char	6
5	CodRegion	Char	3
6	CodGerenteZona	Char	10
7	CodGerenteRegional	Char	10
8	DesNSE	Char	15
9	CodDepartamento	Char	6
10	CodCiudad	Char	6
11	CodDistrito	Char	6
12	DesDepartamento	Char	15
13	DesCiudad	Char	30
14	DesDistrito	Char	25
15	CodUbicacionGeografica	Char	54
16	DesRegion	Char	30
17	DesZona	Char	30
18	CodPais	Char	3
19	DesPais	Char	15
20	DesLider	Char	55
21	DesGerenteRegional	Char	55
22	DesGerenteZona	Char	55
23	AnioCampanaCreacion	Char	6
24	CodSubGerencia	Char	2
25	DesSubGerencia	Char	15

3. Interfaces PLANIT

3.1. DTipoOferta.txt (Fuente para TMP_ARP_DTIPOOFERTA)

ID	CAMPO	TIPO	TAMAÑO
1	CodCanalVenta	Char	2
2	CodTipoOferta	Char	4
3	DesTipoOferta	Char	50
4	AbrTipoOferta	Char	20
5	DesGrupoTipoOferta	Char	50
6	CodTipoProfit	Char	2
7	DesTipoProfit	Char	20
8	CodSubGrupoTO1	Char	2
9	DesSubGrupoTO1	Char	20
10	CodSubGrupoTO2	Char	2
11	DesSubGrupoTO2	Char	20

3.2. DMatrizCampana.txt (Complemento para TMP_ARP_DMATRIZCAMPANA)

ID	CAMPO	TIPO	TAMAÑO
1	CODCANALVENTA	Char	100
2	ANIOCAMPANA	Char	100
3	CODPRODUCTO	Char	100
4	CODVENTA	Char	100
5	CODTIPOOFERTA	Char	100
6	DESTIPOOFERTA	Char	100
7	CODMEDIOVENTA	Char	100
8	DESMEDIOVENTA	Char	100
9	CODTIPOMEDIOVENTA	Char	100
10	DESTIPOMEDIOVENTA	Char	100
11	DESARGVENTA	Char	100
12	DESUBICACIONCATALOGO	Char	100
13	DESLADOPAG	Char	100
14	DESEXPOSICION	Char	100
15	DEOBSERVACIONES	Char	100
16	PAGINACATALOGO	Char	100
17	NROPAGINAS	Char	100
18	FLAGFOTOPRODUCTO	Char	100
19	FLAGFOTOMODELO	Char	100
20	PRECIOOFERTAMN	Char	100
21	DEMANDAANORMAL	Char	100
22	DESTIPODIAGRAMACION	Char	100
23	FLAGDISCOVER	Char	100
24	FLAGCIERRE	Char	100

25	PRECIONORMALMN	Char	100
26	PRECIONORMALDOL	Char	100
27	PRECIOOFERTADOL	Char	100
28	IDPAIS	Char	100
29	DESPAIS	Char	100
30	CODCENTRO	Char	100
31	DESREGION	Char	100
32	IDTIPOTACTICA	Char	100
33	DESTIPOTACTICA	Char	100
34	IDTACTICAINDIVIDUAL	Char	100
35	FLAGSELLO	Char	100
36	PORCENTAJESELLO	Char	100
37	TIPOSPAGINA	Char	100
38	CATEGORIA PAGINA	Char	100
39	REFERENCIANOMBRE PROMOCION	Char	100
40	NROPAGINAPROMOCION	Char	100
41	NROPAGINAPADRE	Char	100
42	PRECIOSETNORMAL	Char	100
43	PRECIOSETOFERTA	Char	100
44	CONDICION PROMOCION	Char	100
45	FLAG1X	Char	100
46	FLAG2X	Char	100
47	FLAG3X	Char	100
48	FLAG4X	Char	100
49	FLAG6X	Char	100
50	FLAG8X	Char	100
51	MONTOAHORRA	Char	100
52	PORCENTAJEEXPOSICION	Char	100
53	COLOR FONDO	Char	100
54	FLAG CARTA COLOR	Char	100
55	FLAGSET	Char	100
56	FLAGTIPS	Char	100
57	FLAGBULK	Char	100
58	FLAGIMAGENCUERPO ENTERO	Char	100
59	FLAGIMAGEN MODELO	Char	100
60	FLAGIMAGEN ROSTRO ENTERO	Char	100
61	FLAGIMAGEN TUTORIAL	Char	100
62	FLAGIMAGEN SENSORIAL	Char	100
63	FLAG INFORME DETALLADO PRODUCTO	Char	100
64	FLAG INFORMACION TUTORIAL	Char	100
65	TIPO LAYOUT	Char	100
66	TIPO DESCUENTO	Char	100
67	SECCION CUERPO	Char	100

68	FLAGEDITORIALVINCULADAPRODUCTO	Char	100
69	FLAGTITULARRELACIONADAPRODUCTO	Char	100
70	FLAGPOSTER	Char	100

3.3. DCostoProductoCampana.txt (Complemento para TMP_ARP_FVTAPROEBECAM)

ID	CAMPO	TIPO	TAMAÑO
1	CodCanalVenta	Char	2
2	AnioCampana	Char	6
3	CodProducto	Char	9
4	CostoReposicionMN	Char	19
5	CostoReposicionDol	Char	15
6	CostoReposicRealMN	Char	15
7	CostoReposicRealDol	Char	15
8	FlagCierre	Char	1

3.4. FNumPedCam.txt (Complemento para TMP_ARP_FVTAPROEBECAM)

ID	CAMPO	TIPO	TAMAÑO
1	CodCanalVenta	Char	2
2	AnioCampana	Char	6
3	EstNroPedidos	Char	20
4	EstTC	Char	20
5	RealTC	Char	20
6	TCCosto	Char	20
7	PromOrdenesxPed	Char	12
8	FlagCierre	Char	1

3.5. DControlCierre.txt (Complemento para TMP_ARP_FVTAPROEBECAM)

ID	CAMPO	TIPO	TAMAÑO
1	CodControl	Char	1

4. Interfaces DIGITAL

4.1. DOrigenPedidoWeb.txt (Fuente para TMP_ARP_DORIGENPEDIDOWEB)

	CAMPO	TIPO	TAMAÑO
1	CodOrigenPedidoWeb	Char	4
2	DesOrigenPedidoWeb		100
3	CodMedioTec		2
4	DesMedioTec		50

5	CodArea		2
6	DesArea		50
7	CodEspacio		2
8	DesEspacio		50
9	CodPopup		2
10	DesPopup		50
11	FlagPersonalizacion		1

4.2. FLogIngresoPortal.txt (Fuente para TMP_ARP_FLOGINGRESOPORTAL)

	CAMPO	TIPO	TAMAÑO
1	AnioCampana	Char	6
2	CodEbelista	Char	20
3	FechaHora	Char	20
4	IPOrigen	Char	100
5	CorreoValidado	Char	1

4.3. FPedidoWebDetalle.txt (Fuente para TMP_ARP_FPEDIDOWEBDETALLE)

ID	CAMPO	TIPO	TAMAÑO
1	AnioCampana	Char	6
2	PedidoID	Char	8
3	PedidoDetalleID	Char	8
4	CodEbelista	Char	15
5	Cantidad	Char	8
6	ImporteTotal	Char	20
7	CodVenta	Char	5
8	FlagOfertaWeb	Char	5
9	FechaCreacion	Char	20
10	OrdenPedidoWD	Char	8
11	OrigenPedidoWeb	Char	8
12	FlagProcesado	Char	8

4.4. FOfertaFinalConsultora.txt (Fuente para TMP_ARP_FOFERTAFINALCONSULTORA)

ID	CAMPO	TIPO	TAMAÑO
1	AnioCampana	Char	6
2	CodEbelista	Char	15
3	CodVenta	Char	5
4	Cantidad	Char	8
5	Fecha	Char	20
6	TipoOfertaFinal	Char	8

7	GAP	Char	20
8	TipoEvento	Char	10
9	DesTipoEvento	Char	100

5. Interfaces DATAMART

5.1. DPais (Complemento para todos los ARP_*)

ID	CAMPO	TIPO	TAMAÑO
1	CodPais	Char	2
2	DesPais	Char	15

5.2. DEbelista (Complemento para TMP_ARP_DEBELISTA)

ID	CAMPO	TIPO	TAMAÑO
1	CodEbelista	NVARCHAR	10
2	AnioCampanaPrimerPedido	NVARCHAR	6

5.3. BDLideres_Base_Paises (Complemento para TMP_ARP_DGEOGRAFIACAMPANA)

BDLIDERES_BASE_PAISES				
ID	CAMPO	TIPO	TAMAÑO	ACCION
1	CodPais	char	4	
2	AnioCampana	char	6	
3	CodSeccion	char	7	
4	DesNivel	varchar	10	
5	RendimientoEtapa	varchar	12	

5.4. DCatalogoVehiculo (Complemento para TMP_ARP_DMATRIZCAMPANA)

ID	CAMPO	TIPO	TAMAÑO
1	VehiculoVenta	char	50
2	CodCatalogo	char	2

5.5. DStatus (Complemento para TMP_ARP_FSTAEBECAM)

ID	CAMPO	TIPO	TAMAÑO
1	CodStatus	Char	1
2	DesStatus	Char	15
3	CodStatusCorp	Char	1
4	DesStatusCorp	Char	15
5	CodStatus_SICC	Char	1
6	DesStatus_SICC	Char	15

5.6. FStaEbeCam (Complemento para TMP_ARP_FSTAEBECAM)


ID	CAMPO	TIPO	TAMAÑO
1	AnioCampana	char	6
2	CodEbelista	char	4
3	Constancia	char	5
4	FrecuenciaCompra	char	4
5	CodComportamientoRollingRep	char	4

REGLAS DE NEGOCIO


Regla 1 (Común): CodPais

Dependiendo del repositorio del Landing del país, se toma como código el nombre de la carpeta

MODULARIDAD



MODELO DE DATOS



TABLAS

1. Flujo SAP

1.1. Maestro de producto (TMP_ARP_DPRODUCTO)

TMP_ARP_DPRODUCTO				
ID	CAMPO	TIPO	TAMAÑO	REGLA
1	CODMARCA	nvarchar	8	
2	CODUNIDADNEGOCIO	nvarchar	6	
3	CODCLASE	nvarchar	10	
4	CODCATEGORIA	nvarchar	12	
5	CODSUBCATEGORIA	nvarchar	18	
6	CODTIPO	nvarchar	24	
7	CODSUBTIPO	nvarchar	30	
8	DESPAIS	nvarchar	40	
9	DESMARCA	nvarchar	60	
10	DESUNIDADNEGOCIO	nvarchar	60	
11	DECLASE	nvarchar	80	
12	DESCATEGORIA	nvarchar	80	
13	DESSUBCATEGORIA	nvarchar	100	
14	DESTIPO	nvarchar	150	
15	DESSUBTIPO	nvarchar	180	
16	DESSUBCATEGORIASOLO	nvarchar	40	
17	DESTIPOSOLO	nvarchar	60	
18	DESSUBTIPOSOLO	nvarchar	60	
19	CODPRODUCTOGENERICOI	nvarchar	36	
20	DESPRODUCTOGENERICOI	nvarchar	200	
21	CODPRODUCTOGENERICOI	nvarchar	36	
22	DESPRODUCTOGENERICOI	nvarchar	200	
23	DESPRODUCTO	nvarchar	200	
24	CAPACIDAD	decimal	17	
25	DESUNIDADMEDIDA	nvarchar	20	
26	DESLINEA	nvarchar	100	
27	CODCUC	nvarchar	40	
28	CODPEQ	nvarchar	40	
29	DESPRODUCTOCUC	nvarchar	200	
30	DESPRODUCTOPEQ	nvarchar	200	
31	CODLINEA	nvarchar	6	
32	DESPRODUCTOCOMESPECIFICO	nvarchar	200	
33	CODSAP	char	18	
34	CODPAIS	nvarchar	4	Común 01
35	CODSEGMENTO	tinyint	1	Particular 01
36	DESNEGOCIO	nvarchar	40	

37	DESGRUPOPRODUCTO	nvarchar	60	
----	------------------	----------	----	--

Regla Particular 1: Otros atributos

- No se consideran.

2. Flujo SICC

2.1. Maestro de clientes (TMP_ARP_DEBELISTA)

TMP_ARP_DEBELISTA				
ID	CAMPO	TIPO	TAMAÑO	ACCION
1	ANIOCAMPANAINGRESO	NVARCHAR	12	
2	ANIOCAMPANAPRIMERPEDIDOWEB	NVARCHAR	12	
3	ANIOCAMPANULTIMOPEDIDO	NVARCHAR	12	
4	CODEBELISTA	NVARCHAR	30	
5	DESESTADOCIVIL	NVARCHAR	30	
6	DESNSE	NVARCHAR	30	
7	FECHANACIMIENTO	DATETIME	8	
8	FLAGGERENTEZONA	TINYINT	1	
9	ANIOCAMPANAPRIMERPEDIDO	NVARCHAR	12	Particular 01
10	CODPAIS	NVARCHAR	4	Común 01
11	DESAPENOM	NVARCHAR	90	
12	DESLIDER	NVARCHAR	110	Particular 02
13	TELEFONOMOVIL	NVARCHAR	50	

Regla Particular 1: Campaña primer pedido

- Se actualiza de la interfaz del “DATAMART DEbelista (5.2)”, utilizando el “código de la consultora”

Regla Particular 2: Nombre de la líder

- Se actualiza tomando el valor de “DESLIDERX”

Regla Particular 3: Teléfono Móvil

- Se actualiza de la interfaz del Interfaces “SICC DebelistaDatosAdic.txt (2.1)”, utilizando el “código de la consultora”

2.2. Maestro de geografía por campaña (TMP_ARP_DGEOGRAFIACAMPANA)

ID	CAMPO	TIPO	TAMAÑO	ACCION
1	ANIOCAMPANA	nvarchar	12	
2	CODGERENTERREGIONAL	nvarchar	20	
3	CODGERENTEZONA	nvarchar	20	
4	CODLIDER	nvarchar	20	

5	CODREGION	nvarchar	6	
6	CODSECCION	nvarchar	14	
7	CODTERRITORIO	nvarchar	20	
8	CODZONA	nvarchar	12	
9	DESREGION	nvarchar	60	
10	DESZONA	nvarchar	60	
11	CODPAIS	nvarchar	4	Común 01
12	DESPAIS	nvarchar	30	Común 02
13	DESDEPARTAMENTO	nvarchar	30	Particular 01
14	DESCIUDAD	nvarchar	60	
15	DESDISTRITO	nvarchar	50	Particular 02
16	DESNIVELSOCIA	nvarchar	20	
17	DESPRENDIMIENTOSOCIA	nvarchar	24	

Regla Particular 01: Atributos geopolíticos

- Se actualiza de la interfaz del “DATAMART DGeografia.txt (2.13)”, utilizando el “código del territorio”

Regla Particular 02: Rendimiento de la SE

- Se actualiza “RendimientoEtapa” de la interfaz del “DATAMART BDLideres_Base_Paises (5.4)”, utilizando “país + campaña + sección”
- Se actualiza “DesNivel” de la interfaz del “DATAMART BDLideres_Base_Paises (5.4)”, utilizando “país + campaña + sección”

2.3. Maestro de matriz de facturación (TMP_ARP_DMATRIZCAMPANA)

TMP_ARP_DMATRIZCAMPANA				
ID	CAMPO	TIPO	TAMAÑO	ACCION
1	ANIOCAMPANA	nvarchar	12	
2	CODCANALVENTA	nvarchar	4	
3	CODCATALOGO	nvarchar	4	
4	CODESTRATEGIA	nvarchar	6	
5	CODTIPOOFERTA	nvarchar	8	
6	CODVENTA	nvarchar	10	
7	DESCATALOGO	nvarchar	100	
8	DESTIPOOFERTA	nvarchar	100	
9	NROPAGINA	Int	4	
10	NUMOFERTA	Int	4	
11	PRECIONORMALMN	decimal	17	
12	PRECIOOFERTA	decimal	17	
13	PRECIOVTAPROPUESTOMN	decimal	17	
14	CODTIPOCATALOGO	nvarchar	4	Particular 01
15	DESARGVENTA	nvarchar	160	

16	DESEXPOSICION	nvarchar	160	
17	DESLADOPAG	nvarchar	160	
18	DESTIPOCATALOGO	nvarchar	100	
19	DESUBICACIONCATALOGO	nvarchar	160	
20	FOTOMODELO	nvarchar	2	
21	FOTOPRODUCTO	nvarchar	2	
22	NROPAGINAS	Int	4	
23	PAGINACATALOGO	Int	4	
24	DESOBSERVACIONES	nvarchar	160	
25	VEHICULOVENTA	nvarchar	40	Particular 02
26	CODPAIS	nvarchar	4	Común 01
27	CODSAP	Char	18	Homologa 06

Regla Particular 01: Atributos de Planit

- Se actualiza estos valores de la interfaz de “PLANIT DMatrizCampana.txt (3.2)”, utilizando “campana + tipo de oferta y el producto”.
- Para hallar el código de venta en la información que llega de la interfaz de PLANIT, se toma el primero sorteado de forma ascendente, utilizando “campana + tipo de oferta + producto”

Regla Particular 01: Vehículo de venta

- Se actualiza de la interfaz del “DATAMART DCatalogoVehiculo (4.4)”, tomando como base el “código del catálogo”.

2.4. Maestro del rango de comisión SE (TMP_ARP_DLETSRANGOSCOMISION)

TMP_ARP_DLETSRANGOSCOMISION				
ID	CAMPO	TIPO	TAMAÑO	ACCION
1	CODPAIS	Nvarchar	4	Común 01
2	CODPROGRAMA	Nvarchar	12	
3	CODNIVEL	Nvarchar	4	
4	TIPOVALOR	Nvarchar	8	
5	CODRANGO	Tinyint	1	
6	PORCOMISION	Decimal	17	
7	MONTOINI	Decimal	17	
8	MONTOFIN	Decimal	17	

2.5. Detalle de la cabecera del pedido (TMP_ARP_DNROFACTURA)

TMP_ARP_DNROFACTURA				
ID	CAMPO	TIPO	TAMAÑO	ACCION
1	ANIOCAMPAÑA	nvarchar	12	
2	CODACCESO	tinyint	1	

3	CODCANALVENTA	nvarchar	4	
4	CODEBELISTA	nvarchar	30	
5	CODTERRITORIO	nvarchar	20	
6	CODTIPODOCUMENTO	nvarchar	2	
7	FLAGORDENANULADO	tinyint	1	
8	FLAGPROL	tinyint	1	
9	REALVTAMNFACTURA	decimal	17	
10	SALDOBANCO	decimal	17	
11	CANALINGRESO	nvarchar	6	
12	FECHAEMISIONFACTURA	smalldatetime	4	Particular 01
13	NROFACTURA	nvarchar	22	Particular 02
14	CODPAIS	nvarchar	4	Común 01

Regla Particular 1: Fecha de emisión de la factura

- De la misma interfaz tomar el valor de “FechaEmissionFactura”

Regla Particular 1: Número de la factura

- De la misma interfaz tomar el valor de “NroDocumento”

2.6. Detalle de indicadores de cliente (TMP_ARP_FSTAEBECAM)

TMP_ARP_FSTAEBECAM				
ID	CAMPO	TIPO	TAMAÑO	ACCION
1	ANIOCAMPANA	nvarchar	12	
2	CODCANALVENTA	nvarchar	4	
3	CODEBELISTA	nvarchar	30	
4	CODSTATUS	tinyint	1	Particular 01
5	CODTERRITORIO	nvarchar	20	
6	FLAGPASOPEDIDO	tinyint	1	
7	REALNROORDENES	tinyint	1	
8	FLAGACTIVA	tinyint	1	
9	FLAGPASOPEDIDOCUIDADOPERSONAL	tinyint	1	Particular 02
10	FLAGPASOPEDIDOMQUILLAJE	tinyint	1	
11	FLAGPASOPEDIDOTRATAMIENTOCORPORAL	tinyint	1	
12	FLAGPASOPEDIDOTRATAMIENTOFACIAL	tinyint	1	
13	FLAGPEDIDOANULADO	tinyint	1	
14	FLAGPASOPEDIDOFRAGANCIA	tinyint	1	
15	CODPAIS	nvarchar	4	Común 01
16	CODIGOFACTURACIONINTERNET	nvarchar	10	Particular 03
17	CODCANALORIGEN	nvarchar	2	Particular 04
18	FLAGMULTIMARCA	tinyint	1	Particular 02
19	CONSTANCIA	nvarchar	10	

20	FRECUENCIACOMPRA	int	4	Particular 05
21	CODCOMPORTAMIENTOROLLING	tinyint	1	
22	DESCRIPCIONROLLING	nvarchar	40	
23	FLAGPASOPEDIDOWEB	tinyint	1	Particular 02
24	NROLOGUEOS	int	4	Particular 06
25	FLAGIPUNICOZONA	tinyint	1	Particular 07
26	FLAGEXPUESTAODD	tinyint	1	Particular 08
27	FLAGEXPUESTAOF	tinyint	1	
28	FLAGEXPUESTAFDC	tinyint	1	
29	FLAGEXPUESTASR	tinyint	1	
30	FLAGCOMPRAOPT	tinyint	1	
31	FLAGCOMPRAODD	tinyint	1	
32	FLAGCOMPRAOF	tinyint	1	
33	FLAGCOMPRAFDC	tinyint	1	
34	FLAGCOMPTRASR	tinyint	1	
35	FLAGEXPUESTAOPT	tinyint	1	

Regla Particular 1: Código de Status

- Se filtran solo los registros cuyo “Status Corporativos” sean diferentes a “Retiradas” o “Registradas”.
- Para hallar el Status Corporativos se obtiene relacionando el código del Status con la interfaz de “DATAMART DStatus (5.5)”.

Regla Particular 2: Indicadores de venta

- (ver documento de mapeo de reglas de negocio)

Regla Particular 3: Código de internet

- De la misma interfaz tomar el valor de “CodigoFacturaInternet”

Regla Particular 4: Canal de Origen

- Se actualiza tomando el valor de la interfaz del “SICC FStaEbeAdic.txt (2.2)”, utilizando “campana + consultora”.

Regla Particular 5: Campos calculados en base a la información histórica

- Se actualiza tomando los valores de la interfaz de “DATAMART FStaEbeCam (5.6)”, utilizando “campana + consultora”.

Regla Particular 6: Número de Logueos

- (ver documento de mapeo de reglas de negocio)

Regla Particular 7: IP único

- (ver documento de mapeo de reglas de negocio)

Regla Particular 8: Indicadores de exposición

- (ver documento de mapeo de reglas de negocio)

Regla Particular 9: Cierre de campaña

- Considerar que la información corresponde al cierre de campaña, cuando en la interfaz “SICC DControlCierre.txt 2.12”, el campo “AnioCampana” tiene la campaña que está cerrado, cuando se da el caso, el “CodStatus” toma el valor de la interfaz “SICC TStaEbeCam.txt 2.11”, utilizando la “campaña + consultora”.

2.7. Detalle del pedido (TMP_ARP_FVTAPROEBECAM)

TMP_ARP_FVTAPROEBECAM				
ID	CAMPO	TIPO	TAMAÑO	ACCION
1	ANIOCAMPAÑA	nvarchar	12	
2	CODCANALVENTA	nvarchar	4	
3	CODEBELISTA	nvarchar	30	
4	CODTERRITORIO	nvarchar	20	
5	CODTIPODOCUMENTO	nvarchar	2	
6	CODTIPOOFERTA	nvarchar	8	
7	CODVENTA	nvarchar	10	
8	DESCUENTO	decimal	17	
9	OPORTUNIDADAHORROMN	decimal	17	
10	NROFACTURA	nvarchar	22	
11	REALANULMNNETO	decimal	17	
12	REALDEVMNNETO	decimal	17	
13	REALUUANULADAS	int	4	
14	REALUUEVUELTAS	int	4	
15	REALUUFALTANTES	int	4	
16	REALUUVENDIDAS	int	4	
17	REALVTAMNFACTURA	decimal	17	
18	REALVTAMNFALTNETO	decimal	17	
19	REALVTAMNNETO	int	4	
20	REALANULMNCATALOGO	decimal	17	Particular 01
21	REALDEVMCATALOGO	decimal	17	
22	REALVTAMNCATALOGO	decimal	17	
23	REALVTAMNFALTCATALOGO	decimal	17	
24	COSTOREPOSICIONMN	decimal	17	Particular 02
25	REALTCPROMEDIO	decimal	17	Particular 03
26	ESTTCPROMEDIO	decimal	17	
27	CODORIGENPEDIDOWEB	int	4	Particular 04
28	CODPAIS	nvarchar	4	Común 01
29	CODSAP	char	18	

30	CODPALANCAPERSONALIZACION	nvarchar	6	Particular 05
31	DESPALANCAPERSONALIZACION	nvarchar	200	
32	ANIOCAMPANAREF	nvarchar	12	Particular 06

Regla Particular 1: Venta Catálogo

- (ver documento de mapeo de reglas de negocio)

Regla Particular 2: Costo de Reposición

- Se obtiene relacionando la interfaz de “PLANIT DCostoProductoCampana.txt (3.3)” por campaña y producto.

Regla Particular 3: Tipo de cambio

- Se obtiene relacionando la interfaz de “PLANIT FNumPedCam.txt (3.4)” por campaña.

Regla Particular 4: Indicadores Web

- El valor de “CodOrigenPedidoWeb” se obtiene del campo “CanalIngreso”

Regla Particular 5: Indicadores Web

- El valor de “CodPalancaPersonalizacion” se obtiene del campo “CodigoPalanca”
- El valor de “DesPalancaPersonalizacion” se obtiene del campo “DesOrigenPedidoWeb” de la interfaz “DIGITAL DOrigenPedidoWeb.txt (4.1)”.

Regla Particular 6: Campaña referencia

- Se copia el valor de la campaña aquellos registros que llegan vacíos.

2.8. Detalle de cierres (TMP_ARP_DSTATUSFACTURACION)

	CAMPO	TIPO	TAMAÑO	ACCION
	ANIOCAMPANA	char	18	
	CODREGION	nvarchar	6	
	CODZONA	nvarchar	12	
	FLAGSTATUSFACTSC	tinyint	1	
	FECHA	smalldatetime	4	Particular 01
	CODPAIS	nvarchar	4	Común 01

Regla Particular 1: Fecha de actualización

- Tomar el valor de la fecha que se está procesando

3. Flujo PLANIT

3.1. Maestro de tipos de ofertas (TMP_ARP_DTIPOOFERTA)

ID	CAMPO	TIPO	TAMAÑO	ACCION
1	CODCANALVENTA	nvarchar	4	

2	CODTIPOOFERTA	nvarchar	8	
3	ABRTIPOOFERTA	nvarchar	40	
4	DESTIPOOFERTA	nvarchar	100	
5	CODSUBGRUPOTO1	nvarchar	4	
6	DESSUBGRUPOTO1	nvarchar	40	
7	CODSUBGRUPOTO2	nvarchar	4	
8	DESSUBGRUPOTO2	nvarchar	40	
9	DESTIPOPPOFIT	nvarchar	40	
10	CODTIPOPPOFIT	nvarchar	4	
11	CODPAIS	nvarchar	4	Común

4. Flujo DIGITAL

4.1. Maestro del origen del pedido (TMP_ARP_DORIGENPEDIDOWEB)

TMP_ARP_DORIGENPEDIDOWEB				
ID	CAMPO	TIPO	TAMAÑO	ACCION
1	ORIGENPEDIDOWEB	int	4	
2	DESORIGENPEDIDOWEB	nvarchar	200	
3	CODPOPUP	int	4	
4	DESPPOPUP	nvarchar	100	
5	FLAGPERSONALIZACION	tinyint	1	
6	CODZONA	int	4	Particular 01
7	DESZONA	nvarchar	100	
8	CODMEDIO	int	4	Particular 02
9	DESMEDIO	nvarchar	40	
10	CODSECCION	int	4	Particular 03
11	DESECCION	nvarchar	100	
12	CODPAIS	nvarchar	4	Común 01

Regla Particular 1: Datos de la zona

- El valor de “CodZona” se obtiene del campo “CodArea”
- El valor de “DesZona” se obtiene del campo “DesArea”

Regla Particular 2: Medio Técnico

- El valor de “CodMedio” se obtiene del campo “CodMedioTec”
- El valor de “DesMedio” se obtiene del campo “DesMedioTec”

Regla Particular 2: Datos de la sección

- El valor de “CodSeccion” se obtiene del campo “CodEspacio”
- El valor de “DesSeccion” se obtiene del campo “DesEspacio”

4.2. Detalle de ingresos al Portal (TMP_ARP_FLOGINGRESOPORTAL)

TMP_ARP_FLOGINGRESOPORTAL				
ID	CAMPO	TIPO	TAMAÑO	ACCION
1	ANIOCAMPANAWEB	Nvarchar	12	
2	CODEBELISTA	nvarchar	30	
3	IPORIGEN	nvarchar	200	
4	FECHAHORA	smalldatetime	4	
5	CODPAIS	nvarchar	4	Común
6	FechaInt	int	4	Particular 01
7	HoraInt	int	4	

Regla Particular 1: Fecha y hora

- No se consideran.

4.3. Detalle del pedido WEB (TMP_ARP_FPEDIDOWEBDETALLE)

TMP_ARP_FPEDIDOWEBDETALLE				
ID	CAMPO	TIPO	TAMAÑO	ACCION
1	ANIOCAMPANAWEB	nvarchar	12	
2	CANTIDAD	int	4	
3	CODEBELISTA	nvarchar	30	
4	CODVENTA	nvarchar	10	
5	FECHACREACION	smalldatetime	4	
6	FLAGOFERTAWEB	nvarchar	2	
7	FLAGPROCESADO	int	4	
8	IMPORTETOTAL	decimal	17	
9	ORDENPEDIDOWD	int	4	
10	ORIGENPEDIDOWEB	int	4	
11	PEDIDODETALLEID	int	4	
12	PEDIDOID	int	4	
13	FECHAI	int	4	Particular 01
14	HORAI	int	4	
15	CODPAIS	nvarchar	4	Común

Regla Particular 1: Fecha y hora

- No se consideran.

4.4. Detalle oferta final (TMP_ARP_FOFERTAFINALCONSULTORA)

TMP_ARP_FOFERTAFINALCONSULTORA				
ID	CAMPO	TIPO	TAMAÑO	ACCION
1	ANIOCAMPANAWEB	nvarchar	12	
2	CANTIDAD	int	4	

3	CODEBELISTA	nvarchar	30	
4	CODVENTA	nvarchar	10	
5	TIPOOFERTAFINAL	nvarchar	20	
6	FECHACREACION	smalldatetime	4	Particular 01
7	REALMNGAP	decimal	17	Particular 02
8	FECHAIINT	int	4	Particular 03
9	HORAIINT	int	4	
10	CODPAIS	nvarchar	4	Común

Regla Particular 1: Datos de la zona

- El valor de “FechaCreacion” se obtiene del campo “Fecha”

Regla Particular 2: GAP

- El valor de “RealMNGap” se obtiene del campo “GAP”

Regla Particular 3: Fecha y hora

- No se consideran.