CYBERCLASS

Participante: Wasdin Sanchez

Técnico: Ciberseguridad

Módulo: Fundamentos de ciberseguridad

Facilitador: Kevin feliz

Centro: Cyberclass

Práctica: Reto 2 Ofuscación

Descripción: En esta practica encontraremos vulnerabilidades en paginas web

Link de GitHub: https://github.com/wasdinsanchez/Laboratorio-Hack-Web/tree/main/Lab2-Ofuscacion

Ofuscación

Paso #1: Ingresamos a la Pagina web que vamos a Auditar.

Paso #2: Damos clic derecho y luego inspeccionar para analizar el código HTML de la pagina.





Ofuscación

Paso #3: Luego de analizar el código, encontramos la línea de código encriptado.





Opcional: Copiamos el código encriptado y vamos a la AI de su preferencia, le pegamos el código y le pedimos que nos los desenfusque.

Código JavaScript Ofuscado Desofuscado

JavaScript

```javascript
        // Si es correcto, oculta el login y muestra el dashboard
        document.getElementById("login-section").style.display = "none";
        document.getElementById("dashboard").style.display = "block";
    } else {
        // Si es incorrecto, muestra el mensaje de error
        document.getElementById("msg").innerText = "Acceso denegado: Credenciales
    }
}
```

¿Qué hacía el código originalmente?

1. **El Diccionario (`_0x1a2b`):** Al inicio del código había una lista de textos codificados. Al traducirlos, obtenemos las piezas del rompecabezas:
   - `_0x1a2b[0]` = `admin_kfh_level2` (Usuario)
   - `_0x1a2b[1]` = `kfh_secret_2026` (Contraseña)
   - `_0x1a2b[3]` = `getElementById`
   - `_0x1a2b[14]` = `Acceso denegado: Credenciales Incorrectas`
2. **La Lógica:** La función (originalmente llamada `p()`) simplemente compara lo que el usuario escribe en los campos de texto con los valores fijos que estaban "escondidos" en el array.
3. **Seguridad:** Como nota importante, este tipo de validación es **extremadamente insegura**, ya que cualquier persona puede ver el código fuente en el navegador, desofuscarlo (como acabamos de hacer) y obtener la contraseña sin esfuerzo.

Después de desenfuscar el código vemos que nos da el ingreso a la pagina web.

Ofuscación

Paso #4: Luego copiamos las Credenciales obtenidas y verificamos si obtenemos el acceso.

Ofuscación

Paso #5: Vamos al apartado de Consolé Ingresamos el código ‘**console.log**’ este sirve para mostrar en pantalla, seguido de ese código escribimos el identificador en este caso seria: ‘**_0x1a2b**’



Luego de obtener las credenciales las ingresamos a ver si obtenemos el acceso.



Después de ingresar las credenciales vemos que obtuvimos el acceso.

Resumen de lo aprendido

- Aprendí a desenfuscar código.
- A utilizar las herramientas del navegador.
- Aprendí a utilizar ‘console’ en las paginas web.