

الحماية الرقمية/أمن المعلومات

الحماية الرقمية

تتبع هاتفك
التشفير
إخفاء البيانات
الفيروسات والبرامج الخبيثة الحماية منها
أنواع الاختراقات
الهندسة الإجتماعية
smsالتصيد عبر البريد الالكتروني و
برامج مكافحة الفيروسات
الحماية من مخاطر البرمجيات الخبيثة
Proxy وvpn ال
جدار الحماية الجدار الناري
توصيات الحماية من الاختراق
اختراق الشبكات اللاسلكية
عناوين الأنترنت والروابط المزيفة

إيقاف الإعلانات المخصصة من شركة
جوجل
Brave متصفح الويب الخاص
تحديثات الهاتف . نظام التشغيل للهاتف.
تحديث التطبيقات
كلمات المرور
مسح تاريخ التصفح للإنترنت
أدونات التطبيقات
طرق معرفة الصلاحيات التي تطلبها
التطبيقات في أندرويد
التحقق بخطوتين لجوجل
المصادقة الثنائية للفايس بوك
تفعيل التحقق بخطوتين للواتساب
تعطيل رقم اتساب مفقود
هاتفك ليس لك وحدك من يمكنه

تعريف الجوال والحاسب
ما هي اختراقات الهواتف؟
كيفية معرفة الهاتف الذي تعرض للاختراق
كيفية حماية هاتفك من التعرض للاختراق
الروابط المشبوهة وفحص الروابط
على الهاتف «Jailbreak» أو «Root» مخاطر
خطورة تنزيل تطبيقات من خارج المتجر
بتفعيل خاصية تعقب الهاتف المفقود
(3rd-Party Apps) تطبيقات الطرف الثالث
إيقاف تطبيقات الجهات الخارجية المجهولة على
وسائل التواصل
إختراق أجهزة الأندرويد من خلال الإعلانات
إيقاف الإعلانات المخصصة من شركة جوجل
Brave متصفح الويب الخاص
تحديثات الهاتف . نظام التشغيل للهاتف. تحديث
التطبيقات

● ماهو الجوال؟

الجوال مثل أي جهاز يتكون من عدة طبقات

- ☐ الطبقة الأولى والاساسية هي العتاد (الهاردوير (مثل شاشة الجوال والبطارية،
- ☐ الطبقة الثانية النواة (الكيرنال (وهي أساس نظام التشغيل والتي تربط بين العتاد والخدمات
- ☐ الطبقة الثالثة الخدمات (سيرفسز (وهي التي تربط بين التطبيقات والنواة
- ☐ الطبقة الرابعة التطبيقات (الأبليكيشن (واتس اب سناب شات وهكذا

● ماهي أنظمة نظام التشغيل المعرضة للإختراق؟

جميع أنظمة تشغيل الجوال مثل الأندرويد، ويندوز و أي او إس معرضة للإختراق.

● من أين يأتي الإختراق ؟

يأتي الاختراق عدة طرق من الشركات، مزودي الخدمة، الشبكة أو التطبيقات.



https://edu.gcfglobal.org/en/tr_ar-misc/operating-systems-/1/

ما هي اختراقات الهواتف؟


عملية اختراق الهاتف تشمل أي طريقة يستخدمها أي شخص للوصول سرًا إلى بيانات هاتفك واستعراض ما يوجد عليه ، ويمكن أن تتنوع هذه الأساليب من الاختراقات الأمنية المتقدمة وحتى التسلل إليك عبر شبكة إنترنت غير آمنة



يمكن اختراق الهاتف كذلك أن يتم ماديًا بأن يسرق شخص هاتفك ويستخدم

أي طريقة لفتحه

كيفية معرفة الهاتف الذي تعرض للإختراق



شحن الهاتف ينفذ بسرعة

التطبيقات الخبيثة و الاحتيالية تجري

عمليات ضارة تستهلك البطارية بسرعة

كيفية معرفة الهاتف الذي تعرض للإختراق

يعاني هاتفك من بطء شديد غير معتاد: يمكن للهاتف المخترق أن يركّز كامل طاقته في معالجة التطبيق الذي يستخدمه المخترق، ومن ثم يمكن لهذا أن يتسبب في عمل هاتفك ببطء. توقف عمل الهاتف. أو تعطله للحظة بشكل غير متوقع أو يعيد تشغيل نفسه فجأة كلها عوامل قد تدل على الاختراق.




ملاحظتك لنشاط غريب على أحد حساباتك على الإنترنت

عندما يخترق شخص ما هاتفك فإنه سيحاول سرقة بيانات الوصول إلى حساباتك، لذلك انتبه لأي علامة على محاولة إعادة تعيين كلمة مرور حسابك على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني، وكذلك لأي عملية تسجيل من موقع جغرافي غير مألوف




ملاحظتك لوجود مكالمات أو رسائل غير مألوفة في سجل هاتفك



يمكن أن يتنصت المخترقون على هاتفك عبر رسالة نصية قصيرة بها :
فيروس، أو يمكن للمخترق أن ينتحل هويتك من أجل سرقة بياناتك الشخصية
من أحد أقاربك أو أصدقائك؛ لذلك من المهم أن تتنبه دائماً لهذه الأساليب
الاحتمالية التي تترك خلفها أثراً لا يمكن للمخترق مسحه

كيفية حماية هاتفك من التعرض للاختراق



الروابط المشبوهة وفحص الروابط

الروابط المشبوهة من أقدم وأخطر وسائل اختراق الأجهزة، وعليك أن تنتبه إلى كل رابط قبل أن تتخذ قرار الضغط عليه، خصوصًا المرسلة إليك في رسائل SMS أو رسائل الإيميل أو حتى رسائل برامج المحادثات.

تطبيق لفحص الروابط للجوال



رابط لفحص الروابط والتطبيقات اون لاين



مخاطر «Root» أو «Jailbreak» على الهاتف

يمنح المستخدم إمكانية الوصول لنظام الملفات بأكمله والوصول لأدنى مستوى في نظام تشغيل

حيث يُساعد هذه الروت في منح المستخدم الحق في تغيير نظام التشغيل، وتعديل الجهاز

إذا اخترت أن تقوم بفك الحماية، ستعطي للتطبيقات صلاحية الدخول إلى ملفات النظام نفسه والتحكم بها وتغييرها أيضاً، وسيكون هاتفك أكثر عرضة بكثير للبرمجيات الخبيثة التي لن تتوانى عن تدمير جهازك

من خلال تطبيق Root Checker



طريقة معرفة هاتف لديه root

اختفاء تاريخ التحديث من الاعدادات / حول الهاتف



خطورة تنزيل تطبيقات من خارج المتجر

الشركة تستطيع ضبط عملية الأمان الخاصة بالتطبيقات والتأكد من عدم إضرار بها بأجهزة المستخدمين.

تقوم الشركة بفحص جميع التطبيقات الموجودة على متجر قوقل بلاي بصورة دورية وفي حال وجود أي تطبيق يتضمن شيفرات أو برمجيات خبيثة فإن الشركة تقوم بحذفه من المتجر على الفور.

تنزيل التطبيقات من خارج متجر بلاي قد يعرض جهازك للخطر

إعدادات ← حماية الخصوصية ← أذونات خاصة ← تثبيت تطبيقات من مصادر غير معروفة ← متصفح كروم ← إيقاف

[شرح فيديو](#)

طريقة إيقاف تنزيل تطبيقات من مصادر غير معروفة



تفعيل خاصية تعقب الهاتف المفقود

إذا فقدت هاتفك وأنت في مكان عام، يمكنك استخدام خاصية تعقب الهاتف المفقود لمعرفة موقع هاتفك بالضبط. تأتي بعض الهواتف بتطبيق مخصص لهذا، بينما تتطلب بعض الهواتف الأخرى تنزيل تطبيق لهذه الخاصية من على متجر التطبيقات.

افتح تطبيق "الإعدادات" على جهازك. انقر على كلمات المرور والحماية ثم الخصوصية ثم العثور على جهازي. ثم تفعيلها

فيديو شرح تفعيل تعقب الهاتف من الجوال



رابط تعقب الهاتف في حال فقدانه

العثور على الهاتف الغير متصل

تطبيقات الطرف الثالث (3rd-Party Apps)

تتيح معظم مواقع التواصل الاجتماعي وعدد كبير من الخدمات الأخرى ما يسمى بـ "دعم تطبيقات الطرف الثالث" (3rd-Party Apps). سميت هذه التطبيقات بتطبيقات "الطرف الثالث"

لأن الطرف الأول هو المستخدم، والطرف الثاني هو الخدمة نفسها بينما هذه التطبيقات هي من جهة خارجية أخرى، ولهذا سقيت بالطرف الثالث.


هذه التطبيقات هي مثل الاندماجات (Integrations) للخدمة التي تستعملها، مثل تسجيل الدخول إلى أحد المواقع الإلكترونية (zoho.com)

عن طريق حسابك على فيس بوك أو تويتر، وستلاحظ أن الموقع سيطلب منك إضافته كتطبيق إلى حسابك وبالتالي إعطائه بعض الصلاحيات عليه: الدخول والنشر والتعديل


إيقاف تطبيقات الجهات الخارجية المجهولة لوسائل التواصل

الحد من التطبيقات التي ترتبط في حساباتك الشخصية تطبيقات الجهات الخارجية والتطبيقات المملوكة للنطاق والتي يمكنها الوصول إلى بياناتك الشخصية

يمكنك الضغط على الايقونات والتحقق من التطبيقات المرتبطة في حساباتك الشخصية



إيقاف تتبع نشاطاتك الرقمية



“ في البداية توجه إلى صفحة النشاط الخاص بك في

”myactivity.google.com .

بعد النقر على زر القائمة، قم باختيار “حذف بحسب النشاط”، قم بتغيير التاريخ لـ “جميع الأوقات

ثم اختر “جميع المنتجات” من القائمة المنسدلة، ثم انقر حذف لتأكيد الحذف ،

إيقاف تتبع خارجية للفيسبوك



إيقاف تتبع جوجل



إختراق أجهزة الأندرويد من خلال الإعلانات

عندما يتصفح المستخدم بعض المواقع سيظهر له اعلان يخبره بأن هاتفه يحتوي على فايروس، المستخدم العادي سيخلع ويصدق الإعلانات ويضغط على زر مسح الفيروس الموجود في الإعلانات الخبيث، عند الضغط على هذا الزر يقوم الإعلان بتحويل المستخدم لموقع يحمل منه برنامجا من المفترض أن يمسح فيروسات الجهاز، لكن في الواقع فإن هذا البرنامج الجديد هو الفيروس نفسه



ايقاف الاعلانات لمتصفح جوجل

تنزيل تطبيق منع الاعلانات

التحكم في ظهور الاعلانات من جوجل

حظر المواقع الاباحية على هاتف طفلك باستخدام فلترة محتوى الأمان

إيقاف الإعلانات المخصصة من شركة جوجل

انتقل إلى حسابك على Google.

في لوحة التنقل، انقر على البيانات والخصوصية

"انتقل إلى" أنشطتك والأماكن التي زرتها

ضمن "إعدادات الإعلانات"، اختر تخصيص الإعلانات

انقر على مفتاح التبديل بجانب "تخصيص الإعلانات قيد التفعيل" لإيقافه

يمكنك أيضاً إيقاف التخصيص لمتصفحك من خلال تثبيت الإضافة إيقاف الإعلانات التي تستهدف

الاهتمامات (من Google)

متصفح الويب الخاص Brave



لحجب الاعلانات المزعجة والبرمجيات الخبيثة متصفح الويب الخاص Brave

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brave.browser&hl=ar&gl=US>

تحديثات الهاتف . نظام التشغيل للهاتف . تحديث التطبيقات

الشركات لا تقوم فقط بإضافة ميزات جديدة لأنظمة التشغيل، بل تقوم بسد ثغرات أمنية وإصلاح أخطاء في النظام، فإذا اكتشف أحد المخترقين هذه الثغرات ولم تكن قد حصلت على التحديث بعد

فإن هاتفك في خطر

تحقق من توفر تحديث لجهازك اضغط على اعدادات -> حول الهاتف -> اصدار الهاتف -> الضغط على زر التحقق من التحديثات
تحقق من توفر تحديثات للتطبيقات : دخول للمتجر -> ضغط على اسم حساب في الاعلى -> ادارة التطبيقات والاجهزة -> التحديثات المتاحة

فيديو شرح لتحديث الجهاز والتطبيقات

للتحقق من فحص الأمان دخول للمتجر -> ضغط على اسم حساب في الاعلى -> ضغط على الحماية -> فحص

فيديو شرح لفحص امان التطبيقات

كلمات المرور

لا تستخدم كلمات المرور التي يمكن تخمينها بسهولة، مثل عيد ميلادك أو كلمات المرور الافتراضية مثل 0000 أو 1234. استخدم رمز مرور طويل لا يقل عن 6 أرقام وتحتوي أحرف ورموز صعب تخمينها ، ولا تستخدم كلمة مرور واحدة في أكثر من مكان واحد.

كلمة المرور

❌ 129014

✅ wH012014erV


[فيديو شرح أداة crunch تخمين كلمات المرور](#)



أنواع Password Cracking



Rule-based Attack




يستخدم هذا الهجوم عندما يحصل المهاجم على بعض المعلومات حول كلمة المرور

Brute Forcing Attack



هو برنامج يحاول تجربة مجموعة مختلفة من الأحرف حتى يتم كسر كلمة المرور

Dictionary Attack



يتم دمج ملف Dictionary في تطبيق كسر كلمات المرور الذي يعمل ضد حسابات المستخدمين

كلمات المرور الضعيفة 🐼

password12345
123456 123456789abc123
DEFAULT 12345678
1234567qwerty

- الأرقام فقط
- الأحرف فقط
- الأسم الشخصية
- تاريخ الميلاد
- رقم الهاتف - الجوال
- اسم الأم أو الأب أو العائلة

كلمات المرور القوية 🦾

4ET%1ge6 ✓

1234 ✗

- أرقام وأحرف وعلامات مثل !@#\$\$%^&*

إن إنشاء كلمات مرور قوية أمر سهل. كل ما عليك فعله هو اتباع بعض المبادئ الأساسية.

طويلة - ما لا يقل عن 14 - 20 حرفاً

معقدة - الأرقام والأحرف الكبيرة والصغيرة وعلامات الترقيم والأحرف الخاصة


عشوائية - تجنب الأنماط الشائعة وكلمات المعروفة

غير شخصية - تجنب استخدام المعلومات الشخصية

لا تُنسى - إنشاء كلمة مرور يمكنك تذكرها

حماية كلمة المرور

- عدم استخدام المعلومات الشخصية في كلمات السر
- استخدام كلمات سر معقدة ارقام وحروف ورموز
- عدم استخدام نفس كلمة السر لجميع الحسابات
- تغيير كلمة السر بين فترة و فترة
- حساب الادمن لابد أن يتغير كل شهر



حماية البريد الإلكتروني

- إنشاء كلمة مرور قوية
- استخدام كلمات مرور مختلفة وعدم تكرارها
- استخدام التحقق الثنائي
- عدم فتح المرفقات دون التأكد من مصدرها
- عدم مشاركة كلمات السر
- معرفة ايميلات التصيد



Secure Password Generator

إنشاء كلمات مرور قوية

How Secure Is My Password?

✓ The #1 Password Strength Tool. Trusted and used by millions.

ENTER PASSWORD

فحص قوة كلمة المرور

مسح تاريخ التصفح للإنترنت

يمكن بسهولة جمع معلومات عن أسلوب حياتك من المواقع التي تزورها والصفحات التي تفتحها تاريخ تصفحك للإنترنت بشكل عام، لذلك احرص على مسح كل شيء، حتى ملفات تعريف الارتباط وملفات التخزين المؤقت

حذف تلقائي النشاط على الويب وفي التطبيقات

مسح بيانات التصفح على الجوال
فتح تطبيق Chrome Chrome — انقر على رمز المزيد ثلاث نقاط — ثم الإعدادات — انقر على الخصوصية والأمان — محو بيانات التصفح. اختر نطاقاً زمنياً، مثل آخر ساعة أو جميع الأوقات. حدد أنواع المعلومات التي ترغب في إزالتها. انقر على محو البيانات. ✓

فيديو شرح مسح بيانات التصفح للجوال

على جهاز الكمبيوتر، افتح Chrome. في أعلى يسار الصفحة، — انقر على مزيد من الأدوات — محو بيانات التصفح. اختر نطاقاً زمنياً، مثل آخر ساعة أو جميع الأوقات. اختر أنواع المعلومات التي تريد إزالتها. انقر على محو البيانات.

مسح بيانات التصفح للحاسوب

أذونات التطبيقات

تتحكم أذونات التطبيق فيما يُسمح لتطبيقك بالقيام به والوصول إليه. يتراوح هذا من الوصول إلى البيانات المخزنة على هاتفك، مثل جهات الاتصال وملفات الوسائط، وصولاً إلى أجزاء من الأجهزة مثل كاميرا الهاتف أو الميكروفون. يسمح منح الإذن للتطبيق باستخدام الميزة

وفي نفس الوقت يمنعها رفض الوصول من القيام بذلك تماماً.

طرق معرفة الصلاحيات التي تطلبها التطبيقات في أندرويد

عند تثبيت تطبيق أو تحديثه: عندما تقوم بتثبيت تطبيق من فإنه سيقوم بعرض نافذة تحتوي على صلاحيات التطبيقات من صفحة التطبيق: تستطيع من جهازك الوصول إلى صفحة التطبيق وبالنزول إلى آخر الصفحة والنقر على **Permissions Details** سيعرض لك صلاحيات التطبيق مثال

من اعدادات جهازك بعد تثبيت التطبيق: ادخل إلى الاعدادات ثم التطبيقات واختر التطبيق الذي تريد معرفة صلاحياته

:

افتح تطبيق "الإعدادات" على هاتفك

انقر على التطبيقات. ← الأذونات ← مدير الأذونات ← تظهر هنا كل أذونات التطبيق التي سمحت بها أو رفضتها

تسجيل الدخول باستخدام التحقق بخطوتين



المساعدة في عدم دخول الآخرين

ستظل ضمن التغطية:
ستطلب الحصول على رمز عندما تحاول أنت (أو أي شخص آخر) تسجيل الدخول إلى حسابك من أجهزة كمبيوتر أخرى.




اجعله بسيطاً

مرة واحدة لكل جهاز كمبيوتر، أم كل مرة:
أثناء تسجيل الدخول، يمكنك إخبارنا بعدم مطالبتك بإدخال رمز مرة أخرى على جهاز الكمبيوتر هذا تحديداً.



سيكون تسجيل الدخول مختلفاً

ستحتاج إلى رمز تحقق:
بعد إدخال كلمة المرور، ستدخل رمزاً تحصل عليه عبر رسالة نصية أو مكالمة صوتية أو عبر تطبيق الجوال.



Google Authenticator

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2&hl=ar&gl=US>



Smart Lock is the key to your security

Sign in to your Google accounts using your phone's built-in or Bluetooth security key

google التحقق بخطوتين

التحقق بخطوتين google

يساعد استخدام خطوة ثانية بعد إدخال كلمة المرور على إثبات أنك أنت من يسجل الدخول.

بدلاً من انتظار الرسائل النصية، يمكنك الحصول على رموز إثبات الهوية من تطبيق Authenticator. يعمل هذا التطبيق حتى عندما لا يكون هاتفك متصلاً بالإنترنت.

Google حساب

إعداد ميزة التحقق بخطوتين لحساب Google

حتى لو استطاع أحدهم الحصول على كلمة السرّ الخاصة بك فلن يتمكن من الدخول إلى حسابك بدون هاتفك الذكي (الذي يفترض أنك تحميه أيضا بكلمة سرّ). خدمة التحقق بخطوتين خدمة تقدمها أهم شركات الانترنت مثل غوغل Google مايكروسوفت Microsoft و فيسبوك Facebook وتويتر Twitter ودروب بوكس Dropbox وغيرها.

تفعيل ميزة التحقق بخطوتين لحسابك على جوجل اتبع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى حسابك على موقع غوغل

في القسم "تسجيل الدخول والأمان"، حدد تسجيل الدخول إلى Google.

اختر التحقق بخطوتين. سيتم نقلك إلى صفحة إعدادات التحقق بخطوتين

إعداد ميزة التحقق بخطوتين لحساب Google

اضغط على الخطوات الأولى.

أدخل كلمة المرور ثم أدخل رقم هاتفك الخليوي الذي تود ربطه بالحساب، قم بتحديد الدولة ثم آلية استقبال رمز التفعيل من غوغل (رسالة نصية أو اتصال هاتفي)، ثم اضغط على التالي

سوف تصلك رسالة نصية من شركة غوغل تحتوي رمزاً سرياً خاص بتفعيل الميزة (في حال اختيارك اتصال هاتفي سيصلك "اتصال من غوغل يخبرك الرمز السري) أدخل هذا الرمز في الخانة المناسبة واضغط على "تأكيد"

تهانينا لقد نجحت اضغط على تشغيل التحقق بخطوتين كما في الصورة المرفقة

بعد الضغط على زر التشغيل سوف تتمكن من الدخول الى حسابك من خلال أمرين رئيسيين وهما كلمة المرور لحسابك بالإضافة إلى رمز التحقق الذي سوف يتم ارساله الى هاتف عند كل محاولة تسجيل دخول"

طرق التحقق في حساب Google

يوفر غوغل التحقق بخطوتين 5 خيارات

التحقق بخطوتين من خلال رسالة نصية

التحقق بخطوتين من خلال رسالة مطالبة غوغل ويتوجب تنزيل تطبيق غوغل بعد تنزيل التطبيق على الهاتف وفي كل مرة يتم التسجيل الدخول إلى حسابك تظهر رسالة على الهاتف تطلب منك الموافقة أو عدم الموافقة للدخول إلى حسابك وهو تطبيق يتم تنزيله على الهاتف المحمود ويقوم بتوليد رموز تحقق Authenticator التحقق بخطوتين من خلال تطبيق مؤقتة للدخول إلى الحساب

التحقق بخطوتين من خلال رقم هاتف احتياطي يتم تفعيله والتأكد منهن ويتم استلام رسائل نصية تحوي على رموز تحقق عند كل محاولة دخول

التحقق بخطوتين باستخدام مفتاح الأمان و هو عبارة عن جهاز مادي صغير يُستخدم لتسجيل الدخول. يتم إدخاله في منفذ USB لجهاز الكمبيوتر

'--have i been pwned?

Check if your email or phone is in a data breach


email or phone (international format)

pwned?

لمعرفة المواقع التي سربت كلمات المرور او تم اختراقها وتعرض ايميلك للخطر فحص التسريبات


<https://haveibeenpwned.com/>

التحقق بخطوتين للفايس بوك



المصادقة الثنائية للفيس بوك

هي ميزة أمان تساعدك في حماية حسابك على فيسبوك بالإضافة إلى كلمة السر الخاصة بك. إذا قمت بإعداد مصادقة ثنائية، ستتم مطالبتك بإدخال رمز تسجيل دخول خاص أو تأكيد محاولة تسجيل الدخول في كل مرة يحاول فيها شخص ما الوصول إلى فيسبوك من متصفح أو جهاز محمول غير معروف .



تشغيل المصادقة الثنائية أو إدارتها فيسبوك

انتقل إلى إعدادات الأمان وتسجيل الدخول.

مرّر للأسفل وصولاً إلى استخدام المصادقة الثنائية، ثم انقر على تعديل.

اختر طريقة الأمان التي تريد إضافتها واتّبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

عند قيامك بإعداد المصادقة الثنائية في فيسبوك، ستتم مطالبتك باختيار طريقة واحدة من طرق الأمان

رموز تسجيل الدخول من تطبيق مصادقة تابع لجهة خارجية

من هاتفك المحمول (SMS) الرموز المُرسلّة عبر الرسائل النصية

...

التحقق من الخصوصية

سنوفر لك إرشادات بشأن بعض الإعدادات حتى يمكنك تحديد الاختيارات الملائمة لحسابك ما الموضوع الذي تريد البدء به؟



إعدادات بياناتك على
فيسبوك

منذ ٣ أسابيع



كيفية عثور الأشخاص
عليك في فيسبوك

منذ ٣ أسابيع



كيفية تأمين حسابك

منذ ٣ أسابيع



الأشخاص الذين يمكنهم
رؤية ما تشاركه

منذ ٣ أسابيع

للتحقق من الخصوصية على الفيس بوك

الإعدادات ، الخصوصية ، اختصارات الخصوصية ، إجراء تحقق من الخصوصية



تفضيلاتك بشأن الإعلانات
على فيسبوك

منذ حوالي ٤ أشهر

<https://www.facebook.com/privacy/checkup/?source=settings>



ميزة التحقق بخطوتين

1. من تطبيق واتس أب WhatsApp قوموا بالدخول إلى الإعدادات Settings ومن ثم إلى الحساب Account

2. من قائمة الحساب اضغط على عن ميزة التحقق بخطوتين Two-step verification

3. ثم قوموا بتفعيل الميزة Enable

4. قوموا باختيار رمز من 6 أرقام يمكنكم حفظه وقوموا بإدخاله مرتين

5. قوموا بإدخال عنوان إيميل صحيح لاسترجاع الحساب في حال نسيان الرمز

وبهذا تكون انتهت عملية تفعيل التحقق بخطوتين على واتساب

[فيديو تفعيل التحقق بخطوتين](#)

الهواتف المفقودة أو المسروقة

📄 نسخ الرابط

في حال فقدت هاتفك أو تمت سرقة يمكننا أن نعطل حسابك في واتساب فنضمن ألا يستعمله أحد.

الخطوات التي يجب اتباعها

1. إيقاف شريحة الهاتف: نوصيك أولاً بالاتصال بشركة الاتصالات التي تزودك بخدمة المحمول فور فقدان هاتفك لإيقاف شريحة الهاتف (ما يعرف بـ SIM كارد). حينها يصبح من المستحيل التحقق من الرقم وتفعيل حساب واتساب على الجهاز المفقود، حيث لا بد أن تكون شريحة الهاتف مُفَعَّلة ليتمكن الشخص الذي بات الهاتف بحوزته أن يتلقى كود التحقق ضمن رسالة نصية أو مكالمة هاتفية ليتمكن من تفعيل الحساب.

2. هنا لديك خياران:

- استعمال شريحة جديدة بالرقم نفسه لتفعيل حسابك في واتساب على جهازك الجديد. وهذه الطريقة هي الأسرع لتعطيل حسابك على الهاتف المسروق حيث لا يمكن تفعيل نفس حساب واتساب بنفس الرقم على هاتفين.
- مراسلتنا لتعطيل حسابك وكتابة "مسيروق/مفقود: الرجاء تعطيل حسابي" في محتوى ..

مراسلتنا **لتعطيل حسابك وكتابة "مسروق/مفقود:** الرجاء تعطيل حسابي" في محتوى الرسالة، وكذلك إضافة رقمك مكتوباً بالشكل الدولي الكامل كما هو مبين

افتح دفتر عناوين هاتفك

عند إضافة رقم هاتف جهة الاتصال، ابدأ بكتابة علامة زائد (+).

أدخل رمز البلد متبوعاً برقم الهاتف كاملاً

ملاحظة: رمز البلد هو رقم يجب إدخاله قبل بقية رقم الهاتف المحلي كي تتمكن من الاتصال بهاتف في دولة أخرى. يمكنك البحث

على الإنترنت لمعرفة رمز الدولة الذي تحتاجه

https://faq.whatsapp.com/449960055665529/?=ar_AR

تعطيل واتساب مفقود

فمثلاً، إذا كانت جهة اتصالك (رمز الدولة هو «1»)، ورمز المنطقة هو «408»، ورقم
فإنك ستدخل الرقم بهذا الشكل، «XXX-XXXX» الهاتف هو

+1 408 XXX XXXX

تأكد من إزالة أية أصفار أو أية أكواد اتصال خاصة من بداية الرقم.

إذا كنت تريد من ذلك إضافة رقم محلي (داخل الدولة) إلى دفتر عناوين هاتفك، أدخل الرقم بنفس الشكل العادي
الذي تدخله عندما تتصل بجهة اتصال عبر الهاتف.

تطبيقات الحفظ لكلمات المرور



<https://keepass.info/>



<https://www.lastpass.com/>



بيانات حقيقية : تسجيل البيانات الرئيسية (الاسم - رمز البريد -
الباسورد قوي)

كلمة مرور قوية : يجب التأكد من استخدام كلمة مرور قوية تحتوي
على حروف وأرقام وعلامات

YASER89378#@Social

بيانات حقيقية لاستعادة : التأكد من إدخال بيانات ثانوية موثوقة
وحقيقية لاسترداد البريد الإلكتروني عند فقدان كلمة المرور

التحقق الثنائي : تفعيل التحقق الثنائي

إلغاء ارتباط الأجهزة الغير معروفة : التأكد من الأجهزة المربوطة
بالحساب وإمكانية حذف الحسابات الغير معروفة

كيفية بحث هل جوالك مخترق من أكثر من نصف مليار حساب في فيسبوك او لا

الدخول للموقع وكتابة رقم الجوال
في حال كان مسرب الرقم بوقت سابق ستظهر الشاشة باللون الأحمر ويظهر التحذير



<https://cyber-leaks.com>

قائمة أفضل تطبيقات حماية للهاتف

[Kaspersky Antivirus AppLock](#)

[Bitdefender Mobile Security & Antivirus](#)

[AVG AntiVirus](#)

هاتفك ليس لك وحدك من يمكنه تتبع هاتفك

اليوم الهاتف هو جهاز اتصال بقدر ما هو جهاز تتبع. بينما يمكنك هاتفك من الاتصال بخدمات رقمية وتناظرية لا نهاية لها الملف للتوضيح مرفق

<https://drive.google.com/file/d/1E1cgYI9fvmADab524iV0mK5Gdg5qElcP/view?usp=sharing>





Personal

Business

Pricing

Partners

Resources

Support

CYBERSECURITY. FOR EVERY ONE.

You bring your best. We'll crush the threats. Destroy
ransomware, spyware, adware, viruses and other malware.

<https://www.malwarebytes.com/android>



Analyze suspicious files and URLs to detect types of malware including viruses, worms, and trojans.

File URL Search



Upload and scan file

By using VirusTotal you consent to our [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#) and allow us to share your submission with the security community. [Learn more](#)

منصة تحتوي على اكثر من 50 برنامج أمني يتيح لك من فحص اي ملف او صورة او رابط من خلال الجهاز او الجوال مع عرض نتيجة تفصيلية لكل برنامج أمني اذا كان الملف مصاب او سليم، الخدمة مجانية 100% من شركة جوجل تم الاستحواذ عليها عام 2012

Norton
from symantec

McAfee

KASPERSKY Lab

AVG
Anti-Virus

avast!
be free

AVIRA

NOD32
antivirus

bitdefender
secure your every bit

TREND
MICRO

F-Secure

eset

G DATA

<https://www.virustotal.com/gui/home/url>




Encryption



معنى التشفير ؟

يعرف التشفير بأنه عملية تحويل المعلومات إلى شيفرات غير مفهومة (تبدو غير ذات معنى) لمنع الأشخاص غير المرخص لهم من الاطلاع على المعلومات أو فهمها، ولهذا تنطوي عملية التشفير على تحويل النصوص العادية إلى نصوص مُشفرة.



أهداف التشفير:

1 السرية

Confidentiality

3 السلامة

Integrity

2 المصادقة (التحقق)

Authentication

4 عدم الإنكار

Non-repudiation

السلام عليكم



غ	ا	من
ف	ب	ش
ق	ن	ص
ك	ث	ض
ل	ج	ط
م	ح	ظ
ن	خ	ع
هـ	د	غ
و	ذ	ف
ي	ر	ق
	ز	ك
	س	ل
	ش	م
	ص	ن
	هـ	هـ



عمليات التشفير البدائية - الاستبدال والتدوير

Substitution & Rotation Encryption

مفتاح التشفير : استبدال الحرف بالحرف الذي يليه في الابجدية

ا	ب	ت	ث	ج	ح
alif	ba	ta	tha	jim	ha
خ	د	ذ	ر	ز	س
kh	dal	zal	ra	za	sin
ش	ص	ض	ط	ظ	ع
shin	sad	dhad	ta	za	tain
غ	ف	ق	ك	ل	م
ghain	fa	qaf	kaf	lam	mim
ن	و	ه	ء	ي	
nun	waw	ha	hamzah	ya	


السلام عليكم

Plaintext
النص الاصيل

Cipher $E(x) = x + k$ ($k = 1$ here)

بمشمن غمالن

الهش HASH



ماهي الـ Hash Encryption؟

التجزئة هي عملية تحويل إدخال متغير الطول إلى مصفوفة ذات حجم ثابت من الأرقام والحروف باستخدام دالة رياضية.

يتمثل الدور الرئيسي لوظيفة تجزئة التشفير في توفير التكامل في إدارة المستندات. تعد وظائف تجزئة التشفير جزءاً لا يتجزأ من التوقيعات الرقمية. إنها أسرع نسبياً من خوارزميات التوقيع الرقمي ؛ ومن ثم ، فإن السمة المميزة لها هي حساب توقيع قيمة تجزئة المستند ، والتي تكون أصغر من المستند. بالإضافة إلى ذلك ، تساعد الملخصات في إخفاء محتويات المستند أو مصدره.

MD 5

MD5 Hash Encryption


32 حرف و رقم.




MD5 تشفير عادة تستخدم خوارزميات SHA-2 and SHA-3



تستخدم في تشفير كلمات المرور وحفظها و Digital Signature



Password Salting



تعريف Password Salting ؟

هي طريقة عشوائية لإضافة احرف إلى كلمة المرور قبل استخراج التشفير النهائي.

الميزة لهذه الطريقة تجعل التشفير أكثر صعوبة عند مقارنة المخترق لكلمة المرور مع pre-computed hash



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25




Encrypt the following phrase: "Root Security" using Caesar Cipher with $k=4$

$$C = (r+4) \bmod (26) = (17+4) \bmod (26) = 21 \equiv V$$

$$C = (o+4) \bmod (26) = (14+4) \bmod (26) = 18 \equiv S$$

$$C = (o+4) \bmod (26) = (14+4) \bmod (26) = 18 \equiv S$$

$$C = (t+4) \bmod (26) = (19+4) \bmod (26) = 23 \equiv X$$





خوارزميات التشفير

تشفير البريد الإلكتروني

ماهو البريد الإلكتروني المشفر ؟

إرسال بريد إلكتروني عبر شبكة مشفرة يعني
تشفير محتوى النص العادي للبريد الإلكتروني
بحيث يستحيل قراءته بدون ما يسمى مفتاح
التشفير ، والذي يعمل مثل كلمة المرور.

Hi Peter, did you
get the copy of
the document I
sent? In case not,
here's a link to
download it:
<https://files.io/585...>



wcBMA8gmNA8yUtZWAQf
/
eqcxD9cKNEKPWGRaoeh
Z3fSSnSs/
aD58KsRHudX1tpWo
NfUgu9FjVpsYj2zwvXQ
dqN8jVlHroB0CCk8wpG
v6facAC2Er1BrqVFgaB




خدمة أمنية تساعدك على تشفير الملفات الخاصة بك في الحوسبة السحابية باستخدام الخدمات المجانية مثل Google Drive, Dropbox ... وغيرها.

طريقة العمل البرنامج انه يحتفظ بنسخة مشفرة في السحابة بينما بجهازك تستطيع مشاهدتها بشكل غير مشفر لحفظ ملفاتك وصورك من الاطلاع عليها من موظفين ومزودي خدمات الحوسبة السحابية

<https://cryptomator.org/>

الهواتف الذكية الحديثة مزودة بوظيفة تشفير، وما عليك إلا أن تتحقق من تشغيلها في قسم الإعدادات.

- استخدم برنامج التشفير (**Bitlocker**) لتشغيل وظيفة التشفير الكامل لنظام 'ويندوز'،
- وبرنامج (**Filevault**) لنظام 'ماك'،
- البرنامج المجاني (**Veracrypt**) للأقراص الصلبة ووسائل التخزين الخارجية للبيانات.



Tor خدمة تحافظ على الخصوصية وتوفر إخفاء الهوية عبر الإنترنت من خلال إخفاء هويتك وأين تتصل.


الخطوات:

- 1- حمل متصفح تور من متجر جوجل بلاي
- 2- افتح التطبيق واتصل بالشبكة تور
- 3- تحكم في إعدادات الخصوصية والحماية

<https://www.torproject.org/>


برنامج لحذف البيانات بشكل آمن

ويدعم الويندوز واللينكس



للمحمول

<https://www.bleachbit.org/download>



The screenshot shows the CurrPorts application window. The title bar is blue with the application icon and name. The menu bar includes File, Edit, View, Options, and Help. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area is a table with columns: Process Name, Process ID, Protocol, Local Port, Local Port Range, Local Address, Remote Address, and Remote Name. The 'Local Port' column is highlighted with a red box. The table lists several processes and their connections, including services.exe, OneDrive.exe, picpick.exe, nvcontainer.exe, and NVIDIA Web Hel... at the bottom. A status bar at the bottom shows '776 Total Ports, 91 Remote Connections, 1 Selected' and the NirSoft Freeware logo with a URL.

Process Name	Proces...	Protocol	Local Port	Local Por...	Local Address	Remote ...	Remi ^
services.exe	768	TCP	49738		0.0.0.0		
services.exe	768	TCP	49738		::		
OneDrive.exe	13528	TCP	49858		10.0.0.75	443	https
picpick.exe	9996	TCP	49902		10.0.0.75	80	http
nvcontainer.exe	3864	TCP	49918		127.0.0.1	65001	
NVIDIA Web Hel...	11576	TCP	49944		127.0.0.1		
NVIDIA Web Hel...	11576	TCP	49944		127.0.0.1	49980	

776 Total Ports, 91 Remote Connections, 1 Selected

NirSoft Freeware. <http://www.nirsoft.net>

currports

<https://www.nirsoft.net/utis/cports.html>



يُعتبر Mega من أكثر خدمات الحوسبة السحابية التي توفر مساحة ضخمة مجانية للمستخدمين بواقع 50 GB للمستخدم. وإيضاً تعتبر من أكثر الخدمات أماناً للتخزين.



السعر


- النسخة المجانية 50 جيجا
- تتوفر نسخ مدفوعة ومساحات أكبر من 200 جيجا الى 16 تيرا بايت

<https://mega.io/>

برنامج مكافحة الفيروسات Avira Free Security.
من البرامج المجانية في السوق. يعمل دائماً في الخلفية - و
يكتشف التهديدات ويزيلها عند حدوثها.

يدعم الماك / ويندوز

<https://www.avira.com/>



ClamAV برنامج مفتوح المصدر ، يستخدم في جميع أنحاء العالم ويوجد له برامج كل توزيعة تقريبًا.


يفحص المجلدات الفردية أو محركات الأقراص أو الخوادم.

<http://www.clamav.net/>

ProtonMail

خدمة البريد الإلكتروني الأكثر استخدامًا مع أكثر من خمسة ملايين مستخدم. يدعم الويب، الأيفون والأندرويد.

ProtonMail مفتوح المصدر ، مما سمح للخبراء بتدقيق وتأكد مستوياته العالية من الأمان.



https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.protonmail.android&hl=en_US&gl=US



Features ^ Support v Compatibility v For Companies Pricing

English v

Free download



Overview

Boost your productivity,
never turn back.



Email

Master your emails
once and for all.



Calendar & Tasks

Organize your work,
don't miss a thing.



Contacts

Manage your network,
know where to turn.



Notes

Keep your thoughts
safe and accessible.



Chat

Because sometimes
email is not enough.

How we compare

for professionals and home users alike.

Download for free

Available for:


Menu

Inbox (124 / 298) - eM Client

— □ ×

<https://www.emclient.com/>

GlassWire Firewall for Android



<https://www.glasswire.com/>



كل شي يمكن يسترجع وحتى المحذوفات،

كيف





تطبيق عملي باستخدام Photorec لاسترجاع الملفات بعد حذفها

التطبيق المباشر

https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Download

إخفاء البيانات



Steganography معنى (إخفاء المعلومات) ؟



علم إخفاء البيانات **علم كتابة رسائل مخفية** بطريقة لا يمكن لأحد، عدا المرسل والمستلم المعني، وهو نوع من السرية من خلال الغموض.



مثال:

قد يستخدم شخص ما **صورة إلكترونية لنقل رسائل نصية** (أو حتى صور مخفية) إلى شخص آخر دون أن يعلم أحد. فكل من ينظر من الخارج يظن أن الشخصين يتبادلان صوراً، بينما هذه الصور محملة برسائل مخفية غير واضحة.



إخفاء البيانات

يمكن إخفاء البيانات داخل ملفات : 



صوت



صور



ملف صوتي



ملف نصي

الفرق بين إخفاء البيانات والتشفير



عند تشفير معلومة ما، يستطيع الطرف الثالث معرفة أن هناك إتصال يتم ما بين طرفين (شخصين أو جهتين) لكنه لا يستطيع فهم المعلومات لأنها مشفرة.



أما في حالة إخفاء المعلومات، لا يعلم الطرف الثالث بأن هناك شيء مخفي في الخفاء أو أن هناك إتصال بين إثنين يتم من وراء الكواليس لأنه تم استخدام وسيط ما لإخفاء هذا الإتصال تمامًا.



أنواع الملفات لإخفاء البيانات



المجلدات



الفيديو



الصوتيات



المستندات



الملفات المصدرية



DVD



الصور



البريد



نظام التشغيل



صفحات الويب

إخفاء البيانات في الصور



إخفاء البيانات داخل الصور



من أشهر الطرق لإخفاء البيانات داخل ملفات الصور يمكن
إخفاء النصوص والبيانات داخل صورة بعدة أشكال



مثلا .png .jpg .BMP

طريقة اخفاء البيانات داخل صورة هو استبدال bits متكررة
من الصورة والبيانات بطريقة لا ترى بالعين المجردة ولا تؤثر
على شكل الصورة



الصورة الأصلية قبل إخفاء معلومة سرية




الصورة بعد إخفاء معلومة سرية

إخفاء البيانات في الصور



مثال: كيف يتم إخفاء بيانات داخل صور ؟





إخفاء النص داخل صور



إخفاء نص داخل نص

تجربة تشفير عملية

<https://www.online-toolz.com/tools/text-encryption-decryption.php?ln=ar>

<https://encryptions101.com/>

الفيروسات والبرامج الخبيثة الحماية منها



- ماهي أنواع البرامج الخبيثة
- مميزات كل نوع من البرامج الخبيثة
- المخترفين وانواعهم
- أشهر البرامج الخبيثة والاختراقات
- كيفية معرفة اذا جهازك مصاب بأي من البرامج الخبيث
- كيفية معرفة اذا جهازك مخترق
- فحص الجهاز ومعرفة الأضرار بالجهاز
- دليل حذف البرامج الخبيثة والمخترقين بالتطبيق العملي
- شرح أدوات وطرق التأكد من سلامة الجهاز بعد الحذف



الاختراق الأخلاقي

يتطلب الاختراق الأخلاقي إلى استخدام أدوات الاختراق و الحيل والتقنيات للتعرف واكتشاف الثغرات والضعف للتأكد من سلامة النظام وأمانة



الاختراق

استغلال خلل في النظام، وإضعاف الضوابط الأمنية لإمكانية الدخول الغير مصرح به إلى النظام.

بجميع الإختراقات، يمكن تقسيمها إلى طريقتين أساسيتين:



داخلي

• عن طريق المستخدم

• USB

• الأجهزة الأخرى بالشبكة العادية أو اللاسلكية

• أجهزة الشبكة ك الطابعات او التلفونات

خارجي

• الإنترنت، وهي الأغلب والأكثر وطرق إختراق الكثير من اختراقات الحرب الإلكترونية أو الشخصية، عن طريق:

○ البريد

○ زيارة موقع

○ تحميل برنامج

○ قبول إضافة غير معروفة وقبول ملف او رابط ويستخدمونها

الحكمات

أنواع الاختراق؟

الأفراد





أنواع الإختراق؟

المجموعات



إختراق الأنظمة يكون بواسطة :

الثغرات
Vulnerability



البرامج الخبيثة
Malware



الهندسة الإجتماعية

Social Engineering Attacks



الهندسة الاجتماعية ؟

الهندسة الاجتماعية هي فن التلاعب بالأشخاص لأداء أفعال أو الإقرار بمعلومات حساسة.


بيانات الاتصال

البريد الإلكتروني

المعلومات البنكية

الأصدقاء والعلاقات

العمل



الهندسة الاجتماعية عبر الشبكات



المهاجمين والمخترقين يستخدمون حيل الهندسة الاجتماعية لجمع المعلومات الحساسة مثل الفيسبوك - تويتر - انستجرام - لينكدان - سناب شات - وغيرها

المخترقين يقومون بإنشاء حسابات وهمية لمتابعة الضحية

الضحية قد يضع في ملفه الشخصي بعض المعلومات التي تعتبر مهمة للمخترق مثل (تاريخ الميلاد - جهة العمل - أسم جهة العمل - المستوى التعليمي - المدينة - الأسم)

الهندسة الاجتماعية



الهندسة الاجتماعية - أساليب متبعة



- الهاتف
- البحث في المهملات
- الإقناع (استغلال عواطف الضحية)
- الهندسة الاجتماعية المعاكسة (Identity Theft)
- استغلال الشائعات
- استغلال المواضيع الساخنة
- استغلال موضوع الأمن الرقمي وضعف الخبرة التقنية للضحية
- استغلال السمعة الجيدة لتطبيقات معينة
- اصطيد كلمات السر Passwords Phishing
- خيانة الثقة

نجاح الهندسة الإجتماعية على الأفراد

اختراق العقل



الطبيعة البشرية في سرعة الثقة



تجاهل مشكلة الهندسة الإجتماعية وعدم توفر قوانين صارمة لمكافحتها



الخوف والسكوت



الهندسة الإجتماعية تسحر الضحية وتجعله يفصح عن بيانات بعد الوعود الكاذبة



نجاح الهندسة الإجتماعية على الشركات



كثرة اختلاف أقسام الشركة 🕷️

عدم وجود تدريب أمني كافٍ للموظفين 🕷️

عدم التنظيم في الدخول إلى بيانات الشركة 🕷️

ضعف في سياسة الخصوصية والأمان 🕷️

تأثير الهندسة الاجتماعية

البشر هم أكثر سبب لنجاح تأثير الهندسة الاجتماعية 

صعوبة التعرف على حالة الهندسة الاجتماعية والتفرقة بينها وبين الحقيقة 

لا توجد أي طرق للحماية الكاملة من هجمات الهندسة الاجتماعية 

لا يوجد اي برامج او اجهزة للحماية والدفاع ضد الهندسة الاجتماعية 



الهندسة الإجتماعية



- الوصول الجهة المستهدفة
(الموقع, الموظفين, نبذة عن الجهة المستهدفة وغيرها)

- اختيار أضحية معينة
البحث عن الشخص الضعيف المحبط المتردد

- بناء علاقة
يتم بناء علاقة مع الموظف لبناء الثقة المتبادلة

- استغلال العلاقة
يتم استغلال العلاقة لجمع البيانات الحساسة مثل بيانات المالية والتقنيات المستخدمة حاليا في جهة العمل

الهندسة الإجتماعية - أساليب متبعة



- الرسائل المجهولة
- الدعايات الكاذبة
- المكالمات من مجهولين لتسجيل المعلومات
- نشر المعلومات البنكية أو الخاصة
- فتح الملفات الغير آمنة
- العلاقات المجهولة

أنواع الهندسة الاجتماعية

ثلاث أنواع رئيسية للهندسة الاجتماعية



الهندسة الاجتماعية - الحاسوب



الهندسة الاجتماعية - المحمول (التطبيقات)



الهندسة الاجتماعية البشرية

أنواع الهندسة الاجتماعية - البشرية



التمثيل

التمثيل كمستخدم عام:

التمثيل بدور العميل والسؤال عن المعلومات الحساسة مثلا الإتصال بقسم المالية والسؤال عن الباسورد



التمثيل كمستخدم مهم VIP:

التمثيل كمستخدم VIP لاستهداف الشركات والعملاء المميزين (مثل مكالمة والتعريف عن النفس كشخص من الإدارة العليا وأنه قد فقد كلمة المرور الخاصة به)



التمثيل بالدعم الفني التقني:

الاتصال بالضحية و التعريف بنفسك كشخص من الدعم الفني لشركة معينة وان حصل للنظام عطل واليوم نحاول استرجاع والتأكد من بعض البيانات وبعدها طلب بعض البيانات مثل رمز المستخدم وكلمة المرور



أنواع الهندسة الاجتماعية - البشرية Third party Authorization



أنواع الهندسة الاجتماعية - البشرية الدعم الفني التقني

الدعم الفني التقني



يتقمص المخترق هوية الدعم الفني لاستهداف شركة معينة حيث يعرف عن نفسه أنه من الدعم الفني لمزود خدمة أو لشركة شريحة مزودة لبرامج وأنظمة

ثم يطلب هذا الفني رمز المستخدم وكلمة المرور لإصلاح بعض الأعطال في نظام الشركة



أنواع الهندسة الاجتماعية - البشرية الفني

الدعم الفني



يتقمص المخترق هوية الفني لإصلاح الحاسوب أو الهواتف النقالة للوصول للشركة المستهدفة.



وضع أو يثبت أجهزة تنصت وسرقة بيانات
للحصول على كلمات المرور والبيانات
الحساسة المهمة للوصول للهدف



أنواع الهندسة الاجتماعية - البشرية التنصت



التنصت



التنصت هو الاستماع الى المحادثات الغير مصرح
بسماعها أو قراءة الرسائل الغير مسموح بقراءتها



المكالمات, التسجيلات الصوتية, الرسائل, الفيديو



التنصت يمكن أن يتم عبر قنوات التواصل مثل
الهاتف, البريد الإلكتروني, الرسائل الفورية والشات



أنواع الهندسة الاجتماعية - البشرية Shoulder Surfing

Shoulder Surfing



هو أسلوب مشهور في سرقة كلمة المرور, رقم PIN, رقم الحساب وغيرها من البيانات المهمة. بالوقوف خلف الضحية لإستراق النظر على بيانات الضحية.

يمكن أن تتم هذه الطريقة من مسافة بعيدة أيضاً عن الضحية باستخدام بعض الأجهزة لتكبير وتقريب البعيد



أنواع الهندسة الاجتماعية Phishing email



Phishing email

هو عبارة عن ارسال رسائل مزيفة لعدد كبير من المستخدمين و للعناوين البريدية العشوائية حيث إن هذا البريد يكون وهمي ويحول المستخدم إلى صفحة وهمية يوهمه أنها حقيقية للتعرف على بيانات الضحية.

Social Engineering

CHECK OVER 30 DOMAINS

AND MORE THAN 90 SOCIAL MEDIA ACCOUNTS

Search




I'm not a robot



reCAPTCHA
Privacy - Terms

<https://namechk.com/>

أنواع الهندسة الاجتماعية Phishing email



Phishing email




هو الوصول إلى الضحية
عبر البريد الإلكتروني
يحول الضحية إلى صفحة
مزيفة لكتابة البيانات
الشخصية

أنواع الهندسة الاجتماعية Phishing email

Phishing email







Clone Phishing

Spear Phishing

Email Spoofing



يستهدف هذا النوع من الهجوم شخص واحد أو مؤسسة ويعتبر هجوما أكثر تطورا من أنواع التصيد الأخرى لأنه يحتوي على معلومات شخصية للضحايا وهذا يعني أن المهاجم يقوم أولاً بجمع معلومات عن الضحية مثل أسماء الأصدقاء أو أفراد العائلة ثم يقوم بناء على هذه البيانات ببناء رسالة تتمثل مهمتها الرئيسية في إقناع الضحية بزيارة موقع ويب ضار أو تنزيل ملف ضار

البريد العشوائي ورسالة التصيد الاحتيالي مرفق



رسائل البريد الإلكتروني التصيدية عادةً ما تكون عملية تزوير إتصال بين شركات أو أشخاص شرعيين و قد تعرض رسائل التصيد روابط إلى مواقع ضارة على ضحايا غير معروفين (عشوائيين) حيث يجمع المهاجمون بيانات اعتماد تسجيل الدخول ومعلومات تحديد الهوية الشخصية باستخدام صفحات تسجيل دخول مقنعة للغاية و قد تحتوي هذه الصفحات على Keyloggers أو Trojans أو أنواع أخرى من البرامج التي تسرق المعلومات

SPAM

السابام SPAM هو إختصار Sending and Posting Advertisement in Mass وبالعربية تعني إرسال ونشر الدعايات بالجملة أو دفعة واحدة. حيث يتم إرسال مجموعة كبيرة من الرسائل بشكل عشوائي الي عدد كبير جداً من المستخدمين دون أخذ موافقتهم على استقبالها وذلك لكي يستطيع المرسل لهذه الرسائل الاحتمالية من نشر البرامج الضارة التي تعود عليه بالربح أونشر الإعلانات أوبعض عمليات الاحتيال والتي من خلالها يستطيع معرفة بعض المعلومات الشخصية المهمة عنك.



SPAM



سبام الرسائل النصية الفورية والذي يطلق عليه SPIM

سبام الشبكات الاجتماعية مثل التويتر والفيس بوك .. مثل سبام التعليقات

سبام الرسائل الافتتاحية عبر غرف المحادثة

أنواع السبام

١- **الإعلانات advertising**: هي رسائل دعائية مثل الترويج لمنتج معين أو خدمة معينة أو

موقع معين لهدف تجاري من دون أخذ موافقتك باستقبال هذه الدعايات.

٢- **التصيد Phishing**: هي رسائل احتيال تحتوي على روابط وهمية لمواقع معروفة ومهمة

بحيث توجهك لصفحات مزورة تشبه الموقع المقصود من أجل سرقة الحسابات البنكية أو بطاقات

الائتمان أو كلمات المرور الخاصة بك أو معلوماتك الشخصية وغيرها.

٣- **نشر برمجيات خبيثة**: تكون الرسالة ملغمة بروابط أو ملفات مباشرة عندما يقوم الضحية ب

تحميلها أو فتحها يتم مباشرة تحميل برامج أو تروجانات أو فيروسات ضارة بهدف تخريب

الجهاز أو اختراقه أو سحب البيانات وما إلى ذلك.



التصيد عبر البريد الإلكتروني

٢- **التصيد Phishing:** هي رسائل احتيالية تحتوي على روابط وهمية لمواقع معروفة ومهمة بحيث توجهك لصفحات مزورة تشبه الموقع المقصود من أجل سرقة الحسابات البنكية او بطاقات الائتمان أو كلمات المرور الخاصة بك أو معلوماتك الشخصية وغيرها.

٣- **نشر برمجيات خبيثة:** تكون الرسالة ملغمة بروابط أو ملفات مباشرة عندما يقوم الضحية ب تحميلها أو فتحها يتم مباشرة تحميل برامج أو تروجيات او فيروسات ضارة بهدف تخريب الجهاز أو اختراقه أو سحب البيانات وما إلى ذلك.



التصيد عبر البريد الإلكتروني

١- تحتوي الرسالة على تحية عامة وليست بإسم العميل

From The Desk Of Mr. Godwin Emefiele.
Governor, Central Bank of Nigeria (CBN)

Dear Valued Customer.

Non personalized greeting

We wish to inform you that your unclaimed payment of USD\$10.5 Million in Africa has been released and ready to be paid to you via PREPAID VISA CARD which you will use to withdraw the US\$10.5 Million from any ATM Machine in any part of the world.

التصيد عبر البريد الإلكتروني

٢- إيميل المرسل أو الرقم الخاص بالشركة غير صحيح



التصيد عبر البريد الإلكتروني

٥- تحتوي على رابط خاطئ

Per accedere al tuo conto **PayPal** e aggiornare i record clicca sul seguente link

https://cms.paypal.com/it/cgi-bin/marketingweb?cmd=_render-content

Centro risoluzioni

URL: http://aidagavrilova.com/pp/aidagavrilova.aidagavrilova@hotmail.it/it/webapps/mpp/home

Cordiali saluti,
PayPal



- احرص على خصوصيتك وعدم نشر معلومات شخصية عن نفسك
- لا تشارك كلمة السر خاصتك مع الآخرين
- لا تشارك أسماء أو عناوين حساباتك مع غير المعنيين
- أبقى حذرا طول الوقت
- تحقق من شخصية من يرأسلك
- التحقق من المرفقات في الرسائل في حال رغبتك بفتح أي ملف أو رابط

STOP SPAMMING ME.





ما هو SMS Phishing Attack ؟



هو عبارة عن اكتساب و سحب معلومات شخصية و مالية عبر الرسائل النصية تحتوي على روابط وهمية خادعة.



التصيد الاحتيالي عن طريق الرسائل القصيرة (SMS phishing)

هو عبارة عن رسالة أو رسائل نصية غير مرغوب فيها يتم إرسالها عبر الهاتف بهدف الخداع وحثهم على الاتصال أو إرسال رسالة نصية إلى رقم دولي أو إلى رقم عالي التعرف، إرسال بيانات عبر هذه القنوات، أو النقر على رابط إنترنت بهدف الاحتيال، أو الظفر بمعلومات حساسة، أو حتى بهدف قرصنة جهاز الضحية (هاتف ذكي ، لوحة رقمية..).

غالبًا ما تكون الرسائل التي يتم تلقيها ذات طابع ودّي: "مرحبًا، هذا أنا! أنا في انتظار ردك على الرقم..."، إداري: "مرحبًا، هناك طرد في انتظاركم منذ عدة أيام وسيتم إتلافها إذا لم تستلموه غدًا. الرجاء الاتصال بنا عبر الرقم..."، تنافسي أو ترفيهي: «عزيزي المشترك صاحب الرقم 2137.....، لقد تم اختيارك خلال السحب للفوز بسيارة (أو رحلة لمشاهدة كأس العالم). اتصل بالرقم XXXXX لإعلامنا بكيفية إرسال هديتك إليك "

البرمجيات الخبيثة



البرمجيات الخبيثة

البرمجيات الخبيثة - Malware



Adware



Worms



Ransomware



Rootkits



Trojan



Spyware



Computer Viruses



Keyloggers



Spear Phishing




Bots



Scareware

البرامج الضارة (بالإنجليزية: Malware) (وهي اختصار لكلمتين هما
(بالإنجليزية: malicious software). البرمجيات الخبيثة عبارة عن
برمجيات تم تصميمها من أجل تدمير و إتلاف الحاسوب الخاص بك وتتضمن
الفيروسات العادية، Trojans, Worms, Rootkits يتم تثبيتها في
نظام الضحية لجمع بيانات الضحية مثل كلمات المرور واسم المستخدم
والبريد الإلكتروني.



أنواع البرمجيات الخبيثة



- Viruses
- Trojan Horse
- Spyware
- Adware
- Worms
- Spam
- Bots

لعبة اون لاين كلمات متقاطعة

البرامج الخبيثة

Phishing Website الإصطياد -	Trojan Horse - حصان طروادة	Ransomware - فيروس الفدية	الدودة - Worm	الفيرس - Virus
محاولة الحصول على البيانات الشخصية لغرض سرقة الهوية، اما عن طريق بريد الكتروني او رسالة نصية وهمية تظهر بمظهر الرسائل الحقيقية الرسمية. تهدف لسرقة كلمات المرور، ارقام الحسابات البنكية، رقم الهوية الوطنية.	هي شفرة صغيرة يتم تحميلها مع برنامج رئيسي من البرامج ذات الشعبية العالية، ويقوم ببعض المهام الخفية، غالباً ما تتركز على إضعاف قوى الدفاع لدى الضحية أو اختراق جهازه وسرقة بياناته.	برنامج خبيث يقيد الوصول إلى نظام التشغيل أو تشفر جميع البيانات المخزنة على جهاز الكمبيوتر، ويطلب بدفع فدية مالية من أجل التمكن من الوصول للملفات.	دودة الحاسوب هدفها سرقة بيانات بعض المستخدمين أثناء تصفحهم للإنترنت. تنتشر بسبب الثغرات في نظم التشغيل، و بناءً على ذلك، يُفضل تحميل و تنصيب التحديثات المختلفة لنظام التشغيل في أسرع وقت ممكن.	نوع من أنواع البرامج الخبيثة وهو برنامج يقوم بعملية نسخ ذاتية وتكاثر داخل الجهاز بهدف تعطيل او حذف الملفات بدون إذن الضحية. ويمكن إصابة الفيروس بالجهاز اما ان يكون مدمج مع صورة، ملف صوتي او فيديو او برنامج، او عبر تحميلها بدون علم الضحية

الحماية من البرامج الخبيثة

- Anti-Malware on Mail Servers
- Anti-Malware on All Systems
- Boundaries or Firewalls
- Antivirus Software
 - Signature-Based Detection
 - Behaviour-Based Detection
 - Checking File Integrity
 - Pop-up blockers o Spam Filters
 - Anti-Spyware



هل أصيب جهازك الشخصي او الجوال بنوع

من أنواع البرمجيات الخبيثة ؟ وماهو الضرر

الذي حصل ؟

• فيروس تشفير الجهاز

• فيروس تشفير الملفات وتحويلها إختصارات

• دعايات مزعجة

• فيروس سرقة بيانات

• بطئ في عمل الجهاز

• غيرها ؟



MALWARE ALERT!

تعريف برنامج Virus - الفيروس ؟



الفيروس عبارة عن برنامج بسيط يقوم بعملية نسخ ذاتية (يتكاثر) و يستطيع التنقل من حاسوب إلى آخر وينتشر داخل النظام لتعطيل وحذف الملفات. يدخل الفيروس الجهاز اما ان يكون مدمج مع صورة، ملف صوتي او فيديو، او عبر التحميل بدون علم الضحية وغيرها.

غالبا من الصعب التخلص من الفيروسات و احيانا يصعب على برامج مكافحة الفيروسات التعرف على بعضها



تعريف برنامج Adware - الإعلانات المزعجة ؟

فيروس لعرض الإعلانات المزعجة خلال تشغيل أي متصفح أو برنامج في الجهاز. يتم تحميل وتثبيت هذا البرنامج الخبيث اتوماتيكياً خلال تصفح الإنترنت عبر المتصفحات.

يستخدم هذا النوع من البرمجيات الخبيثة من الشركات للإعلانات والتسويق عن منتجاتها

هو عبارة عن شاشات منبثقة أو عبارة عن لافتات بها إعلانات متطفلة،

بضغطك على الرابط، لأنه سيأخذك إلى المزيد من علامات التبويب وسيستمر حدوث ذلك مع كل نقرة جديدة.



ازالة فيروس الاعلانات

حاول أن تتذكر: ما هي آخر التطبيقات / الألعاب التي قمت بتثبيتها قبل بدء ظهور الإعلانات المنبثقة. احذف التطبيقات التي لا تحتاج إليها.

الذهاب إلى متصفح جوجل واضغط على النقاط الثلاث الرئيسية في الزاوية اليمنى العليا ثم الى اعدادات ثم اعدادات المواقع الالكترونية ثم الاعلانات والضغط على منح الاذن

اكتشاف التطبيق الذي يستخدم الاتصال لأغراض الدعاية. وحجب الإعلانات

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imoblife.checkadd_plug_in

Adblock يمكنك جعله المتصفح الافتراضي. لن تكون هناك إعلانات حتى عند مشاهدة مقاطع فيديو يوتيوب

[Adblock تحميل](#)

[Adblock Browser](#)

تعريف برنامج Phishing - الإصطياد ؟



محاولة الحصول على البيانات الشخصية لغرض سرقة الهوية، اما عن طريق بريد الكتروني او رسالة نصية وهمية تظهر بمظهر الرسائل الحقيقية الرسمية.

تهدف لسرقة كلمات المرور، ارقام الحسابات البنكية، رقم الهوية الوطنية.

نماذج رسائل التصيد

اليوم

باتت الرسائل التي ترسلها إلى هذه الدردشة والمكالمات التي تجريها ضمنها محمية من خلال التشفير التام. انقر للمزيد من المعلومات.

مرحبا بك عزيزي المستخدم، بعد النظر إلى سجلات الخادم الخاصة بنا وجدنا ان حسابك الشخصي تم الابلاغ عليه من شخص مجهول يدعي انه حسابك، ولكننا قمنا بإرسال رمز التحقق إلى رقمك ونتأكد انك مالك الحقيقي للحساب فيرجى إرسال الرمز إلى هذه المحادثة لتأمين حسابك وتأكيدك، عدا ذلك سيتم اقفال حسابك بعد مدة 24 ساعة لإجراء الإجراءات اللازمة لتحقيق شروط الاستخدام. وشكرا

فريق دعم الواتساب

1:05 ص

Facebook | تسجيل الدخول

login1.cxxx6.com/photo-pphp=426519_333996546633128_331404610225855_1082043_156875083/loginfacebookur/?i=248824

This page is in Arabic Would you like to translate it? Translate Nope

facebook

يسعدنا بكونك على التواصل والمشاركة مع كل الأشخاص في حياتك.

تسجيل

تسجيل الدخول في أيس بوك

يطلب عليك تسجيل الدخول لمشاهدة هذه الصفحة.

البريد الإلكتروني:

كلمة المرور:

تسجيل الدخول

هل نسيت كلمة المرور؟

中文(简体) 中文(繁体) العربية Italiano Deutsch Français (France) Português (Brasil) Español English (UK) 日本語

تعريف برنامج Spyware - التجسس ؟

برمجيات التجسس عبارة عن برنامج تم تنصيبه على الحاسوب الخاص بك بدون علمك, و يقوم هذا البرنامج بتجميع معلوماتك و بياناتك الحساسة و إرسالها إلى حاسوب آخر.



- **Spyware يخفي جميع عملياته داخل النظام في داخل ملف ليتفادى كشفه و حذفه**
- **Spyware يسمح للمخترق في جمع البيانات عن الضحية أو الشركة مثل البريد الإلكتروني وبيانات تسجيل الدخول و كلمات المرور و رقم الحساب البنكي وغيرها**

Spyware



تعريف Spyware ؟



Spyware هو برنامج للتجسس على سجلات المستخدمين و نشاطاتهم داخل النظام باستخدام اتصال الانترنت وبدون علم المستخدم يتم ارسال هذه المعلومات الى المخترق

ماذا يعمل في النظام ؟



- Spyware يخفي جميع عملياته داخل النظام في داخل ملف ليتفادى كشفه و حذفه
- Spyware برنامج مشابه لبرنامج Trojan Horse , بأنه يتخفي في مكونات البرامج المجانية المتاحة في الإنترنت للتحميل والتثبيت المجاني
- Spyware يسمح للمخترق في جمع البيانات عن الضحية أو الشركة مثل البريد الإلكتروني و بيانات تسجيل الدخول و كلمات المرور و رقم الحساب البنكي وغيرها

Spyware

كيف ينتشر Spyware في الأنظمة؟



- يتم نشره عبر تحميل وتنصيب التطبيقات الغير موثوقة.
- يتم التمويه عن وجوده في برامج مضادة للتجسس وبالحقيقة يكون برنامج تجسس.
- إضافات المتصفحات.
- ثغرات المتصفحات.
- بالكوكيز.
- في خطوات تثبيت البرامج.



Dr.Web Security Space





تعريف برنامج Worms - الديدان ؟


دودة الحاسوب تستطيع إعادة نسخ نفسها بنفسها، فهي لا تحتاج إلى ملف تنفيذي للقيام بهذه العملية، هدفها سرقة بيانات بعض المستخدمين أثناء تصفحهم للإنترنت. برمجيات Worms تنتشر بسبب الثغرات في نظم التشغيل، و بناءً على ذلك، يُفضل تحميل و تنصيب التحديثات المختلفة لنظام التشغيل في أسرع وقت ممكن.

- **النوع الأول** يقوم بإعادة نسخ نفسه و الإنتشار على الحاسوب و الشبكة، مما يعمل على تقليل سرعة الجهاز و عملية الإتصال بالإنترنت
- **النوع الثاني** يقوم بإعادة نسخ نفسه و القيام بالعديد من الأمور الأخرى مثل إزالة الملفات

ماهي الديدان وكيف تعمل ملف مرفق



تعريف برنامج Bots - شبكة بوت نت ؟



هي مجموعة ضخمة (يبلغ تعدادها بالآلاف وقد يصل للملايين) من الأجهزة التي تم اختراقها عن طريق الإنترنت كل واحد منها يسمى بوت. تتألف كلمة بوت نت (Botnet) من كلمتين هما "روبوت" (robot) و"شبكة" (network).

بمجرد أن ينضم الجهاز لشبكة الروبوت فإن سيد البوت يستطيع التجسس على صاحب الجهاز دون أن يشعر بذلك.





تعريف برنامج Trojan Horse - حصان طروادة ؟

هي شفرة صغيرة يتم تحميلها مع برنامج رئيسي من البرامج ذات الشعبية العالية، ويقوم ببعض المهام الخفية، غالباً ما تتركز على إضعاف قوى الدفاع لدى الضحية أو اختراق جهازه وسرقة بياناته.


حصان طروادة فيروس يعمل على الاختباء في إطار مجموعة من البرامج الحاسوبية التي تبدو مفيدة.

كيف تعمل أحصنة طروادة وماهي المخاطر ملف مرفق



Rootkit Hunter

أصعب أجزاء البرامج الضارة التي يمكن اكتشافها الروت كيت ، وهي أيضًا الأكثر خطورة. Rootkit Hunter تبحث أولاً عن الجذور الخفية المعروفة من قاعدة بياناتها ، ثم تحلل ملفات النظام من أجل سلوك غير عادي. وتقوم بتتبعها وحذفها



<https://sourceforge.net/projects/rkhunter/files/latest/download>



تعريف برنامج RAT ؟

برنامج ضار يتضمن بابًا خلفيًا للتحكم الإداري في جهاز الضحية. عادة ما يتم تنزيل RATs بشكل غير مرئي باستخدام برنامج يطلبه المستخدم - مثل لعبة - أو يتم إرساله كمرفق بريد إلكتروني.

بمجرد اختراق النظام، قد يستخدمه المتسلل لتوزيع RATs على أجهزة الكمبيوتر الأخرى الضعيفة وإنشاء الروبوتات.

تعريف برنامج Spam - البريد المزعج ؟

بريد إلكتروني يصنف من الرسائل المزعجة

الحل:

- حذف الرسائل المزعجة بدون فتحها
- عدم الرد على الرسائل المزعجة
- لا توفر البيانات الشخصية عبر البريد المزعج
- عدم إعادة إرسال البريد المزعج





تعريف برنامج Ransomware - فيروس الفدية ؟

برنامج خبيث يقيد الوصول إلى نظام التشغيل أو تشفير جميع البيانات المخزنة على جهاز الكمبيوتر، ويطلب بدفع فدية مالية من أجل التمكن من الوصول للملفات.



لتفادي الفيروس:

- إنشاء نسخة احتياطية من بيانات الأجهزة باستمرار
- تجنب فتح روابط مجهولة وتحميل ملفات مرسلة من مجهولين
- استخدام برامج مكافحة الفيروسات



تعريف برنامج Backdoor - الباب الخلفي ؟

هو برنامج أو تطبيق يسمح لطرف ثالث غير مسموح له بالوصول إلى أو مراقبة نظام معتمد على جهاز الحاسب عن بعد، وتعد الأبواب الخلفية تهديد لأمن المستخدمين وخصوصيتهم، إذ يصعب كشفها لأنها مصممة لتفادي الكشف، كما أنها توفر مجموعة متنوعة من الطرق للوصول إلى نظام المستخدم، وهو ليس تطبيق أو أداة فعلية.





تعريف برنامج Rootkit - الجذور الخفية ؟

هذا النوع من أخطر أنواع البرمجيات تُحاول إخفاء نفسها عن المُستخدم، نظام التشغيل، و برامج مُقاومة الفيروسات. هذا النوع من البرمجيات يستطيع تنصيب نفسه على الحواسيب من خلال العديد من الطرق منها الثغرات في نظام التشغيل.

من الأمثلة عليها : backdoor, DDoS, Packet Sniffers, log-wiping

الجزور الخفية ROOTKITS



أهداف Rootkit في النظام



- فتح قناة اتصال في النظام للدخول الدائم للنظام عبر backdoor
- يخفي نشاطات وتحركات المخترق في النظام
- يجمع بيانات حساسة و نشاطات وسجلات داخل الشبكة من النظام لتفيد المخترق في تسهيل الدخول
- يثبت الكثير من البرمجيات الخبيثة في النظام او الخادم و يحدثها باستمرار

يمكن تفعيل Rootkit في النظام عن طريق



- فحص النظام أو الخادم في الويب عن ثغرات
- دمج Rootkits برنامج في لعبة او برنامج عادي مشهور
- تثبيته في الحواسيب بالأماكن العامة عن طريق الهندسة الاجتماعية
- تفعيل Zero Day Attack

التعرف على الجذور الخفية ROOTKITS



Cross View-Based Detection



مقارنة الملفات المعتادة مثل ملفات النظام مع الخوارزميات التي تشغل عادة نفس معطيات ملفات التشغيل

Runtime Execution Path Profiling



مقارنة مسارات تشغيل النظام قبل وبعد دخول الـ Rootkits

Heuristic/Behavior Based Detection



ملاحظة تغير في سلوك النظام.

Signature-Based Detection



عملية مقارنة النظام والملفات التشغيلية مع قاعدة بيانات بصمات وتحركات الجذور الخفية

Integrity-Based Detection



مقارنة ملفات النظام وسجلات التشغيل والذاكرة بملفات نظام موثوق



تعريف Cookies ؟

هي عبارة عن ملفات نصية، اذاً هي ليست برامج أو شفرات برمجية ويهدف هذا الكوكي إلى جمع بعض المعلومات عنك، وهو مفيد أحياناً، خاصة إذا كان الموقع يتطلب منك إدخال كلمة مرور تخولك بزيارته. ففي هذه الحالة لن تضطر في كل زيارة لإدخال تلك الكلمة، إذ سيتمكن الموقع من اكتشافها بنفسه عن طريق "الكوكي"





Bitdefender Antivirus

Bitdefender

يُتضمن إعلاناتك



PEGI 3

5+ مليون

عمليات التنزيل

★4.7

183 ألف مراجعة

إضافة إلى قائمة المحتوى المفضل




تثبيت

يتوفر هذا التطبيق لجهازك.

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bitdefender.antivirus>

كشف عن التطبيقات المخفية المثبتة على الجهاز دون علمك

USB Spyware



تعريف USB Spy ؟



يسمح بالتقاط وحفظ نسخة من السجلات للمستخدمين وتحليل البيانات المنتقلة عبر اي USB تم شبكها في جهاز الحاسوب.

8 GB capacity 96 hours recording 2 in 1 device



Spy USB Sound Recorder

Sound Snooper

استراق السمع على الصوتيات



<http://www.sound-snooper.com>

تعريف Sound Snooper ؟



يفعل تسجيل الصوتيات ويحفظها على شكل ملفات صوتية
ويسجل برودكاست الصوت ومكالمات المؤتمرات



تعريف Cookies ؟

هي عبارة عن ملفات نصية، اذاً هي ليست برامج أو شفرات برمجية ويهدف هذا الكوكي إلى جمع بعض المعلومات عنك، وهو مفيد أحياناً، خاصة إذا كان الموقع يتطلب منك إدخال كلمة مرور تخولك بزيارته. ففي هذه الحالة لن تضطر في كل زيارة لإدخال تلك الكلمة، إذ سيتمكن الموقع من اكتشافها بنفسه عن طريق "الكوكي"



الدخول على الجهاز - USB

الطريقة: 



يتم استخراج كلمات المرور
للضحية و ارسالها للمخترق



يتم توصيل USB في جهاز
الضحية

الدخول على الجهاز - البرمجيات الخبيثة

Keyloggers, Spyware, Trojan Horse



يُثبت المخترق البرامج
الخبيثة

1

المخترق يقوم بتثبيت أحد البرمجيات الخبيثة مثل
Spyware, Trojan, Keylogger في نظام
الضحية لجمع بيانات الضحية مثل كلمات المرور وأسم
المستخدم والبريد الإلكتروني.



ترسل بيانات الدخول
الخاصة بالضحية إلى
المخترق

3

جميع البرمجيات الخبيثة تعمل بشكل خفي داخل النظام
حتى لا يكشفها الضحية وترسل البيانات بشكل خفي
للمخترق.



يدخل الضحية على
حساباته

2

يمكن
المخترق
من
الدخول
لنظام أو
الخادم

4



برامج مكافحة الفيروسات





ما هي برنامج Antivirus - مضاد الفيروسات ؟



هو برنامج يتم استخدامه لاكتشاف البرمجيات الضارة كفيروسات الحاسب، دودة الحاسوب و أحصنة طروادة و ذلك لمنعها من إلحاق الضرر بالحاسوب أو سرقة البيانات الشخصية عن طريق إزالتها أو إصلاحها.

يمكن لهذا البرنامج مكافحة الاعلانات المزعجة و برامج التجسس و غيرها من أشكال البرمجيات الخبيثة.

برامج مكافحة الفيروسات Antivirus

عندما تقوم انت بالفحص فإن برنامج مكافحة الفيروسات يقوم بمقارنة السطور البرمجية الخبيثة الموجودة لدي قاعدة بياناته والتي تدل على وجود فيروس وبين الملفات الموجودة علي جهازك وعندما يحدث تطابق بين تلك السطور البرمجية فهذا يعني وجود فيروس او برمجية خبيثة هنا وبالتالي تظهر لك الرسالة التي تخبرك إنه تم العثور على فيروس ويجب عليك اتخاذ قرار التعامل معه سواء **بالحذف أو العزل** حتى لا يؤثر علي أداء جهازك وتبقى أمن ولذلك تلاحظ إنه ينصح بتحديث قاعدة تعريف الفيروسات للبرنامج الذي تستخدمه بشكل متكرر وذلك للكشف عن أي فيروسات او برمجيات خبيثة جديدة.

Norton
from symantec

 **McAfee**

KASPERSKY 

 **AVG**
Anti-Virus

 **avast!**
be free

 **AVIRA**

NOD32
antivirus

 **bitdefender**
secure your every bit




 **TREND**
MICRO


F-Secure

 **eset**

GDATA


يمكن الاستفادة من شركة مختصة في تقييم جميع مضادات الفيروسات للأفراد والشركات

 Total Protection 22.6		5	6	6
 Windows Defender 4.18		6	5.5	6
 eScan Internet Security Suite 14.0		4.5	6	6
 Norton Security 22.19		6	6	6
 PC Matic 3.0		6	6	3.5
 Total AV 5.2.27		4	4	6
 Internet Security 16.0		6	5.5	5.5
 VIPRE AdvancedSecurity 11.0		5.5	6	6
 Free AntiVirus 19.8		6	5.5	6
 Internet Security 19.8		6	5.5	6
 Antivirus Pro 15.0		6	5.5	6
 Internet Security 24.0		6	5.5	5.5
 Internet Security 20.0		6	6	6
 ZoneAlarm Pro Antivirus + Firewall 15.6		6	4.5	6
 Internet Security 25.5		5.5	5.5	6
 Total Security 16.0		6	5.5	6

<https://www.av-test.org/en/>

Finds and removes adware and malware

Malwarebytes Mobile Security

Malwarebytes
عمليات شراء داخل التطبيق

10+ مليون عمليات التنزيل

4.6 ★
376 ألف مراجعة

PEGI 3

إضافة إلى قائمة المحتوى المفضل

تثبيت

مقطع دعائي ▶

<https://play.google.com/store/apps/details?id=org.malwarebytes.antimalware>

● الفرق بين مكافحة الفيروسات ومكافحة البرمجيات الضارة



مكافحة الفيروسات - Antivirus
يعتبر كحاجز بين الجهاز وبين الفيروسات



مكافحة البرمجيات - Anti-Malware
برامج تقوم بحذف البرمجيات الضارة

للحماية من مخاطر البرمجيات الخبيثة

تحميل التطبيقات من متجر التطبيقات الموثوقة، مثل Google Play Store.

عدم تحميل التطبيقات من متاجر أو مواقع مشبوهة دون معرفة مصدرها.

تجنب فتح كل الملفات أو الروابط التي تصلك ، والتأكد من هوية الشخص المرسل. يمكنكم دائماً معاينة قبل فتحها أو الضغط عليها VirusTotal الملفات والروابط عن طريق موقع

التأكد من هوية ومصادقية المطور عن طريق البحث بجانب اسم المطور عن علامة زرقاء تعطي للمطورين الموثوقين على المتجر.

للحماية من مخاطر البرمجيات الخبيثة

عدم تحميل التطبيقات التي لا تظهر العلامة الزرقاء بجانب اسم مطورها. أو تنصيب التطبيقات غير المعروفة أو المعدلة الشبيهة بالتطبيقات الرسمية

.قراءة المراجعات جيداً للتعرف أكثر على التطبيق، والبحث عن المراجعات التي تتناول موضوع الخصوصية والأمان

تجنب تحميل التطبيقات غير الضرورية

مراجعة الأذونات التي تطلبها التطبيقات جيداً، وعدم القيام بتنصيب أي تطبيق يتطلب أذونات أكثر مما يحتاج لإنجاز عمله، أو الذي يطلب أذونات قد تشكل مصدراً للخطر على خصوصيتكم وسلامتكم الرقمية. يمكن مراجعة المقالة من سلامتك ويكي لمعرفة المزيد حول الأذونات على نظام التشغيل أندرويد والمخاطر المرتبطة بها

عدم إعطاء صلاحيات التطبيقات لا تحتاجها (مثل، تطبيق الآلة الحاسبة يطلب إذن وصول إلى الموقع الجغرافي)

دليل الحماية من البرمجيات الخبيثة

تثبيت وإستخدام برامج مضاد التجسس Anti-Spyware		تجنب تحميل ملفات مرسلّة من مجهولين		تثبيت نظام مضاد الفيروسات Anti-Virus
	فكر وانتبه قبل الضغط على الروابط، الصور، الفيديو		تحديث نظام التشغيل الخاص بك Update Update	إنشاء نسخة احتياطية من بيانات الأجهزة باستمرار
استخدام برنامج الجدار الناري (Firewall)		التأكد بتنزيل برامج وتطبيقات من مصادرها الرسمية		التوعية الأمنية
عدم استخدام الأنظمة أو البرامج المنسوخة أو الغير معروفة المصدر	تجنب فتح روابط مجهولة	استخدم خدمات فحص الملفات والروابط قبل الضغط عليها وفتحها	تجنب الدخول إلى مواقع مشبوهة	فحص الجهاز باستمرار وبشكل دوري

تجنب عمليات الخداع على Google والإبلاغ عنها

تجنب عمليات الخداع على Google والإبلاغ عنها



اكتسبت Google اسم علامة تجارية موثوق بها من خلال التركيز على توفير أفضل تجربة ممكنة للمستخدم. ويرجى العلم أن في بعض الأحيان يحاول المحتالون استخدام علامة Google التجارية لخداع الآخرين والاحتيال عليهم. في ما يلي بعض عمليات الخداع الشائعة، وطرق تجنبها والإبلاغ عنها.

<https://support.google.com/faqs/answer/2952493>

الإبلاغ عن المحتوى غير المرغوب فيه أو الروابط المدفوعة أو البرامج الضارة

[Google | الإبلاغ عن المحتوى غير المرغوب فيه أو البرامج الضارة أو الروابط المدفوعة | مجموعة خدمات بحث المستندات](#)

iWawa (وضع الاطفال)

توفر وسيلة لجعل جهاز الهاتف آمنة للأطفال للاستخدام
يمكن الوصول إلى التطبيقات ومواقع تعليمية وترفيهية دون أي خطر
عبر أي شيء غير مناسب. توفير بيئة آمنة للأطفال
منع الأطفال من محو بطريق الخطأ ملفات
★ حجب المواقع غير المناسبة للأطفال
★ تخصيص التعلم وكسر الوقت للأطفال



<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sencatech.iwawa.iwawahome&hl=ar&gl=US>




vpn

ماهو تعريف VPN ؟

الـ VPN هي عبارة عن توصيل شبكتين أو جهازين عن طريق الإنترنت، حيث تقوم بتشفير البيانات لحمايتها من السرقة وإخفاء هوية المستخدم.

مميزات VPN ؟


- لن تستطيع الشركة المزودة لخدمة الإنترنت التطفل على بياناتك.
- تصفح الإنترنت بأكثر أماناً وسرية.
- منع تتبع المخترقين والمتطفلين.
- تشفير جميع البيانات التي تستخدمها على الإنترنت.



Proxy

البروكسي هو بمثابة حاسوب يقوم بالوساطة بين جهازك والانترنت انت تقوم بإرسال طلب لجلب صفحة ما على الانترنت الى البروكسي فيقوم البروكسي بإرسال طلب جلب الصفحة بعنوان **IP** مختلف و يقدم لك الصفحة .

الصفحة التي تزورها لن تعرف عنوان **IP** الخاص بك ولكن عنوان الوكيل ، وستكون قادرًا على الظهور مستخدم للإنترنت من بلد آخر غير بلدك.






الشبكة الخاصة الافتراضية

كلمة VPN اختصار لجملة Virtual Private Network، وتعني "شبكة خاصة افتراضية"، ووظيفتها إنشاء اتصال آمن بينك وبين الإنترنت، مما يزودك بطبقة إضافية من الخصوصية وإخفاء الهوية، وبالتالي تستطيع


إخفاء موقعك وأنشطتك على الإنترنت لتتجنب التعقب (لا سيما عند الاتصال بشبكات الواي فاي العامة)

VPN



Proxy





https



المستخدم



بياناتك



Tor



الإنترنت

Proxy




خوادم اصطناعية



الجدار الناري - Firewall:

عبارة عن نظام مصمم لمنع الدخول الغير مصرح به للشبكة الخاصة. الجدار الناري له نوعان قد يكون عبارة عن برنامج او جهاز او كلاهما.




ملف مرفق جدار الحماية



<https://www.zonealarm.com/software/free-firewall>

الجدار الناري - Firewall:

عبارة عن نظام مصمم لمنع الدخول الغير مصرح به للشبكة الخاصة. الجدار الناري له نوعان قد يكون عبارة عن برنامج او جهاز او كلاهما.



<https://www.glasswire.com/>



توصيات الحماية من الاختراق

- تحديث نظام التشغيل بشكل دوري.
- استخدام قفل الشاشة الجوال باستخدام الخصائص الحيوية أو كلمة مرور قوية، مع الحرص على تغيير كلمة مرور الهاتف بشكل دوري ومنتظم وتفعيل وقت محدد القفل الشاشة
- استخدام خاصية التحقق الثاني في تطبيقات التواصل الاجتماعي و البريد الإلكتروني.
- تثبيت مضاد فيروسات قوي مثل كاسبرسكي، بتديفندر و غيره فحص روابط الرسائل النصية قبل فتحها، وكذلك روابط البريد الإلكتروني و غيره.
- تأكد من أن الصفحات التي تقوم بزيارتها موثوقة ومشفرة (https) و عدم تثبيت أي تطبيق من خارج المتجر الرسمي والانتباه صلاحيات التطبيقات.

توصيات الحماية من الاختراق

تجنب عمل الروت لجهازك الشخصي.

استخدم شبكتك الخاصة خصوصا في الأماكن العامة والفنادق وغيرها. وإقفال البلوتوث، الواي فاي، الموقع والبيانات في حال عدم استخدامها.

يفضل القيام بتشفير المعلومات قبل إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني و غيره. عدم إرسال صور أو مستندات أو معلومات حساسة ومهمة عبر برامج التواصل الاجتماعي

شبكة الاتصال اللاسلكي Wireless



تعريف Wireless ؟



يعود اسم Wi-fi إلى كلمة **wireless local area network - WLAN** وهي عبارة عن تقنية تستخدم في العالم للإتصال شبكات اللاسلكي عبر قنوات الراديو. الأجهزة مثل الحاسوب الشخصي, اللاب توب, أجهزة الألعاب مثل البلاستيشن , والهواتف الذكية تستخدم الواي فاي للإتصال في الإنترنت عبر نقطة اتصال شبكة الوايرليس اللاسلكية.

الإتصال اللاسلكي من حولنا



مكبر صوت

طابعات

أجهزة ذكية

الكترنيات

اجهزة بلاي ستيشن

سماعات رأس

جولات

كاميرا

أجهزة استشعار



مصطلحات لاتصال الانترنت اللاسلكي

Wireless



Bandwidth

كمية البيانات المستهلكة في
الاتصال



HOTSPOT

Hotspot

عندما يكون الوايرلس عام
للإستخدام



GSM

نظام عالمي يستخدم في
الجوال لنقل شبكات اتصال
الوايرلس في العالم



Association

عملية اتصال جهاز الوايرلس في
نقطة الدخول Access point



Access point

تستخدم للاتصال جهاز
الوايرلس في شبكة
الوايرلس اللاسلكية



BSSID

MAC Address for access
point setup a Basic Service
Set (BSS)

إختراق الوايرلس Wifi Hacking



عيوب Wireless



الحماية والأمان اكبر مشكلة للإتصال اللاسلكي

عند زيادة عدد المتصلين في شبكة الانترنت, بيانات الشبكة تضعف والاتصال يضعف

أي تحديثات على الواي فاي سيتطلب شراء قطع جديدة و كارد أو جهاز اتصال جديد

بعض القطع الالكترونية قد تتعارض ولا تتوافق مع شبكات الاتصال اللاسلكية wireless.

الإشارة غير مستقرة وهو ما يؤثر بدوره على السرعة أيضا.

مزايا Wireless



سرعة وسهولة التثبيت والتوصيل عبر الأسلاك والحائط

تتميز بالمرونة في التركيب حيث تصل إلى أماكن لا يمكن استخدام شبكات سلكية فيها.

يمكن الاتصال بالانترنت من أي مكان داخل مساحة انتشار الوايرلس اللاسلكي

تتواجد خدمات اتصال الشبكة اللاسلكي وايرلس في الأماكن العامة مثل المطارات والجامعات والمستشفيات


أقل في التكلفة من الشبكات السلكية.

أنواع الشبكات اللاسلكية Wireless



Bluetooth	Wimax	Wifi
هو عبارة عن نظام لاسلكي لنقل المعلومات والداتا والبيانات عن طريق ما يعرف بالتردد المتنقل Frequency Hopping .	هو يشبه إلى حد كبير نظام الواي فاي Wi-Fi ولكنه يتميز عنه بأنه أكبر وأشمل ويمكن ان يصل مداه إلى أكثر من 50 كيلو متر في تغطيته وايضا سرعة نقل البيانات فيه عالية.	اختصار Wireless يتم فيه نقل المعلومات عن طريق ما يسمى بالسلسلة المباشرة Direct sequence ويستخدم على نطاق واسع حاليا في المنازل والشوارع والمقاهي والفنادق.


أنواع شبكات الاتصال اللاسلكي Wireless



أكثر من نقطة اتصال

Multiple Access Points

أنواع شبكات الاتصال اللاسلكي Wireless



نقطة اتصال 3G/4G

3G/4G Hotspot




Range (ft)	Speed (Mbps)	Modulation	Freq (GHz)	
27 - 25	54	OFDM	5	802.11a
150 - 150	11	DSSS	2.4	802.11b
150 - 150	54	OFDM , DSSS	2.4	802.11g
Defines WPA2-Enterprise/WAP2-Personal for Wi-Fi				802.11i
~100	54	OFDM	2.4 , 5	802.11n
30 miles	70 - 1000		10 - 66	802.16 (WiMAX)
25	1 - 3		2.4	Bluetooth

Service Set Identifier (SSID)



- 1 هو عبارة عن رمز **Token** يعرف عن 802.11 لشبكة الواي فاي.
- 2 تعمل على انها المعرف الوحيد المشترك بين نقطة الاتصال و المستخدم
- 3 نقطة الاتصال تنشر بث **SSID** بشكل مستمر
- 4 تعتبر **SSID** نصوص مفهومة ومقروءة للبشرية حيث تحتوي على طول 32 بايت
- 5 لو تغيرت شبكة **SSID** يمكن بسهولة إعادة تفعيلها على أي host
- 6 في حالة عدم الحماية والأمان في نقطة اتصال سوف يسمح للمستخدم من الاتصال في نقطة التواصل باستخدام **configured SSID, a "blank SSID, or an SSID configured as "any"**
- 7 القلق الأمني بدأ عندما أصبحت القيمة الافتراضية غير متغيرة
- 8 **SSID** تبقى سرية في حالة الشبكات المغلقة فقط حيث لا تحتوي على أي نشاطات


Wi-Fi Chalking ((WiFi))

WarDriving	WarFlying	WarChalking	WarWalking
			
يتجول المخترق في السيارة حول شبكات الانترنت ويحاول الاتصال من الابلتوب للتعرف على الشبكات اللاسلكية المفتوحة , وايرلس.	هو أسلوب يستعمله المخترق للتعرف على شبكات الاتصال اللاسلكي المفتوحة وايرلس	هي طريقة تستخدم لرسم علامات و رموز في الأماكن العامة للإشارة إلى شبكات الواي فاي المفتوحة	هو عبارة عن مخترق يتجول حول شبكات الواي فاي ويحاول التواصل عبر لابلتوب للتعرف على شبكات الوايرلس المفتوحة.

أنواع الشبكات اللاسلكية الهوائية ((WiFi))

Omni-directional

يوفر 360 درجة بشكل افقي موجات تستخدم كمحطة أساسية للاتصال اللاسلكي



Directional Antennas

تستخدم لبث موجات الراديو من اتجاه واحد



Yagi



Backfire



Flat-Panel



Dish



Grid

Bluetooth File Transfer

<https://play.google.com/store/apps/details?id=it.medieval.blueftp&hl=ar&gl=US>

WiGLE WiFi Wardriving

<https://play.google.com/store/apps/details?id=net.wigle.wigleandroid&hl=ar&gl=US>

أنواع الشبكات اللاسلكية الهوائية




السمات				التشفير
سلامة فحص الاتصال	طول مفتاح التشفير	حجم IV	خوارزميات التشفير	
CRC-32	bit-40/104	bits-24	RC4	WEP
Michael Algorithm and CRC-32	bit-128	bits-48	RC4, TKIP	WPA
CBC-MAC	bit-128	bits-48	AES-CCMP	WPA 2

كيفية فك تشفير اتصال WEP ((WiFi Skull))

 Wi Fi HACKER					
شغل ادوات كراكر مثل Cain & Abel or Aircrack-ng لإستخراج مفتاح التشفير من IVs	ابدأ بعمل تشفير لحزم الواي فاي مثل Aireplay-ng in ARP واطلب اعادة Inject للحزم	أبدأ بعمل sniffing على الواي فاي باستخدام أدوات مثل airodump-ng or Cain & Abel لجمع بيانات IVs	استخدم أداة مثل أداة aireplay-ng لعمل تحقق وهمي مع نقطة الاتصال	اختبار قابلية الـ Injection لجهاز الوايرلس لنقطة الاتصال	تشغيل واجهة Wireless إلى وضع التحكم في قناة اتصال معينة

Rogue Access Point Attack



اتصال نقطة الشبكة توضع في 802.11 حيث يمكن

استخدامها في اختطاف الإتصال لأحد الشبكات



عندما يفعل المستخدم الحاسوب , شبكة rogue للنقطة


الاتصال توفر عملية تواصل مع الشبكة لمستخدم NIC



جميع الاتصالات التي يدخلها المستخدم عبر نقطة اتصال

roque تسمح في اشتقاق رزم الاتصال.





ماهو Client Mis-association ؟


المخترق يفعل نقطة اتصال **rogue** خارج محيط الشركة ليوهم موظفي الشركة للإتصال بها



بعد الإتصال بالنقطة سيتجاوز موظفي الشركة الخصوصية



Ad Hoc Connection Attack (WiFi)



الوصول المباشر للمستخدمين إلى الواي فاي عبر
an ad hoc الذي لا يحتاج إلى نقطة وصول
لإعادة إرسال الحزم




وضع Ad hoc عادة غير آمن ولا يوفر تحقق و
تشفير قوي



لذلك المخترقين يستطيعون التواصل بسهولة
للموظفين داخل الشركات وانظمتهم عبر ad hoc
mode



HoneySpot Access Point Attack



يصل المخترق إلى
الضحايا عبر اتصال
وهمي للإنترنت

AP MAC Spoofing




ماهو AP MAC Spoofing ؟




المخترق يتلاعب في الـ MAC Address of WLAN

لوضع قناع المستخدم الموثوق. يتصل المخترق في نقطة اتصال على انه مستخدم موثوق ويتجسس على البيانات الحساسة.



Denial-of-Service Attack ((WiFi))



ماهو DoS Attack ؟ ((WiFi))


يقاطع اتصال اللاسلكي لشبكة الإنترنت بواسطة ارسال بث "de-authenticate"



نقل المصادقة يؤدي إلى قطع اتصال المستخدم من نقطة الوصول.



Wi-Fi Jamming Device



Wi-Fi Jamming Device



MGT-p6 Wi-Fi Jammer



MGT-p6 Wi-Fi Jammer



MGT-MP200 Jammer



MGT-04 WiFi Jammer

طرق اختراق شبكة Wireless



طرق الوصول إلى شبكة الواي فاي للحصول على دخول غير مصرح به على مصادر الشبكة.



الوصول إلى شبكة
Wi-Fi



فك تشفير Wifi



تشغيل Wireless
(الاتصال اللاسلكي)



تحليل الاتصال والبيانات
في الاتصال اللاسلكي



عمل مخطط
GPS



البحث واستكشاف
شبكات الإتصال
اللاسلكي
Wireless

Footprint the wireless network



الهجوم على شبكة الاتصال اللاسلكي تبدأ باكتشاف و جمع المعلومات عن شبكة الاتصال اللاسلكي في الطريقتين active and passive



Passive Footprinting

المخترق يستخدم طريقة سلبية للتعرف على نقاط اتصال الانترنت بواسطة الاشتمام على رزم البيانات من الموجات الهوائية، التي ستكشف نقاط التواصل لشبكة الانترنت، SSID و جهاز الوايرلس للضحية



المخترق يعمل اشتمام على رزم البيانات في الشبكة

Active Footprinting

جهاز المخترق يرسل استعلامات مع SSID ليعرف رد نقطة الاتصال. لو جهاز الوايرلس لا يحتوي على SSID في البداية اذا سوف ترسل استعلام مع SSID فارغ



نقطة الاتصال ترسل استعلام تحقق

البحث عن اتصال شبكة Wi-Fi للإختراق



الخطوات:



- 1- اولا المخترق يذهب للبحث عن هدف من شبكات الواي فاي بالتحقق من الشبكات المحتملة.
- 2- التجول بالسيارة مع لابتوب مفعّل خاصية الحصول على واي فاي و مثبت لديه أداة للبحث عن الوايرلس للوصول إلى شبكات الوايرلس النشطة.

أدوات يمكن استخدامها:

inSSIDer , Vistumbler,
NetStumbler, NetSurveyor



برنامج للتعرف على الواي فاي



اتصال هوائي خارجي




لابتوب مع كارد واي فاي

Wi-Fi Discovery Tools: Vistumbler and NetStumbler



Vistumbler


البحث عن نقاط الاتصال
استخدام قائمة الأوامر لنظام فيستا لعرض إلى الشبكة للحصول على
شبكات الاتصال اللاسلكي
يدعم GPS و جوجل إيرث



<https://www.vistumbler.net/>

NetStumbler

يستخدم للتعرف على الاتصال اللاسلكي LANs باستخدام 802.11b, 802.11a and 802.11g WLAN Standard
يستخدم عادة في Wardriving, verifying network configurations على المناطق التي تغطي اتصال الانترنت WLAN ضعيفة



<http://www.netstumbler.com/>

Wi-Fi Discovery Tools

Linux: Kismet



apt-get install kismet

```
Kismet Sort View Windows
Name      BSSID      T C Ch Freq  Pkts Size BwM Sig Cnt Manuf  Cty Seen By
TRENDnet  00:14:D1:5F:97:12 A 0 1 2417 1 0B --- --- 1 Trendware! --- wlan0
linksys_SES_45997 00:16:06:18:E4:FF A 0 6 2432 1 0B 10K -78 1 Cisco-Link --- wlan0
Autogroup Probe 00:13:E8:92:3F:CB P N --- --- 2 0B --- 0 1 IntelCorpo --- wlan0
linksys 00:1A:70:D9:BC:13 A N 6 2437 2 0B 10K -86 1 Cisco-Link --- wlan0
wrt44 00:1F:00:00:00:00 A 0 11 2462 2 1B --- -86 1 Actiontec --- wlan0
45000 00:1F:00:00:00:00 A 0 2415 3 0B --- -83 1 Actiontec --- wlan0
TFS 00:09:58:07:50:B2 A N --- 2462 4 0B --- -68 1 Netgear --- wlan0
Xu Chen 00:18:01:F9:70:F0 A N 6 2437 4 0B 0K -75 1 Actiontec US --- wlan0
TK421 00:18:01:FE:68:77 A 0 6 2437 4 0B --- -79 1 Actiontec --- wlan0
meskas 00:18:01:F5:65:E1 A 0 11 2462 5 0B 10K -71 1 Actiontec US --- wlan0
Elina-PC-Wireless 00:24:B2:0E:E6:E2 A 0 11 2462 7 0B 10K -45 1 Netgear --- wlan0
72000 00:0F:00:00:00:00 A 0 11 2462 7 0B --- -80 1 Actiontec --- wlan0
Pickles 00:1F:33:F3:CS:4A A 0 2 2422 8 0B --- -75 1 Netgear --- wlan0
BSSID: 00:1F:33:F3:CS:4A Crypt: TKIP WPA PSK AESCCM Manuf: Netgear Seerby: wlan0
Danish_Penguin 00:13:E8:92:3F:CB A N 6 2462 331 2K 50K -32 5 Cisco-Link --- wlan0

No GPS Info (GPS not connected)
45
0
Packets
Data

INFO: Detected new probe network "Danish_Penguin", BSSID 00:13:E8:92:3F:CB, encryption no, channel 0, 60.00 mbit
[ERROR]: Could not connect to the spectools server localhost:30569
INFO: Detected new managed network "linksys_SES_45997", BSSID 00:16:06:18:E4:FF, encryption yes, channel 6, 54.00 mbit
INFO: Detected new managed network "linksys", BSSID 00:1A:70:D9:BC:13, encryption no, channel 6, 54.00 mbit
[ERROR]: No update from GPSD in 15 seconds or more, attempting to reconnect
```

<https://www.kismetwireless.net/>

تطبيقات جوال للبحث واستكشاف الاتصال

Wi-Fi



للأندرويد لمعرفة تفاصيل أي شبكة اتصال لاسلكية

NETWORK SIGNAL INFO PRO



<https://www.kaibits-software.com/>

للأيفون والأندرويد لإختبار مناطق الاتصال القوية والضعيفة في الخرائط



<https://opensignal.com/>

GPS Mapping Tool: SkyHook



SKYHOOK°



يحدد أماكن قواعد البيانات ضخمة
على الخرائط لنقاط الاتصال في
شبكات الانترنت اللاسلكي واي فاي.

<http://www.skyhookwireless.com/>



Wi-Fi Hotspot Finder: WeFi



للبحث عن شبكات الاتصال اللاسلكي في أي منطقة على الخرائط

<https://www.wefi.com/>

<http://www.wefi.com/>


اكتشاف شبكات الاتصال اللاسلكي

Wardriving



التسجيل في برنامج WiGLE وتحميل خريطة المنطقة وعرض نقاط الإتصال على الخريطة		1
اتصل بالجهاز الهوائي (جهاز GPS) في الاب توب عبر USB		2
ثبت برنامج NetStumbler وشغله على جهاز GPS		3
قود السيارة بسرعة 35 mph or below , جهاز الواي فاي الهوائي لن يستطيع التعرف على نقاط اتصال الواي فاي		4
احتفظ في سجلات الـ NetStumbler التي تحتوي على GPS Access point		5
ارفع الملف على برنامج WiGLE , وبشكل تلقائي سوف تعرض لك نقاط الاتصال على الخرائط		6

EvilTwin



الحماية ضد اختراق الاتصال اللاسلكي

Wireless



التحقق للأمان 	ضبط إعدادات SSID 	خطوات الحماية الصحيحة للشبكة 
-استخدم نقطة وصول آمنة WPA2 بدلا من WEP -أبقي جميع التعريفات للشبكات اللاسلكية للأجهزة محدثة دائما -ضع نقطة اتصال اللاسلكي في مكان آمن -استخدم خادم مركزي للتحقق -عطل الشبكة في حال عدم الحاجة في استخدامها	-أستخدم SSID cloaking لحفظ بعض الرسائل الافتراضية من البث -لا تستخدم في SSID اسم الشركة او اسم الشبكة أو أي كلمات يسهل تخمينها -فعل فلتر الجدار الناري بين نقطة الوصول و شبكة الانترنت -التحقق كل فترة من جهاز الاتصال اللاسلكي والإعدادات لتفادي المشاكل -التشفير لرزم البيانات مثل IPSEC over wireless	-تغيير الافتراضي لـ SSID بعد الانتهاء من إعداد WLAN. -إيقاف الاتصال والدخول عن بُعد في الراوتر لحساب المدير. -تفعيل فلتر MAC Address في نقطة الوصول و الراوتر. -تفعيل التشفير في نقطة الوصول -إيقاف بث SSID. -ضع كلمة مرور قوية على الراوتر و فعل الجدار الناري.

ما هو الفرق؟

الإختراق الأخلاقي	الإختراق
طريقة قانونية للإختراق وتكون بإذن الجهة	طريقة غير قانونية للإختراق
تتم حماية الأنظمة أو البيئة الإلكترونية من الهجمات الضارة والتخريب	هدفها التخريب والهجمات الضارة والمؤذية
لإغلاق أي ثغرات ومنافذ إلى الأنظمة	لفتح واكتشاف الثغرات

خطوات الإختراق

الخطوة	الهدف	التقنيات المستخدمة
1	الدخول على الجهاز 	الهدف هو تخطي نظام الحماية وكسر كلمة المرور للدخول على النظام الهندسة الإجتماعية, كسر كلمة المرور
2	التمكن من الصلاحيات 	الهدف السيطرة على صلاحيات المستخدم داخل النظام كمستخدم عادي او كمدير معرفة الثغرات في النظام
3	التحكم في النظام 	الهدف الحفاظ على الدخول في النظام عن بُعد والبقاء داخل الجهاز بسرية Trojan Horse, Spyware, Keyloggers, Backdoor
4	إخفاء الملفات 	الهدف إخفاء نشاطات البرمجيات الخبيثة و البيانات المسروقة بواسطة المخترق Rootkits
5	إخفاء الأثر 	الهدف إخفاء ومسح أي دليل أو أثر للإختراق Clear the logs

Sandbox ▾ Quick Scans ▾ File Collections Resources ▾ Request Info ▾

<https://www.hybrid-analysis.com/>



File/URL

File Collection

Report Search


YARA Search

String Search

This is a free malware analysis service for the community that detects and analyzes unknown threats using a unique Hybrid Analysis technology.




- Root Domain
- Top-Level Domains
- Second-Level Domains



Parts of a URL

URL : <https://www.example.co.uk:443/blog/article/search?docid=720&hl=en#dayone>





http: //

http

اختصار لكلمة Hyper Text Transfer Protocol ومعناه
بروتوكول نقل النص التشعبي وهو نظام نقل مواد الإنترنت عبر
الشبكة العنكبوتية ولا داعي لكتابته مع الرابط فهو يتم كتابته
تلقائياً من المتصفح

www وهي اختصار لكلمة **World Wide Web**

ومعناها الشبكة العنكبوتية العالمية

http://www.

امتداد الدومين Domain Extension

هو ما يضاف بعد علامة (.) التي توجد بعد اسم الموقع، و غالباً ما يعبر هذا الامتداد عن نشاط الموقع، فإليك مثال توضيحي على الموقع الخاص بنا :

اسم الموقع هو **54554 / com google ar**

امتداد **com** < هو أكثر الامتدادات استخداماً في العالم كله و هو يعبر عن شركة أو كيان اقتصادي.

امتداد **net** < يعبر هذا الامتداد عن شبكة عنكبوتية مثل الشبكات الإعلامية أو البوابات الإلكترونية.

امتداد **org** < يعبر عن منظمة غير ربحية مثل المؤسسات التطوعية و الخيرية و الجمعيات.

امتداد **edu** < يعبر هذا الامتداد عن هيئة أو مؤسسة تختص بالتعليم.

امتداد **tv** < امتداد يستخدم من قبل قنوات التلفزيون. امتداد **us**. < يعبر هذا الامتداد عن مواقع الشركات العاملة بدولة الولايات المتحدة الأمريكية.

امتداد **ws** < يستخدم هذا الامتداد مع جميع مواقع الإنترنت وخاصة المواقع الشخصية

امتداد **info** < يستخدم هذا الامتداد مع المواقع التي تقدم معلومة محددة سواء عن شيء أو منتج.

الصب دومين او ما يسمى باسم الدومين الفرعي
subdomain يعتبر جزء فرعي من الدومين الاساسي

www.google.com

ar.google.com

سبيل المثال اسم موقع او الدومين هو www.google.com والدومين
الفرعي يأخذ من اسم النطاق الاساسي ويضاف له بعض الكلمات مثل
new.google.com بمعنى اوضح تستبدل www بالكلمة الجديدة new

HTTP S

HTTP

الاختلاف الوحيد بين البروتوكولين هو أن **HTTPS** يستخدم التشفير (**TLS /SSL**)

تشفير طلبات واستجابات الـ HTTP العادية.

و لذلك يعد **HTTPS** أكثر أمانًا من **HTTP**.

كي تتأكد من أن الموقع الذي تتصفحه يعمل ببروتوكول

HTTPS كل ما عليك فعله هو النظر الى الرابط

Uniform Resource Locator (عنوان URL).



httpS://example.com

http://example.com

كما هو واضح في عناوين URL السابقة, في حال وجود https في الرابط فهذا يعني أن الموقع يستخدم البروتوكول الآمن, اما الموقع الذي يبدأ عنوان URL ب http فهو موقع يستخدم بروتوكول http بدون تشفير و يفضل الحذر منه وعدم ادخال بيانات هامة او شخصية.




الموقع



انت

ERROR





شهادة الحماية SSL أو بالإنجليزية [Secure Sockets Layer]

وهي شهادة يتم الحصول عليها بشكل رقمي، وهي تدل على نظام أمان يعمل

على تكوين ارتباطات مشفرة بين

ك

لأ من مستعرض الويب وخادمه والمستخدم، وهذه الشهادة ذات أهمية لأصحاب المواقع،

الروابط المزيفة

يعد الخداع بالروابط المزيفة أحد الأساليب واسعة الانتشار للتصيد، حيث يُطلب من المستخدم النقر على رابط ما، ويقوم هذا الرابط بتوجيهه إلى موقع مزيف.

عناوين المواقع المخفية	عناوين المواقع المكتوبة عمداً بشكل خاطئ	استخدام النطاقات الفرعية
انقر هنا "Click Here" شارك "Subscribe"	facebok.com, googlle.com, yahooo.com, etc.	mail.yahoo.com ----→ YAHOO استخدام نطاق ياهو مع نطاق فرعي مثل كلمة mail (صحيح)
http://www.americanexpress.com.sa	Citibank.com Citibank.c0m	yahoo.mail.com ----→ mail.com استخدام نطاق ياهو مع نطاق فرعي مثل كلمة yahoo (غير صحيح)

إعداد: حسن الحسين

[linkedin](https://www.linkedin.com/company/hasanalhussein/) /hasanalhussein/

00352681507356

hasan