



El Mapa de la Alimentación en Cirrosis Hepática

Una guía visual y práctica para transformar tu plato en la medicina más poderosa contra la desnutrición y las complicaciones hepáticas.

CIRROSIS 360 | DR. JULIO SANTIAGO MARCELO

Fundamentos: La Alimentación como Medicina

¿Por qué importa lo que comes?

La alimentación no es solo una rutina: es la herramienta más poderosa para evitar la desnutrición y mantener el hígado estable. El objetivo es transformar el plato en una fuente de energía que proteja al organismo de complicaciones.

Esta guía es válida incluso si existe diabetes coexistente, siempre que los riñones estén sanos.



Protección Muscular

Evitar que el cuerpo se consuma a sí mismo mediante nutrición adecuada.



Estabilidad Hepática

Reducir el riesgo de complicaciones graves con cada comida.




Tu Cocina = Farmacia

Cada elección alimentaria es una dosis de tratamiento activo.

La Regla de Oro: El Plato Ideal 50/25/25

Una regla visual sencilla para organizar cada comida principal sin contar calorías. Esta división garantiza el combustible necesario sin fatigar al hígado.



50% Carbohidratos

Frutas, verduras, cereales integrales y leguminosas. Fuente primaria de energía.

25% Proteínas

El nutriente más importante. Escudo muscular contra la desnutrición.

25% Grasas Saludables

Palta, semillas y aceites vegetales de calidad para el funcionamiento celular.

El Poder de las Proteínas: El Escudo Muscular

Consumir proteínas en **cada comida es obligatorio** para evitar que el cuerpo se consuma a sí mismo. Aquí la jerarquía de calidad:



Proteína Completa (Mejor Opción)

Cereal + leguminosa (arroz + frijoles/lentejas/garbanzos). Igual de nutritiva que la carne, con mejor digestión hepática.



Carnes Blancas

Pollo, pavo y pescado como preferencia habitual.



El Huevo Entero

Comer siempre el huevo completo. La yema concentra los nutrientes más valiosos; es un aliado excepcional para la salud hepática.



Carnes Rojas (Limitadas)

Solo 2-3 veces/semana si la cirrosis está controlada y sin episodios de encefalopatía en los últimos 3 meses.



Prohibido: Embutidos, carnes procesadas, enlatados y frituras. Su alto contenido de sal y grasas son enemigos directos de la recuperación hepática.

Selección Inteligente: Lácteos, Vegetales y Cereales

Grupo Alimenticio	 Elegir Siempre	 Evitar o Limitar
Lácteos	Productos pasteurizados en paquete cerrado. Versiones light/descremadas. Quesos panela, requesón, cottage.	Quesos frescos "de rancho" (riesgo de infección). Quesos para fundir y queso crema (exceso de grasa).
Vegetales y Frutas	Vegetales de hoja verde (brócoli, acelga, espinaca) ricos en Vitamina K para la coagulación. Crudos o con cáscara.	Frutas en almíbar y gelatinas regulares. Limitar sandía (retención de líquidos).
Cereales	Versiones integrales: arroz integral, avena, pan integral. Digestión lenta y saludable.	Harinas refinadas, pan blanco, galletas saladas, sopas instantáneas (bombas de sodio).

Grasas, Endulzantes y el Secreto del Sabor

El Dilema de los Aceites

Aceite de Oliva Regular

Ideal para cocinar a temperatura.

Aceite Extra Virgen

Solo en crudo (ensaladas). Al calentarlo pierde todas sus propiedades protectoras.

Evitar

Manteca, margarina y aceite de coco. Usar palta y semillas sin sal.

Secretos Clínicos

 **Stevia + café de grano recién molido:** combinación deliciosa y segura. Evita azúcar blanca y mermeladas; si necesitas un antojo, opta por miel o azúcar mascabado.

El Truco de la Sal

1. Papa, arroz y pasta absorben la sal como esponjas al inicio de la cocción.
2. Usa hierbas y especias para dar aroma y profundidad.
3. Agrega la mínima cantidad de sal **justo al terminar** la cocción. Tus papilas la detectarán y necesitarás mucho menos sodio.

Aceites: Comparativa Visual

RECOMENDADO




ACEITE DE OLIVA (regular)



ACEITE EXTRA VIRGEN (crudo)



PALTA / AGUACATE




SEMILLAS SIN SAL



MODERACIÓN



MANTECA/ MARGARINA




MIEL / AZÚCAR MASCABADO



STEVIA



EVITAR COMPLETAMENTE



COCO



AZÚCAR BLANCA /MERMELADAS



Recuerda: Cocinar para el hígado no tiene por qué ser insípido. La técnica correcta y las especias naturales son tus mejores aliados en la cocina.



Alerta de Desnutrición: Señales y Acción

La pérdida de apetito **no es algo normal**: es la señal de alarma más crítica. Si el paciente deja de comer, el riesgo de complicaciones se dispara y la suplementación deja de ser opcional.



Señal de Alarma

Desinterés por el alimento o pérdida de apetito persistente.



Requisito Mínimo

El suplemento debe aportar **más de 15-20 g de proteína** por porción. Ignorar los que solo ofrecen 9 g.



Marcas Confiables


Boost, Proteinex, OFS, Provide Gold, Casec. También proteínas vegetales en polvo etiquetadas como "ISO".



Casos Graves

Tras encefalopatía severa o debilidad extrema: **Enterex Hepatic** es el estándar de oro para la recuperación.

Resumen Visual: Jerarquía Nutricional en Cirrosis



50%

Carbohidratos

Mitad del plato en cada comida principal.

25%

Proteínas

Obligatorio en cada comida del día.

2-3x

Carnes Rojas

Máximo por semana si la cirrosis está controlada.

20g

Proteína Mínima

Por porción en suplementos para ser efectivos.

Cada Paso Cuenta

Recuerda que cada elección alimentaria es una oportunidad para fortalecer tu cuerpo. No estás solo en esto; la alimentación estructurada es la base de tu estabilidad y la medicina más constante que recibirá tu hígado. ¡Ánimo, cada paso cuenta!



Plato 50/25/25

Tu regla visual de oro en cada comida.



Proteína Siempre

El escudo muscular que no puede faltar.



Sal al Final

El truco que cuida tu hígado sin sacrificar sabor.



Actúa Rápido

Ante pérdida de apetito, suplementa de inmediato.