

01

ALGORITMOS DE ORDENACAO

O que faz sort()?

RESPOSTA

Ordena valores em ordem crescente e reindexa as chaves numericamente a partir de zero.

02

ALGORITMOS DE ORDENACAO

O que faz SORT_NATURAL?

RESPOSTA

Compara strings em ordem alfanumérica natural, como item2 antes de item10.

03

ALGORITMOS DE ORDENACAO

O que faz SORT_FLAG_CASE?

RESPOSTA

Ignora diferenças entre maiúsculas e minúsculas na comparação.

04

ALGORITMOS DE ORDENACAO

SORT_FLAG_CASE altera as strings?

RESPOSTA

Não. Ele altera apenas o critério de comparação.

05

ALGORITMOS DE ORDENACAO

Como combinar flags binárias?

RESPOSTA

Com OR bit a bit: `flagA | flagB`.

06

ALGORITMOS DE ORDENACAO

Qual a diferença entre `|` e `||`?

RESPOSTA

`|` combina bits; `||` é OR lógico com curto-circuito.

07

ALGORITMOS DE ORDENACAO

O que é ordenação estável?

RESPOSTA

Empates preservam a ordem relativa original.

08

ALGORITMOS DE ORDENACAO

PHP 8 preserva a ordem em empates de sort?

RESPOSTA

Sim, as funções de ordenação são estáveis quando os elementos são considerados iguais.

09

ALGORITMOS DE ORDENACAO

A1 ou a1 primeiro no exemplo?

RESPOSTA

A1, porque já aparecia primeiro e o empate case-insensitive é estável.

10

ALGORITMOS DE ORDENACAO

Qual é a saída completa do exemplo?

RESPOSTA

[A1] [a1] [AA1] [b1] [B2] [bB1] [C2].

11

ALGORITMOS DE ORDENACAO

Qual função preserva chaves ao ordenar valores?

RESPOSTA

asort().

12

ALGORITMOS DE ORDENACAO

Qual função ordena valores de forma decrescente?

RESPOSTA

rsort().

13

ALGORITMOS DE ORDENACAO

Qual função ordena pelas chaves?

RESPOSTA

`ksort()`.

14

ALGORITMOS DE ORDENACAO

Natural: arquivo2 ou arquivo10 primeiro?

RESPOSTA

`arquivo2`.

15

ALGORITMOS DE ORDENACAO

sort remove duplicatas?

RESPOSTA

Não. Ele apenas ordena os valores.

16

ALGORITMOS DE ORDENACAO

sort preserva chaves originais?

RESPOSTA

Não. Ele atribui novas chaves numéricas.

17

ALGORITMOS DE ORDENACAO

\$1 é uma variável PHP válida?

RESPOSTA

Não. O primeiro caractere após \$ não pode ser um dígito.

18

ALGORITMOS DE ORDENACAO

Qual é o gabarito da questão-modelo?

RESPOSTA

Alternativa D, considerando a transcrição corrigida.

01

ARVORES DE BUSCA EM C

Gabarito da 45?

RESPOSTA

C — 20 50 70.

02

ARVORES DE BUSCA EM C

Gabarito da 46?

RESPOSTA

B — I e II.

03

ARVORES DE BUSCA EM C

Duplicatas são inseridas?

RESPOSTA

Não; igualdade é ignorada.

04

ARVORES DE BUSCA EM C

Percurso de list?

RESPOSTA

Em ordem: esquerda, raiz, direita.

05

ARVORES DE BUSCA EM C

Saída em ordem numa ABB?

RESPOSTA

Valores em ordem crescente.

06

ARVORES DE BUSCA EM C

Raiz do exemplo?

RESPOSTA

50.

07

ARVORES DE BUSCA EM C

Filho esquerdo?

RESPOSTA

20.

08

ARVORES DE BUSCA EM C

Filho direito?

RESPOSTA

70.

09

ARVORES DE BUSCA EM C

Caso-base de insert?

RESPOSTA

root == NULL: cria o nó.

10

ARVORES DE BUSCA EM C

Caso-base de search?

RESPOSTA

root == NULL ou chave encontrada.

11

ARVORES DE BUSCA EM C

Busca por valor menor?

RESPOSTA

Segue para left.

12

ARVORES DE BUSCA EM C

Busca por valor maior?

RESPOSTA

Segue para right.

13

ARVORES DE BUSCA EM C

Chave ausente retorna?

RESPOSTA

NULL.

14

ARVORES DE BUSCA EM C

malloc faz o quê?

RESPOSTA

Reserva memória dinâmica.

15

ARVORES DE BUSCA EM C

createNode inicializa filhos com?

RESPOSTA

NULL.

16

ARVORES DE BUSCA EM C

Busca balanceada?

RESPOSTA

$O(\log n)$.

17

ARVORES DE BUSCA EM C

Busca no pior caso?

RESPOSTA

$O(n)$.

18

ARVORES DE BUSCA EM C

Risco do código?

RESPOSTA

Não libera os nós; há vazamento até o fim do processo.

01

BI E DATA WAREHOUSE · DW

Quais são as quatro propriedades clássicas do Data Warehouse?

RESPOSTA

Orientado por assuntos, integrado, variante no tempo e não volátil.

02

BI E DATA WAREHOUSE · ETL

Qual a ordem básica de aquisição de dados?

RESPOSTA

Extrair, limpar, transformar, carregar e atualizar.

03

BI E DATA WAREHOUSE · OLTP

Qual é o perfil de carga do OLTP?

RESPOSTA

Muitas transações curtas, leituras e escritas operacionais.

04

BI E DATA WAREHOUSE · OLAP

Qual é o perfil de carga do OLAP?

RESPOSTA

Consultas analíticas complexas, agregações e leitura histórica.

05

BI E DATA WAREHOUSE · OLAP

O que faz roll-up?

RESPOSTA

Sobe na hierarquia e aumenta a agregação, reduzindo detalhe.

06

BI E DATA WAREHOUSE · OLAP

O que faz drill-down?

RESPOSTA

Desce na hierarquia e aumenta o nível de detalhe.

07

BI E DATA WAREHOUSE · OLAP

O que faz pivot/giro?

RESPOSTA

Reorienta as dimensões para outra tabulação cruzada.

08

BI E DATA WAREHOUSE · OLAP

O que fazem slice e dice?

RESPOSTA

Recortam o cubo por dimensões e faixas de valores.

09

BI E DATA WAREHOUSE · BI

O que faz drill-through?

RESPOSTA

Abre os dados detalhados subjacentes a um valor agregado.

10

BI E DATA WAREHOUSE · MINING

Tarefa descritiva prediz valores?

RESPOSTA

Não. Descreve padrões; predição pertence a tarefas preditivas.

11

BI E DATA WAREHOUSE · DADOS

Como tratar valores ausentes?

RESPOSTA

Remover casos ou preencher valores manual/automaticamente, conforme o contexto.

12

BI E DATA WAREHOUSE · DADOS

Outlier deve sempre ser removido?

RESPOSTA

Não. Deve ser investigado e tratado conforme origem e objetivo.

13

BI E DATA WAREHOUSE · KDD

O que acontece na seleção?

RESPOSTA

Escolhem-se subconjunto e atributos relevantes.

14

BI E DATA WAREHOUSE · KDD

O que acontece na limpeza?

RESPOSTA

Tratam-se ruído, ausências, inconsistências e formatos.

15

BI E DATA WAREHOUSE · KDD

O que acontece na mineração?

RESPOSTA

Aplicam-se algoritmos para descobrir padrões.

16

BI E DATA WAREHOUSE · KDD

O que acontece na avaliação?

RESPOSTA

Interpretam-se e apresentam-se padrões úteis e inteligíveis.

01

CONDICIONAIS EM C

Gabarito do modelo?

RESPOSTA

B — I e II.

02

CONDICIONAIS EM C

Por que III é falsa?

RESPOSTA

A conjunção isolada elimina decisões necessárias.

03

CONDICIONAIS EM C

Adulto e renda >20000?

RESPOSTA

0.20.

04

CONDICIONAIS EM C

Adulto e renda <=20000?

RESPOSTA

0.10.

05

CONDICIONAIS EM C

Menor e renda >10000?

RESPOSTA

0.15.

06

CONDICIONAIS EM C

Menor e renda <=10000?

RESPOSTA

0.05.

07

CONDICIONAIS EM C

Idade exatamente 18?

RESPOSTA

É adulto pelo >=.

08

CONDICIONAIS EM C

Renda exatamente 20000, adulto?

RESPOSTA

0.10, pois não é >20000.

09

CONDICIONAIS EM C

Renda exatamente 10000, menor?

RESPOSTA

0.05, pois não é >10000.

10

CONDICIONAIS EM C

Else sem chaves associa-se a?

RESPOSTA

If aberto mais próximo.

11

CONDICIONAIS EM C

Um único return é possível?

RESPOSTA

Sim, usando variável de resultado.

12

CONDICIONAIS EM C

Três if e um else são possíveis?

RESPOSTA

Sim, com cadeia ordenada.

13

CONDICIONAIS EM C

O que prova equivalência?

RESPOSTA

Mesma saída em todas as regiões de entrada.

14

CONDICIONAIS EM C

Ferramenta de análise?

RESPOSTA

Tabela de decisão.

15

CONDICIONAIS EM C

&& exige?

RESPOSTA

Ambos os operandos verdadeiros.

16

CONDICIONAIS EM C

&& faz curto-circuito?

RESPOSTA

Sim.

17

CONDICIONAIS EM C

Retorno antecipado é inválido?

RESPOSTA

Não; pode ser uma refatoração clara.

18

CONDICIONAIS EM C

Regra de ouro?

RESPOSTA

Otimizar sem alterar o comportamento observável.

01

ENGENHARIA DE SOFTWARE - PRESSMAN

Quais são as camadas centrais da engenharia de software?

RESPOSTA

Processo, métodos e ferramentas, sustentados pelo foco na qualidade.

02

ENGENHARIA DE SOFTWARE - PRESSMAN

O que é processo?

RESPOSTA

Conjunto de atividades, ações e tarefas realizadas para criar um artefato.

03

ENGENHARIA DE SOFTWARE - PRESSMAN

Processo é uma prescrição rígida?

RESPOSTA

Não. É uma abordagem adaptável.

04

ENGENHARIA DE SOFTWARE - PRESSMAN

O que é uma atividade?

RESPOSTA

Esforço voltado a um objetivo amplo.

05

ENGENHARIA DE SOFTWARE - PRESSMAN

O que é uma ação?

RESPOSTA

Conjunto de tarefas que pode produzir um artefato fundamental.

06

ENGENHARIA DE SOFTWARE - PRESSMAN

O que é uma tarefa?

RESPOSTA

Trabalho com objetivo pequeno, definido e resultado tangível.

07

ENGENHARIA DE SOFTWARE - PRESSMAN

Quais são as cinco atividades genéricas?

RESPOSTA

Comunicação, planejamento, modelagem, construção e entrega.

08

ENGENHARIA DE SOFTWARE - PRESSMAN

Para que serve a comunicação?

RESPOSTA

Entender objetivos dos envolvidos e reunir requisitos.

09

ENGENHARIA DE SOFTWARE - PRESSMAN

Para que serve o planejamento?

RESPOSTA

Definir tarefas, riscos, recursos, produtos e cronograma.

10

ENGENHARIA DE SOFTWARE - PRESSMAN

Para que serve a modelagem?

RESPOSTA

Compreender o problema e projetar a solução.

11

ENGENHARIA DE SOFTWARE - PRESSMAN

O que a construção combina?

RESPOSTA

Geração de código e testes.

12

ENGENHARIA DE SOFTWARE - PRESSMAN

O que fornecem os métodos?

RESPOSTA

Informação técnica para desenvolver software.

13

ENGENHARIA DE SOFTWARE - PRESSMAN

O que fornecem as ferramentas?

RESPOSTA

Suporte automatizado ou semiautomatizado.

14

ENGENHARIA DE SOFTWARE - PRESSMAN

O que prescreve um modelo prescritivo?

RESPOSTA

Elementos de processo e seu fluxo de trabalho.

15

ENGENHARIA DE SOFTWARE - PRESSMAN

Qual é a ideia central do cascata?

RESPOSTA

Fluxo sequencial e sistemático.

16

ENGENHARIA DE SOFTWARE - PRESSMAN

Quando o cascata pode ser aplicável?

RESPOSTA

Com requisitos bem definidos e estáveis.

17

ENGENHARIA DE SOFTWARE - PRESSMAN

O que evidencia o modelo V?

RESPOSTA

A relação entre testes e ações anteriores de engenharia.

18

ENGENHARIA DE SOFTWARE - PRESSMAN

Qual é a natureza do incremental?

RESPOSTA

Iterativa, com versões operacionais por incrementos.

19

ENGENHARIA DE SOFTWARE - PRESSMAN

Qual é a ênfase do espiral?

RESPOSTA

Evolução iterativa orientada pela análise de riscos.

20

ENGENHARIA DE SOFTWARE - PRESSMAN

Evolucionário significa ágil?

RESPOSTA

Não. São classificações diferentes no livro.

21

ENGENHARIA DE SOFTWARE - PRESSMAN

O que é um produto essencial no incremental?

RESPOSTA

O primeiro incremento com requisitos básicos, ainda sem todos os recursos complementares.

22

ENGENHARIA DE SOFTWARE - PRESSMAN

O que orienta o próximo incremento?

RESPOSTA

O uso e a avaliação do produto, somados ao feedback do cliente.

23

ENGENHARIA DE SOFTWARE - PRESSMAN

Quando a prototipação é útil?

RESPOSTA

Quando requisitos ou aspectos técnicos ainda estão obscuros.

24

ENGENHARIA DE SOFTWARE - PRESSMAN

Para que serve idealmente o protótipo?

RESPOSTA

Para identificar e refinar requisitos do software.

25

ENGENHARIA DE SOFTWARE - PRESSMAN

Qual é um risco da prototipação?

RESPOSTA

Transformar escolhas apressadas e inadequadas em partes do produto final.

26

ENGENHARIA DE SOFTWARE - PRESSMAN

O que combina o modelo espiral?

RESPOSTA

Iteração da prototipação e controle sistemático do cascata.

27

ENGENHARIA DE SOFTWARE - PRESSMAN

O que dirige o modelo espiral?

RESPOSTA

A consideração e a redução de riscos a cada circuito.

28

ENGENHARIA DE SOFTWARE - PRESSMAN

O que representa o modelo concorrente?

RESPOSTA

Atividades simultâneas em estados diferentes, ligadas por transições.

29

ENGENHARIA DE SOFTWARE - PRESSMAN

O que dispara transições no modelo concorrente?

RESPOSTA

Eventos ocorridos na rede de processos.

30

ENGENHARIA DE SOFTWARE - PRESSMAN

Qual é a base do desenvolvimento por componentes?

RESPOSTA

Pesquisar, avaliar, integrar e testar componentes previamente empacotados.

31

ENGENHARIA DE SOFTWARE - PRESSMAN

Para que servem os métodos formais?

RESPOSTA

Especificar, desenvolver e verificar software com notação matemática rigorosa.

32

ENGENHARIA DE SOFTWARE - PRESSMAN

O que é uma preocupação transversal?

RESPOSTA

Uma propriedade ou interesse que afeta várias funções ou partes da arquitetura.

01

FATORIAL E RECURSIVIDADE

Quanto vale $0!$?

RESPOSTA

1.

02

FATORIAL E RECURSIVIDADE

Quanto vale $1!$?

RESPOSTA

1.

03

FATORIAL E RECURSIVIDADE

Quanto vale $2!$?

RESPOSTA

2.

04

FATORIAL E RECURSIVIDADE

Quanto vale $3!$?

RESPOSTA

6.

05

FATORIAL E RECURSIVIDADE

Quanto vale $4!$?

RESPOSTA

24.

06

FATORIAL E RECURSIVIDADE

Quanto vale $5!$?

RESPOSTA

120.

07

FATORIAL E RECURSIVIDADE

Quanto vale $6!$?

RESPOSTA

720.

08

FATORIAL E RECURSIVIDADE

Quanto vale $7!$?

RESPOSTA

5.040.

09

FATORIAL E RECURSIVIDADE

Quanto vale 8!?

RESPOSTA

40.320.

10

FATORIAL E RECURSIVIDADE

Quanto vale 9!?

RESPOSTA

362.880.

11

FATORIAL E RECURSIVIDADE

Quanto vale 10!?

RESPOSTA

3.628.800.

12

FATORIAL E RECURSIVIDADE

Qual é a recorrência do fatorial?

RESPOSTA

 $n! = n \times (n-1)!$, com $0! = 1$.

13

FATORIAL E RECURSIVIDADE

Qual é o caso-base do código-modelo?

RESPOSTA

num == 1 retorna 1.

14

FATORIAL E RECURSIVIDADE

O código-modelo calcula 0!?

RESPOSTA

Não. calc(0) segue para negativos até RecursionError.

15

FATORIAL E RECURSIVIDADE

Quantas chamadas há em calc(6)?

RESPOSTA

Seis: 6, 5, 4, 3, 2 e 1.

16

FATORIAL E RECURSIVIDADE

Quantas multiplicações há em calc(6)?

RESPOSTA

Cinco.

17

FATORIAL E RECURSIVIDADE

Qual é o custo temporal do fatorial recursivo?

RESPOSTA

$O(n)$.

18

FATORIAL E RECURSIVIDADE

Qual é a vantagem da versão iterativa?

RESPOSTA

Usa pilha $O(1)$ e evita o limite de profundidade recursiva.

01

FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS · PROJETO

Quais são as três fases do projeto de banco de dados?

RESPOSTA

Modelagem conceitual, projeto lógico e projeto físico.

02

FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS · MODELOS

O que representa o minimundo?

RESPOSTA

O modelo conceitual, próximo à visão do usuário e independente do SGBD.

03

FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS · 3
ESQUEMAS

Quais são os três esquemas?

RESPOSTA

Externo, conceitual e interno.

04

FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS ·
INDEPENDÊNCIA

O que é independência de dados?

RESPOSTA

Alterar um nível sem exigir mudanças indevidas nos níveis superiores.

05

FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS · MER

Quais elementos denunciam um DER conceitual?

RESPOSTA

Entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidades.

06

FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS · MER

Métodos fazem parte do MER clássico?

RESPOSTA

Não. Métodos e comportamento pertencem à modelagem orientada a objetos.

07

FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS · CHAVES

Uma chave primária precisa ser numérica?

RESPOSTA

Não. Precisa identificar unicamente a tupla e não admitir NULL.

08

FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS · ÁLGEBRA

Álgebra relacional é declarativa ou procedural?

RESPOSTA

Procedural: combina operadores para descrever como obter a relação.

09

FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS · CÁLCULO

O cálculo relacional trabalha com quê?

RESPOSTA

Variáveis de tuplas ou de domínios e condições declarativas.

10

FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS · BCNF

Qual é a regra central da BCNF?

RESPOSTA

Todo determinante de dependência funcional não trivial deve ser uma superchave.

11

FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS ·
NORMALIZAÇÃO

Qual problema a normalização combate?

RESPOSTA

Redundância e anomalias de inserção, atualização e exclusão.

12

FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS · 1FN

O que a 1FN exige?

RESPOSTA

Valores atômicos e ausência de grupos repetidos.

13

FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS · CAMADAS

Quem acessa o banco na arquitetura de três camadas?

RESPOSTA

A camada intermediária, normalmente o servidor de aplicação.

14

FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS · VISÃO

Uma visão exige replicação física?

RESPOSTA

Não. É uma representação externa derivada dos dados.

15

FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS · FÍSICO

O que pertence ao projeto físico?

RESPOSTA

Organização de arquivos, índices, formatos e caminhos de acesso.

16

FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS · LÓGICO

O que faz o projeto lógico?

RESPOSTA

Traduz o modelo conceitual para o modelo de dados suportado pelo SGBD.

01

GRAFOS - CORMEN

Gabarito do modelo?

RESPOSTA

E — I, II e III.

02

GRAFOS - CORMEN

Ordenação topológica existe em?

RESPOSTA

DAG: grafo direcionado acíclico.

03

GRAFOS - CORMEN

Ciclo dirigido permite ordem topológica?

RESPOSTA

Não.

04

GRAFOS - CORMEN

Aresta $u \rightarrow v$ exige?

RESPOSTA

u antes de v .

05

GRAFOS - CORMEN

Ordem topológica é sempre única?

RESPOSTA

Não.

06

GRAFOS - CORMEN

Kruskal resolve?

RESPOSTA

Árvore geradora mínima.

07

GRAFOS - CORMEN

Kruskal examina arestas como?

RESPOSTA

Em peso não decrescente.

08

GRAFOS - CORMEN

Kruskal evita?

RESPOSTA

Arestas que criam ciclo.

09

GRAFOS - CORMEN

Estrutura de Kruskal?

RESPOSTA

Union-find/conjuntos disjuntos.

10

GRAFOS - CORMEN

Árvore com V vértices tem?

RESPOSTA

$V-1$ arestas.

11

GRAFOS - CORMEN

Dijkstra resolve?

RESPOSTA

Caminhos mínimos de fonte única.

12

GRAFOS - CORMEN

Restrição de Dijkstra?

RESPOSTA

Pesos não negativos.

13

GRAFOS - CORMEN

Peso zero em Dijkstra?

RESPOSTA

É permitido.

14

GRAFOS - CORMEN

Aresta negativa em Dijkstra?

RESPOSTA

Viola a hipótese de correção.

15

GRAFOS - CORMEN

Alternativa com pesos negativos?

RESPOSTA

Bellman-Ford.

16

GRAFOS - CORMEN

Relaxamento faz?

RESPOSTA

Tenta diminuir a estimativa de distância.

17

GRAFOS - CORMEN

Dijkstra extrai qual vértice?

RESPOSTA

O de menor estimativa.

18

GRAFOS - CORMEN

AGM e caminhos mínimos são iguais?

RESPOSTA

Não; têm objetivos distintos.

01

LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL EBT - CF

Qual é a faixa etária da educação básica obrigatória?

RESPOSTA

Dos 4 aos 17 anos, com oferta gratuita a quem não teve acesso na idade própria.

02

LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL EBT - CF

Mínimos constitucionais para MDE?

RESPOSTA

União: 18%. Estados, DF e Municípios: 25%.

03

LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL EBT - REDE FEDERAL

Percentuais mínimos dos IF?

RESPOSTA

50% para educação técnica de nível médio;
20% para licenciaturas/formação pedagógica.

04

LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL EBT - IFMT

Transferência externa

RESPOSTA

Migração formal para mesmo curso ou afim, no mesmo nível, entre campi ou instituições públicas.

05

LEGISLACAO EDUCACIONAL EBTT · IFMT

NDE

RESPOSTA

Docentes responsáveis pela concepção, consolidação e atualização do PPC.

06

LEGISLACAO EDUCACIONAL EBTT · IFMT

Conselho de Classe

RESPOSTA

Instância didático-pedagógica que analisa desempenho acadêmico no técnico de nível médio.

07

LEGISLACAO EDUCACIONAL EBTT · IFMT

Colegiado de Curso

RESPOSTA

Coordena e fixa diretrizes administrativas e acadêmicas do curso.

08

LEGISLACAO EDUCACIONAL EBTT · CARREIRA

Como se compõe a CPPD?

RESPOSTA

É eleita pelos pares; assessora política de pessoal docente.

09

LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL EBT - CARREIRA

CPPD nas IFE militares

RESPOSTA

É opcional e depende do dirigente máximo.

10

LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL EBT - ÉTICA

Sanção da Comissão de Ética

RESPOSTA

Censura ética; não se confunde com demissão disciplinar.

11

LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL EBT - LDB

Educação especial termina quando?

RESPOSTA

Não termina no ensino fundamental: estende-se ao longo da vida.

12

LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL EBT - INCLUSÃO

Apoio especializado

RESPOSTA

É ofertado quando necessário, preferencialmente na rede regular.

13

LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL EBT - INCLUSÃO

Educação hospitalar na norma

RESPOSTA

Programa obrigatório para internação pelo período definido legalmente; não é mera opção.

14

LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL EBT - LEI 8.112

Gratificação natalina

RESPOSTA

1/12 da remuneração de dezembro por mês de exercício no ano.

15

LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL EBT - PROVA

Pista: NÃO/INCORRETA

RESPOSTA

Reescreva mentalmente o comando: procure a única proposição que viola a regra.

16

LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL EBT - PROVA

Pista: respectivamente

RESPOSTA

Preserve a ordem dos elementos ao associar percentuais ou conceitos.

01

LINGUA PORTUGUESA · ACENTUAÇÃO

Mesma regra de acentuação

RESPOSTA

Compare sílaba tônica e terminação.
Violência, angústia e colégio são paroxítonas terminadas em ditongo.

02

LINGUA PORTUGUESA · MORFOLOGIA

Plural de composto

RESPOSTA

Identifique a estrutura antes de flexionar:
alto-falantes; abaixo-assinados; pés de moleque.

03

LINGUA PORTUGUESA · SINTAXE

QUE conjunção integrante

RESPOSTA

Não retoma antecedente e introduz oração substantiva. Teste pela substituição por “isso”.

04

LINGUA PORTUGUESA · SINTAXE

QUE pronome relativo

RESPOSTA

Retoma um antecedente e exerce função na subordinada: “entrevistados que chegaram”.

05

LINGUA PORTUGUESA · CRASE

Crase: teste masculino

RESPOSTA

Troque o termo feminino por masculino: se aparecer “ao”, há forte sinal de “à” no feminino.

06

LINGUA PORTUGUESA · CRASE

Locução adverbial feminina

RESPOSTA

Em geral recebe crase: às vezes, à tarde, à deriva, à medida que.

07

LINGUA PORTUGUESA · CONCORDÂNCIA

Haver = existir

RESPOSTA

É impessoal e fica no singular: havia pessoas; deve haver vagas.

08

LINGUA PORTUGUESA · CONCORDÂNCIA

Haver auxiliar

RESPOSTA

Concorda com o sujeito: que hajam sobrado alguns docinhos.

09

LINGUA PORTUGUESA · CONCORDÂNCIA

A gente x nós

RESPOSTA

A gente tem; nós temos. Ao reescrever, ajuste também a pessoa do verbo.

10

LINGUA PORTUGUESA · COESÃO

Conector conclusivo

RESPOSTA

Portanto, logo, assim e por conseguinte apresentam conclusão; confirme a relação no contexto.

11

LINGUA PORTUGUESA · COESÃO

Conector adversativo

RESPOSTA

Mas, porém, contudo, todavia e entretanto marcam oposição ou ressalva.

12

LINGUA PORTUGUESA · SEMÂNTICA

Sinonímia contextual

RESPOSTA

Substitua na frase e confira sentido e tom. Sinônimos não são equivalentes em todos os contextos.

13

LINGUA PORTUGUESA · MÉTODO

Primeiro passo em qualquer questão

RESPOSTA

Circule mentalmente o comando: correta, incorreta, exceto, não podemos afirmar, todas.

14

LINGUA PORTUGUESA · MÉTODO

Quantificador TODAS

RESPOSTA

Teste cada elemento. Um único item sem acento ou errado elimina a alternativa.

15

LINGUA PORTUGUESA · MÉTODO

Assertiva com “e”

RESPOSTA

Duas classificações ligadas por “e” precisam ser verdadeiras; um erro torna a assertiva falsa.

16

LINGUA PORTUGUESA · SINTAXE

Pronome relativo: teste do antecedente

RESPOSTA

Substitua “que” pelo antecedente e descubra sua função na oração subordinada.

17

LINGUA PORTUGUESA · SINTAXE

Vocativo

RESPOSTA

Chamamento ao interlocutor; fica fora da estrutura sujeito–predicado.

18

LINGUA PORTUGUESA · SINTAXE

Aposto

RESPOSTA

Explica, resume ou especifica um termo: “Carla, a professora”.

19

LINGUA PORTUGUESA · SINTAXE

Verbo de ligação

RESPOSTA

Liga o sujeito a estado/característica: permanecer, continuar, ficar, seguir em certos contextos.

20

LINGUA PORTUGUESA · SINTAXE

Predicativo do sujeito

RESPOSTA

Característica atribuída ao sujeito por verbo de ligação: “ocupações seguem estáveis”.

21

LÍNGUA PORTUGUESA · COESÃO

CUJO

RESPOSTA

Indica posse, concorda com o termo posterior e não admite artigo depois dele.

22

LÍNGUA PORTUGUESA · COESÃO

Onde x aonde

RESPOSTA

Onde = permanência/lugar; aonde = movimento exigido por verbo com preposição a.

23

LÍNGUA PORTUGUESA · LINGUAGEM

Função referencial

RESPOSTA

Foco no assunto/referente; comum em notícias, dados e textos informativos.

24

LÍNGUA PORTUGUESA · LINGUAGEM

Função conativa/apelativa

RESPOSTA

Foco no receptor; ordens, conselhos, vocativos e tentativa de persuasão.

25

LINGUA PORTUGUESA · MORFOLOGIA

Presente do subjuntivo de ESTAR

RESPOSTA

Que eu esteja, tu estejas, ele esteja, nós estejamos, vós estejais, eles estejam.

26

LINGUA PORTUGUESA · PRONOMES

Palavras atrativas de próclise

RESPOSTA

Negação, relativos, interrogativos, subordinativos e certos advérbios: não o quero; que se faça.

27

LINGUA PORTUGUESA · PRONOMES

Futuro sem atrator

RESPOSTA

Na norma formal tradicional: mesóclise — esperar-te-ei, dar-lhe-ei.

28

LINGUA PORTUGUESA · ACENTUAÇÃO

Têm x tem

RESPOSTA

Ele tem; eles têm. O circunflexo marca plural.

29

LINGUA PORTUGUESA · ACENTUAÇÃO

Ideia e assembleia

RESPOSTA

Paroxítonas com ditongo aberto ei perderam o acento pelo Acordo Ortográfico.

30

LINGUA PORTUGUESA · SEMÂNTICA

Ao encontro de

RESPOSTA

Na mesma direção; favorável; convergente.

31

LINGUA PORTUGUESA · SEMÂNTICA

De encontro a

RESPOSTA

Em oposição; contra; em choque com.

32

LINGUA PORTUGUESA · PRONOMES

Para eu x para mim

RESPOSTA

Se o pronome pratica o infinitivo: para eu fazer. "Mim" não funciona como sujeito.

33

LINGUA PORTUGUESA · SEMÂNTICA

Há... atrás

RESPOSTA

Evite duplicação temporal. Use “há muito tempo” ou “muito tempo atrás”.

34

LINGUA PORTUGUESA · SEMÂNTICA

Denotação

RESPOSTA

Sentido literal, convencional e contextualizado como objetivo.

35

LINGUA PORTUGUESA · SEMÂNTICA

Conotação

RESPOSTA

Sentido figurado, associativo; depende do efeito produzido no contexto.

36

LINGUA PORTUGUESA · LEITURA

Coerência para eliminar

RESPOSTA

Compare a expressão com o restante:
“projetos ótimos” não vêm “de encontro aos”
anseios.

01

MATO GROSSO - TEMAS TRANSVERSAIS ·
NATUREZA

Biomas presentes em Mato Grosso

RESPOSTA

Amazônia, Cerrado e Pantanal.

02

MATO GROSSO - TEMAS TRANSVERSAIS ·
CARTOGRAFIA

Como reconhecer o Cerrado no mapa?

RESPOSTA

Faixa central do Brasil, conectando áreas do Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Nordeste.

03

MATO GROSSO - TEMAS TRANSVERSAIS ·
MUNICÍPIOS

Chapada dos Guimarães faz limite com Poconé?

RESPOSTA

Não. Essa é a exceção cobrada na prova.

04

MATO GROSSO - TEMAS TRANSVERSAIS ·
HIDROGRAFIA

Três grandes sistemas hidrográficos de MT

RESPOSTA

Amazônico, Tocantins-Araguaia e Platino/Paraguai.

05

MATO GROSSO - TEMAS TRANSVERSAIS ·
HIDROGRAFIA

Formação do Tapajós

RESPOSTA

Confluência dos rios Teles Pires e Juruena.

06

MATO GROSSO - TEMAS TRANSVERSAIS ·
HIDROGRAFIA

Aripuanã pertence a qual sistema?

RESPOSTA

Ao sistema do rio Madeira, não ao Tapajós.

07

MATO GROSSO - TEMAS TRANSVERSAIS ·
HIDROGRAFIA

Regime predominante dos rios

RESPOSTA

Pluvial: vazão condicionada principalmente pelas chuvas.

08

MATO GROSSO - TEMAS TRANSVERSAIS · RELEVO

Principal divisor de águas estadual

RESPOSTA

Planalto e Chapada dos Parecis.

09

MATO GROSSO - TEMAS TRANSVERSAIS ·
ECONOMIA

Quatro produtos do recorte agropecuário

RESPOSTA

Soja, milho, bovinos e algodão.

10

MATO GROSSO - TEMAS TRANSVERSAIS ·
ECONOMIA

Capital nacional do agronegócio na prova

RESPOSTA

Sorriso — título e ranking ligados ao ano-base da fonte.

11

MATO GROSSO - TEMAS TRANSVERSAIS ·
SOCIEDADE

Vetores da migração 1970–1990

RESPOSTA

Rodovias, colonização, terras, incentivos públicos e fronteira agrícola.

12

MATO GROSSO - TEMAS TRANSVERSAIS ·
TERRITÓRIO

O que é faixa de fronteira?

RESPOSTA

Área legal interna paralela à linha internacional, sujeita a regime especial.

13

MATO GROSSO - TEMAS TRANSVERSAIS ·
ATUALIDADES

Queimadas: cuidado central

RESPOSTA

Períodos proibitivos e rankings mudam;
consultar SEMA/INPE pelo ano da questão.

14

MATO GROSSO - TEMAS TRANSVERSAIS · MÉTODO

Dado estrutural x conjuntural

RESPOSTA

Limites territoriais tendem a ser estáveis;
ranking, PIB e queimadas dependem do
período.

15

MATO GROSSO - TEMAS TRANSVERSAIS · PROVA

Questão com EXCETO

RESPOSTA

Teste cada alternativa contra a categoria e
marque a única que fica fora.

16

MATO GROSSO - TEMAS TRANSVERSAIS · PROVA

Item V/F contraditório

RESPOSTA

Use incompatibilidades lógicas entre itens para
eliminar sequências antes da memória factual.

17

MATO GROSSO - TEMAS TRANSVERSAIS · IFMT 2026

Polos docentes do Edital 03/2026

RESPOSTA

Alta Floresta, Colniza, Confresa, Guarantã do Norte, Juína, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste e Sorriso.

18

MATO GROSSO - TEMAS TRANSVERSAIS · IFMT 2026

Canarana em 2026

RESPOSTA

Centro de Referência vinculado ao Campus Confresa; previsto como futuro campus na expansão.

19

MATO GROSSO - TEMAS TRANSVERSAIS · IFMT 2026

Quatro unidades da expansão

RESPOSTA

Água Boa, Canarana, Colniza e Campo Verde.

20

MATO GROSSO - TEMAS TRANSVERSAIS ·
AMBIENTE 2026

PRODES Amazônia 2025

RESPOSTA

Amazônia Legal: -12,07%. Mato Grosso: único estado com aumento, +26,73%.

21

MATO GROSSO - TEMAS TRANSVERSAIS ·
AMBIENTE 2026

PRODES Cerrado em MT

RESPOSTA

455,27 km² em 2025; aumento de 5,63% frente a 2024.

22

MATO GROSSO - TEMAS TRANSVERSAIS ·
AMBIENTE 2026

Municípios prioritários do recorte

RESPOSTA

Alta Floresta e Colniza constam na lista federal de 2026.

23

MATO GROSSO - TEMAS TRANSVERSAIS ·
AMBIENTE

Colniza: incremento 2024

RESPOSTA

113,14 km² no relatório de municípios com maior incremento de desmatamento.

24

MATO GROSSO - TEMAS TRANSVERSAIS ·
ECONOMIA

Sorriso: armazenagem

RESPOSTA

5,6 milhões de toneladas de capacidade no 1º semestre de 2025, liderança nacional.

25

MATO GROSSO - TEMAS TRANSVERSAIS ·
ECONOMIA

Sorriso: grãos

RESPOSTA

6,1 milhões de toneladas produzidas em 2024,
segundo a PAM.

26

MATO GROSSO - TEMAS TRANSVERSAIS ·
ECONOMIA

Primavera do Leste: PAM 2023

RESPOSTA

14º maior valor da produção agrícola: cerca de
R\$ 4,08 bilhões.

27

MATO GROSSO - TEMAS TRANSVERSAIS ·
POPULAÇÃO

Alta Floresta: população

RESPOSTA

62.158 habitantes na estimativa IBGE de
2025.

28

MATO GROSSO - TEMAS TRANSVERSAIS ·
POPULAÇÃO

Primavera do Leste: população

RESPOSTA

96.006 habitantes na estimativa IBGE de
2025.

29

MATO GROSSO - TEMAS TRANSVERSAIS · POLOS

Perfil norte/noroeste

RESPOSTA

Alta Floresta, Colniza, Guarantã e Juína: Amazônia, pecuária, madeira, mineração e pressão florestal em intensidades distintas.

30

MATO GROSSO - TEMAS TRANSVERSAIS · POLOS

Perfil leste

RESPOSTA

Confresa e Canarana: eixo Araguaia–Xingu, agropecuária e transição Cerrado–Amazônia.

31

MATO GROSSO - TEMAS TRANSVERSAIS · POLOS

Perfil sudoeste

RESPOSTA

Pontes e Lacerda: fronteira com a Bolívia, pecuária, mineração e bacia do Guaporé.

32

MATO GROSSO - TEMAS TRANSVERSAIS · POLOS

Perfil agroexportador

RESPOSTA

Primavera do Leste e Sorriso: grãos, algodão, armazenagem, rodovias e agroindustrialização.

01

MIGRACAO DE BANCO DE DADOS

MariaDB 5.5 substitui qual versão?

RESPOSTA

MySQL 5.5, como drop-in replacement.

02

MIGRACAO DE BANCO DE DADOS

O que é drop-in replacement?

RESPOSTA

Substituição equivalente com mínima alteração, respeitadas as limitações.

03

MIGRACAO DE BANCO DE DADOS

Conectores MySQL precisam mudar?

RESPOSTA

Normalmente não; o protocolo cliente é compatível.

04

MIGRACAO DE BANCO DE DADOS

III da questão-modelo é?

RESPOSTA

Falsa, por afirmar que os conectores precisam ser modificados.

05

MIGRACAO DE BANCO DE DADOS

Gabarito da questão-modelo?

RESPOSTA

B — afirmações I e II.

06

MIGRACAO DE BANCO DE DADOS

Risco no MariaDB 10.2 × MySQL 5.7?

RESPOSTA

Criptografia de tabelas InnoDB implementada de forma diferente.

07

MIGRACAO DE BANCO DE DADOS

Compatibilidade de protocolo garante tudo?

RESPOSTA

Não. SQL, esquema, dados e comportamento também devem ser testados.

08

MIGRACAO DE BANCO DE DADOS

Quando preferir dump lógico?

RESPOSTA

Quando não há compatibilidade binária, especialmente em versões divergentes.

09

MIGRACAO DE BANCO DE DADOS

Primeiro passo da migração?

RESPOSTA

Inventariar versões, engines, recursos, plugins e dependências.

10

MIGRACAO DE BANCO DE DADOS

Antes da produção?

RESPOSTA

Backup testado, ensaio e plano de rollback.

11

MIGRACAO DE BANCO DE DADOS

Depois da troca?

RESPOSTA

Rodar upgrade indicado, validar tabelas, aplicações e monitorar.

12

MIGRACAO DE BANCO DE DADOS

JSON é igual nos dois?

RESPOSTA

Não; MariaDB usa alias LONGTEXT e MySQL possui formato binário próprio.

13

MIGRACAO DE BANCO DE DADOS

GTID exige atenção?

RESPOSTA

Sim. Implementações e replicação podem ser incompatíveis.

14

MIGRACAO DE BANCO DE DADOS

O que testar na autenticação?

RESPOSTA

Plugins, contas, TLS e compatibilidade do driver.

15

MIGRACAO DE BANCO DE DADOS

O que testar em texto?

RESPOSTA

Charsets, collations, ordenação e comparações.

16

MIGRACAO DE BANCO DE DADOS

Pode copiar datadir sempre?

RESPOSTA

Não. Só quando a compatibilidade física da combinação é documentada.

17

MIGRACAO DE BANCO DE DADOS

Sinal de migração concluída?

RESPOSTA

Integridade, consultas, desempenho, jobs e aplicações validados.

18

MIGRACAO DE BANCO DE DADOS

Regra de ouro?

RESPOSTA

Compatibilidade deve ser avaliada por versão e por recurso usado.

01

OPERADORES LOGICOS

Gabarito do modelo?

RESPOSTA

A — apenas I.

02

OPERADORES LOGICOS

Atribuição faz?

RESPOSTA

Armazena valor em variável.

03

OPERADORES LOGICOS

= em Java?

RESPOSTA

Atribuição.

04

OPERADORES LOGICOS

== em Java?

RESPOSTA

Comparação de igualdade.

05

OPERADORES LOGICOS

Relacionais fazem?

RESPOSTA

Comparam valores ou expressões.

06

OPERADORES LOGICOS

Resultado relacional?

RESPOSTA

boolean: true ou false.

07

OPERADORES LOGICOS

Lógicos fazem?

RESPOSTA

Combinam ou negam expressões booleanas.

08

OPERADORES LOGICOS

E lógico Java?

RESPOSTA

&&.

09

OPERADORES LOGICOS

OU lógico Java?

RESPOSTA

`||.`

10

OPERADORES LOGICOS

NÃO lógico Java?

RESPOSTA

`!.`

11

OPERADORES LOGICOS

Diferente Java?

RESPOSTA

`!=.`

12

OPERADORES LOGICOS

Maior ou igual?

RESPOSTA

`>=.`

13

OPERADORES LOGICOS

A && B é true quando?

RESPOSTA

Ambos são true.

14

OPERADORES LOGICOS

A || B é true quando?

RESPOSTA

Ao menos um é true.

15

OPERADORES LOGICOS

!true resulta?

RESPOSTA

false.

16

OPERADORES LOGICOS

Curto-circuito de &&?

RESPOSTA

Se o primeiro é false, não avalia o segundo.

Curto-circuito de ||?

RESPOSTA

Se o primeiro é true, não avalia o segundo.

Ordem geral?

RESPOSTA

Aritméticos, relacionais, lógicos e atribuição.

01

PADROES DE PROJETO

Qual é a intenção de Abstract Factory?

RESPOSTA

Criar famílias de objetos relacionados ou dependentes sem especificar suas classes concretas.

02

PADROES DE PROJETO

Qual palavra-chave lembra Abstract Factory?

RESPOSTA

Famílias de produtos.

03

PADROES DE PROJETO

Qual é a intenção de Factory Method?

RESPOSTA

Definir uma interface de criação e deixar subclasses decidirem a classe instanciada.

04

PADROES DE PROJETO

Qual palavra-chave lembra Factory Method?

RESPOSTA

Subclasses decidem.

05

PADROES DE PROJETO

Qual é a intenção de Singleton?

RESPOSTA

Garantir uma única instância e fornecer um ponto global de acesso.

06

PADROES DE PROJETO

Singleton é apenas uma variável global?

RESPOSTA

Não. A classe controla a criação e o acesso à sua instância.

07

PADROES DE PROJETO

Qual é a intenção de Chain of Responsibility?

RESPOSTA

Desacoplar remetente e receptor passando a solicitação por uma cadeia de handlers.

08

PADROES DE PROJETO

O receptor é conhecido pelo remetente na Chain?

RESPOSTA

Não. O receptor efetivo permanece implícito.

09

PADROES DE PROJETO

A Chain garante que toda solicitação será tratada?

RESPOSTA

Não. Ela pode chegar ao fim sem tratamento.

10

PADROES DE PROJETO

Qual é a intenção de Strategy?

RESPOSTA

Encapsular uma família de algoritmos e torná-los intercambiáveis.

11

PADROES DE PROJETO

O que Strategy permite variar?

RESPOSTA

O algoritmo, independentemente dos clientes que o utilizam.

12

PADROES DE PROJETO

Qual é a intenção de Interpreter?

RESPOSTA

Representar uma gramática e interpretar sentenças da linguagem.

13

PADROES DE PROJETO

Quando Interpreter funciona melhor?

RESPOSTA

Quando a gramática é simples e sentenças podem ser árvores sintáticas abstratas.

14

PADROES DE PROJETO

Abstract Factory ou Factory Method: famílias?

RESPOSTA

Abstract Factory.

15

PADROES DE PROJETO

Abstract Factory ou Factory Method: subclasses decidem?

RESPOSTA

Factory Method.

16

PADROES DE PROJETO

Strategy ou Memento: algoritmos intercambiáveis?

RESPOSTA

Strategy.

Interpreter ou Iterator: gramática?

RESPOSTA

Interpreter.

**Chain ou Strategy: solicitação
percorre candidatos?**

RESPOSTA

Chain of Responsibility.

01

POLIMORFISMO EM JAVA

Gabarito do modelo?

RESPOSTA

D — II e III.

02

POLIMORFISMO EM JAVA

Método final pode ser sobrescrito?

RESPOSTA

Não.

03

POLIMORFISMO EM JAVA

Classe final pode ser estendida?

RESPOSTA

Não.

04

POLIMORFISMO EM JAVA

Classe abstrata é instanciada?

RESPOSTA

Não diretamente.

05

POLIMORFISMO EM JAVA

Classe abstrata pode ter método concreto?

RESPOSTA

Sim.

06

POLIMORFISMO EM JAVA

Classe abstrata pode ter atributos?

RESPOSTA

Sim.

07

POLIMORFISMO EM JAVA

Quem escolhe o método sobrescrito?

RESPOSTA

O tipo real do objeto em runtime.

08

POLIMORFISMO EM JAVA

Referência geral, objeto específico?

RESPOSTA

É a base do uso polimórfico.

09

POLIMORFISMO EM JAVA

Upcast para superclasse?

RESPOSTA

É implícito.

10

POLIMORFISMO EM JAVA

Downcast exige?

RESPOSTA

Tipo compatível; valide quando necessário.

11

POLIMORFISMO EM JAVA

Cast incompatível gera?

RESPOSTA

ClassCastException.

12

POLIMORFISMO EM JAVA

@Override serve para?

RESPOSTA

Validar uma sobrescrita.

13

POLIMORFISMO EM JAVA

Método static é sobrescrito?

RESPOSTA

Não; pode ser ocultado.

14

POLIMORFISMO EM JAVA

Método abstract tem corpo?

RESPOSTA

Não na declaração abstrata.

15

POLIMORFISMO EM JAVA

final + abstract no mesmo método?

RESPOSTA

Combinação inválida.

16

POLIMORFISMO EM JAVA

Coleção polimórfica?

RESPOSTA

Coleção do tipo-base com objetos derivados.

17

POLIMORFISMO EM JAVA

Generalidade fica onde?

RESPOSTA

No contrato da superclasse/abstração.

18

POLIMORFISMO EM JAVA

Especificidade fica onde?

RESPOSTA

Na implementação concreta escolhida em runtime.

01

POO EM JAVA

salario é?

RESPOSTA

private.

02

POO EM JAVA

setSalario é?

RESPOSTA

protected.

03

POO EM JAVA

getSalario é?

RESPOSTA

public.

04

POO EM JAVA

Salário do titular?

RESPOSTA

20000.0.

05

POO EM JAVA

Salário do associado?

RESPOSTA

15000.0.

06

POO EM JAVA

Valor inicial em Professor?

RESPOSTA

0.0.

07

POO EM JAVA

A subclasse acessa salario diretamente?

RESPOSTA

Não.

08

POO EM JAVA

Como a subclasse altera salário?

RESPOSTA

Chamando setSalario(...).

09

POO EM JAVA

Como Universidade lê salário?

RESPOSTA

Por getSalario().

10

POO EM JAVA

O que super(...) faz?

RESPOSTA

Invoca o construtor da superclasse.

11

POO EM JAVA

extends indica?

RESPOSTA

Herança entre classes.

12

POO EM JAVA

private é acessível onde?

RESPOSTA

Na classe que declara o membro.

13

POO EM JAVA

protected é acessível onde?

RESPOSTA

Mesmo pacote e subclasses, com regras entre pacotes.

14

POO EM JAVA

Getter torna o campo público?

RESPOSTA

Não; expõe uma leitura controlada.

15

POO EM JAVA

Setter é obrigatório?

RESPOSTA

Não; depende da interface desejada.

16

POO EM JAVA

ProfessorTitular é um Professor?

RESPOSTA

Sim — relação 'é um'.

17

POO EM JAVA

Gabarito das afirmações originais?

RESPOSTA

Nenhuma é verdadeira; falta alternativa válida.

18

POO EM JAVA

Sequência do salário titular?

RESPOSTA

0 no superconstrutor; depois 20000 no setter.

01

RECURSIVIDADE E FIBONACCI

Quais são os casos-base de Fibonacci?

RESPOSTA

$F(0)=0$ e $F(1)=1$.

02

RECURSIVIDADE E FIBONACCI

Qual é a recorrência de Fibonacci?

RESPOSTA

$F(n)=F(n-1)+F(n-2)$, para $n \geq 2$.

03

RECURSIVIDADE E FIBONACCI

Quanto vale $F(5)$?

RESPOSTA

5.

04

RECURSIVIDADE E FIBONACCI

Quanto vale $F(6)$?

RESPOSTA

8.

05

RECURSIVIDADE E FIBONACCI

Quanto vale $F(7)$?

RESPOSTA

13.

06

RECURSIVIDADE E FIBONACCI

Quanto vale $F(8)$?

RESPOSTA

21.

07

RECURSIVIDADE E FIBONACCI

Quanto vale $F(9)$?

RESPOSTA

34.

08

RECURSIVIDADE E FIBONACCI

Quanto vale $F(10)$?

RESPOSTA

55.

09

RECURSIVIDADE E FIBONACCI

Quanto vale $F(11)$?

RESPOSTA

89.

10

RECURSIVIDADE E FIBONACCI

Quanto vale $F(12)$?

RESPOSTA

144.

11

RECURSIVIDADE E FIBONACCI

O que uma chamada recursiva precisa ter?

RESPOSTA

Um caso-base alcançável e avanço em direção a ele.

12

RECURSIVIDADE E FIBONACCI

Quais chamadas diretas calculam $F(n)$?

RESPOSTA

$F(n-1)$ e $F(n-2)$.

13

RECURSIVIDADE E FIBONACCI

Como somar BigInteger?

RESPOSTA

Com add(...).

14

RECURSIVIDADE E FIBONACCI

Como subtrair BigInteger?

RESPOSTA

Com subtract(...).

15

RECURSIVIDADE E FIBONACCI

Como comparar o valor de BigInteger?

RESPOSTA

Com equals(...) ou compareTo(...), conforme o caso.

16

RECURSIVIDADE E FIBONACCI

Qual é o custo do Fibonacci recursivo ingênuo?

RESPOSTA

Tempo exponencial aproximado e pilha linear.

17

RECURSIVIDADE E FIBONACCI

O que é memoização?

RESPOSTA

Guardar resultados de subproblemas para reutilizá-los.

18

RECURSIVIDADE E FIBONACCI

Qual é a grafia correta do método?

RESPOSTA

`BigInteger.valueOf(...)`, com f minúsculo.

01

SQL E TRANSACOES · AGREGAÇÃO

Quando usar COUNT(*)?

RESPOSTA

Para contar linhas, normalmente depois de aplicar o filtro em WHERE.

02

SQL E TRANSACOES · AGREGAÇÃO

Produto mais vendido: COUNT ou SUM?

RESPOSTA

SUM da quantidade vendida por produto.

03

SQL E TRANSACOES · DDL

Quais comandos são DDL?

RESPOSTA

CREATE, ALTER e DROP.

04

SQL E TRANSACOES · DML

Quais comandos são DML?

RESPOSTA

INSERT, UPDATE e DELETE.

05

SQL E TRANSACOES · DCL

Quais comandos são DCL?

RESPOSTA

GRANT e REVOKE.

06

SQL E TRANSACOES · TRANSAÇÃO

O que é uma transação?

RESPOSTA

Uma unidade lógica de operações que preserva a consistência.

07

SQL E TRANSACOES · ACID

Quais são as propriedades ACID?

RESPOSTA

Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade.

08

SQL E TRANSACOES · POSTGRESQL

VACUUM ou ANALYZE recupera espaço?

RESPOSTA

VACUUM; ANALYZE atualiza estatísticas.

09

SQL E TRANSACOES · SQL SERVER

Qual função acessa fonte remota ad hoc?

RESPOSTA

OPENROWSET.

10

SQL E TRANSACOES · ARQUIVOS

Qual a vantagem central de Heap Files?

RESPOSTA

Inserção rápida ao final do arquivo.

11

SQL E TRANSACOES · ARQUIVOS

Qual a vantagem central de Sorted Files?

RESPOSTA

Leitura eficiente na ordem da chave de classificação.

12

SQL E TRANSACOES · RECUPERAÇÃO

O que fazer após falha catastrófica?

RESPOSTA

Restaurar backup e refazer operações confirmadas a partir do log.

13

SQL E TRANSACOES · RECUPERAÇÃO

Atualização imediata pode gravar antes do commit?

RESPOSTA

Sim, desde que o log permita UNDO/REDO.

14

SQL E TRANSACOES · RECUPERAÇÃO

Atualização adiada grava antes do commit?

RESPOSTA

Não. As alterações no banco são adiadas até a efetivação.

15

SQL E TRANSACOES · ACESSO

O que caracteriza CAD/DAC?

RESPOSTA

O proprietário ou concedente controla privilégios com flexibilidade.

16

SQL E TRANSACOES · ACESSO

O que caracteriza CABP/RBAC?

RESPOSTA

Permissões são atribuídas a papéis, ativados pelos usuários em sessões.

01

UML 2

Como os diagramas UML se dividem?

RESPOSTA

Em estruturais e comportamentais; os comportamentais contêm a subdivisão de interação.

02

UML 2

Quais são os diagramas de interação?

RESPOSTA

Sequência, comunicação, visão geral de interação e temporização.

03

UML 2

Quais diagramas são estruturais?

RESPOSTA

Classes, objetos, pacotes, componentes, implantação, estrutura composta e perfil.

04

UML 2

Qual é o foco do diagrama de sequência?

RESPOSTA

A ordem temporal das mensagens trocadas entre objetos durante um processo.

05

UML 2

Qual é o foco do diagrama de comunicação?

RESPOSTA

Os vínculos entre os elementos e as mensagens que eles trocam.

06

UML 2

Como a comunicação indica a ordem das mensagens?

RESPOSTA

Por numeração, como 1, 1.1, 1.2 e 2.

07

UML 2

Sequência e comunicação podem modelar o mesmo processo?

RESPOSTA

Sim. Eles apresentam informações semelhantes com enfoques diferentes.

08

UML 2

Qual é o foco do diagrama de temporização?

RESPOSTA

Mudanças de estado ou condição de uma instância ao longo de um tempo específico.

09

UML 2

Quando a temporização é especialmente útil?

RESPOSTA

Em sistemas de tempo real e situações em que sincronismo e duração são essenciais.

10

UML 2

O que representa uma condição de guarda?

RESPOSTA

Uma condição ou validação para que determinada mensagem possa ser enviada.

11

UML 2

O que indica um asterisco diante de uma mensagem?

RESPOSTA

Uma iteração: a mensagem pode ser enviada várias vezes.

12

UML 2

O diagrama de sequência é estrutural?

RESPOSTA

Não. É comportamental e pertence à subdivisão de interação.

13

UML 2

O diagrama de perfil é estrutural?

RESPOSTA

Sim. Ele permite adaptar e estender a UML para plataformas ou domínios específicos.

14

UML 2

O diagrama de implantação representa o quê?

RESPOSTA

As necessidades de hardware e a distribuição física dos módulos do sistema.

15

UML 2

O diagrama de objetos mostra o quê?

RESPOSTA

Os valores armazenados pelos objetos em determinado momento da execução.

16

UML 2

Por que a UML possui vários diagramas?

RESPOSTA

Para oferecer visões complementares e buscar completude na modelagem.