

FRUTÍFERAS ORGÂNICAS

GUIA COMPLETO

# Cultivo de Frutíferas Orgânicas em Vasos

Guia completo: do plantio à colheita

---



por **Washington Carlos Frade**

canal Frutíferas Orgânicas

# Cultivo de Frutíferas Orgânicas em Vasos: Guia Completo

Por Washington Carlos Frade — canal Frutíferas Orgânicas

---

## Sobre o autor

---

Eu cultivo frutíferas em vaso há anos e transformei isso no canal **Frutíferas Orgânicas**, onde já mostrei centenas de plantios, podas, adubações e colheitas — de jabuticaba em apartamento a pitaya em varanda de edifício. Não sou agrônomo de escritório: aprendi observando as plantas, errando, corrigindo e repetindo até entender o que funciona de verdade.

Este material reúne, em ordem, tudo o que eu gostaria de ter sabido quando comecei. Não é teoria: é o passo a passo que uso aqui, com as mesmas frutíferas que você vê nos vídeos. Cada capítulo termina com uma **ação prática** para você aplicar no mesmo dia.

Ao final, você encontra um **catálogo com mais de 100 frutíferas** com luz, rega, solo, tamanho de vaso, dificuldade e tempo até a primeira produção. É o coração deste guia: uma consulta rápida sempre que tiver dúvida sobre uma espécie.

---

## Como usar este guia

---

1. **Leia os capítulos 1 a 10 na ordem.** Eles formam o método completo: preparar, plantar, regar, adubar, podar, proteger e colher.
2. **Use o catálogo quando escolher uma frutífera.** Consulte a ficha da espécie antes de comprar a muda.
3. **Imprima os apêndices.** O calendário anual e o diagnóstico rápido são feitos para ficar na parede ou na geladeira, do lado do vaso.
4. **Volte sempre que algo der errado.** O Apêndice B resolve 90% dos problemas por sintoma.

Não tente fazer tudo de uma vez. Uma frutífera bem cuidada vale mais que dez abandonadas.

---

## Introdução — Por que frutíferas em vaso funcionam

---



*Jaboticabas colhidas no meu pomar: no ponto, saem da casca com a mão*

Muita gente acredita que fruta só dá em quintal grande. Não é verdade. A maioria das frutíferas produz muito bem em recipiente, desde que você respeite três coisas: **espaço para as raízes, luz suficiente e umidade equilibrada**.

O vaso, na verdade, tem vantagens: você controla o solo, a água e a adubação; evita pragas do solo; e pode mudar a planta de lugar quando o tempo muda. É possível colher limão, acerola, pitanga, jaboticaba, amora, pitaya e até manga em varanda, quintal pequeno ou apartamento.

O desafio é que o vaso tem pouca terra, seca rápido e esgota os nutrientes. É por isso que este guia existe: para você acertar o que realmente importa e não perder muda por erro básico.

**A regra de ouro:** frutífera em vaso não morre de falta de cuidado, morre de **excesso** — de água, de adubo e de poda. Quase tudo neste livro é sobre moderação e observação.

---

## Parte I — Preparação

---

## Capítulo 1 — Comece certo: luz, espaço e escolha da frutífera

---



*Colheita de uva em vaso: o resultado de seguir o método do começo ao fim*

### A primeira decisão não é a muda, é o lugar

Antes de comprar qualquer planta, responda duas perguntas: **onde ela vai ficar** e **quantas horas de sol direto** esse lugar recebe? Frutífera sem sol não frutifica. A maioria precisa de pelo menos **4 a 6 horas de sol por dia**; algumas, como a pitaya e a figueira, pedem mais de 8.

Meça de verdade: observe o lugar em três horários (manhã, meio-dia e fim de tarde) durante um fim de semana. Sol filtrado por vidro ou por telha translúcida conta menos do que sol direto.

| Exposição           | O que esperar                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Menos de 3 h de sol | Só folhagens. Frutíferas não vão produzir.                       |
| 4 a 6 h             | Produz bem: acerola, pitanga, amora, citros, jabuticaba híbrida. |
| 6 a 8 h             | Ideal para a maioria das espécies.                               |

| Exposição   | O que esperar                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| Mais de 8 h | Exige rega frequente e vaso grande; pitaya, figo e uva gostam. |

## Quanto maior o vaso, menos cuidado

Para começar, o mínimo é **20 litros**. Para jabuticabeira, citros, manga e outras de maior porte, o ideal é de **40 a 90 litros**. Vaso pequeno seca rápido, esquenta demais e trava a frutificação.

Prefira vasos **mais largos do que altos**, com boca entre 25 e 40 cm. As raízes das frutíferas são superficiais e se espalham para os lados — não para o fundo.

## Frutíferas fáceis para começar

- **Acerola** — rústica, produz quase o ano todo.
- **Pitanga** — nativa, resistente, ótima para iniciante.
- **Jabuticaba híbrida** — frutifica em 2 a 3 anos, diferente da jabuticaba de semente.
- **Citros** (limão, laranja, kinkan) — produzem bem em vaso.
- **Amora** — cresce rápido e dá frutos cedo.
- **Pitaya** — dá fruto em 1 a 2 anos, mas precisa de sol forte e tutor.

## Muda enxertada, alporque ou semente?

Muda **enxertada** ou de **alporque** é a escolha certa para vaso: ela é geneticamente igual à planta-mãe e frutifica muito mais cedo (1 a 3 anos). Planta de **semente** demora de 5 a 10 anos e nem sempre repete a qualidade da fruta.

**Ação prática:** escreva seu "plano de vaso" — local, horas de sol e a frutífera escolhida. Você vai usar essa anotação no capítulo 2.

---

## Capítulo 2 — Vaso e substrato: a base de tudo

---



*Vasos no quintal: cada frutífera no espaço e no sol que ela pede*

### Escolhendo o vaso

O material muda o comportamento da planta:

- **Plástico e resina:** leves, baratos e conservam mais umidade. Ótimos para começar.
- **Cerâmica esmaltada:** bonitos e estáveis, mas pesados e mais quentes no sol.
- **Barro (terracota):** respira e evita encharcamento, porém seca muito rápido — exige mais rega.
- **Madeira e cimento:** duráveis e isolantes térmicos; verifique a drenagem.

Qualquer que seja o material, o vaso **precisa ter furos no fundo**. Vaso sem furo é o caminho mais curto para raiz apodrecida.

### Drenagem: a camada que salva a planta

No fundo do vaso, coloque uma camada de **argila expandida** (2 a 4 cm) e cubra com **manta de drenagem**. A manta separa a terra da água e impede que os furos entupem.

Não use só pedras: elas não drenam e ainda criam uma camada que retém água, o famoso "pratinho interno" que apodrece raízes.

## A receita de substrato que eu uso



- **Terra vegetal adubada** — base, dá estrutura e nutrientes
- **Matéria orgânica** — húmus de minhoca ou composto
- **Drenagem** — areia grossa, perlita ou vermiculita

Essa mistura retém umidade, alimenta e deixa o ar circular entre as raízes — os três pilares de uma planta saudável. Para espécies de solo mais leve (pitaya, amora), aumente a drenagem para 30%.

Nunca use terra de quintal pura em vaso: ela compacta, vira barro e sufoca as raízes.

## Cobertura morta: o segredo dos vasos que não secam

Depois de plantar, cubra a superfície do substrato com **casca de pinus, folhas secas ou palha** (2 a 3 cm). A cobertura morta reduz a evaporação, mantém a temperatura e ainda vira adubo com o tempo.

## Alerta para apartamentos e sacadas: o peso do vaso

Antes de escolher um vaso grande para a varanda de um prédio, faça esta conta. É a parte que quase ninguém comenta — e que pode virar um problema estrutural.

**Quanto pesa um vaso cheio?** O substrato úmido pesa entre **0,9 e 1,2 kg por litro**. A fibra de coco é muito mais leve (cerca de 0,2 kg/L); a terra pesada e a areia, bem mais. Some o peso do vaso e da planta.

| Vaso | Substrato úmido | + vaso e planta | Peso total |
|------|-----------------|-----------------|------------|
| 20 L | ~20 kg          | + 5 kg          | ~25 kg     |
| 40 L | ~40 kg          | + 10 kg         | ~50 kg     |
| 90 L | ~95 kg          | + 20 kg         | ~115 kg    |

**O que diz a norma.** A NBR 6120 define a sobrecarga de uso para **sacadas e varandas residenciais em 2,5 kN/m<sup>2</sup>** (aproximadamente **250 kg/m<sup>2</sup>**). Em áreas de acesso público, 4 kN/m<sup>2</sup> (400 kg/m<sup>2</sup>).

**Onde mora o problema:** o peso não se espalha — concentra-se na base do vaso. Um vaso de 90 L com base de 50 cm ocupa cerca de 0,20 m<sup>2</sup>. São ~115 kg em 0,20 m<sup>2</sup>, ou seja,

**quase 575 kg/m<sup>2</sup>** — mais que o dobro do limite residencial.

| Vaso | Base  | Área                | Pressão no piso                      |
|------|-------|---------------------|--------------------------------------|
| 20 L | 35 cm | 0,10 m <sup>2</sup> | ~250 kg/m <sup>2</sup> (no limite)   |
| 40 L | 40 cm | 0,13 m <sup>2</sup> | ~385 kg/m <sup>2</sup> (acima)       |
| 90 L | 50 cm | 0,20 m <sup>2</sup> | ~575 kg/m <sup>2</sup> (muito acima) |

### Como resolver:

- **Distribua a carga:** use um prato ou base larga e aproxime o vaso da parede ou de uma viga.
- **Prefira substrato leve:** troque parte da terra por fibra de coco e perlita (veja o mix abaixo).
- **Não concentre** vários vasos grandes no mesmo ponto da sacada.
- **Na dúvida, consulte o síndico ou um engenheiro estrutural.** Cada laje tem um limite — e ele não é óbvio.

**Mix leve para varandas** (pesa cerca de metade do substrato comum): 40% fibra de coco · 30% terra vegetal · 20% perlita ou vermiculita · 10% húmus de minhoca.

**Ação prática:** pese um saco de substrato de 20 L e multiplique. Agora você sabe o que está colocando na sua sacada.

**Ação prática:** monte a drenagem e o substrato em um vaso vazio hoje. Você já vai usá-lo no capítulo 3.

---

## Parte II — Plantio e rotina

---

## Capítulo 3 — Plantio que pega

---



*Plantio que pegou: da muda vingada até a primeira colheita*

### 1. Prepare o buraco

No substrato já montado, abra uma cova do tamanho do torrão da muda. Deixe a muda com a embalagem ao lado para comparar a altura.

### 2. Plante sem enterrar o colo

Posicione a muda no centro, mantendo o torrão intacto. O **colo** (a transição entre raiz e caule) precisa ficar **na mesma altura** em que estava no saquinho — nunca enterrado. Complete as laterais com o substrato, apertando de leve para tirar o ar.

Enterrar o colo é um dos erros mais comuns e mais fatais: a casca apodrece e a planta morre de baixo para cima, sem aviso.

### 3. A primeira rega é o teste

Regue com calma até a água sair pelos furos. Se a terra baixar, complete. Essa rega mostra se a drenagem está funcionando e acomoda o substrato em volta das raízes.

## 4. Aclimação

Nos primeiros **3 a 5 dias**, deixe a planta em local com luz indireta ou sol da manhã. Depois vá aumentando a exposição gradualmente, ao longo de uma ou duas semanas. Muda recém-plantada no sol forte do meio-dia sofre queimadura e desidrata.

## 5. Tutoramento

Plantas que vão crescer (pitaya, maracujá, uva, tomate) precisam de tutor desde o plantio. Coloque a estaca agora, para não machucar raízes depois.

**Erro comum:** plantar e encharcar. Água demais nos primeiros dias apodrece a raiz antes de ela pegar. Na primeira semana, regue pouco e observe.

## Veja na prática

[Guia: como plantar em vaso →](#)

[Vídeo: plantio de abiu amarelo →](#)

**Ação prática:** fotografe a muda no dia do plantio. Essa foto vai ser sua referência para medir o crescimento nas próximas semanas.

---

## Capítulo 4 — Rega sem erro

---



*Tomateiro carregado: com rega na medida certa, a planta firma o fruto e não murcha*

### Mais frutíferas morrem de água demais do que de água de menos

O erro número um é regar por calendário, sem olhar a planta. O certo é olhar o **substrato**. A rega muda com a estação, o tamanho do vaso, o material do vaso e a espécie.

### O teste do dedo

Enfie o dedo cerca de **2 cm** na terra. Se estiver úmido, **não regue**. Se estiver seco, regue até a água escorrer pelos furos. Esse teste simples resolve 80% das dúvidas.

### Regras práticas

- Regue **pela manhã**, antes do calor.
- **Não molhe as folhas** — molhe a base, no substrato.
- Nunca deixe água parada no pratinho.
- Em dias quentes e vasos pequenos, pode precisar regar todo dia; em dias frios, bem menos.
- Em vaso de barro, regue mais; em plástico, menos.

## Autoirrigável vale a pena?

Sim, para quem viaja ou esquece. Mas a maioria tem volume pequeno — use para temperos e frutíferas pequenas. Para jabuticaba, citros e mangas, prefira o vaso grande tradicional com rega manual.

## Como reconhecer o problema

- **Excesso:** folhas amareladas, murchas e moles, terra com cheiro ruim, caule mole na base.
- **Falta:** folhas secas nas pontas, murchas e firmes, substrato soltando da borda do vaso.

Na dúvida entre os dois, **espere** — planta com sede se recupera em horas; planta encharcada, muitas vezes não.

## Veja na prática

Guia: regas e cuidados →

**Ação prática:** durante uma semana, faça o teste do dedo todos os dias e anote. Você vai descobrir o ritmo real do seu vaso.

---

## Capítulo 5 — Adubação orgânica



*Adubação em dia: nêspera carregada, colheita de encher bacia*

### Em vaso, a comida acaba

A cada rega, parte dos nutrientes é lavada para fora. Por isso, adubar não é opcional: é **reposição**. A diferença do vaso para o solo é que no vaso não existe "reserva" — quem repõe é você.

### O que cada nutriente faz

| Nutriente                | Para que serve                 | Excesso causa                          |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nitrogênio (N)</b>    | Folhas e crescimento           | Muita folha, pouca flor e fruto        |
| <b>Fósforo (P)</b>       | Raiz, flor e fruto             | Bloqueia absorção de outros nutrientes |
| <b>Potássio (K)</b>      | Fruto firme, doce e resistente | Desequilíbrio e queima de bordas       |
| <b>Cálcio e magnésio</b> | Estrutura e cor                | Raramente em excesso                   |

## A rotina de adubação

- **No plantio:** misture húmus de minhoca ao substrato.
- **Crescimento:** aplique **bokashi** a cada 30 a 45 dias, na borda do vaso, longe do caule.
- **Floração:** troque para adubo com mais **fósforo e potássio** (organomineral ou cinza de madeira).
- **Frutificação:** reforce com adubo líquido diluído na rega, a cada 15 a 20 dias.
- **Repouso** (frio ou após a colheita): reduza ou suspenda.

## Adubo líquido caseiro

Uma receita simples e segura: deixe **húmus ou esterco curtido** de molho em água por 24 a 48 horas, mexa bem, coe e dilua em água limpa (1 parte de caldo para 5 a 10 de água). Use a cada 15 dias, sempre em solo já úmido.

## Adubo orgânico ou mineral?

Os dois se complementam. O **orgânico** melhora a vida do solo e dificilmente queima a raiz. O **mineral (NPK)** age rápido e é útil na fase de frutificação. Em vaso, o orgânico é a base; o mineral é o ajuste fino.

## Ler os sinais

- **Folha amarela clara e crescimento fraco:** falta de nitrogênio.
- **Pouca flor e fruto:** falta de fósforo/potássio na hora certa.
- **Bordas de folha queimadas:** excesso de adubo.
- **Folhas escuras e planta "parada":** adubo demais, raiz travada.

**Erro comum:** adubar planta recém-transplantada. Espere **2 a 3 semanas** para as raízes se acomodarem.

## Veja na prática

Guia: adubação orgânica →

**Ação prática:** monte um calendário no celular com os avisos de adubação (30 a 45 dias para o bokashi).

---

## Capítulo 6 — Poda que faz produzir

---



*Poda na hora certa: cacho grande, bem formado e doce*

### Poda não é cortar bonito

Podar é **direcionar a energia** da planta: tirar o que não serve para ela investir em broto, flor e fruto. Uma planta bem podada produz mais e adocece menos.

### Os três tipos de poda

1. **Formação** — feita nos primeiros anos, define a estrutura da planta (altura, galhos principais).
2. **Limpeza** — a qualquer época: remove galhos secos, doentes, tortos e mal posicionados.
3. **Frutificação** — estimula brotos novos, que são os que dão fruto.

### As ferramentas certas

- **Tesoura bypass** (corte cruzado) para galhos verdes — não esmaga o tecido.
- **Bigorna** para galhos secos e duros.
- **Tesourão** para galhos altos e grossos.

Limpe e seque as lâminas depois do uso e desinfete com **álcool 70%** entre plantas doentes. Ferramenta suja espalha fungo de um vaso para outro.

## Onde cortar

Corte logo **acima de uma gema** (o "olhinho" de onde sai o broto), em ângulo leve. Nunca deixe toco grande: ele apodrece e vira porta de entrada para doença.

## Quando podar cada tipo

- **Citros:** poda leve após a colheita; evite podar na florada.
- **Jaboticaba:** limpeza após a colheita; ela frutifica no tronco e nos galhos grossos.
- **Acerola e pitanga:** suportam poda forte; respondem com brotos novos.
- **Pitaya:** corte as hastes que já produziram e as doentes.
- **Amora:** corte as hastes velhas após a safra, deixando as novas.

**Regra prática:** sempre que podar, faça a planta "pensar" para onde mandar energia.

## Veja na prática

**Guia: poda de frutíferas** →

**Vídeo: como podar jaboticaba** →

**Ação prática:** faça uma poda de limpeza hoje — só o seco, o doente e o que cruza. É a mais segura e a que mais melhora a planta.

---

## Parte III — Produção

---

## Capítulo 7 — Floração, polinização e frutificação

---



*Romãzeira florida e já com fruto: é a polinização funcionando*

### Por que minha frutífera não dá fruto?

Quase sempre é um destes quatro: **falta de sol**, **excesso de adubo nitrogenado** (que dá folha e não flor), **poda na época errada** (cortando os ramos que iriam florir) ou **idade da planta** (algumas espécies só produzem depois de alguns anos).

### Como estimular a florada

- Garanta sol suficiente.
- Reduza o nitrogênio e aumente fósforo/potássio na fase de florada.
- Faça poda de frutificação na época certa de cada espécie.
- Evite estresse hídrico na formação dos botões.
- Não exagere na rega: planta muito "confortável" faz folha em vez de fruto.

## Polinização

Muitas frutíferas são polinizadas por **abelhas**. Proteja as abelhas (evite inseticidas) e, se faltar polinizador, faça a **polinização manual** com um pincel macio, passando de flor em flor, de manhã.

Algumas espécies (pitanga, pitaya, maracujá) melhoram muito com uma segunda planta por perto.

## Queda de frutos

É normal a planta "abortar" parte dos frutos no início — é o **raleio natural**, o jeito de a planta equilibrar o que consegue sustentar. Preocupe-se quando a queda é total e constante: aí revise rega, adubação e luz.

## Maturação

Sol direto sobre o fruto acelera e adoça. Depois de formado o fruto, mantenha a rega constante: falta de água nessa fase racha fruta e reduz o sabor.

## Veja na prática

**Guia: floração e polinização →**

**Ação prática:** plante uma flor companheira (manjerição, calêndula) perto do vaso para atrair polinizadores.

---

## Capítulo 8 — Pragas e doenças



*Inspeção semanal: fruto sadio, sem mancha nem ataque nas folhas*

### Prevenir é mais fácil que curar

Planta bem alimentada, com sol e sem encharcamento, adoece muito menos. A inspeção semanal é a ferramenta mais barata que existe.

### As pragas mais comuns

| Praga               | Como identificar                              | O que fazer                              |
|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Cochonilha</b>   | Caroços brancos ou marrons nos ramos e folhas | Remover com cotonete e álcool 70%; neem  |
| <b>Pulgão</b>       | Insetos verdes/pretos nas pontas novas        | Jato de água; óleo de neem; sabão neutro |
| <b>Mosca-branca</b> | Nuvem de insetinhos ao mexer na planta        | Armadilha amarela + neem                 |
| <b>Ácaros</b>       | Folhas com pontos claros e teia fina          | Aumentar umidade; neem; enxofre          |

| Praga    | Como identificar       | O que fazer                                   |
|----------|------------------------|-----------------------------------------------|
| Formigas | Trilha subindo no vaso | Podem indicar cochonilha; controle o acesso   |
| Lagartas | Folhas comidas         | Catação manual; <i>Bacillus thuringiensis</i> |

## Receitas orgânicas seguras

- **Óleo de neem:** siga a diluição do fabricante; aplique ao entardecer, nunca no sol forte.
- **Calda de fumo:** deixe fumo de rolo de molho, coe e dilua; use com moderação.
- **Sabão neutro diluído:** ajuda a fixar o neem e combater pulgões.
- **Cinza de madeira:** espalhada fina sobre o substrato, afasta formigas e alguns insetos.

## Doenças (fungos)

Aparecem com **excesso de umidade e pouca ventilação**. Melhore a circulação de ar, reduza a rega e remova as partes afetadas. Não molhe as folhas.

- **Oídio:** pó branco nas folhas. Melhore a ventilação e use enxofre ou leite diluído.
- **Ferrugem:** pontinhos alaranjados. Remova folhas afetadas e aplique calda.
- **Podridão de raiz:** planta murcha mesmo com terra úmida. Reduza a rega e melhore a drenagem.

**Inspeção semanal:** olhe o **verso das folhas**, as **pontas novas** e o **caule**. Cinco minutos por semana evitam uma infestação de meses.

## Veja na prática

**Guia: problemas comuns** →

**Ação prática:** marque um dia fixo da semana para a inspeção. Trate no começo: uma cochonilha vira cem em poucas semanas.

---

## Capítulo 9 — Colheita, conservação e renovação

---



*Colheita do dia: uva no ponto, direto do pé para a mesa*

### Colha no ponto

Cada fruta tem seu ponto: cor, firmeza e sabor. Na dúvida, colha uma e prove — o sabor é o melhor indicador.

- **Jabuticaba:** colha quando solta do tronco ao menor toque.
- **Acerola:** vermelha intensa e firme.
- **Pitanga:** bem vermelha (ou preta, na variedade preta) e soltando fácil.
- **Citros:** no pé por mais tempo = mais doce.
- **Amora:** preta e soltando da haste sem esforço.

### Colha sem machucar

Use tesoura ou colha com o cabinho, girando levemente. Puxar com força machuca o ramo e abre porta para doenças. Colha pela manhã, com o fruto fresco.

## Conservação

A maioria das frutas orgânicas dura pouco porque não tem conservantes. Guarde em geladeira, sem lavar (lave só na hora de comer), em recipiente fechado. Jabuticaba e amora duram 2 a 4 dias; acerola e citros, mais.

Congele polpas: é o melhor jeito de não perder a safra. Bata, coe e congele em potes por porção.

## Renovação a cada 2 anos

Frutífera em vaso não é descartável. A cada 2 anos:

1. Tire a planta do vaso com cuidado.
2. Faça uma **poda de raízes** leve (corte até 1/3 das raízes velhas e enoveladas).
3. Renove parte do substrato e adube.
4. Se possível, aumente o vaso.

Isso rejuvenesce a planta e mantém a produção por décadas.

## Veja na prática

[Guia: colheita no ponto →](#)

[Guia: gastronomia com frutas →](#)

**Ação prática:** anote no calendário a data da sua próxima renovação de substrato.

---

## Resultados no meu pomar

---

Tudo o que você leu até aqui foi testado na prática, no meu quintal, com as mesmas frutíferas que você vê no canal. Estas são colheitas de verdade — algumas de vaso, outras de canteiro — para você ver que o método funciona e que o resultado é possível no seu espaço também.



*Pitaya vermelha: uma colheita enche a bacia*



*Pitaya colhida com ajuda do filho — cultivo que vira programa de família*



*Cada vaso bem cuidado devolve em fruta o que recebeu*



*Uva em vaso: cacho grande e doce no quintal de casa*



*Jabuticaba no ponto: sai da bacia direto para a mesa*



*Uva roxa de vaso, colhida no mesmo dia*



*Limões colhidos no dia: cítrica em vaso dá certo*



*Pitanga: porte pequeno e produção generosa*

**Nenhuma dessas fotos é de banco de imagens.** São colheitas minhas, feitas no dia a dia. O que separa este guia de um manual genérico é isso: cada passo aqui foi conferido na terra.

---

## Capítulo 10 — Multiplicação: faça suas próprias mudas

---



*Uva no pé: uma das frutíferas que enraízam com mais facilidade por estaquia*

### Por que multiplicar

Uma muda de qualidade custa caro. Sabendo multiplicar, um único pé vira vários — para você, para trocar com amigos ou para vender.

### Estaquia (o jeito mais fácil)

1. Corte um galho saudável de **10 a 20 cm**, com 2 a 3 nós, em época de crescimento.
2. Remova as folhas de baixo e corte a base em ângulo.
3. Mergulhe a base em água ou em substrato leve (areia + vermiculita).
4. Mantenha úmido e na meia-sombra até enraizar (3 a 8 semanas).

Funciona muito bem com acerola, pitanga, amora, figo e uva.

### Alporque (enraizar no próprio pé)

Faça um corte fino num galho, envolva com substrato úmido e proteja com plástico. Em algumas semanas saem raízes; aí é só separar da planta-mãe. É o método tradicional para jabuticaba e citros.

## Enxertia (para frutificar rápido)

Une uma muda resistente (**cavalo**) a um ramo de planta produtiva (**copa**). É o método que garante fruta igual à da planta-mãe e produção mais cedo. Exige um pouco de prática, mas é o padrão da fruticultura.

## Semente (para curiosos)

Sementes são divertidas, mas demoram de 5 a 10 anos e não repetem a qualidade da fruta. Use sementes para experimentar, não para produzir.

## Veja na prática

[Canal no YouTube →](#)

**Ação prática:** faça duas estacas hoje — acerola ou amora. Em um mês você tem muda nova de graça.

---

## Quer ir mais fundo?

---

Você chegou ao fim do método completo. Se quiser acelerar ainda mais os resultados, preparei dois materiais que aprofundam exatamente os dois pontos que mais mudam o jogo: **a adubação** e **a multiplicação de mudas**.

### ORDER BUMP · OFERTA DO CHECKOUT

#### Adubação Orgânica Descomplicada

O guia prático de adubação: as receitas caseiras (o chá de húmus de 24 a 48 h), o bokashi sem erro, o calendário por fase da planta e o diagnóstico do que a folha está dizendo.

- Adubo líquido caseiro passo a passo
- Calendário de adubação por fase
- Tabela de adubação por espécie
- Diagnóstico de deficiências

*Disponível como oferta especial dentro do seu Hotmart Club.*

**Adubação Orgânica Descomplicada →**

### UPSELL · OFERTA PÓS-COMPRA

#### Multiplicação de Mudas na Prática

O módulo imersivo para você fazer suas próprias mudas: estaquia, alporque e enxertia, com o método certo para cada espécie — e nunca mais depender de comprar planta.

- Estaquia passo a passo + hormônios caseiros
- Alporque (o método da jabuticaba e dos citros)
- Enxertia: garfagem, borbulhia e encostia
- Tabela de método por espécie

*Disponível como oferta especial dentro do seu Hotmart Club.*

**Multiplicação de Mudas na Prática →**

## Catálogo de Cultivo — mais de 100 frutíferas

---



*Fruta amadurecendo no pé: sabor que mercado nenhum entrega*

Este é o coração do guia: uma ficha rápida de cada espécie, com **luz, rega, solo, tamanho de vaso, dificuldade, tempo até produzir e época de frutificação**. Use antes de comprar a muda e sempre que tiver dúvida no cultivo.

Cada ficha traz os ícones ☀ (sol), ☪ (meia-sombra) e 💧 (rega) para consulta rápida, e as espécies com vídeos no canal trazem o link ▶ para assistir ao cultivo na prática.

### Comece por aqui: escolha pela sua situação

Não sabe qual escolher? Vá direto ao grupo que combina com você.

**Primeira frutífera (à prova de erro)** Acerola, pitanga, amora, figo, limão e romã. Rústicas, perdoam erros e produzem cedo.

**Quero colher rápido (menos de 1 ano)** Morango, maracujá, mamão, abacaxi, amora e uva BRS Vitória.

**Produz quase o ano todo** Acerola, limão (cravo, siciliano, galeguinho), pitanga preta, sapoti e carambola.

**Pouco espaço (varanda pequena)** Morango, mirtilo, cambuí, pitangatuba, fruta do milagre e jabuticaba híbrida em vaso médio.

**Sol forte e calor** Pitaya, mandacaru, caju, acerola, seriguela e cajú-manga.

**Meia-sombra** Cacau, fruta do milagre, ingá, tamarilho e bacupari de bico.

**Nativas raras (para quem quer sair do comum)** Cambuci, camu-camu, cabeludinha, grumixama, uvaia, bacupari e araçá-boi.

**Varandas com vento** Prefira espécies de porte baixo e galhos firmes (pitanga, acerola, romã, figo, mirtilo), faça poda de formação baixa, use tutor e evite vasos altos e estreitos, que tombam fácil. Vasos largos e baixos, ou jardineiras, sofrem muito menos com a ventania.

[Guia: escolher a frutífera →](#)

## As fichas

As fichas estão agrupadas por categoria. Uma frutífera pode aparecer em mais de uma.

**Versão interativa:** no site você filtra o catálogo por situação — *primeira frutífera*, *colheita rápida*, *pouco espaço*, *sol forte*, *meia-sombra*, *nativas raras* e *varandas com vento* — além de dificuldade e luz. Use quando ainda não sabe qual espécie escolher.

[Catálogo interativo \(filtre por situação\) →](#)

## Frutíferas nativas do Brasil (39)

### Ajuru Preto Branco — *Chrysobalanus icaco*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Nativa de restinga e manguezal, com frutos doces de casca escura. Rústica e ótima para quem quer uma nativa pouco comum.

### **Ananás do Mato — *Ananas bracteatus***

☼ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Bromélia nativa parecida com o abacaxi, mas de frutos menores e muito perfumados. Ornamental e comestível.

### **Araçá Amarelo — *Psidium cattleianum var. lucidum***

☼ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Variedade de casca amarela do mesmo araçá: frutos mais doces e menos ácidos que o vermelho, com aroma suave.

► [Assistir no canal: Colheita e degustação araçá boi/fruta iogurte orgânico em vaso](#)

### **Araçá Boi (Fruta Iogurte) — *Psidium guineense***

☼ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Frequente, sem encharcar · **Vaso:** Vasos a partir de 30 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos a partir da muda · **Frutificação:** Primavera e verão, com florações recorrentes

**Solo:** Fértil e bem drenado, com boa matéria orgânica

Também conhecida como fruta iogurte, tem polpa cremosa e sabor que lembra iogurte. Uma das nativas mais produtivas em vaso.

**Dica:** Adube regularmente durante a frutificação para não perder produção.

► [Assistir no canal: Colheita e vitamina da fruta iogurte](#)

### **Araçá Pera — *Psidium acutangulum***

☼ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Araçá de frutos em formato de pera, polpa doce e aromática. Espécie amazônica rara, de crescimento moderado.

► [Assistir no canal: Colheita e degustação araçá boi/fruta iogurte orgânico em vaso](#)

### **Araçá Roxo — *Psidium cattleianum***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Araçá de casca arroxeada/escura, sabor intenso e adocicado. Menos comum que o vermelho e o amarelo, muito procurado por colecionadores.

► [Assistir no canal: Colheita e degustação araçá boi/fruta iogurte orgânico em vaso](#)

### **Araçá Vermelho — *Psidium cattleianum***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Moderada a frequente · **Vaso:** Vasos a partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos a partir da muda · **Frutificação:** Primavera e verão

**Solo:** Adapta-se a solos pobres, mas prefere bem drenados

Pequeno, rústico e muito produtivo. O araçá vermelho é ideal para vasos e rende uma colheita abundante de frutos doces e aromáticos.

**Dica:** Pode ser conduzido como pequeno arbusto ou árvore com poda de formação.

► [Assistir no canal: Colheita de araçá vermelho e amarelo](#)

### **Bacupari Estalo — *Garcinia brasiliensis***

☀🕒 **Luz:** Meia-sombra a sol pleno · 💧 **Rega:** Moderada · **Vaso:** Vasos a partir de 40 litros

**Dificuldade:** Avançada · **Produz em:** 4 a 6 anos a partir da muda · **Frutificação:** Verão

**Solo:** Fértil, ácido e bem drenado

Conhecido pelo som característico do fruto ao ser aberto. Uma frutífera rara e saborosa do Cerrado brasileiro.

**Dica:** Ofereça meia-sombra nos primeiros anos de vida.

► [Assistir no canal: Colheita de bacupari de bico orgânico em vaso](#)

### **Bacupari Mirim — *Garcinia gardneriana***

☀️ **Luz:** Meia-sombra a sol pleno (jovem) · 💧 **Rega:** Moderada, mantendo o solo levemente úmido · **Vaso:** Vasos a partir de 40 litros

**Dificuldade:** Avançada · **Produz em:** 4 a 6 anos a partir da muda · **Frutificação:** Verão

**Solo:** Fértil, ácido e rico em matéria orgânica

Fruta nativa rara, doce e apreciada por colecionadores. O bacupari mirim é uma joia da fruticultura brasileira.

**Dica:** Prefere sombra parcial quando jovem, evoluindo para sol pleno.

► [Assistir no canal: Colheita de bacupari de bico orgânico em vaso](#)

### **Bacupari de Bico — *Garcinia gardneriana***

☀️ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Nativa de frutos amarelos e doces, com casca firme. Gosta de meia-sombra e de solo rico em matéria orgânica.

► [Assistir no canal: Colheita de Bacuri pari Bacupari de Bico\(GARCINEA BENTHAMIANA\) ORGÂNICO EM VASO](#)

### **Bacuri — *Platonia insignis***

☀️ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Fruta amazônica de aroma marcante e polpa cremosa, muito usada em doces. Exige calor e umidade.

► [Assistir no canal: Colheita de Bacuri pari Bacupari de Bico\(GARCINEA BENTHAMIANA\) ORGÂNICO EM VASO](#)

### **Cabeludinha Roxa — *Myrciaria glazioviana***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Também chamada de peludinha: frutos amarelos de casca aveludada, polpa succulenta e doce com leve acidez. Arbusto compacto, ótimo para vaso.

► [Assistir no canal: Colheita e degustação cabeludinha/ jabuticaba amarela em vaso](#)

### **Cagaitá — *Eugenia dysenterica***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Fruto amarelo do Cerrado, succulento e levemente ácido. Muito produtivo e rústico, símbolo da fruticultura do Cerrado.

### **Caju — *Anacardium occidentale***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 3 a 4 anos · **Frutificação:** Inverno e primavera

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

O cajueiro anão produz bem em vaso grande e gosta de sol pleno e calor. A castanha e o pedúnculo são os frutos.

► [Assistir no canal: Como plantar cajú anão orgânico em vaso](#)

### **Cajá-Manga Anão — *Spondias dulcis***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Parente da seriguela, de frutos ácidos e aromáticos, ótimos para sucos. Porte anão, ideal para vaso.

► [Assistir no canal: Colheita e degustação mangá Ubá em vaso](#)

### **Calabura — *Muntingia calabura***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Também chamada de cereja-do-campo ou calabura: frutinhas vermelhas muito doces e adocicadas, produtivas quase o ano todo. Ótima para atrair pássaros.

### **Cambuci — *Campomanesia phaea***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Fruto achatado e verde mesmo quando maduro, de sabor ácido e aromático. Símbolo de São Paulo, raro e valorizado na gastronomia.

### **Cambucá (Jabuticaba Amarela) — *Plinia aureana***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Myrtaceae nativa de frutos amarelos e doces, parecidos com a jabuticaba. Rústica e ornamental.

► [Assistir no canal: Segunda Colheita Jabuticaba Híbrida e Adubação Líquida orgânica](#)

### **Cambuí Roxo — *Eugenia candolleana***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Nativa de porte pequeno, com frutinhas roxas doces e casca fina. Excelente para vaso pela rusticidade.

► [Assistir no canal: Degustação de Pitomba e Jambo roxo/Eugênia ótimas frutas!](#)

### **Camu-Camu — *Myrciaria dubia***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Famosa por ter uma das maiores concentrações de vitamina C do mundo. Frutos ácidos, ideais para sucos.

### **Cereja do Rio Grande — *Eugenia involucrata***

☀🕒 **Luz:** Sol pleno a meia-sombra · 💧 **Rega:** Moderada a frequente · **Vaso:** Vasos a partir de 30 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 3 a 4 anos a partir da muda · **Frutificação:** Primavera e verão

**Solo:** Fértil e bem drenado

Conhecida como cereja brasileira, tem frutos vermelhos doces e propriedades medicinais, além de grande valor ornamental.

**Dica:** Faça poda de limpeza anual para estimular a produção.

► [Assistir no canal: As propriedades medicinais da cereja do Rio Grande](#)

### **Cupuaçu — *Theobroma grandiflorum***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 4 a 5 anos · **Frutificação:** Verão

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Fruta amazônica de polpa ácida e muito aromática, símbolo do Norte. Exige calor, umidade e solo fértil.

### **Gabioba do Cerrado — *Campomanesia pubescens***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Moderada · **Vaso:** Vasos a partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos a partir da muda · **Frutificação:** Primavera e verão

**Solo:** Adapta-se a solos ácidos e pobres, mas responde bem à adubação orgânica

Fruta típica do Cerrado, aromática e rica em vitamina C. Rústica e ideal para quem quer começar com nativas.

**Dica:** Excelente escolha para quem está começando com frutíferas nativas.

► [Assistir no canal: Como plantar gabioba do cerrado em vaso](#)

### **Grumixama Amarela — *Eugenia brasiliensis***

☀️ **Luz:** Sol pleno a meia-sombra · 💧 **Rega:** Frequente, mantendo o solo úmido · **Vaso:** Vasos a partir de 30 litros

**Dificuldade:** Média · **Produz em:** 3 a 5 anos a partir da muda · **Frutificação:** Primavera e verão

**Solo:** Fértil, ácido e rico em matéria orgânica

Variedade rara da grumixama, com frutos amarelos doces e produção surpreendente mesmo em vasos de 30 litros.

**Dica:** Use substrato ácido, com boa dose de matéria orgânica.

▶ [Assistir no canal: Colheita de grumixama em vaso](#)

### **Grumixama Preta — *Eugenia brasiliensis***

☀️ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Grumixama de frutos escuros (roxo/negro), sabor doce e levemente ácido. A variedade mais comum da espécie.

▶ [Assistir no canal: Pitanga Preta Top para Vaso ABSURDOS 24 graus Brix!!!](#)

### **Ingá de Flores Rosas — *Inga edulis***

☀️ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Nativa de vagens doces e flores vistosas, muito ornamental. Gosta de umidade e meia-sombra.

▶ [Assistir no canal: Colheita de ingá na calçada](#)

### **Jabuticaba — *Plinia cauliflora***

☀️ **Luz:** Sol pleno a meia-sombra · 💧 **Rega:** Frequente, mantendo o solo úmido sem encharcar · **Vaso:** Vasos a partir de 30 litros para plantas adultas

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 3 a 5 anos (enxertada) · **Frutificação:** Floresce na primavera; frutifica no verão

**Solo:** Fértil, rico em matéria orgânica e bem drenado

A fruta símbolo do Brasil, que floresce e frutifica direto no tronco. Existem variedades híbridas que produzem em vaso em poucos anos.

**Dica:** Plante em substrato com 30% de matéria orgânica bem curtida.

► [Assistir no canal: Mega colheita de jabuticaba híbrida](#)

### **Jabuticaba Branca — *Plinia aureana***

☀️ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 3 a 5 anos · **Frutificação:** Verão

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Jabuticaba de casca verde-amarelada e polpa branca, mais doce e com menos tanino que a jabuticaba comum. Rara e muito valorizada.

► [Assistir no canal: Segunda Colheita Jabuticaba Híbrida e Adubação Líquida orgânica](#)

### **Jabuticaba Híbrida — *Plinia cauliflora***

☀️ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Primavera e verão

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Jabuticabeira híbrida selecionada para produzir mais cedo e com frutos graúdos. Ótima para vaso.

► [Assistir no canal: Segunda Colheita Jabuticaba Híbrida e Adubação Líquida orgânica](#)

### **Jabuticaba Sabará — *Plinia cauliflora* 'Sabará'**

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 3 a 5 anos · **Frutificação:** Verão

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

A jabuticaba mais tradicional e saborosa, de frutos escuros e doces. Cultivar clássico dos quintais brasileiros.

► [Assistir no canal: Segunda Colheita Jabuticaba Híbrida e Adubação Líquida orgânica](#)

### **Mana Cubiu — *Solanum sessiliflorum***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Nativa amazônica de frutos alaranjados e ácidos, usados em sucos e molhos. Rústica e produtiva.

### **Mangostão (Fruta da Rainha) — *Garcinia mangostana***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Considerada uma das frutas mais finas do mundo. Exige clima quente e úmido e paciência: demora anos.

► [Assistir no canal: Colheita e degustação araça boi/fruta iogurte orgânico em vaso](#)

### **Maracujá Gigante — *Passiflora edulis***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 6 a 12 meses · **Frutificação:** Primavera e verão

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Trepadeira vigorosa de frutos grandes e polpa aromática. Precisa de tutor, sol e poda frequente.

► [Assistir no canal: colheita acerola Okinawa gigante em vaso](#)

### **Pitanga Preta — *Eugenia uniflora***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Frequente durante a floração e frutificação · **Vaso:** Vasos a partir de 25 litros

**Dificuldade:** Média · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Quase o ano todo

**Solo:** Fértil, bem drenado e levemente ácido

Variedade raríssima de pitanga, com frutos escuros, doces e de altíssimo teor de açúcar, que produz muito bem em vaso.

**Dica:** Exige sol pleno para expressar o máximo de doçura nos frutos.

► [Assistir no canal: Colheita fácil: pitanga preta orgânica em vaso](#)

### **Pitanga do Cerrado — *Eugenia calycina***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Pitanga do Cerrado: planta compacta e rústica, com frutos menores e sabor marcante. Produz bem em vaso e tolera seca.

► [Assistir no canal: Pitanga Preta Top para Vaso ABSURDOS 24 graus Brix!!!](#)

### **Pitangatuba — *Eugenia selloi***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Fruto amarelo-alaranjado de sabor ácido e aroma intenso, excelente para sucos e sorvetes. Arbusto compacto, ideal para vaso.

► [Assistir no canal: Como plantar pitangatuba orgânica em vaso](#)

### **Pitomba da Bahia — *Eugenia luschnathiana***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Pitomba de casca amarelo-alaranjada e polpa sucosa de sabor agri-doce, lembrando damasco. Nativa rara do Nordeste.

► [Assistir no canal: Degustação de Pitomba e Jambo roxo/Eugênia ótimas frutas!](#)

### **Seriguela — *Spondias purpurea***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Verão

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Fruta vermelha de sabor agri-doce, excelente para sucos e sorvetes. Rústica e produtiva em vaso.

► [Assistir no canal: Colheita de Carambola, araça, seriguela, amora em vasos](#)

### **Ubaia (Pêssego do Mato) — *Eugenia myrcianthes***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Também chamado de pessegueiro-do-mato: frutos amarelos de polpa doce e aromática, parecidos com pêssego. Nativa rara e produtiva.

► [Assistir no canal: Como podar pêssego](#)

## **Cítricas (12)**

### **Cidra — *Citrus medica***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Citros de casca grossa e aromática, usado em doces e licores. Árvore vigorosa que aceita bem o vaso.

### **Laranja Abacaxi — *Citrus sinensis* 'Abacaxi'**

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Variedade de laranja de polpa amarela, sabor adocicado e aroma marcante. Frutos médios e muito perfumados.

► [Assistir no canal: Primeira colheita laranja kinkan orgânica em vaso](#)

### **Laranja Champagne — *Citrus sinensis* 'Champagne'**

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Laranja de mesa de casca amarelo-clara e polpa muito suculenta e doce, com poucas sementes. Produz bem em vaso e é uma das mais doces do pomar.

► [Assistir no canal: Primeira colheita laranja kinkan orgânica em vaso](#)

### **Laranja Kinkan — *Citrus japonica***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 1 a 2 anos · **Frutificação:** Outono e inverno

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Kinkan ou kumquat: fruto pequeno e oval, de casca comestível e adocicada. Come-se inteiro, casca e tudo. Planta muito ornamental e produtiva em vaso.

► [Assistir no canal: Primeira colheita laranja kinkan orgânica em vaso](#)

### **Laranja Serra d'Água — *Citrus sinensis* 'Serra d'Água'**

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Laranja de casca fina e suco abundante, sabor equilibrado entre doce e ácido. Ótima para suco fresco.

► [Assistir no canal: Primeira colheita laranja kinkan orgânica em vaso](#)

### **Limão Caviar — *Citrus australasica***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Também chamado de lima-caviar: frutos estreitos e alongados cuja polpa é formada por esferas crocantes que estouram na boca, como caviar. Iguaria da alta gastronomia.

► [Assistir no canal: Colheita limão siciliano em vaso](#)

### **Limão Cravo Caipira — *Citrus* × *limonia***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** O ano todo, com pico no inverno

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Não é um limão verdadeiro, e sim um híbrido natural de limão com tangerina. Fruto alaranjado, casca fina, polpa suculenta e muitas sementes — o melhor para temperos, compotas e geleias.

► [Assistir no canal: Colheita limão siciliano em vaso](#)

### **Limão Doce Tanjo — *Citrus limettioides***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Lima doce, sem acidez: pode ser consumida como fruta de mesa, com casca fina e suco adocicado. Ótima para quem não tolera a acidez dos limões.

► [Assistir no canal: Colheita limão siciliano em vaso](#)

### **Limão Galeguinho — *Citrus* × *aurantifolia***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Quase o ano todo

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Lima ácida de frutos pequenos, casca fina e muitas sementes. É a mais ácida do grupo e a preferida para caipirinhas. Planta compacta, ótima para vaso.

► [Assistir no canal: Colheita limão siciliano em vaso](#)

### **Limão Imperial — *Citrus × limon 'Imperial'***

☼ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Quase o ano todo

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Variedade de limão verdadeiro muito produtiva e aromática, com casca amarela e frutos alongados. Excelente para temperos e sucos.

► [Assistir no canal: Colheita limão siciliano em vaso](#)

### **Limão Siciliano — *Citrus × limon***

☼ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Quase o ano todo

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

É o limão verdadeiro: casca amarela e grossa, formato oval e sabor mais suave e perfumado. Menos ácido que as limas, ideal para sucos, doces e culinária mediterrânea.

► [Assistir no canal: Colheita limão siciliano em vaso](#)

### **Mexerica Ponkan — *Citrus reticulata***

☼ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Tangerina fácil de descascar e muito doce. Citros que produz bem em vaso com sol pleno.

► [Assistir no canal: Como Plantar Mexerica Ponkan](#)

## **Frutíferas exóticas (54)**

### **Abacate — *Persea americana***

☼ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 3 a 5 anos (muda enxertada) · **Frutificação:** Floresce na primavera; frutifica no verão

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Fruta cremosa e rica em gorduras boas. Há variedades anãs e enxertadas que produzem em vaso grande, com sol e poda de controle.

► [Assistir no canal: Como Plantar Abacate breia orgânico em Vaso](#)

### **Abacaxi — *Ananas comosus***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 12 a 18 meses · **Frutificação:** Uma safra por ano

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Ciclo curto e cultivo fácil: dá fruto em 12 a 18 meses e ainda rebrota depois da colheita. Ideal para vaso grande e sol pleno.

### **Abiu Amarelo — *Pouteria caimito***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Frequente, sem encharcar · **Vaso:** Vasos a partir de 50 litros

**Dificuldade:** Média · **Produz em:** 3 a 5 anos a partir da muda · **Frutificação:** Verão

**Solo:** Fértil, profundo e bem drenado

Fruta exótica de polpa cremosa e muito doce, com sabor que lembra caramelo. Produz bem em vaso com os cuidados certos.

**Dica:** Colha apenas quando o fruto estiver bem amarelo e levemente macio.

► [Assistir no canal: Como plantar abiu amarelo orgânico em vaso](#)

### **Acerola Okinawa — *Malpighia emarginata***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 1 a 2 anos · **Frutificação:** Produz quase o ano todo

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Uma das frutíferas mais generosas para vaso: rústica, produtiva e com altíssimo teor de vitamina C. Produz quase o ano todo.

► [Assistir no canal: colheita acerola Okinawa gigante em vaso](#)

### **Ameixa Japão — *Prunus salicina***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 3 a 4 anos · **Frutificação:** Primavera e verão

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Ameixa japonesa, de frutos grandes e sabor doce-equilibrado. Variedade de mesa muito apreciada.

► [Assistir no canal: Como podar ameixa vermelha](#)

### **Ameixa Vermelha — *Prunus salicina***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Ameixa de casca vermelha e polpa amarela, doce e succulenta. Precisa de poda anual para produzir bem em vaso.

► [Assistir no canal: Colheita FÁCIL: Pitayas Orgânicas Amarela, Vermelha, Cerrado, Vermelha Branca #shorts](#)

### **Amora Portuguesa — *Rubus ulmifolius***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 1 ano · **Frutificação:** Primavera

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Amora de ramos com espinhos e frutos menores, porém muito saborosos e aromáticos. Planta rústica e vigorosa.

► [Assistir no canal: Colheita de Carambola, araça, seriguela, amora em vasos](#)

### **Amora Preta Tupy — *Rubus 'Tupy'***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 1 ano · **Frutificação:** Primavera e verão

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Amora-preta sem espinhos, de frutos grandes e doces. Cultivar brasileiro muito produtivo e ideal para vaso.

► [Assistir no canal: Pitanga Preta Top para Vaso ABSURDOS 24 graus Brix!!!](#)

### **Atemoia — *Annona x atemoya***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 3 a 4 anos · **Frutificação:** Outono e inverno

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Híbrido de pinha com cherimoia, de polpa cremosa e adocicada. Precisa de sol e de polinização manual para produzir bem.

► [Assistir no canal: Colheita de atemoia GIGANTE 578Gr em casa 100% orgânica](#)

### **Banana Ouro — *Musa spp.***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 1 a 2 anos · **Frutificação:** O ano todo, conforme o manejo

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Banana de porte baixo e sabor intenso, que se adapta bem a vaso grande. Precisa de muita água e adubação constante.

► [Assistir no canal: Abacate: Chá Diurético e o Ouro Verde no Vaso! #shorts](#)

### **Biribá — *Rollinia mucosa***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Parente da pinha, de frutos grandes e polpa agridoce. Precisa de espaço e sol para se desenvolver bem.

► [Assistir no canal: Biriba/fruta do conde/pinha/condessa/ata como vocês conhecem?](#)

### **Cacau — *Theobroma cacao***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 3 a 5 anos · **Frutificação:** O ano todo, com pico no verão

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

A planta do chocolate, cultivável em vaso grande em clima quente e úmido. Gosta de meia-sombra.

► [Assistir no canal: Como podar cacau](#)

### **Canistel — *Pouteria campechiana***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Conhecida como fruta-ovo pela polpa amarela e cremosa, parecida com gema cozida. Doce e nutritiva.

► [Assistir no canal: Como ponto colheita Canistel/fruta ovo](#)

### **Carambola Mel — *Averrhoa carambola***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Quase o ano todo

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Variedade de carambola doce, que dispensa o azedume. Árvore pequena e muito produtiva.

► [Assistir no canal: Colheita de Carambola, araça, seriguela, amora em vasos](#)

### **Cherimoya — *Annona cherimola***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Também chamada de fruta-do-conde peruana: polpa cremosa e adocicada, considerada uma das frutas mais saborosas do mundo. Exige polinização manual.

► [Assistir no canal: Primeira floração da Cherimoya a fruta do senhor madrugá](#)

### **Dovyalis Doce (Campari) — *Dovyalis hebecarpa***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Conhecida como groselha-do-cabo, dá frutos vermelhos e ácidos, ótimos para geleias e sucos.

► [Assistir no canal: Colheita maracujá Doce Gigante em vaso de 968 Gramas](#)

### **Estrela do Norte**

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Frutífera de frutos doces e produtivos, com boa adaptação ao cultivo em vaso em regiões quentes.

► [Assistir no canal: CACTO-ESTRELA com sua linda flor](#)

### **Figo — *Ficus carica***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Verão e outono

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Uma das frutíferas mais fáceis em vaso: cresce rápido, produz cedo e aceita poda forte. Sol pleno é essencial.

► [Assistir no canal: Mostrando pomar dos meus pais, figo quase pronto colheita jataís enxameando](#)

### **Framboesa Silvestre — *Rubus idaeus***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 1 a 2 anos · **Frutificação:** Primavera e outono

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Pequeno fruto de sabor intenso, que produz em hastes novas. Prefere clima ameno e solo bem drenado.

► [Assistir no canal: Colheita e degustação Framboesa, araça roxa e amora orgânicas em vasos](#)

### **Fruta do Milagre — *Synsepalum dulcificum***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Verão

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Famosa por transformar o azedo em doce na boca. Planta de porte pequeno, ótima para vaso em meia-sombra.

► [Assistir no canal: Colheita e degustação araça boi/fruta iogurte orgânico em vaso](#)

### **Goiaba Amarela — *Psidium guajava***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Verão

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Goiaba de polpa amarela, doce e aromática, ótima para consumo fresco. Produz bem em vaso com podas.

► [Assistir no canal: Colheita e degustação Grumixama amarela em vaso PRIMEIRA produção](#)

### **Goiaba Paluma — *Psidium guajava* 'Paluma'**

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Verão

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Cultivar de goiaba de polpa vermelha, doce e produtiva, muito usada comercialmente. Frutos grandes e de boa conservação.

► [Assistir no canal: Colheita FÁCIL: Goiaba Tailandesa Orgânica em Vaso #shorts](#)

### **Graviola — *Annona muricata***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 3 a 4 anos · **Frutificação:** Verão

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Fruta grande e cremosa, muito usada em sucos e sorvetes. Precisa de calor, sol e polinização manual.

► [Assistir no canal: Colheita de graviola em vaso 570gr e 20 brix](#)

### **Groselha — *Phyllanthus acidus***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Groselha-tropical: frutos amarelos e translúcidos em cachos, muito ácidos, ideais para sucos e geleias de cor rubi. Não é a groselha europeia.

### **Jambo Rosa — *Syzygium jambos***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Fruta crocante e levemente adocicada, com aroma suave. Árvore de porte médio, boa para vaso grande.

► [Assistir no canal: Colheita e Degustação de Jambo Rosa em vaso](#)

### **Jambo Vermelho — *Syzygium malaccense***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Também chamado de jambo-da-índia, de frutos vermelhos e polpa crocante. Gosta de calor e sol.

► [Assistir no canal: Plantio a Colheita e degustação Araça vermelho orgânico em vaso](#)

### **Lichia — *Litchi chinensis***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 4 a 5 anos · **Frutificação:** Verão

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Fruta chinesa de casca rosada e polpa doce e succulenta. Precisa de alguns anos e de frio leve para frutificar bem.

► [Assistir no canal: Como Plantar Lichia orgânica em vaso 02/06/2017](#)

### **Longan — *Dimocarpus longan***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Parente da lichia, de frutos pequenos, doces e muito aromáticos. Adapta-se bem a vaso grande e sol pleno.

► [Assistir no canal: Como Plantar longana longan ou olho do dragão orgânico em Vaso](#)

### **Mamão — *Carica papaya***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 8 a 12 meses · **Frutificação:** O ano todo

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Cresce rápido e produz em menos de um ano, mas exige vaso grande e muita água. Ótimo para quem tem pressa.

► [Assistir no canal: Botões florais mamão em vaso de 20L](#)

### **Mandacaru — *Cereus jamacaru***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Cacto do sertão que dá frutos doces e vistosos. Precisa de sol pleno, pouca água e solo muito drenado.

### **Manga Palmer — *Mangifera indica 'Palmer'***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 3 a 5 anos (enxertada) · **Frutificação:** Primavera e verão

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Manga de polpa firme, doce e com pouca fibra, frutos grandes e avermelhados. Produz bem em vaso com poda.

► [Assistir no canal: Colheita e degustação mangá Ubá em vaso](#)

### **Manga Ubá — *Mangifera indica 'Ubá'***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Manga de frutos menores, fibrosos e muito doces, tradicional na produção de sucos. Rústica e produtiva.

► [Assistir no canal: Colheita e degustação mangá Ubá em vaso](#)

### **Maçã Eva — *Malus domestica***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 3 a 4 anos · **Frutificação:** Verão

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Maçã de clima quente, que frutifica mesmo sem frio intenso. Precisa de sol e de poda de formação.

► [Assistir no canal: Realizando um sonho de criança: Colhendo maçã direto do pé em vaso](#)

### **Melancia — *Citrullus lanatus***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Apesar de rasteira e de ciclo curto, dá para cultivar em vaso grande com tutoramento. Exige muita água e sol.

► [Assistir no canal: Plantando Melancia Tomate Espinafre e Alface na minha Hortinha](#)

### **Melão Andino — *Solanum muricatum***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Também chamado de pepino-doce: fruto amarelo com listras roxas, polpa suculenta e levemente doce, lembrando melão. Cultivo em vaso com tutor.

► [Assistir no canal: Colheita melão Andino orgânico/Melão de árvore/Pera Melão em Vaso](#)

### **Mirtilo (Blueberry) — *Vaccinium myrtillus***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Primavera e verão

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Frutinha azul rica em antioxidantes. Precisa de solo ácido e clima ameno — o pH é o ponto de atenção.

► [Assistir no canal: Colheita de mirtilo/bluberry orgânico em vasos após 5 meses](#)

### **Morango — *Fragaria x ananassa***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 3 a 4 meses · **Frutificação:** Inverno e primavera

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Dá frutos em poucos meses e ocupa pouco espaço, ideal para vasos e jardineiras. Gosta de sol e solo leve.

► [Assistir no canal: Colheita primeiro morango :\)](#)

### **Nectarina — *Prunus persica***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Verão

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Pêssego de casca lisa e sabor marcante. Precisa de frio leve, sol e poda anual para produzir bem.

► [Assistir no canal: Colheita e degustação de Nectarina orgânica em vaso](#)

### **Pera d'Água — *Pyrus communis***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 3 a 4 anos · **Frutificação:** Verão

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Pera de polpa suculenta e refrescante. Precisa de clima ameno e de outra variedade por perto para polinizar.

► [Assistir no canal: Colheita melão Andino orgânico/Melão de árvore/Pera Melão em Vaso](#)

### **Pinha — *Annona squamosa***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 3 a 4 anos · **Frutificação:** Verão

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Fruta-do-conde ou ata: casca escamosa e polpa branca muito doce. Planta compacta que produz bem em vaso.

► [Assistir no canal: Como plantar pinha dos astecas em vaso plantio 15/05/2022](#)

### **Pinha dos Astecas — *Annona sp.***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Annona de polpa doce e cremosa, parente da pinha. Precisa de calor e de polinização manual.

► [Assistir no canal: Como plantar pinha dos astecas em vaso plantio 15/05/2022](#)

### **Pitaya Amarela — *Selenicereus megalanthus***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Verão e outono

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Pitaya de casca amarela com espinhos e polpa branca muito doce. Considerada a mais saborosa do grupo.

► [Assistir no canal: Colheita de Pitaya em Vasos tudo 100% orgânico 2,374 Kg de pitayas!!!](#)

### **Pitaya Branca — *Hylocereus undatus***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 1 a 2 anos · **Frutificação:** Verão

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Pitaya de casca rosa e polpa branca, com sementes crocantes. A mais cultivada e de manejo mais simples, com floração noturna.

► [Assistir no canal: Colheita de Pitaya em Vasos tudo 100% orgânico 2,374 Kg de pitayas!!!](#)

### **Pitaya Vermelha — *Hylocereus polyrhizus***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 1 a 2 anos · **Frutificação:** Verão

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Pitaya de polpa vermelha, mais doce e rica em betalaínas (antioxidantes). Exige polinização para boa frutificação.

► [Assistir no canal: Colheita de Pitaya em Vasos tudo 100% orgânico 2,374 Kg de pitayas!!!](#)

### **Pêssego Anão — *Prunus persica***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Primavera e verão

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Variedade de porte pequeno, feita para vaso. Produz em poucos anos e fica linda na primavera florida.

► [Assistir no canal: Colheita de Cajá manga anão em vaso](#)

### **Rambutã — *Nephelium lappaceum***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Fruta asiática de casca peluda e polpa doce e succulenta. Exige clima quente e úmido.

### **Romã — *Punica granatum***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Verão e outono

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Árvore pequena e ornamental, com frutos cheios de sementes doces e suculentas. Muito rústica em vaso.

► [Assistir no canal: Nova Frutífera do Pomar Romã Orgânica em vaso](#)

### **Saborosa (Pitaya do Cerrado) — *Hylocereus sp.***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Cacto nativo de frutos doces e coloridos, parente da pitaya. Gosta de sol pleno e solo drenado.

► [Assistir no canal: Colhendo Saborosa/pitaya do cerrado](#)

### **Sapoti — *Manilkara zapota***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 3 a 5 anos · **Frutificação:** Quase o ano todo

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Fruta de polpa marrom, doce e muito energética. Precisa de calor e de alguns anos para produzir.

► [Assistir no canal: Colheita de sapoti em vaso de 35 litros](#)

### **Tamarilho (Tomate de Árvore) — *Solanum betaceum***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Fruta andina de sabor agridoce, usada em sucos e molhos. Gosta de clima ameno e meia-sombra.

► [Assistir no canal: Colheita melão Andino orgânico/Melão de árvore/Pera Melão em Vaso](#)

### **Uva BRS Vitória — *Vitis 'BRS Vitória'***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 1 a 2 anos · **Frutificação:** Verão e outono

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Uva sem sementes, de casca escura e sabor doce, desenvolvida pela Embrapa. Produtiva e resistente a doenças.

► [Assistir no canal: Colheita de Uva BRS Vitória, BRS Núvia, BRS Lorena, Poloski e Isabel Fundo de QUINTAL!!!](#)

### **Uva Goethe — *Vitis 'Goethe'***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Verão

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Uva de mesa de bagos grandes e sabor suave, colhida em cachos vistosos. Exige poda de produção e tutor.

► [Assistir no canal: Medindo grau Brix\(doçura\) Uva Goethe](#)

### **Uva Isabel — *Vitis labrusca 'Isabel'***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Verão

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Uva rústica de casca escura e sabor intenso, muito usada para suco e vinho. Adapta-se bem ao clima brasileiro e a vasos grandes com tutor.

► [Assistir no canal: Colheita uva Isabel orgânica em vaso](#)

### **Uvaia — *Eugenia pyriformis***

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

**Dificuldade:** Fácil

**Solo:** Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Nativa de frutos amarelos e ácidos, com aroma intenso. Ótima para sucos, geleias e para atrair pássaros.

► [Assistir no canal: Colheita e degustação de Uvaia orgânica em vaso com Ryan Frade](#)

---

# Apêndice A — Calendário anual de cuidados

| Estação   | Rega                        | Adubação                             | Poda                                 | Atenção                                    |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Primavera | Aumentar, dias mais quentes | Bokashi + fósforo/potássio (florada) | Poda de formação e limpeza           | Início das pragas; inspecione semanalmente |
| Verão     | Máxima, talvez diária       | Manutenção e adubo líquido           | Só limpeza leve                      | Sol forte: proteja mudas; não deixe secar  |
| Outono    | Reduzir aos poucos          | Última adubação antes do frio        | Poda de limpeza pós-colheita         | Prepare a proteção para o frio             |
| Inverno   | Mínima, só o teste do dedo  | Reduzir ou suspender                 | Poda de estrutura (espécies caducas) | Geada: cubra ou mude o vaso de lugar       |

**Lembrete:** o calendário é uma referência. Quem manda é a sua região e o seu vaso — o teste do dedo sempre vence a tabela.

# Apêndice B — Diagnóstico rápido: o que sua planta está dizendo

| Sintoma                                      | Causa provável                      | Solução                                        |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Folhas amarelas por baixo, crescimento fraco | Falta de nitrogênio                 | Adubação orgânica rica em N                    |
| Folhas amarelas e moles, terra com cheiro    | Excesso de água                     | Suspender a rega, melhorar drenagem            |
| Folhas murchas e firmes, substrato soltando  | Falta de água                       | Regar até escorrer; cobrir com cobertura morta |
| Muita folha, pouca flor                      | Excesso de nitrogênio               | Trocar para adubo com P e K                    |
| Bordas de folha queimadas                    | Excesso de adubo ou sol forte       | Lavar o substrato, suspender adubo, sombrear   |
| Pontos brancos ou marrons nos ramos          | Cochonilha                          | Álcool 70% + neem                              |
| Insetinhos verdes/pretos nas pontas          | Pulgão                              | Jato de água + neem + sabão neutro             |
| Pó branco nas folhas                         | Oídio (fungo)                       | Ventilação, enxofre ou leite diluído           |
| Frutos rachados                              | Rega irregular na maturação         | Manter umidade constante                       |
| Queda total de frutos                        | Estresse (água, calor ou adubo)     | Ajustar rega, adubação e sombra                |
| Planta parada, sem crescer                   | Raiz enovelada / substrato esgotado | Renovar substrato e podar raízes               |
| Não frutifica                                | Falta de sol ou poda errada         | Mover para mais sol; revisar a época da poda   |

## Apêndice C — 10 erros que matam frutíferas em vaso

---

1. **Vaso sem furo.** Água parada apodrece a raiz. Sem exceção.
  2. **Enterrar o colo da muda.** A casca apodrece e a planta morre de baixo para cima.
  3. **Regar por calendário.** Regue pelo substrato, com o teste do dedo.
  4. **Vaso pequeno demais.** Menos de 20 litros seca rápido e trava a produção.
  5. **Adubar planta recém-plantada.** Espere 2 a 3 semanas.
  6. **Excesso de nitrogênio.** Faz folha bonita e zero fruto.
  7. **Podar na época errada.** Corta os ramos que iriam florir.
  8. **Deixar no sol forte logo após o plantio.** Aclimação existe por um motivo.
  9. **Molhar as folhas.** Favorece fungos; molhe só o substrato.
  10. **Abandonar na estação fria.** O inverno exige menos rega, mas ainda exige cuidado.
-

## Apêndice D — Glossário

---

- **Substrato:** mistura usada no lugar da terra pura, para dar suporte, água e ar às raízes.
  - **Alporque:** técnica de enraizar um galho ainda ligado à planta-mãe.
  - **Enxertia:** união de uma muda (cavalo) com um ramo de planta produtiva (copa).
  - **Estaquia:** enraizar um galho cortado, separado da planta-mãe.
  - **Colo:** transição entre raiz e caule; nunca deve ser enterrado.
  - **Capilaridade:** subida da água por cordões, usada nos vasos autoirrigáveis.
  - **Bokashi:** adubo orgânico fermentado, rico em microrganismos.
  - **Cobertura morta:** camada de casca de pinus ou folhas secas sobre o substrato.
  - **Raleio:** queda natural de parte dos frutos, para a planta equilibrar a produção.
  - **Poda de raízes:** corte de parte das raízes para rejuvenescer a planta no vaso.
  - **Organomineral:** adubo que mistura matéria orgânica e minerais.
  - **NPK:** sigla de nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K), os três macro nutrientes.
-

## Apêndice E — Checklist dos primeiros 90 dias

---

**Dia 1** - ☐ Escolher o local com pelo menos 4 a 6 horas de sol - ☐ Escolher a frutífera e o vaso (20 L para começar) - ☐ Comprar substrato, húmus, argila expandida e manta

**Semana 1** - ☐ Montar a drenagem e o substrato - ☐ Plantar sem enterrar o colo - ☐ Fazer a primeira rega e aclimatar à meia-sombra

**Semana 2 a 3** - ☐ Aumentar a exposição ao sol aos poucos - ☐ Fazer o teste do dedo todos os dias - ☐ Instalar a cobertura morta

**Mês 1** - ☐ Adubar com bokashi (após 3 semanas) - ☐ Ajustar a rega ao ritmo do vaso - ☐ Iniciar a inspeção semanal de pragas

**Mês 2** - ☐ Fazer a primeira poda de limpeza - ☐ Avaliar o crescimento (comparar com a foto do dia 1) - ☐ Reforçar a adubação se a planta estiver crescendo

**Mês 3** - ☐ Planejar a poda de formação - ☐ Estimular a floração na época certa - ☐ Anotar no calendário a renovação do substrato (a cada 2 anos)

---

## Perguntas frequentes

---

**Dá para ter frutífera em apartamento?** Dá, desde que a varanda receba pelo menos 4 horas de sol direto. Espécies como acerola, pitanga, limão e jabuticaba híbrida se dão bem.

**Quanto tempo até colher a primeira fruta?** Depende da espécie: acerola e amora podem produzir no primeiro ano; citros e jabuticaba híbrida, em 2 a 3 anos; manga e abacate, mais tempo. Veja o tempo de cada uma no catálogo.

**Preciso de mais de uma planta para frutificar?** A maioria não. Algumas, como pitaya e maracujá, produzem muito melhor com uma segunda planta por perto.

**Posso usar terra de quintal?** Não pura. Ela compacta e sufoca as raízes. Use a receita de substrato do capítulo 2.

**Adubo químico ou orgânico?** Orgânico como base (húmus, bokashi, composto) e mineral apenas como ajuste na frutificação.

**Minha planta tem formigas. É problema?** Pode ser. Formigas costumam "criar" cochonilhas para se alimentar da melada. Inspeccione os ramos.

**Como sei que estou regando demais?** Folhas amarelas e moles, terra com cheiro ruim e caule mole na base. Reduza a rega imediatamente.

**Posso trocar a planta de vaso depois?** Sim, de preferência no fim do inverno ou início da primavera, e aumentando o tamanho do vaso.

---

## Continue com a gente

---

Este guia é só o começo. No canal **Frutíferas Orgânicas** você vê cada uma dessas etapas acontecendo na prática — plantio, poda, adubação, problemas e colheita — e no site encontra as fichas completas, os guias e as melhores mudas e insumos.

[Canal no YouTube →](#)

[Site Frutíferas Orgânicas →](#)

Dúvida? Deixe um comentário em qualquer vídeo. Eu leio e respondo.

---

*Frutíferas Orgânicas — cultivar é terapia, e a colheita é a recompensa.*