

FRUTÍFERAS ORGÂNICAS

GUIA COMPLETO

Cultivo de Frutíferas Orgânicas em Vasos

Guia completo: do plantio à colheita



por **Washington Carlos Frade**

canal Frutíferas Orgânicas

Cultivo de Frutíferas Orgânicas em Vasos: Guia Completo

Por Washington Carlos Frade — canal Frutíferas Orgânicas

Sobre o autor

Eu cultivo frutíferas em vaso há anos e transformei isso no canal **Frutíferas Orgânicas**, onde já mostrei centenas de plantios, podas, adubações e colheitas — de jabuticaba em apartamento a pitaya em varanda de edifício. Não sou agrônomo de escritório: aprendi observando as plantas, errando, corrigindo e repetindo até entender o que funciona de verdade.

Este material reúne, em ordem, tudo o que eu gostaria de ter sabido quando comecei. Não é teoria: é o passo a passo que uso aqui, com as mesmas frutíferas que você vê nos vídeos. Cada capítulo termina com uma **ação prática** para você aplicar no mesmo dia.

Ao final, você encontra um **catálogo com mais de 100 frutíferas** com luz, rega, solo, tamanho de vaso, dificuldade e tempo até a primeira produção. É o coração deste guia: uma consulta rápida sempre que tiver dúvida sobre uma espécie.

Como usar este guia

1. **Leia os capítulos 1 a 10 na ordem.** Eles formam o método completo: preparar, plantar, regar, adubar, podar, proteger e colher.
2. **Use o catálogo quando escolher uma frutífera.** Consulte a ficha da espécie antes de comprar a muda.
3. **Imprima os apêndices.** O calendário anual e o diagnóstico rápido são feitos para ficar na parede ou na geladeira, do lado do vaso.
4. **Volte sempre que algo der errado.** O Apêndice B resolve 90% dos problemas por sintoma.

Não tente fazer tudo de uma vez. Uma frutífera bem cuidada vale mais que dez abandonadas.

Introdução — Por que frutíferas em vaso funcionam



Jaboticabas colhidas no meu pomar: no ponto, saem da casca com a mão

Muita gente acredita que fruta só dá em quintal grande. Não é verdade. A maioria das frutíferas produz muito bem em recipiente, desde que você respeite três coisas: **espaço para as raízes, luz suficiente e umidade equilibrada**.

O vaso, na verdade, tem vantagens: você controla o solo, a água e a adubação; evita pragas do solo; e pode mudar a planta de lugar quando o tempo muda. É possível colher limão, acerola, pitanga, jaboticaba, amora, pitaya e até manga em varanda, quintal pequeno ou apartamento.

O desafio é que o vaso tem pouca terra, seca rápido e esgota os nutrientes. É por isso que este guia existe: para você acertar o que realmente importa e não perder muda por erro básico.

A regra de ouro: frutífera em vaso não morre de falta de cuidado, morre de **excesso** — de água, de adubo e de poda. Quase tudo neste livro é sobre moderação e observação.

Parte I — Preparação

Capítulo 1 — Comece certo: luz, espaço e escolha da frutífera



Colheita de uva em vaso: o resultado de seguir o método do começo ao fim

A primeira decisão não é a muda, é o lugar

Antes de comprar qualquer planta, responda duas perguntas: **onde ela vai ficar** e **quantas horas de sol direto** esse lugar recebe? Frutífera sem sol não frutifica. A maioria precisa de pelo menos **4 a 6 horas de sol por dia**; algumas, como a pitaya e a figueira, pedem mais de 8.

Meça de verdade: observe o lugar em três horários (manhã, meio-dia e fim de tarde) durante um fim de semana. Sol filtrado por vidro ou por telha translúcida conta menos do que sol direto.

Exposição	O que esperar
Menos de 3 h de sol	Só folhagens. Frutíferas não vão produzir.
4 a 6 h	Produz bem: acerola, pitanga, amora, citros, jabuticaba híbrida.
6 a 8 h	Ideal para a maioria das espécies.

Exposição	O que esperar
Mais de 8 h	Exige rega frequente e vaso grande; pitaya, figo e uva gostam.

Quanto maior o vaso, menos cuidado

Para começar, o mínimo é **20 litros**. Para jabuticabeira, citros, manga e outras de maior porte, o ideal é de **40 a 90 litros**. Vaso pequeno seca rápido, esquenta demais e trava a frutificação.

Prefira vasos **mais largos do que altos**, com boca entre 25 e 40 cm. As raízes das frutíferas são superficiais e se espalham para os lados — não para o fundo.

Frutíferas fáceis para começar

- **Acerola** — rústica, produz quase o ano todo.
- **Pitanga** — nativa, resistente, ótima para iniciante.
- **Jabuticaba híbrida** — frutifica em 2 a 3 anos, diferente da jabuticaba de semente.
- **Citros** (limão, laranja, kinkan) — produzem bem em vaso.
- **Amora** — cresce rápido e dá frutos cedo.
- **Pitaya** — dá fruto em 1 a 2 anos, mas precisa de sol forte e tutor.

Muda enxertada, alporque ou semente?

Muda **enxertada** ou de **alporque** é a escolha certa para vaso: ela é geneticamente igual à planta-mãe e frutifica muito mais cedo (1 a 3 anos). Planta de **semente** demora de 5 a 10 anos e nem sempre repete a qualidade da fruta.

Ação prática: escreva seu "plano de vaso" — local, horas de sol e a frutífera escolhida. Você vai usar essa anotação no capítulo 2.

Capítulo 2 — Vaso e substrato: a base de tudo



Vasos no quintal: cada frutífera no espaço e no sol que ela pede

Escolhendo o vaso

O material muda o comportamento da planta:

- **Plástico e resina:** leves, baratos e conservam mais umidade. Ótimos para começar.
- **Cerâmica esmaltada:** bonitos e estáveis, mas pesados e mais quentes no sol.
- **Barro (terracota):** respira e evita encharcamento, porém seca muito rápido — exige mais rega.
- **Madeira e cimento:** duráveis e isolantes térmicos; verifique a drenagem.

Qualquer que seja o material, o vaso **precisa ter furos no fundo**. Vaso sem furo é o caminho mais curto para raiz apodrecida.

Drenagem: a camada que salva a planta

No fundo do vaso, coloque uma camada de **argila expandida** (2 a 4 cm) e cubra com **manta de drenagem**. A manta separa a terra da água e impede que os furos entupem.

Não use só pedras: elas não drenam e ainda criam uma camada que retém água, o famoso "pratinho interno" que apodrece raízes.

A receita de substrato que eu uso



- **Terra vegetal adubada** — base, dá estrutura e nutrientes
- **Matéria orgânica** — húmus de minhoca ou composto
- **Drenagem** — areia grossa, perlita ou vermiculita

Essa mistura retém umidade, alimenta e deixa o ar circular entre as raízes — os três pilares de uma planta saudável. Para espécies de solo mais leve (pitaya, amora), aumente a drenagem para 30%.

Nunca use terra de quintal pura em vaso: ela compacta, vira barro e sufoca as raízes.

Cobertura morta: o segredo dos vasos que não secam

Depois de plantar, cubra a superfície do substrato com **casca de pinus, folhas secas ou palha** (2 a 3 cm). A cobertura morta reduz a evaporação, mantém a temperatura e ainda vira adubo com o tempo.

Alerta para apartamentos e sacadas: o peso do vaso

Antes de escolher um vaso grande para a varanda de um prédio, faça esta conta. É a parte que quase ninguém comenta — e que pode virar um problema estrutural.

Quanto pesa um vaso cheio? O substrato úmido pesa entre **0,9 e 1,2 kg por litro**. A fibra de coco é muito mais leve (cerca de 0,2 kg/L); a terra pesada e a areia, bem mais. Some o peso do vaso e da planta.

Vaso	Substrato úmido	+ vaso e planta	Peso total
20 L	~20 kg	+ 5 kg	~25 kg
40 L	~40 kg	+ 10 kg	~50 kg
90 L	~95 kg	+ 20 kg	~115 kg

O que diz a norma. A NBR 6120 define a sobrecarga de uso para **sacadas e varandas residenciais em 2,5 kN/m²** (aproximadamente **250 kg/m²**). Em áreas de acesso público, 4 kN/m² (400 kg/m²).

Onde mora o problema: o peso não se espalha — concentra-se na base do vaso. Um vaso de 90 L com base de 50 cm ocupa cerca de 0,20 m². São ~115 kg em 0,20 m², ou seja,

quase 575 kg/m² — mais que o dobro do limite residencial.

Vaso	Base	Área	Pressão no piso
20 L	35 cm	0,10 m ²	~250 kg/m ² (no limite)
40 L	40 cm	0,13 m ²	~385 kg/m ² (acima)
90 L	50 cm	0,20 m ²	~575 kg/m ² (muito acima)

Como resolver:

- **Distribua a carga:** use um prato ou base larga e aproxime o vaso da parede ou de uma viga.
- **Prefira substrato leve:** troque parte da terra por fibra de coco e perlita (veja o mix abaixo).
- **Não concentre** vários vasos grandes no mesmo ponto da sacada.
- **Na dúvida, consulte o síndico ou um engenheiro estrutural.** Cada laje tem um limite — e ele não é óbvio.

Mix leve para varandas (pesa cerca de metade do substrato comum): 40% fibra de coco · 30% terra vegetal · 20% perlita ou vermiculita · 10% húmus de minhoca.

Ação prática: pese um saco de substrato de 20 L e multiplique. Agora você sabe o que está colocando na sua sacada.

Ação prática: monte a drenagem e o substrato em um vaso vazio hoje. Você já vai usá-lo no capítulo 3.

Parte II — Plantio e rotina

Capítulo 3 — Plantio que pega



Plantio que pegou: da muda vingada até a primeira colheita

1. Prepare o buraco

No substrato já montado, abra uma cova do tamanho do torrão da muda. Deixe a muda com a embalagem ao lado para comparar a altura.

2. Plante sem enterrar o colo

Posicione a muda no centro, mantendo o torrão intacto. O **colo** (a transição entre raiz e caule) precisa ficar **na mesma altura** em que estava no saquinho — nunca enterrado. Complete as laterais com o substrato, apertando de leve para tirar o ar.

Enterrar o colo é um dos erros mais comuns e mais fatais: a casca apodrece e a planta morre de baixo para cima, sem aviso.

3. A primeira rega é o teste

Regue com calma até a água sair pelos furos. Se a terra baixar, complete. Essa rega mostra se a drenagem está funcionando e acomoda o substrato em volta das raízes.

4. Aclimação

Nos primeiros **3 a 5 dias**, deixe a planta em local com luz indireta ou sol da manhã. Depois vá aumentando a exposição gradualmente, ao longo de uma ou duas semanas. Muda recém-plantada no sol forte do meio-dia sofre queimadura e desidrata.

5. Tutoramento

Plantas que vão crescer (pitaya, maracujá, uva, tomate) precisam de tutor desde o plantio. Coloque a estaca agora, para não machucar raízes depois.

Erro comum: plantar e encharcar. Água demais nos primeiros dias apodrece a raiz antes de ela pegar. Na primeira semana, regue pouco e observe.

Veja na prática

[Guia: como plantar em vaso →](#)

[Vídeo: plantio de abiu amarelo →](#)

Ação prática: fotografe a muda no dia do plantio. Essa foto vai ser sua referência para medir o crescimento nas próximas semanas.

Capítulo 4 — Rega sem erro



Tomateiro carregado: com rega na medida certa, a planta firma o fruto e não murcha

Mais frutíferas morrem de água demais do que de água de menos

O erro número um é regar por calendário, sem olhar a planta. O certo é olhar o **substrato**. A rega muda com a estação, o tamanho do vaso, o material do vaso e a espécie.

O teste do dedo

Enfie o dedo cerca de **2 cm** na terra. Se estiver úmido, **não regue**. Se estiver seco, regue até a água escorrer pelos furos. Esse teste simples resolve 80% das dúvidas.

Regras práticas

- Regue **pela manhã**, antes do calor.
- **Não molhe as folhas** — molhe a base, no substrato.
- Nunca deixe água parada no pratinho.
- Em dias quentes e vasos pequenos, pode precisar regar todo dia; em dias frios, bem menos.
- Em vaso de barro, regue mais; em plástico, menos.

Autoirrigável vale a pena?

Sim, para quem viaja ou esquece. Mas a maioria tem volume pequeno — use para temperos e frutíferas pequenas. Para jabuticaba, citros e mangas, prefira o vaso grande tradicional com rega manual.

Como reconhecer o problema

- **Excesso:** folhas amareladas, murchas e moles, terra com cheiro ruim, caule mole na base.
- **Falta:** folhas secas nas pontas, murchas e firmes, substrato soltando da borda do vaso.

Na dúvida entre os dois, **espere** — planta com sede se recupera em horas; planta encharcada, muitas vezes não.

Veja na prática

Guia: regas e cuidados →

Ação prática: durante uma semana, faça o teste do dedo todos os dias e anote. Você vai descobrir o ritmo real do seu vaso.

Capítulo 5 — Adubação orgânica



Adubação em dia: nêspersa carregada, colheita de encher bacia

Em vaso, a comida acaba

A cada rega, parte dos nutrientes é lavada para fora. Por isso, adubar não é opcional: é **reposição**. A diferença do vaso para o solo é que no vaso não existe "reserva" — quem repõe é você.

O que cada nutriente faz

Nutriente	Para que serve	Excesso causa
Nitrogênio (N)	Folhas e crescimento	Muita folha, pouca flor e fruto
Fósforo (P)	Raiz, flor e fruto	Bloqueia absorção de outros nutrientes
Potássio (K)	Fruto firme, doce e resistente	Desequilíbrio e queima de bordas
Cálcio e magnésio	Estrutura e cor	Raramente em excesso

A rotina de adubação

- **No plantio:** misture húmus de minhoca ao substrato.
- **Crescimento:** aplique **bokashi** a cada 30 a 45 dias, na borda do vaso, longe do caule.
- **Floração:** troque para adubo com mais **fósforo e potássio** (organomineral ou cinza de madeira).
- **Frutificação:** reforce com adubo líquido diluído na rega, a cada 15 a 20 dias.
- **Repouso** (frio ou após a colheita): reduza ou suspenda.

Adubo líquido caseiro

Uma receita simples e segura: deixe **húmus ou esterco curtido** de molho em água por 24 a 48 horas, mexa bem, coe e dilua em água limpa (1 parte de caldo para 5 a 10 de água). Use a cada 15 dias, sempre em solo já úmido.

Adubo orgânico ou mineral?

Os dois se complementam. O **orgânico** melhora a vida do solo e dificilmente queima a raiz. O **mineral (NPK)** age rápido e é útil na fase de frutificação. Em vaso, o orgânico é a base; o mineral é o ajuste fino.

Ler os sinais

- **Folha amarela clara e crescimento fraco:** falta de nitrogênio.
- **Pouca flor e fruto:** falta de fósforo/potássio na hora certa.
- **Bordas de folha queimadas:** excesso de adubo.
- **Folhas escuras e planta "parada":** adubo demais, raiz travada.

Erro comum: adubar planta recém-transplantada. Espere **2 a 3 semanas** para as raízes se acomodarem.

Veja na prática

Guia: adubação orgânica →

Ação prática: monte um calendário no celular com os avisos de adubação (30 a 45 dias para o bokashi).

Capítulo 6 — Poda que faz produzir



Poda na hora certa: cacho grande, bem formado e doce

Poda não é cortar bonito

Podar é **direcionar a energia** da planta: tirar o que não serve para ela investir em broto, flor e fruto. Uma planta bem podada produz mais e adocece menos.

Os três tipos de poda

1. **Formação** — feita nos primeiros anos, define a estrutura da planta (altura, galhos principais).
2. **Limpeza** — a qualquer época: remove galhos secos, doentes, tortos e mal posicionados.
3. **Frutificação** — estimula brotos novos, que são os que dão fruto.

As ferramentas certas

- **Tesoura bypass** (corte cruzado) para galhos verdes — não esmaga o tecido.
- **Bigorna** para galhos secos e duros.
- **Tesourão** para galhos altos e grossos.

Limpe e seque as lâminas depois do uso e desinfete com **álcool 70%** entre plantas doentes. Ferramenta suja espalha fungo de um vaso para outro.

Onde cortar

Corte logo **acima de uma gema** (o "olhinho" de onde sai o broto), em ângulo leve. Nunca deixe toco grande: ele apodrece e vira porta de entrada para doença.

Quando podar cada tipo

- **Citros:** poda leve após a colheita; evite podar na florada.
- **Jabuticaba:** limpeza após a colheita; ela frutifica no tronco e nos galhos grossos.
- **Acerola e pitanga:** suportam poda forte; respondem com brotos novos.
- **Pitaya:** corte as hastes que já produziram e as doentes.
- **Amora:** corte as hastes velhas após a safra, deixando as novas.

Regra prática: sempre que podar, faça a planta "pensar" para onde mandar energia.

Veja na prática

Guia: poda de frutíferas →

Vídeo: como podar jabuticaba →

Ação prática: faça uma poda de limpeza hoje — só o seco, o doente e o que cruza. É a mais segura e a que mais melhora a planta.

Parte III — Produção

Capítulo 7 — Floração, polinização e frutificação



Romãzeira florida e já com fruto: é a polinização funcionando

Por que minha frutífera não dá fruto?

Quase sempre é um destes quatro: **falta de sol**, **excesso de adubo nitrogenado** (que dá folha e não flor), **poda na época errada** (cortando os ramos que iriam florir) ou **idade da planta** (algumas espécies só produzem depois de alguns anos).

Como estimular a florada

- Garanta sol suficiente.
- Reduza o nitrogênio e aumente fósforo/potássio na fase de florada.
- Faça poda de frutificação na época certa de cada espécie.
- Evite estresse hídrico na formação dos botões.
- Não exagere na rega: planta muito "confortável" faz folha em vez de fruto.

Polinização

Muitas frutíferas são polinizadas por **abelhas**. Proteja as abelhas (evite inseticidas) e, se faltar polinizador, faça a **polinização manual** com um pincel macio, passando de flor em flor, de manhã.

Algumas espécies (pitanga, pitaya, maracujá) melhoram muito com uma segunda planta por perto.

Queda de frutos

É normal a planta "abortar" parte dos frutos no início — é o **raleio natural**, o jeito de a planta equilibrar o que consegue sustentar. Preocupe-se quando a queda é total e constante: aí revise rega, adubação e luz.

Maturação

Sol direto sobre o fruto acelera e adoça. Depois de formado o fruto, mantenha a rega constante: falta de água nessa fase racha fruta e reduz o sabor.

Veja na prática

Guia: floração e polinização →

Ação prática: plante uma flor companheira (manjerição, calêndula) perto do vaso para atrair polinizadores.

Capítulo 8 — Pragas e doenças



Inspeção semanal: fruto sadio, sem mancha nem ataque nas folhas

Prevenir é mais fácil que curar

Planta bem alimentada, com sol e sem encharcamento, adoece muito menos. A inspeção semanal é a ferramenta mais barata que existe.

As pragas mais comuns

Praga	Como identificar	O que fazer
Cochonilha	Caroços brancos ou marrons nos ramos e folhas	Remover com cotonete e álcool 70%; neem
Pulgão	Insetos verdes/pretos nas pontas novas	Jato de água; óleo de neem; sabão neutro
Mosca-branca	Nuvem de insetinhos ao mexer na planta	Armadilha amarela + neem
Ácaros	Folhas com pontos claros e teia fina	Aumentar umidade; neem; enxofre

Praga	Como identificar	O que fazer
Formigas	Trilha subindo no vaso	Podem indicar cochonilha; controle o acesso
Lagartas	Folhas comidas	Catação manual; <i>Bacillus thuringiensis</i>

Receitas orgânicas seguras

- **Óleo de neem:** siga a diluição do fabricante; aplique ao entardecer, nunca no sol forte.
- **Calda de fumo:** deixe fumo de rolo de molho, coe e dilua; use com moderação.
- **Sabão neutro diluído:** ajuda a fixar o neem e combater pulgões.
- **Cinza de madeira:** espalhada fina sobre o substrato, afasta formigas e alguns insetos.

Doenças (fungos)

Aparecem com **excesso de umidade e pouca ventilação**. Melhore a circulação de ar, reduza a rega e remova as partes afetadas. Não molhe as folhas.

- **Oídio:** pó branco nas folhas. Melhore a ventilação e use enxofre ou leite diluído.
- **Ferrugem:** pontinhos alaranjados. Remova folhas afetadas e aplique calda.
- **Podridão de raiz:** planta murcha mesmo com terra úmida. Reduza a rega e melhore a drenagem.

Inspeção semanal: olhe o **verso das folhas**, as **pontas novas** e o **caule**. Cinco minutos por semana evitam uma infestação de meses.

Veja na prática

Guia: problemas comuns →

Ação prática: marque um dia fixo da semana para a inspeção. Trate no começo: uma cochonilha vira cem em poucas semanas.

Capítulo 9 — Colheita, conservação e renovação



Colheita do dia: uva no ponto, direto do pé para a mesa

Colha no ponto

Cada fruta tem seu ponto: cor, firmeza e sabor. Na dúvida, colha uma e prove — o sabor é o melhor indicador.

- **Jabuticaba:** colha quando solta do tronco ao menor toque.
- **Acerola:** vermelha intensa e firme.
- **Pitanga:** bem vermelha (ou preta, na variedade preta) e soltando fácil.
- **Citros:** no pé por mais tempo = mais doce.
- **Amora:** preta e soltando da haste sem esforço.

Colha sem machucar

Use tesoura ou colha com o cabinho, girando levemente. Puxar com força machuca o ramo e abre porta para doenças. Colha pela manhã, com o fruto fresco.

Conservação

A maioria das frutas orgânicas dura pouco porque não tem conservantes. Guarde em geladeira, sem lavar (lave só na hora de comer), em recipiente fechado. Jabuticaba e amora duram 2 a 4 dias; acerola e citros, mais.

Congele polpas: é o melhor jeito de não perder a safra. Bata, coe e congele em potes por porção.

Renovação a cada 2 anos

Frutífera em vaso não é descartável. A cada 2 anos:

1. Tire a planta do vaso com cuidado.
2. Faça uma **poda de raízes** leve (corte até 1/3 das raízes velhas e enoveladas).
3. Renove parte do substrato e adube.
4. Se possível, aumente o vaso.

Isso rejuvenesce a planta e mantém a produção por décadas.

Veja na prática

[Guia: colheita no ponto →](#)

[Guia: gastronomia com frutas →](#)

Ação prática: anote no calendário a data da sua próxima renovação de substrato.

Resultados no meu pomar

Tudo o que você leu até aqui foi testado na prática, no meu quintal, com as mesmas frutíferas que você vê no canal. Estas são colheitas de verdade — algumas de vaso, outras de canteiro — para você ver que o método funciona e que o resultado é possível no seu espaço também.



Pitaya vermelha: uma colheita enche a bacia



Pitaya colhida com ajuda do filho — cultivo que vira programa de família



Cada vaso bem cuidado devolve em fruta o que recebeu



Uva em vaso: cacho grande e doce no quintal de casa



Jabuticaba no ponto: sai da bacia direto para a mesa



Uva roxa de vaso, colhida no mesmo dia



Limões colhidos no dia: cítrica em vaso dá certo



Pitanga: porte pequeno e produção generosa

Nenhuma dessas fotos é de banco de imagens. São colheitas minhas, feitas no dia a dia. O que separa este guia de um manual genérico é isso: cada passo aqui foi conferido na terra.

Capítulo 10 — Multiplicação: faça suas próprias mudas



Uva no pé: uma das frutíferas que enraízam com mais facilidade por estaquia

Por que multiplicar

Uma muda de qualidade custa caro. Sabendo multiplicar, um único pé vira vários — para você, para trocar com amigos ou para vender.

Estaquia (o jeito mais fácil)

1. Corte um galho saudável de **10 a 20 cm**, com 2 a 3 nós, em época de crescimento.
2. Remova as folhas de baixo e corte a base em ângulo.
3. Mergulhe a base em água ou em substrato leve (areia + vermiculita).
4. Mantenha úmido e na meia-sombra até enraizar (3 a 8 semanas).

Funciona muito bem com acerola, pitanga, amora, figo e uva.

Alporque (enraizar no próprio pé)

Faça um corte fino num galho, envolva com substrato úmido e proteja com plástico. Em algumas semanas saem raízes; aí é só separar da planta-mãe. É o método tradicional para jabuticaba e citros.

Enxertia (para frutificar rápido)

Une uma muda resistente (**cavalo**) a um ramo de planta produtiva (**copa**). É o método que garante fruta igual à da planta-mãe e produção mais cedo. Exige um pouco de prática, mas é o padrão da fruticultura.

Semente (para curiosos)

Sementes são divertidas, mas demoram de 5 a 10 anos e não repetem a qualidade da fruta. Use sementes para experimentar, não para produzir.

Veja na prática

[Canal no YouTube →](#)

Ação prática: faça duas estacas hoje — acerola ou amora. Em um mês você tem muda nova de graça.

Quer ir mais fundo?

Você chegou ao fim do método completo. Se quiser acelerar ainda mais os resultados, preparei dois materiais que aprofundam exatamente os dois pontos que mais mudam o jogo: **a adubação** e **a multiplicação de mudas**.

ORDER BUMP · OFERTA DO CHECKOUT

Adubação Orgânica Descomplicada

O guia prático de adubação: as receitas caseiras (o chá de húmus de 24 a 48 h), o bokashi sem erro, o calendário por fase da planta e o diagnóstico do que a folha está dizendo.

- Adubo líquido caseiro passo a passo
- Calendário de adubação por fase
- Tabela de adubação por espécie
- Diagnóstico de deficiências

Disponível como oferta especial dentro do seu Hotmart Club.

Adubação Orgânica Descomplicada →

UPSELL · OFERTA PÓS-COMPRA

Multiplicação de Mudas na Prática

O módulo imersivo para você fazer suas próprias mudas: estaquia, alporque e enxertia, com o método certo para cada espécie — e nunca mais depender de comprar planta.

- Estaquia passo a passo + hormônios caseiros
- Alporque (o método da jabuticaba e dos citros)
- Enxertia: garfagem, borbulhia e encostia
- Tabela de método por espécie

Disponível como oferta especial dentro do seu Hotmart Club.

Multiplicação de Mudas na Prática →

Catálogo de Cultivo — mais de 100 frutíferas



Fruta amadurecendo no pé: sabor que mercado nenhum entrega

Este é o coração do guia: uma ficha rápida de cada espécie, com **luz, rega, solo, tamanho de vaso, dificuldade, tempo até produzir e época de frutificação**. Use antes de comprar a muda e sempre que tiver dúvida no cultivo.

Cada ficha traz os ícones ☀ (sol), ☪ (meia-sombra) e 💧 (rega) para consulta rápida, e as espécies com vídeos no canal trazem o link ▶ para assistir ao cultivo na prática.

Comece por aqui: escolha pela sua situação

Não sabe qual escolher? Vá direto ao grupo que combina com você.

Primeira frutífera (à prova de erro) Acerola, pitanga, amora, figo, limão e romã. Rústicas, perdoam erros e produzem cedo.

Quero colher rápido (menos de 1 ano) Morango, maracujá, mamão, abacaxi, amora e uva BRS Vitória.

Produz quase o ano todo Acerola, limão (cravo, siciliano, galeguinho), pitanga preta, sapoti e carambola.

Pouco espaço (varanda pequena) Morango, mirtilo, cambuí, pitangatuba, fruta do milagre e jabuticaba híbrida em vaso médio.

Sol forte e calor Pitaya, mandacaru, caju, acerola, seriguela e cajú-manga.

Meia-sombra Cacau, fruta do milagre, ingá, tamarilho e bacupari de bico.

Nativas raras (para quem quer sair do comum) Cambuci, camu-camu, cabeludinha, grumixama, uvaia, bacupari e araçá-boi.

Varandas com vento Prefira espécies de porte baixo e galhos firmes (pitanga, acerola, romã, figo, mirtilo), faça poda de formação baixa, use tutor e evite vasos altos e estreitos, que tombam fácil. Vasos largos e baixos, ou jardineiras, sofrem muito menos com a ventania.

[Guia: escolher a frutífera →](#)

As fichas

As fichas estão agrupadas por categoria. Uma frutífera pode aparecer em mais de uma.

Versão interativa: no site você filtra o catálogo por situação — *primeira frutífera*, *colheita rápida*, *pouco espaço*, *sol forte*, *meia-sombra*, *nativas raras* e *varandas com vento* — além de dificuldade e luz. Use quando ainda não sabe qual espécie escolher.

[Catálogo interativo \(filtre por situação\) →](#)

Frutíferas nativas do Brasil (39)

Ajuru Preto Branco — *Chrysobalanus icaco*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Nativa de restinga e manguezal, com frutos doces de casca escura. Rústica e ótima para quem quer uma nativa pouco comum.

Ananás do Mato — *Ananas bracteatus*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Bromélia nativa parecida com o abacaxi, mas de frutos menores e muito perfumados. Ornamental e comestível.

Araçá Amarelo — *Psidium cattleianum* var. *lucidum*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Variedade de casca amarela do mesmo araçá: frutos mais doces e menos ácidos que o vermelho, com aroma suave.

► [Assistir no canal: Colheita e degustação araçá boi/fruta iogurte orgânico em vaso](#)

Araçá Boi (Fruta Iogurte) — *Psidium guineense*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Frequente, sem encharcar · **Vaso:** Vasos a partir de 30 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos a partir da muda · **Frutificação:** Primavera e verão, com florações recorrentes

Solo: Fértil e bem drenado, com boa matéria orgânica

Também conhecida como fruta iogurte, tem polpa cremosa e sabor que lembra iogurte. Uma das nativas mais produtivas em vaso.

Dica: Adube regularmente durante a frutificação para não perder produção.

► [Assistir no canal: Colheita e vitamina da fruta iogurte](#)

Araçá Pera — *Psidium acutangulum*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Araçá de frutos em formato de pera, polpa doce e aromática. Espécie amazônica rara, de crescimento moderado.

► [Assistir no canal: Colheita e degustação araçá boi/fruta iogurte orgânico em vaso](#)

Araçá Roxo — *Psidium cattleianum*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Araçá de casca arroxeada/escura, sabor intenso e adocicado. Menos comum que o vermelho e o amarelo, muito procurado por colecionadores.

► [Assistir no canal: Colheita e degustação araçá boi/fruta iogurte orgânico em vaso](#)

Araçá Vermelho — *Psidium cattleianum*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Moderada a frequente · **Vaso:** Vasos a partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos a partir da muda · **Frutificação:** Primavera e verão

Solo: Adapta-se a solos pobres, mas prefere bem drenados

Pequeno, rústico e muito produtivo. O araçá vermelho é ideal para vasos e rende uma colheita abundante de frutos doces e aromáticos.

Dica: Pode ser conduzido como pequeno arbusto ou árvore com poda de formação.

► [Assistir no canal: Colheita de araçá vermelho e amarelo](#)

Bacupari Estalo — *Garcinia brasiliensis*

☀🕒 **Luz:** Meia-sombra a sol pleno · 💧 **Rega:** Moderada · **Vaso:** Vasos a partir de 40 litros

Dificuldade: Avançada · **Produz em:** 4 a 6 anos a partir da muda · **Frutificação:** Verão

Solo: Fértil, ácido e bem drenado

Conhecido pelo som característico do fruto ao ser aberto. Uma frutífera rara e saborosa do Cerrado brasileiro.

Dica: Ofereça meia-sombra nos primeiros anos de vida.

► [Assistir no canal: Colheita de bacupari de bico orgânico em vaso](#)

Bacupari Mirim — *Garcinia gardneriana*

☀️ **Luz:** Meia-sombra a sol pleno (jovem) · 💧 **Rega:** Moderada, mantendo o solo levemente úmido · **Vaso:** Vasos a partir de 40 litros

Dificuldade: Avançada · **Produz em:** 4 a 6 anos a partir da muda · **Frutificação:** Verão

Solo: Fértil, ácido e rico em matéria orgânica

Fruta nativa rara, doce e apreciada por colecionadores. O bacupari mirim é uma joia da fruticultura brasileira.

Dica: Prefere sombra parcial quando jovem, evoluindo para sol pleno.

► [Assistir no canal: Colheita de bacupari de bico orgânico em vaso](#)

Bacupari de Bico — *Garcinia gardneriana*

☀️ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Nativa de frutos amarelos e doces, com casca firme. Gosta de meia-sombra e de solo rico em matéria orgânica.

► [Assistir no canal: Colheita de Bacuri pari Bacupari de Bico\(GARCINEA BENTHAMIANA\) ORGÂNICO EM VASO](#)

Bacuri — *Platonia insignis*

☀️ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Fruta amazônica de aroma marcante e polpa cremosa, muito usada em doces. Exige calor e umidade.

► [Assistir no canal: Colheita de Bacuri pari Bacupari de Bico\(GARCINEA BENTHAMIANA\) ORGÂNICO EM VASO](#)

Cabeludinha Roxa — *Myrciaria glazioviana*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Também chamada de peludinha: frutos amarelos de casca aveludada, polpa suculenta e doce com leve acidez. Arbusto compacto, ótimo para vaso.

► [Assistir no canal: Colheita e degustação cabeludinha/ jabuticaba amarela em vaso](#)

Cagaitá — *Eugenia dysenterica*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Fruto amarelo do Cerrado, suculento e levemente ácido. Muito produtivo e rústico, símbolo da fruticultura do Cerrado.

Caju — *Anacardium occidentale*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 3 a 4 anos · **Frutificação:** Inverno e primavera

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

O cajueiro anão produz bem em vaso grande e gosta de sol pleno e calor. A castanha e o pedúnculo são os frutos.

► [Assistir no canal: Como plantar cajú anão orgânico em vaso](#)

Cajá-Manga Anão — *Spondias dulcis*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Parente da seriguela, de frutos ácidos e aromáticos, ótimos para sucos. Porte anão, ideal para vaso.

► [Assistir no canal: Colheita e degustação mangá Ubá em vaso](#)

Calabura — *Muntingia calabura*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Também chamada de cereja-do-campo ou calabura: frutinhas vermelhas muito doces e adocicadas, produtivas quase o ano todo. Ótima para atrair pássaros.

Cambuci — *Campomanesia phaea*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Fruto achatado e verde mesmo quando maduro, de sabor ácido e aromático. Símbolo de São Paulo, raro e valorizado na gastronomia.

Cambucá (Jabuticaba Amarela) — *Plinia aureana*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Myrtaceae nativa de frutos amarelos e doces, parecidos com a jabuticaba. Rústica e ornamental.

► [Assistir no canal: Segunda Colheita Jabuticaba Híbrida e Adubação Líquida orgânica](#)

Cambuí Roxo — *Eugenia candolleana*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Nativa de porte pequeno, com frutinhas roxas doces e casca fina. Excelente para vaso pela rusticidade.

► [Assistir no canal: Degustação de Pitomba e Jambo roxo/Eugênia ótimas frutas!](#)

Camu-Camu — *Myrciaria dubia*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Famosa por ter uma das maiores concentrações de vitamina C do mundo. Frutos ácidos, ideais para sucos.

Cereja do Rio Grande — *Eugenia involucrata*

☀🕒 **Luz:** Sol pleno a meia-sombra · 💧 **Rega:** Moderada a frequente · **Vaso:** Vasos a partir de 30 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 3 a 4 anos a partir da muda · **Frutificação:** Primavera e verão

Solo: Fértil e bem drenado

Conhecida como cereja brasileira, tem frutos vermelhos doces e propriedades medicinais, além de grande valor ornamental.

Dica: Faça poda de limpeza anual para estimular a produção.

► [Assistir no canal: As propriedades medicinais da cereja do Rio Grande](#)

Cupuaçu — *Theobroma grandiflorum*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 4 a 5 anos · **Frutificação:** Verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Fruta amazônica de polpa ácida e muito aromática, símbolo do Norte. Exige calor, umidade e solo fértil.

Gabiroba do Cerrado — *Campomanesia pubescens*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Moderada · **Vaso:** Vasos a partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos a partir da muda · **Frutificação:** Primavera e verão

Solo: Adapta-se a solos ácidos e pobres, mas responde bem à adubação orgânica

Fruta típica do Cerrado, aromática e rica em vitamina C. Rústica e ideal para quem quer começar com nativas.

Dica: Excelente escolha para quem está começando com frutíferas nativas.

► [Assistir no canal: Como plantar gabiroba do cerrado em vaso](#)

Grumixama Amarela — *Eugenia brasiliensis*

☀️ **Luz:** Sol pleno a meia-sombra · 💧 **Rega:** Frequente, mantendo o solo úmido · **Vaso:** Vasos a partir de 30 litros

Dificuldade: Média · **Produz em:** 3 a 5 anos a partir da muda · **Frutificação:** Primavera e verão

Solo: Fértil, ácido e rico em matéria orgânica

Variedade rara da grumixama, com frutos amarelos doces e produção surpreendente mesmo em vasos de 30 litros.

Dica: Use substrato ácido, com boa dose de matéria orgânica.

▶ [Assistir no canal: Colheita de grumixama em vaso](#)

Grumixama Preta — *Eugenia brasiliensis*

☀️ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Grumixama de frutos escuros (roxo/negro), sabor doce e levemente ácido. A variedade mais comum da espécie.

▶ [Assistir no canal: Pitanga Preta Top para Vaso ABSURDOS 24 graus Brix!!!](#)

Ingá de Flores Rosas — *Inga edulis*

☀️ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Nativa de vagens doces e flores vistosas, muito ornamental. Gosta de umidade e meia-sombra.

▶ [Assistir no canal: Colheita de ingá na calçada](#)

Jabuticaba — *Plinia cauliflora*

☀️ **Luz:** Sol pleno a meia-sombra · 💧 **Rega:** Frequente, mantendo o solo úmido sem encharcar · **Vaso:** Vasos a partir de 30 litros para plantas adultas

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 3 a 5 anos (enxertada) · **Frutificação:** Floresce na primavera; frutifica no verão

Solo: Fértil, rico em matéria orgânica e bem drenado

A fruta símbolo do Brasil, que floresce e frutifica direto no tronco. Existem variedades híbridas que produzem em vaso em poucos anos.

Dica: Plante em substrato com 30% de matéria orgânica bem curtida.

► [Assistir no canal: Mega colheita de jabuticaba híbrida](#)

Jabuticaba Branca — *Plinia aureana*

☀️ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 3 a 5 anos · **Frutificação:** Verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Jabuticaba de casca verde-amarelada e polpa branca, mais doce e com menos tanino que a jabuticaba comum. Rara e muito valorizada.

► [Assistir no canal: Segunda Colheita Jabuticaba Híbrida e Adubação Líquida orgânica](#)

Jabuticaba Híbrida — *Plinia cauliflora*

☀️ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Primavera e verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Jabuticabeira híbrida selecionada para produzir mais cedo e com frutos graúdos. Ótima para vaso.

► [Assistir no canal: Segunda Colheita Jabuticaba Híbrida e Adubação Líquida orgânica](#)

Jabuticaba Sabará — *Plinia cauliflora* 'Sabará'

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 3 a 5 anos · **Frutificação:** Verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

A jabuticaba mais tradicional e saborosa, de frutos escuros e doces. Cultivar clássico dos quintais brasileiros.

► [Assistir no canal: Segunda Colheita Jabuticaba Híbrida e Adubação Líquida orgânica](#)

Mana Cubiu — *Solanum sessiliflorum*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Nativa amazônica de frutos alaranjados e ácidos, usados em sucos e molhos. Rústica e produtiva.

Mangostão (Fruta da Rainha) — *Garcinia mangostana*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Considerada uma das frutas mais finas do mundo. Exige clima quente e úmido e paciência: demora anos.

► [Assistir no canal: Colheita e degustação araça boi/fruta iogurte orgânico em vaso](#)

Maracujá Gigante — *Passiflora edulis*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 6 a 12 meses · **Frutificação:** Primavera e verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Trepadeira vigorosa de frutos grandes e polpa aromática. Precisa de tutor, sol e poda frequente.

► [Assistir no canal: colheita acerola Okinawa gigante em vaso](#)

Pitanga Preta — *Eugenia uniflora*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Frequente durante a floração e frutificação · **Vaso:** Vasos a partir de 25 litros

Dificuldade: Média · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Quase o ano todo

Solo: Fértil, bem drenado e levemente ácido

Variedade raríssima de pitanga, com frutos escuros, doces e de altíssimo teor de açúcar, que produz muito bem em vaso.

Dica: Exige sol pleno para expressar o máximo de doçura nos frutos.

► [Assistir no canal: Colheita fácil: pitanga preta orgânica em vaso](#)

Pitanga do Cerrado — *Eugenia calycina*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Pitanga do Cerrado: planta compacta e rústica, com frutos menores e sabor marcante. Produz bem em vaso e tolera seca.

► [Assistir no canal: Pitanga Preta Top para Vaso ABSURDOS 24 graus Brix!!!](#)

Pitangatuba — *Eugenia selloi*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Fruto amarelo-alaranjado de sabor ácido e aroma intenso, excelente para sucos e sorvetes. Arbusto compacto, ideal para vaso.

► [Assistir no canal: Como plantar pitangatuba orgânica em vaso](#)

Pitomba da Bahia — *Eugenia luschnathiana*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Pitomba de casca amarelo-alaranjada e polpa sucosa de sabor agri-doce, lembrando damasco. Nativa rara do Nordeste.

► [Assistir no canal: Degustação de Pitomba e Jambo roxo/Eugênia ótimas frutas!](#)

Seriguela — *Spondias purpurea*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Fruta vermelha de sabor agri-doce, excelente para sucos e sorvetes. Rústica e produtiva em vaso.

► [Assistir no canal: Colheita de Carambola, araça, seriguela, amora em vasos](#)

Ubaia (Pêssego do Mato) — *Eugenia myrcianthes*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Também chamado de pessegueiro-do-mato: frutos amarelos de polpa doce e aromática, parecidos com pêssego. Nativa rara e produtiva.

► [Assistir no canal: Como podar pêssego](#)

Cítricas (12)

Cidra — *Citrus medica*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Citros de casca grossa e aromática, usado em doces e licores. Árvore vigorosa que aceita bem o vaso.

Laranja Abacaxi — *Citrus sinensis* 'Abacaxi'

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Variedade de laranja de polpa amarela, sabor adocicado e aroma marcante. Frutos médios e muito perfumados.

► [Assistir no canal: Primeira colheita laranja kinkan orgânica em vaso](#)

Laranja Champagne — *Citrus sinensis* 'Champagne'

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Laranja de mesa de casca amarelo-clara e polpa muito suculenta e doce, com poucas sementes. Produz bem em vaso e é uma das mais doces do pomar.

► [Assistir no canal: Primeira colheita laranja kinkan orgânica em vaso](#)

Laranja Kinkan — *Citrus japonica*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 1 a 2 anos · **Frutificação:** Outono e inverno

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Kinkan ou kumquat: fruto pequeno e oval, de casca comestível e adocicada. Come-se inteiro, casca e tudo. Planta muito ornamental e produtiva em vaso.

► [Assistir no canal: Primeira colheita laranja kinkan orgânica em vaso](#)

Laranja Serra d'Água — *Citrus sinensis* 'Serra d'Água'

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Laranja de casca fina e suco abundante, sabor equilibrado entre doce e ácido. Ótima para suco fresco.

► [Assistir no canal: Primeira colheita laranja kinkan orgânica em vaso](#)

Limão Caviar — *Citrus australasica*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Também chamado de lima-caviar: frutos estreitos e alongados cuja polpa é formada por esferas crocantes que estouram na boca, como caviar. Iguaria da alta gastronomia.

► [Assistir no canal: Colheita limão siciliano em vaso](#)

Limão Cravo Caipira — *Citrus* × *limonia*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** O ano todo, com pico no inverno

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Não é um limão verdadeiro, e sim um híbrido natural de limão com tangerina. Fruto alaranjado, casca fina, polpa suculenta e muitas sementes — o melhor para temperos, compotas e geleias.

► [Assistir no canal: Colheita limão siciliano em vaso](#)

Limão Doce Tanjo — *Citrus limettioides*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Lima doce, sem acidez: pode ser consumida como fruta de mesa, com casca fina e suco adocicado. Ótima para quem não tolera a acidez dos limões.

► [Assistir no canal: Colheita limão siciliano em vaso](#)

Limão Galeguinho — *Citrus* × *aurantifolia*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Quase o ano todo

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Lima ácida de frutos pequenos, casca fina e muitas sementes. É a mais ácida do grupo e a preferida para caipirinhas. Planta compacta, ótima para vaso.

► [Assistir no canal: Colheita limão siciliano em vaso](#)

Limão Imperial — *Citrus × limon 'Imperial'*

☼ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Quase o ano todo

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Variedade de limão verdadeiro muito produtiva e aromática, com casca amarela e frutos alongados. Excelente para temperos e sucos.

► [Assistir no canal: Colheita limão siciliano em vaso](#)

Limão Siciliano — *Citrus × limon*

☼ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Quase o ano todo

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

É o limão verdadeiro: casca amarela e grossa, formato oval e sabor mais suave e perfumado. Menos ácido que as limas, ideal para sucos, doces e culinária mediterrânea.

► [Assistir no canal: Colheita limão siciliano em vaso](#)

Mexerica Ponkan — *Citrus reticulata*

☼ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Tangerina fácil de descascar e muito doce. Citros que produz bem em vaso com sol pleno.

► [Assistir no canal: Como Plantar Mexerica Ponkan](#)

Frutíferas exóticas (54)

Abacate — *Persea americana*

☼ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 3 a 5 anos (muda enxertada) · **Frutificação:** Floresce na primavera; frutifica no verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Fruta cremosa e rica em gorduras boas. Há variedades anãs e enxertadas que produzem em vaso grande, com sol e poda de controle.

► [Assistir no canal: Como Plantar Abacate brecha orgânico em Vaso](#)

Abacaxi — *Ananas comosus*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 12 a 18 meses · **Frutificação:** Uma safra por ano

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Ciclo curto e cultivo fácil: dá fruto em 12 a 18 meses e ainda rebrota depois da colheita. Ideal para vaso grande e sol pleno.

Abiu Amarelo — *Pouteria caimito*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Frequente, sem encharcar · **Vaso:** Vasos a partir de 50 litros

Dificuldade: Média · **Produz em:** 3 a 5 anos a partir da muda · **Frutificação:** Verão

Solo: Fértil, profundo e bem drenado

Fruta exótica de polpa cremosa e muito doce, com sabor que lembra caramelo. Produz bem em vaso com os cuidados certos.

Dica: Colha apenas quando o fruto estiver bem amarelo e levemente macio.

► [Assistir no canal: Como plantar abiu amarelo orgânico em vaso](#)

Acerola Okinawa — *Malpighia emarginata*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 1 a 2 anos · **Frutificação:** Produz quase o ano todo

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Uma das frutíferas mais generosas para vaso: rústica, produtiva e com altíssimo teor de vitamina C. Produz quase o ano todo.

► [Assistir no canal: colheita acerola Okinawa gigante em vaso](#)

Ameixa Japão — *Prunus salicina*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 3 a 4 anos · **Frutificação:** Primavera e verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Ameixa japonesa, de frutos grandes e sabor doce-equilibrado. Variedade de mesa muito apreciada.

► [Assistir no canal: Como podar ameixa vermelha](#)

Ameixa Vermelha — *Prunus salicina*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Ameixa de casca vermelha e polpa amarela, doce e succulenta. Precisa de poda anual para produzir bem em vaso.

► [Assistir no canal: Colheita FÁCIL: Pitayas Orgânicas Amarela, Vermelha, Cerrado, Vermelha Branca #shorts](#)

Amora Portuguesa — *Rubus ulmifolius*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 1 ano · **Frutificação:** Primavera

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Amora de ramos com espinhos e frutos menores, porém muito saborosos e aromáticos. Planta rústica e vigorosa.

► [Assistir no canal: Colheita de Carambola, araça, seriguela, amora em vasos](#)

Amora Preta Tupy — *Rubus 'Tupy'*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 1 ano · **Frutificação:** Primavera e verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Amora-preta sem espinhos, de frutos grandes e doces. Cultivar brasileiro muito produtivo e ideal para vaso.

► [Assistir no canal: Pitanga Preta Top para Vaso ABSURDOS 24 graus Brix!!!](#)

Atemoia — *Annona x atemoya*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 3 a 4 anos · **Frutificação:** Outono e inverno

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Híbrido de pinha com cherimoia, de polpa cremosa e adocicada. Precisa de sol e de polinização manual para produzir bem.

► [Assistir no canal: Colheita de atemoia GIGANTE 578Gr em casa 100% orgânica](#)

Banana Ouro — *Musa spp.*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 1 a 2 anos · **Frutificação:** O ano todo, conforme o manejo

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Banana de porte baixo e sabor intenso, que se adapta bem a vaso grande. Precisa de muita água e adubação constante.

► [Assistir no canal: Abacate: Chá Diurético e o Ouro Verde no Vaso! #shorts](#)

Biribá — *Rollinia mucosa*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Parente da pinha, de frutos grandes e polpa agridoce. Precisa de espaço e sol para se desenvolver bem.

► [Assistir no canal: Biriba/fruta do conde/pinha/condessa/ata como vocês conhecem?](#)

Cacau — *Theobroma cacao*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 3 a 5 anos · **Frutificação:** O ano todo, com pico no verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

A planta do chocolate, cultivável em vaso grande em clima quente e úmido. Gosta de meia-sombra.

► [Assistir no canal: Como podar cacau](#)

Canistel — *Pouteria campechiana*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Conhecida como fruta-ovo pela polpa amarela e cremosa, parecida com gema cozida. Doce e nutritiva.

► [Assistir no canal: Como ponto colheita Canistel/fruta ovo](#)

Carambola Mel — *Averrhoa carambola*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Quase o ano todo

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Variedade de carambola doce, que dispensa o azedume. Árvore pequena e muito produtiva.

► [Assistir no canal: Colheita de Carambola, araça, seriguela, amora em vasos](#)

Cherimoya — *Annona cherimola*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Também chamada de fruta-do-conde peruana: polpa cremosa e adocicada, considerada uma das frutas mais saborosas do mundo. Exige polinização manual.

► [Assistir no canal: Primeira floração da Cherimoya a fruta do senhor madrugá](#)

Dovyalis Doce (Campari) — *Dovyalis hebecarpa*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Conhecida como groselha-do-cabo, dá frutos vermelhos e ácidos, ótimos para geleias e sucos.

► [Assistir no canal: Colheita maracujá Doce Gigante em vaso de 968 Gramas](#)

Estrela do Norte

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Frutífera de frutos doces e produtivos, com boa adaptação ao cultivo em vaso em regiões quentes.

► [Assistir no canal: CACTO-ESTRELA com sua linda flor](#)

Figo — *Ficus carica*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Verão e outono

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Uma das frutíferas mais fáceis em vaso: cresce rápido, produz cedo e aceita poda forte. Sol pleno é essencial.

► [Assistir no canal: Mostrando pomar dos meus pais, figo quase pronto colheita jataís enxameando](#)

Framboesa Silvestre — *Rubus idaeus*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 1 a 2 anos · **Frutificação:** Primavera e outono

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Pequeno fruto de sabor intenso, que produz em hastes novas. Prefere clima ameno e solo bem drenado.

► [Assistir no canal: Colheita e degustação Framboesa, araçá roxa e amora orgânicas em vasos](#)

Fruta do Milagre — *Synsepalum dulcificum*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Famosa por transformar o azedo em doce na boca. Planta de porte pequeno, ótima para vaso em meia-sombra.

► [Assistir no canal: Colheita e degustação araçá boi/fruta iogurte orgânico em vaso](#)

Goiaba Amarela — *Psidium guajava*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Goiaba de polpa amarela, doce e aromática, ótima para consumo fresco. Produz bem em vaso com podas.

► [Assistir no canal: Colheita e degustação Grumixama amarela em vaso PRIMEIRA produção](#)

Goiaba Paluma — *Psidium guajava* 'Paluma'

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Cultivar de goiaba de polpa vermelha, doce e produtiva, muito usada comercialmente. Frutos grandes e de boa conservação.

► [Assistir no canal: Colheita FÁCIL: Goiaba Tailandesa Orgânica em Vaso #shorts](#)

Graviola — *Annona muricata*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 3 a 4 anos · **Frutificação:** Verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Fruta grande e cremosa, muito usada em sucos e sorvetes. Precisa de calor, sol e polinização manual.

► [Assistir no canal: Colheita de graviola em vaso 570gr e 20 brix](#)

Groselha — *Phyllanthus acidus*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Groselha-tropical: frutos amarelos e translúcidos em cachos, muito ácidos, ideais para sucos e geleias de cor rubi. Não é a groselha europeia.

Jambo Rosa — *Syzygium jambos*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Fruta crocante e levemente adocicada, com aroma suave. Árvore de porte médio, boa para vaso grande.

► [Assistir no canal: Colheita e Degustação de Jambo Rosa em vaso](#)

Jambo Vermelho — *Syzygium malaccense*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Também chamado de jambo-da-índia, de frutos vermelhos e polpa crocante. Gosta de calor e sol.

► [Assistir no canal: Plantio a Colheita e degustação Araça vermelho orgânico em vaso](#)

Lichia — *Litchi chinensis*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 4 a 5 anos · **Frutificação:** Verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Fruta chinesa de casca rosada e polpa doce e succulenta. Precisa de alguns anos e de frio leve para frutificar bem.

► [Assistir no canal: Como Plantar Lichia orgânica em vaso 02/06/2017](#)

Longan — *Dimocarpus longan*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Parente da lichia, de frutos pequenos, doces e muito aromáticos. Adapta-se bem a vaso grande e sol pleno.

► [Assistir no canal: Como Plantar longana longan ou olho do dragão orgânico em Vaso](#)

Mamão — *Carica papaya*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 8 a 12 meses · **Frutificação:** O ano todo

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Cresce rápido e produz em menos de um ano, mas exige vaso grande e muita água. Ótimo para quem tem pressa.

► [Assistir no canal: Botões florais mamão em vaso de 20L](#)

Mandacaru — *Cereus jamacaru*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Cacto do sertão que dá frutos doces e vistosos. Precisa de sol pleno, pouca água e solo muito drenado.

Manga Palmer — *Mangifera indica 'Palmer'*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 3 a 5 anos (enxertada) · **Frutificação:** Primavera e verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Manga de polpa firme, doce e com pouca fibra, frutos grandes e avermelhados. Produz bem em vaso com poda.

► [Assistir no canal: Colheita e degustação mangá Ubá em vaso](#)

Manga Ubá — *Mangifera indica 'Ubá'*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Manga de frutos menores, fibrosos e muito doces, tradicional na produção de sucos. Rústica e produtiva.

► [Assistir no canal: Colheita e degustação mangá Ubá em vaso](#)

Maçã Eva — *Malus domestica*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 3 a 4 anos · **Frutificação:** Verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Maçã de clima quente, que frutifica mesmo sem frio intenso. Precisa de sol e de poda de formação.

► [Assistir no canal: Realizando um sonho de criança: Colhendo maçã direto do pé em vaso](#)

Melancia — *Citrullus lanatus*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Apesar de rasteira e de ciclo curto, dá para cultivar em vaso grande com tutoramento. Exige muita água e sol.

► [Assistir no canal: Plantando Melancia Tomate Espinafre e Alface na minha Hortinha](#)

Melão Andino — *Solanum muricatum*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Também chamado de pepino-doce: fruto amarelo com listras roxas, polpa suculenta e levemente doce, lembrando melão. Cultivo em vaso com tutor.

► [Assistir no canal: Colheita melão Andino orgânico/Melão de árvore/Pera Melão em Vaso](#)

Mirtilo (Blueberry) — *Vaccinium myrtillus*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Primavera e verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Frutinha azul rica em antioxidantes. Precisa de solo ácido e clima ameno — o pH é o ponto de atenção.

► [Assistir no canal: Colheita de mirtilo/bluberry orgânico em vasos após 5 meses](#)

Morango — *Fragaria x ananassa*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 3 a 4 meses · **Frutificação:** Inverno e primavera

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Dá frutos em poucos meses e ocupa pouco espaço, ideal para vasos e jardineiras. Gosta de sol e solo leve.

► [Assistir no canal: Colheita primeiro morango :\)](#)

Nectarina — *Prunus persica*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Pêssego de casca lisa e sabor marcante. Precisa de frio leve, sol e poda anual para produzir bem.

► [Assistir no canal: Colheita e degustação de Nectarina orgânica em vaso](#)

Pera d'Água — *Pyrus communis*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 3 a 4 anos · **Frutificação:** Verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Pera de polpa suculenta e refrescante. Precisa de clima ameno e de outra variedade por perto para polinizar.

► [Assistir no canal: Colheita melão Andino orgânico/Melão de árvore/Pera Melão em Vaso](#)

Pinha — *Annona squamosa*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 3 a 4 anos · **Frutificação:** Verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Fruta-do-conde ou ata: casca escamosa e polpa branca muito doce. Planta compacta que produz bem em vaso.

► [Assistir no canal: Como plantar pinha dos astecas em vaso plantio 15/05/2022](#)

Pinha dos Astecas — *Annona sp.*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Annona de polpa doce e cremosa, parente da pinha. Precisa de calor e de polinização manual.

► [Assistir no canal: Como plantar pinha dos astecas em vaso plantio 15/05/2022](#)

Pitaya Amarela — *Selenicereus megalanthus*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Verão e outono

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Pitaya de casca amarela com espinhos e polpa branca muito doce. Considerada a mais saborosa do grupo.

► [Assistir no canal: Colheita de Pitaya em Vasos tudo 100% orgânico 2,374 Kg de pitayas!!!](#)

Pitaya Branca — *Hylocereus undatus*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 1 a 2 anos · **Frutificação:** Verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Pitaya de casca rosa e polpa branca, com sementes crocantes. A mais cultivada e de manejo mais simples, com floração noturna.

► [Assistir no canal: Colheita de Pitaya em Vasos tudo 100% orgânico 2,374 Kg de pitayas!!!](#)

Pitaya Vermelha — *Hylocereus polyrhizus*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 1 a 2 anos · **Frutificação:** Verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Pitaya de polpa vermelha, mais doce e rica em betalaínas (antioxidantes). Exige polinização para boa frutificação.

► [Assistir no canal: Colheita de Pitaya em Vasos tudo 100% orgânico 2,374 Kg de pitayas!!!](#)

Pêssego Anão — *Prunus persica*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Primavera e verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Variedade de porte pequeno, feita para vaso. Produz em poucos anos e fica linda na primavera florida.

► [Assistir no canal: Colheita de Cajá manga anão em vaso](#)

Rambutã — *Nephelium lappaceum*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Fruta asiática de casca peluda e polpa doce e succulenta. Exige clima quente e úmido.

Romã — *Punica granatum*

☼ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Verão e outono

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Árvore pequena e ornamental, com frutos cheios de sementes doces e suculentas. Muito rústica em vaso.

► [Assistir no canal: Nova Frutífera do Pomar Romã Orgânica em vaso](#)

Saborosa (Pitaya do Cerrado) — *Hylocereus sp.*

☼ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Cacto nativo de frutos doces e coloridos, parente da pitaya. Gosta de sol pleno e solo drenado.

► [Assistir no canal: Colhendo Saborosa/pitaya do cerrado](#)

Sapoti — *Manilkara zapota*

☼ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 3 a 5 anos · **Frutificação:** Quase o ano todo

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Fruta de polpa marrom, doce e muito energética. Precisa de calor e de alguns anos para produzir.

► [Assistir no canal: Colheita de sapoti em vaso de 35 litros](#)

Tamarilho (Tomate de Árvore) — *Solanum betaceum*

☼ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Fruta andina de sabor agridoce, usada em sucos e molhos. Gosta de clima ameno e meia-sombra.

► [Assistir no canal: Colheita melão Andino orgânico/Melão de árvore/Pera Melão em Vaso](#)

Uva BRS Vitória — *Vitis 'BRS Vitória'*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 1 a 2 anos · **Frutificação:** Verão e outono

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Uva sem sementes, de casca escura e sabor doce, desenvolvida pela Embrapa. Produtiva e resistente a doenças.

► [Assistir no canal: Colheita de Uva BRS Vitória, BRS Núvia, BRS Lorena, Poloski e Isabel Fundo de QUINTAL!!!](#)

Uva Goethe — *Vitis 'Goethe'*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Uva de mesa de bagos grandes e sabor suave, colhida em cachos vistosos. Exige poda de produção e tutor.

► [Assistir no canal: Medindo grau Brix\(doçura\) Uva Goethe](#)

Uva Isabel — *Vitis labrusca 'Isabel'*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Uva rústica de casca escura e sabor intenso, muito usada para suco e vinho. Adapta-se bem ao clima brasileiro e a vasos grandes com tutor.

► [Assistir no canal: Colheita uva Isabel orgânica em vaso](#)

Uvaia — *Eugenia pyriformis*

☀ **Luz:** Sol pleno · 💧 **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Nativa de frutos amarelos e ácidos, com aroma intenso. Ótima para sucos, geleias e para atrair pássaros.

► [Assistir no canal: Colheita e degustação de Uvaia orgânica em vaso com Ryan Frade](#)

Apêndice A — Calendário anual de cuidados

Estação	Rega	Adubação	Poda	Atenção
Primavera	Aumentar, dias mais quentes	Bokashi + fósforo/potássio (florada)	Poda de formação e limpeza	Início das pragas; inspecione semanalmente
Verão	Máxima, talvez diária	Manutenção e adubo líquido	Só limpeza leve	Sol forte: proteja mudas; não deixe secar
Outono	Reduzir aos poucos	Última adubação antes do frio	Poda de limpeza pós-colheita	Prepare a proteção para o frio
Inverno	Mínima, só o teste do dedo	Reduzir ou suspender	Poda de estrutura (espécies caducas)	Geada: cubra ou mude o vaso de lugar

Lembrete: o calendário é uma referência. Quem manda é a sua região e o seu vaso — o teste do dedo sempre vence a tabela.

Apêndice B — Diagnóstico rápido: o que sua planta está dizendo

Sintoma	Causa provável	Solução
Folhas amarelas por baixo, crescimento fraco	Falta de nitrogênio	Adubação orgânica rica em N
Folhas amarelas e moles, terra com cheiro	Excesso de água	Suspender a rega, melhorar drenagem
Folhas murchas e firmes, substrato soltando	Falta de água	Regar até escorrer; cobrir com cobertura morta
Muita folha, pouca flor	Excesso de nitrogênio	Trocar para adubo com P e K
Bordas de folha queimadas	Excesso de adubo ou sol forte	Lavar o substrato, suspender adubo, sombrear
Pontos brancos ou marrons nos ramos	Cochonilha	Álcool 70% + neem
Insetinhos verdes/pretos nas pontas	Pulgão	Jato de água + neem + sabão neutro
Pó branco nas folhas	Oídio (fungo)	Ventilação, enxofre ou leite diluído
Frutos rachados	Rega irregular na maturação	Manter umidade constante
Queda total de frutos	Estresse (água, calor ou adubo)	Ajustar rega, adubação e sombra
Planta parada, sem crescer	Raiz enovelada / substrato esgotado	Renovar substrato e podar raízes
Não frutifica	Falta de sol ou poda errada	Mover para mais sol; revisar a época da poda

Apêndice C — 10 erros que matam frutíferas em vaso

1. **Vaso sem furo.** Água parada apodrece a raiz. Sem exceção.
 2. **Enterrar o colo da muda.** A casca apodrece e a planta morre de baixo para cima.
 3. **Regar por calendário.** Regue pelo substrato, com o teste do dedo.
 4. **Vaso pequeno demais.** Menos de 20 litros seca rápido e trava a produção.
 5. **Adubar planta recém-plantada.** Espere 2 a 3 semanas.
 6. **Excesso de nitrogênio.** Faz folha bonita e zero fruto.
 7. **Podar na época errada.** Corta os ramos que iriam florir.
 8. **Deixar no sol forte logo após o plantio.** Aclimação existe por um motivo.
 9. **Molhar as folhas.** Favorece fungos; molhe só o substrato.
 10. **Abandonar na estação fria.** O inverno exige menos rega, mas ainda exige cuidado.
-

Apêndice D — Glossário

- **Substrato:** mistura usada no lugar da terra pura, para dar suporte, água e ar às raízes.
 - **Alporque:** técnica de enraizar um galho ainda ligado à planta-mãe.
 - **Enxertia:** união de uma muda (cavalo) com um ramo de planta produtiva (copa).
 - **Estaquia:** enraizar um galho cortado, separado da planta-mãe.
 - **Colo:** transição entre raiz e caule; nunca deve ser enterrado.
 - **Capilaridade:** subida da água por cordões, usada nos vasos autoirrigáveis.
 - **Bokashi:** adubo orgânico fermentado, rico em microrganismos.
 - **Cobertura morta:** camada de casca de pinus ou folhas secas sobre o substrato.
 - **Raleio:** queda natural de parte dos frutos, para a planta equilibrar a produção.
 - **Poda de raízes:** corte de parte das raízes para rejuvenescer a planta no vaso.
 - **Organomineral:** adubo que mistura matéria orgânica e minerais.
 - **NPK:** sigla de nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K), os três macro nutrientes.
-

Apêndice E — Checklist dos primeiros 90 dias

Dia 1 - ☐ Escolher o local com pelo menos 4 a 6 horas de sol - ☐ Escolher a frutífera e o vaso (20 L para começar) - ☐ Comprar substrato, húmus, argila expandida e manta

Semana 1 - ☐ Montar a drenagem e o substrato - ☐ Plantar sem enterrar o colo - ☐ Fazer a primeira rega e aclimatar à meia-sombra

Semana 2 a 3 - ☐ Aumentar a exposição ao sol aos poucos - ☐ Fazer o teste do dedo todos os dias - ☐ Instalar a cobertura morta

Mês 1 - ☐ Adubar com bokashi (após 3 semanas) - ☐ Ajustar a rega ao ritmo do vaso - ☐ Iniciar a inspeção semanal de pragas

Mês 2 - ☐ Fazer a primeira poda de limpeza - ☐ Avaliar o crescimento (comparar com a foto do dia 1) - ☐ Reforçar a adubação se a planta estiver crescendo

Mês 3 - ☐ Planejar a poda de formação - ☐ Estimular a floração na época certa - ☐ Anotar no calendário a renovação do substrato (a cada 2 anos)

Perguntas frequentes

Dá para ter frutífera em apartamento? Dá, desde que a varanda receba pelo menos 4 horas de sol direto. Espécies como acerola, pitanga, limão e jabuticaba híbrida se dão bem.

Quanto tempo até colher a primeira fruta? Depende da espécie: acerola e amora podem produzir no primeiro ano; citros e jabuticaba híbrida, em 2 a 3 anos; manga e abacate, mais tempo. Veja o tempo de cada uma no catálogo.

Preciso de mais de uma planta para frutificar? A maioria não. Algumas, como pitaya e maracujá, produzem muito melhor com uma segunda planta por perto.

Posso usar terra de quintal? Não pura. Ela compacta e sufoca as raízes. Use a receita de substrato do capítulo 2.

Adubo químico ou orgânico? Orgânico como base (húmus, bokashi, composto) e mineral apenas como ajuste na frutificação.

Minha planta tem formigas. É problema? Pode ser. Formigas costumam "criar" cochonilhas para se alimentar da melada. Inspeccione os ramos.

Como sei que estou regando demais? Folhas amarelas e moles, terra com cheiro ruim e caule mole na base. Reduza a rega imediatamente.

Posso trocar a planta de vaso depois? Sim, de preferência no fim do inverno ou início da primavera, e aumentando o tamanho do vaso.

Continue com a gente

Este guia é só o começo. No canal **Frutíferas Orgânicas** você vê cada uma dessas etapas acontecendo na prática — plantio, poda, adubação, problemas e colheita — e no site encontra as fichas completas, os guias e as melhores mudas e insumos.

[Canal no YouTube →](#)

[Site Frutíferas Orgânicas →](#)

Dúvida? Deixe um comentário em qualquer vídeo. Eu leio e respondo.

Frutíferas Orgânicas — cultivar é terapia, e a colheita é a recompensa.