

FRUTÍFERAS ORGÂNICAS

Cultivo de Frutíferas Orgânicas em Vasos

Guia completo: do plantio à colheita

por Washington Frade
canal Frutíferas Orgânicas

Cultivo de Frutíferas Orgânicas em Vasos: Guia Completo

Por Washington Frade — canal Frutíferas Orgânicas

Sobre o autor

Eu cultivo frutíferas em vaso há anos e transformei isso no canal **Frutíferas Orgânicas**, onde já mostrei centenas de plantios, podas, adubações e colheitas — de jabuticaba em apartamento a pitaya em varanda de edifício. Não sou agrônomo de escritório: aprendi observando as plantas, errando, corrigindo e repetindo até entender o que funciona de verdade.

Este material reúne, em ordem, tudo o que eu gostaria de ter sabido quando comecei. Não é teoria: é o passo a passo que uso aqui, com as mesmas frutíferas que você vê nos vídeos. Cada capítulo termina com uma **ação prática** para você aplicar no mesmo dia.

Ao final, você encontra um **catálogo com mais de 100 frutíferas** com luz, rega, solo, tamanho de vaso, dificuldade e tempo até a primeira produção. É o coração deste guia: uma consulta rápida sempre que tiver dúvida sobre uma espécie.

Como usar este guia

1. **Leia os capítulos 1 a 10 na ordem.** Eles formam o método completo: preparar, plantar, regar, adubar, podar, proteger e colher.
2. **Use o catálogo quando escolher uma frutífera.** Consulte a ficha da espécie antes de comprar a muda.
3. **Imprima os apêndices.** O calendário anual e o diagnóstico rápido são feitos para ficar na parede ou na geladeira, do lado do vaso.
4. **Volte sempre que algo der errado.** O Apêndice B resolve 90% dos problemas por sintoma.

Não tente fazer tudo de uma vez. Uma frutífera bem cuidada vale mais que dez abandonadas.

Introdução — Por que frutíferas em vaso funcionam

Muita gente acredita que fruta só dá em quintal grande. Não é verdade. A maioria das frutíferas produz muito bem em recipiente, desde que você respeite três coisas: **espaço para as raízes, luz suficiente e umidade equilibrada**.

O vaso, na verdade, tem vantagens: você controla o solo, a água e a adubação; evita pragas do solo; e pode mudar a planta de lugar quando o tempo muda. É possível colher limão, acerola, pitanga, jabuticaba, amora, pitaya e até manga em varanda, quintal pequeno ou apartamento.

O desafio é que o vaso tem pouca terra, seca rápido e esgota os nutrientes. É por isso que este guia existe: para você acertar o que realmente importa e não perder muda por erro básico.

A regra de ouro: frutífera em vaso não morre de falta de cuidado, morre de **excesso** — de água, de adubo e de poda. Quase tudo neste livro é sobre moderação e observação.

Parte I — Preparação

Capítulo 1 — Comece certo: luz, espaço e escolha da frutífera

A primeira decisão não é a muda, é o lugar

Antes de comprar qualquer planta, responda duas perguntas: **onde ela vai ficar** e **quantas horas de sol direto** esse lugar recebe? Frutífera sem sol não frutifica. A maioria precisa de pelo menos **4 a 6 horas de sol por dia**; algumas, como a pitaya e a figueira, pedem mais de 8.

Meça de verdade: observe o lugar em três horários (manhã, meio-dia e fim de tarde) durante um fim de semana. Sol filtrado por vidro ou por telha translúcida conta menos do que sol direto.

Exposição	O que esperar
Menos de 3 h de sol	Só folhagens. Frutíferas não vão produzir.
4 a 6 h	Produz bem: acerola, pitanga, amora, citros, jabuticaba híbrida.
6 a 8 h	Ideal para a maioria das espécies.
Mais de 8 h	Exige rega frequente e vaso grande; pitaya, figo e uva gostam.

Quanto maior o vaso, menos cuidado

Para começar, o mínimo é **20 litros**. Para jabuticabeira, citros, manga e outras de maior porte, o ideal é de **40 a 90 litros**. Vaso pequeno seca rápido, esquenta demais e trava a frutificação.

Prefira vasos **mais largos do que altos**, com boca entre 25 e 40 cm. As raízes das frutíferas são superficiais e se espalham para os lados — não para o fundo.

Frutíferas fáceis para começar

- **Acerola** — rústica, produz quase o ano todo.
- **Pitanga** — nativa, resistente, ótima para iniciante.
- **Jabuticaba híbrida** — frutifica em 2 a 3 anos, diferente da jabuticaba de semente.
- **Citros** (limão, laranja, kinkan) — produzem bem em vaso.
- **Amora** — cresce rápido e dá frutos cedo.
- **Pitaya** — dá fruto em 1 a 2 anos, mas precisa de sol forte e tutor.

Muda enxertada, alporque ou semente?

Muda **enxertada** ou de **alporque** é a escolha certa para vaso: ela é geneticamente igual à planta-mãe e frutifica muito mais cedo (1 a 3 anos). Planta de **semente** demora de 5 a 10 anos e nem sempre repete a qualidade da fruta.

Ação prática: escreva seu "plano de vaso" — local, horas de sol e a frutífera escolhida. Você vai usar essa anotação no capítulo 2.

Capítulo 2 — Vaso e substrato: a base de tudo

Escolhendo o vaso

O material muda o comportamento da planta:

- **Plástico e resina:** leves, baratos e conservam mais umidade. Ótimos para começar.
- **Cerâmica esmaltada:** bonitos e estáveis, mas pesados e mais quentes no sol.
- **Barro (terracota):** respira e evita encharcamento, porém seca muito rápido — exige mais rega.
- **Madeira e cimento:** duráveis e isolantes térmicos; verifique a drenagem.

Qualquer que seja o material, o vaso **precisa ter furos no fundo**. Vaso sem furo é o caminho mais curto para raiz apodrecida.

Drenagem: a camada que salva a planta

No fundo do vaso, coloque uma camada de **argila expandida** (2 a 4 cm) e cubra com **manta de drenagem**. A manta separa a terra da água e impede que os furos entupem.

Não use só pedras: elas não drenam e ainda criam uma camada que retém água, o famoso "pratinho interno" que apodrece raízes.

A receita de substrato que eu uso

- **50% de terra vegetal adubada**
- **30% de matéria orgânica** (húmus de minhoca ou composto)
- **20% de drenagem** (areia grossa, perlita ou vermiculita)

Essa mistura retém umidade, alimenta e deixa o ar circular entre as raízes — os três pilares de uma planta saudável. Para espécies de solo mais leve (pitaya, amora), aumente a drenagem para 30%.

Nunca use terra de quintal pura em vaso: ela compacta, vira barro e sufoca as raízes.

Cobertura morta: o segredo dos vasos que não secam

Depois de plantar, cubra a superfície do substrato com **casca de pinus, folhas secas ou palha** (2 a 3 cm). A cobertura morta reduz a evaporação, mantém a temperatura e ainda vira adubo com o tempo.

Ação prática: monte a drenagem e o substrato em um vaso vazio hoje. Você já vai usá-lo no capítulo 3.

Parte II — Plantio e rotina

Capítulo 3 — Plantio que pega

1. Prepare o buraco

No substrato já montado, abra uma cova do tamanho do torrão da muda. Deixe a muda com a embalagem ao lado para comparar a altura.

2. Plante sem enterrar o colo

Posicione a muda no centro, mantendo o torrão intacto. O **colo** (a transição entre raiz e caule) precisa ficar **na mesma altura** em que estava no saquinho — nunca enterrado. Complete as laterais com o substrato, apertando de leve para tirar o ar.

Enterrar o colo é um dos erros mais comuns e mais fatais: a casca apodrece e a planta morre de baixo para cima, sem aviso.

3. A primeira rega é o teste

Regue com calma até a água sair pelos furos. Se a terra baixar, complete. Essa rega mostra se a drenagem está funcionando e acomoda o substrato em volta das raízes.

4. Aclimação

Nos primeiros **3 a 5 dias**, deixe a planta em local com luz indireta ou sol da manhã. Depois vá aumentando a exposição gradualmente, ao longo de uma ou duas semanas. Muda recém-plantada no sol forte do meio-dia sofre queimadura e desidrata.

5. Tutoramento

Plantas que vão crescer (pitaya, maracujá, uva, tomate) precisam de tutor desde o plantio. Coloque a estaca agora, para não machucar raízes depois.

Erro comum: plantar e encharcar. Água demais nos primeiros dias apodrece a raiz antes de ela pegar. Na primeira semana, regue pouco e observe.

Ação prática: fotografe a muda no dia do plantio. Essa foto vai ser sua referência para medir o crescimento nas próximas semanas.

Capítulo 4 — Rega sem erro

Mais frutíferas morrem de água demais do que de água de menos

O erro número um é regar por calendário, sem olhar a planta. O certo é olhar o **substrato**. A rega muda com a estação, o tamanho do vaso, o material do vaso e a espécie.

O teste do dedo

Enfie o dedo cerca de **2 cm** na terra. Se estiver úmido, **não regue**. Se estiver seco, regue até a água escorrer pelos furos. Esse teste simples resolve 80% das dúvidas.

Regras práticas

- Regue **pela manhã**, antes do calor.
- **Não molhe as folhas** — molhe a base, no substrato.
- Nunca deixe água parada no pratinho.
- Em dias quentes e vasos pequenos, pode precisar regar todo dia; em dias frios, bem menos.
- Em vaso de barro, regue mais; em plástico, menos.

Autoirrigável vale a pena?

Sim, para quem viaja ou esquece. Mas a maioria tem volume pequeno — use para temperos e frutíferas pequenas. Para jabuticaba, citros e mangas, prefira o vaso grande tradicional com rega manual.

Como reconhecer o problema

- **Excesso:** folhas amareladas, murchas e moles, terra com cheiro ruim, caule mole na base.
- **Falta:** folhas secas nas pontas, murchas e firmes, substrato soltando da borda do vaso.

Na dúvida entre os dois, **espere** — planta com sede se recupera em horas; planta encharcada, muitas vezes não.

Ação prática: durante uma semana, faça o teste do dedo todos os dias e anote. Você vai descobrir o ritmo real do seu vaso.

Capítulo 5 — Adubação orgânica

Em vaso, a comida acaba

A cada rega, parte dos nutrientes é lavada para fora. Por isso, adubar não é opcional: é **reposição**. A diferença do vaso para o solo é que no vaso não existe "reserva" — quem repõe é você.

O que cada nutriente faz

Nutriente	Para que serve	Excesso causa
Nitrogênio (N)	Folhas e crescimento	Muita folha, pouca flor e fruto
Fósforo (P)	Raiz, flor e fruto	Bloqueia absorção de outros nutrientes
Potássio (K)	Fruto firme, doce e resistente	Desequilíbrio e queima de bordas
Cálcio e magnésio	Estrutura e cor	Raramente em excesso

A rotina de adubação

- **No plantio:** misture húmus de minhoca ao substrato.
- **Crescimento:** aplique **bokashi** a cada 30 a 45 dias, na borda do vaso, longe do caule.
- **Floração:** troque para adubo com mais **fósforo e potássio** (organomineral ou cinza de madeira).
- **Frutificação:** reforce com adubo líquido diluído na rega, a cada 15 a 20 dias.
- **Repouso** (frio ou após a colheita): reduza ou suspenda.

Adubo líquido caseiro

Uma receita simples e segura: deixe **húmus ou esterco curtido** de molho em água por 24 a 48 horas, mexa bem, coe e dilua em água limpa (1 parte de caldo para 5 a 10 de água). Use a cada 15 dias, sempre em solo já úmido.

Adubo orgânico ou mineral?

Os dois se complementam. O **orgânico** melhora a vida do solo e dificilmente queima a raiz. O **mineral (NPK)** age rápido e é útil na fase de frutificação. Em vaso, o orgânico é a base; o mineral é o ajuste fino.

Ler os sinais

- **Folha amarela clara e crescimento fraco:** falta de nitrogênio.
- **Pouca flor e fruto:** falta de fósforo/potássio na hora certa.
- **Bordas de folha queimadas:** excesso de adubo.
- **Folhas escuras e planta "parada":** adubo demais, raiz travada.

Erro comum: adubar planta recém-transplantada. Espere **2 a 3 semanas** para as raízes se acomodarem.

Ação prática: monte um calendário no celular com os avisos de adubação (30 a 45 dias para o bokashi).

Capítulo 6 — Poda que faz produzir

Poda não é cortar bonito

Podar é **direcionar a energia** da planta: tirar o que não serve para ela investir em broto, flor e fruto. Uma planta bem podada produz mais e adoece menos.

Os três tipos de poda

1. **Formação** — feita nos primeiros anos, define a estrutura da planta (altura, galhos principais).
2. **Limpeza** — a qualquer época: remove galhos secos, doentes, tortos e mal posicionados.
3. **Frutificação** — estimula brotos novos, que são os que dão fruto.

As ferramentas certas

- **Tesoura bypass** (corte cruzado) para galhos verdes — não esmaga o tecido.
- **Bigorna** para galhos secos e duros.
- **Tesourão** para galhos altos e grossos.

Limpe e seque as lâminas depois do uso e desinfete com **álcool 70%** entre plantas doentes. Ferramenta suja espalha fungo de um vaso para outro.

Onde cortar

Corte logo **acima de uma gema** (o "olhinho" de onde sai o broto), em ângulo leve. Nunca deixe toco grande: ele apodrece e vira porta de entrada para doença.

Quando podar cada tipo

- **Citros:** poda leve após a colheita; evite podar na florada.
- **Jabuticaba:** limpeza após a colheita; ela frutifica no tronco e nos galhos grossos.
- **Acerola e pitanga:** suportam poda forte; respondem com brotos novos.
- **Pitaya:** corte as hastes que já produziram e as doentes.
- **Amora:** corte as hastes velhas após a safra, deixando as novas.

Regra prática: sempre que podar, faça a planta "pensar" para onde mandar energia.

Ação prática: faça uma poda de limpeza hoje — só o seco, o doente e o que cruza. É a mais segura e a que mais melhora a planta.

Parte III — Produção

Capítulo 7 — Floração, polinização e frutificação

Por que minha frutífera não dá fruto?

Quase sempre é um destes quatro: **falta de sol**, **excesso de adubo nitrogenado** (que dá folha e não flor), **poda na época errada** (cortando os ramos que iriam florir) ou **idade da planta** (algumas espécies só produzem depois de alguns anos).

Como estimular a florada

- Garanta sol suficiente.
- Reduza o nitrogênio e aumente fósforo/potássio na fase de florada.
- Faça poda de frutificação na época certa de cada espécie.
- Evite estresse hídrico na formação dos botões.
- Não exagere na rega: planta muito "confortável" faz folha em vez de fruto.

Polinização

Muitas frutíferas são polinizadas por **abelhas**. Proteja as abelhas (evite inseticidas) e, se faltar polinizador, faça a **polinização manual** com um pincel macio, passando de flor em flor, de manhã.

Algumas espécies (pitanga, pitaya, maracujá) melhoram muito com uma segunda planta por perto.

Queda de frutos

É normal a planta "abortar" parte dos frutos no início — é o **raleio natural**, o jeito de a planta equilibrar o que consegue sustentar. Preocupe-se quando a queda é total e constante: aí revise rega, adubação e luz.

Maturação

Sol direto sobre o fruto acelera e adoça. Depois de formado o fruto, mantenha a rega constante: falta de água nessa fase racha fruta e reduz o sabor.

Ação prática: plante uma flor companheira (manjerição, calêndula) perto do vaso para atrair polinizadores.

Capítulo 8 — Pragas e doenças

Prevenir é mais fácil que curar

Planta bem alimentada, com sol e sem encharcamento, adoece muito menos. A inspeção semanal é a ferramenta mais barata que existe.

As pragas mais comuns

Praga	Como identificar	O que fazer
Cochonilha	Caroços brancos ou marrons nos ramos e folhas	Remover com cotonete e álcool 70%; neem
Pulgão	Insetos verdes/pretos nas pontas novas	Jato de água; óleo de neem; sabão neutro
Mosca-branca	Nuvem de insetinhos ao mexer na planta	Armadilha amarela + neem
Ácaros	Folhas com pontos claros e teia fina	Aumentar umidade; neem; enxofre
Formigas	Trilha subindo no vaso	Podem indicar cochonilha; controle o acesso
Lagartas	Folhas comidas	Catação manual; <i>Bacillus thuringiensis</i>

Receitas orgânicas seguras

- **Óleo de neem:** siga a diluição do fabricante; aplique ao entardecer, nunca no sol forte.
- **Calda de fumo:** deixe fumo de rolo de molho, coe e dilua; use com moderação.
- **Sabão neutro diluído:** ajuda a fixar o neem e combater pulgões.
- **Cinza de madeira:** espalhada fina sobre o substrato, afasta formigas e alguns insetos.

Doenças (fungos)

Aparecem com **excesso de umidade e pouca ventilação**. Melhore a circulação de ar, reduza a rega e remova as partes afetadas. Não molhe as folhas.

- **Oídio:** pó branco nas folhas. Melhore a ventilação e use enxofre ou leite diluído.
- **Ferrugem:** pontinhos alaranjados. Remova folhas afetadas e aplique calda.

- **Podridão de raiz:** planta murcha mesmo com terra úmida. Reduza a rega e melhore a drenagem.

Inspeção semanal: olhe o **verso das folhas**, as **pontas novas** e o **caule**. Cinco minutos por semana evitam uma infestação de meses.

Ação prática: marque um dia fixo da semana para a inspeção. Trate no começo: uma cochonilha vira cem em poucas semanas.

Capítulo 9 — Colheita, conservação e renovação

Colha no ponto

Cada fruta tem seu ponto: cor, firmeza e sabor. Na dúvida, colha uma e prove — o sabor é o melhor indicador.

- **Jabuticaba:** colha quando solta do tronco ao menor toque.
- **Acerola:** vermelha intensa e firme.
- **Pitanga:** bem vermelha (ou preta, na variedade preta) e soltando fácil.
- **Citros:** no pé por mais tempo = mais doce.
- **Amora:** preta e soltando da haste sem esforço.

Colha sem machucar

Use tesoura ou colha com o cabinho, girando levemente. Puxar com força machuca o ramo e abre porta para doenças. Colha pela manhã, com o fruto fresco.

Conservação

A maioria das frutas orgânicas dura pouco porque não tem conservantes. Guarde em geladeira, sem lavar (lave só na hora de comer), em recipiente fechado. Jabuticaba e amora duram 2 a 4 dias; acerola e citros, mais.

Congele polpas: é o melhor jeito de não perder a safra. Bata, coe e congele em potes por porção.

Renovação a cada 2 anos

Frutífera em vaso não é descartável. A cada 2 anos:

1. Tire a planta do vaso com cuidado.
2. Faça uma **poda de raízes** leve (corte até 1/3 das raízes velhas e enoveladas).
3. Renove parte do substrato e adube.
4. Se possível, aumente o vaso.

Isso rejuvenesce a planta e mantém a produção por décadas.

Ação prática: anote no calendário a data da sua próxima renovação de substrato.

Capítulo 10 — Multiplicação: faça suas próprias mudas

Por que multiplicar

Uma muda de qualidade custa caro. Sabendo multiplicar, um único pé vira vários — para você, para trocar com amigos ou para vender.

Estaquia (o jeito mais fácil)

1. Corte um galho saudável de **10 a 20 cm**, com 2 a 3 nós, em época de crescimento.
2. Remova as folhas de baixo e corte a base em ângulo.
3. Mergulhe a base em água ou em substrato leve (areia + vermiculita).
4. Mantenha úmido e na meia-sombra até enraizar (3 a 8 semanas).

Funciona muito bem com acerola, pitanga, amora, figo e uva.

Alporque (enraizar no próprio pé)

Faça um corte fino num galho, envolva com substrato úmido e proteja com plástico. Em algumas semanas saem raízes; aí é só separar da planta-mãe. É o método tradicional para jabuticaba e citros.

Enxertia (para frutificar rápido)

Une uma muda resistente (**cavalo**) a um ramo de planta produtiva (**copa**). É o método que garante fruta igual à da planta-mãe e produção mais cedo. Exige um pouco de prática, mas é o padrão da fruticultura.

Semente (para curiosos)

Sementes são divertidas, mas demoram de 5 a 10 anos e não repetem a qualidade da fruta. Use sementes para experimentar, não para produzir.

Ação prática: faça duas estacas hoje — acerola ou amora. Em um mês você tem muda nova de graça.

Catálogo de Cultivo — mais de 100 frutíferas

Este é o coração do guia: uma ficha rápida de cada espécie, com **luz, rega, solo, tamanho de vaso, dificuldade, tempo até produzir e época de frutificação**. Use antes de comprar a muda e sempre que tiver dúvida no cultivo.

As fichas estão agrupadas por categoria. Uma frutífera pode aparecer em mais de uma.

Frutíferas nativas do Brasil (39)

Ajuru Preto Branco — *Chrysobalanus icaco*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Nativa de restinga e manguezal, com frutos doces de casca escura. Rústica e ótima para quem quer uma nativa pouco comum.

Ananás do Mato — *Ananas bracteatus*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Bromélia nativa parecida com o abacaxi, mas de frutos menores e muito perfumados. Ornamental e comestível.

Araçá Amarelo — *Psidium cattleianum var. lucidum*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Variedade de casca amarela do mesmo araçá: frutos mais doces e menos ácidos que o vermelho, com aroma suave.

Araçá Boi (Fruta Iogurte) — *Psidium guineense*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Frequente, sem encharcar · **Vaso:** Vasos a partir de 30 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos a partir da muda · **Frutificação:** Primavera e verão, com florações recorrentes

Solo: Fértil e bem drenado, com boa matéria orgânica

Também conhecida como fruta iogurte, tem polpa cremosa e sabor que lembra iogurte. Uma das nativas mais produtivas em vaso.

Dica: Adube regularmente durante a frutificação para não perder produção.

Araçá Pera — *Psidium acutangulum*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Araçá de frutos em formato de pera, polpa doce e aromática. Espécie amazônica rara, de crescimento moderado.

Araçá Roxo — *Psidium cattleianum*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Araçá de casca arroxeada/escura, sabor intenso e adocicado. Menos comum que o vermelho e o amarelo, muito procurado por colecionadores.

Araçá Vermelho — *Psidium cattleianum*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Moderada a frequente · **Vaso:** Vasos a partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos a partir da muda · **Frutificação:** Primavera e verão

Solo: Adapta-se a solos pobres, mas prefere bem drenados

Pequeno, rústico e muito produtivo. O araçá vermelho é ideal para vasos e rende uma colheita abundante de frutos doces e aromáticos.

Dica: Pode ser conduzido como pequeno arbusto ou árvore com poda de formação.

Bacupari Estalo — *Garcinia brasiliensis*

Luz: Meia-sombra a sol pleno · **Rega:** Moderada · **Vaso:** Vasos a partir de 40 litros

Dificuldade: Avançada · **Produz em:** 4 a 6 anos a partir da muda · **Frutificação:** Verão

Solo: Fértil, ácido e bem drenado

Conhecido pelo som característico do fruto ao ser aberto. Uma frutífera rara e saborosa do Cerrado brasileiro.

Dica: Ofereça meia-sombra nos primeiros anos de vida.

Bacupari Mirim — *Garcinia gardneriana*

Luz: Meia-sombra a sol pleno (jovem) · **Rega:** Moderada, mantendo o solo levemente úmido · **Vaso:** Vasos a partir de 40 litros

Dificuldade: Avançada · **Produz em:** 4 a 6 anos a partir da muda · **Frutificação:** Verão

Solo: Fértil, ácido e rico em matéria orgânica

Fruta nativa rara, doce e apreciada por colecionadores. O bacupari mirim é uma joia da fruticultura brasileira.

Dica: Prefere sombra parcial quando jovem, evoluindo para sol pleno.

Bacupari de Bico — *Garcinia gardneriana*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Nativa de frutos amarelos e doces, com casca firme. Gosta de meia-sombra e de solo rico em matéria orgânica.

Bacuri — *Platonia insignis*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Fruta amazônica de aroma marcante e polpa cremosa, muito usada em doces. Exige calor e umidade.

Cabeludinha Roxa — *Myrciaria glazioviana*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Também chamada de peludinha: frutos amarelos de casca aveludada, polpa succulenta e doce com leve acidez. Arbusto compacto, ótimo para vaso.

Cagaitá — *Eugenia dysenterica*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Fruto amarelo do Cerrado, succulento e levemente ácido. Muito produtivo e rústico, símbolo da fruticultura do Cerrado.

Caju — *Anacardium occidentale*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 3 a 4 anos · **Frutificação:** Inverno e primavera

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

O cajueiro anão produz bem em vaso grande e gosta de sol pleno e calor. A castanha e o pedúnculo são os frutos.

Cajá-Manga Anão — *Spondias dulcis*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Parente da seriguela, de frutos ácidos e aromáticos, ótimos para sucos. Porte anão, ideal para vaso.

Calabura — *Muntingia calabura*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Também chamada de cereja-do-campo ou calabura: frutinhas vermelhas muito doces e adocicadas, produtivas quase o ano todo. Ótima para atrair pássaros.

Cambuci — *Campomanesia phaea*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Fruto achatado e verde mesmo quando maduro, de sabor ácido e aromático. Símbolo de São Paulo, raro e valorizado na gastronomia.

Cambucá (Jabuticaba Amarela) — *Plinia aureana*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Myrtaceae nativa de frutos amarelos e doces, parecidos com a jabuticaba. Rústica e ornamental.

Cambuí Roxo — *Eugenia candolleana*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Nativa de porte pequeno, com frutinhas roxas doces e casca fina. Excelente para vaso pela rusticidade.

Camu-Camu — *Myrciaria dubia*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Famosa por ter uma das maiores concentrações de vitamina C do mundo. Frutos ácidos, ideais para sucos.

Cereja do Rio Grande — *Eugenia involucrata*

Luz: Sol pleno a meia-sombra · **Rega:** Moderada a frequente · **Vaso:** Vasos a partir de 30 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 3 a 4 anos a partir da muda · **Frutificação:** Primavera e verão

Solo: Fértil e bem drenado

Conhecida como cereja brasileira, tem frutos vermelhos doces e propriedades medicinais, além de grande valor ornamental.

Dica: Faça poda de limpeza anual para estimular a produção.

Cupuaçu — *Theobroma grandiflorum*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 4 a 5 anos · **Frutificação:** Verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Fruta amazônica de polpa ácida e muito aromática, símbolo do Norte. Exige calor, umidade e solo fértil.

Gabiroba do Cerrado — *Campomanesia pubescens*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Moderada · **Vaso:** Vasos a partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos a partir da muda · **Frutificação:** Primavera e verão

Solo: Adapta-se a solos ácidos e pobres, mas responde bem à adubação orgânica

Fruta típica do Cerrado, aromática e rica em vitamina C. Rústica e ideal para quem quer começar com nativas.

Dica: Excelente escolha para quem está começando com frutíferas nativas.

Grumixama Amarela — *Eugenia brasiliensis*

Luz: Sol pleno a meia-sombra · **Rega:** Frequente, mantendo o solo úmido · **Vaso:** Vasos a partir de 30 litros

Dificuldade: Média · **Produz em:** 3 a 5 anos a partir da muda · **Frutificação:** Primavera e verão

Solo: Fértil, ácido e rico em matéria orgânica

Variedade rara da grumixama, com frutos amarelos doces e produção surpreendente mesmo em vasos de 30 litros.

Dica: Use substrato ácido, com boa dose de matéria orgânica.

Grumixama Preta — *Eugenia brasiliensis*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Grumixama de frutos escuros (roxo/negro), sabor doce e levemente ácido. A variedade mais comum da espécie.

Ingá de Flores Rosas — *Inga edulis*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Nativa de vagens doces e flores vistosas, muito ornamental. Gosta de umidade e meia-sombra.

Jabuticaba — *Plinia cauliflora*

Luz: Sol pleno a meia-sombra · **Rega:** Frequente, mantendo o solo úmido sem encharcar · **Vaso:** Vasos a partir de 30 litros para plantas adultas

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 3 a 5 anos (enxertada) · **Frutificação:** Floresce na primavera; frutifica no verão

Solo: Fértil, rico em matéria orgânica e bem drenado

A fruta símbolo do Brasil, que floresce e frutifica direto no tronco. Existem variedades híbridas que produzem em vaso em poucos anos.

Dica: Plante em substrato com 30% de matéria orgânica bem curtida.

Jabuticaba Branca — *Plinia aureana*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 3 a 5 anos · **Frutificação:** Verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Jabuticaba de casca verde-amarelada e polpa branca, mais doce e com menos tanino que a jabuticaba comum. Rara e muito valorizada.

Jabuticaba Híbrida — *Plinia cauliflora*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Primavera e verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Jabuticabeira híbrida selecionada para produzir mais cedo e com frutos graúdos. Ótima para vaso.

Jabuticaba Sabará — *Plinia cauliflora* 'Sabará'

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 3 a 5 anos · **Frutificação:** Verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

A jabuticaba mais tradicional e saborosa, de frutos escuros e doces. Cultivar clássico dos quintais brasileiros.

Mana Cubiu — *Solanum sessiliflorum*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Nativa amazônica de frutos alaranjados e ácidos, usados em sucos e molhos. Rústica e produtiva.

Mangostão (Fruta da Rainha) — *Garcinia mangostana*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Considerada uma das frutas mais finas do mundo. Exige clima quente e úmido e paciência: demora anos.

Maracujá Gigante — *Passiflora edulis*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 6 a 12 meses · **Frutificação:** Primavera e verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Trepadeira vigorosa de frutos grandes e polpa aromática. Precisa de tutor, sol e poda frequente.

Pitanga Preta — *Eugenia uniflora*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Frequente durante a floração e frutificação · **Vaso:** Vasos a partir de 25 litros

Dificuldade: Média · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Quase o ano todo

Solo: Fértil, bem drenado e levemente ácido

Variedade raríssima de pitanga, com frutos escuros, doces e de altíssimo teor de açúcar, que produz muito bem em vaso.

Dica: Exige sol pleno para expressar o máximo de doçura nos frutos.

Pitanga do Cerrado — *Eugenia calycina*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Pitanga do Cerrado: planta compacta e rústica, com frutos menores e sabor marcante. Produz bem em vaso e tolera seca.

Pitangatuba — *Eugenia selloi*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Fruto amarelo-alaranjado de sabor ácido e aroma intenso, excelente para sucos e sorvetes. Arbusto compacto, ideal para vaso.

Pitomba da Bahia — *Eugenia luschnathiana*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Pitomba de casca amarelo-alaranjada e polpa sucosa de sabor agridoce, lembrando damasco. Nativa rara do Nordeste.

Seriguela — *Spondias purpurea*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Fruta vermelha de sabor agridoce, excelente para sucos e sorvetes. Rústica e produtiva em vaso.

Ubaia (Pêssego do Mato) — *Eugenia myrcianthes*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Também chamado de pessegueiro-do-mato: frutos amarelos de polpa doce e aromática, parecidos com pêssego. Nativa rara e produtiva.

Cítricas (12)

Cidra — *Citrus medica*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Citros de casca grossa e aromática, usado em doces e licores. Árvore vigorosa que aceita bem o vaso.

Laranja Abacaxi — *Citrus sinensis 'Abacaxi'*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Variedade de laranja de polpa amarela, sabor adocicado e aroma marcante. Frutos médios e muito perfumados.

Laranja Champagne — *Citrus sinensis 'Champagne'*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Laranja de mesa de casca amarelo-clara e polpa muito suculenta e doce, com poucas sementes. Produz bem em vaso e é uma das mais doces do pomar.

Laranja Kinkan — *Citrus japonica*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 1 a 2 anos · **Frutificação:** Outono e inverno

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Kinkan ou kumquat: fruto pequeno e oval, de casca comestível e adocicada. Come-se inteiro, casca e tudo. Planta muito ornamental e produtiva em vaso.

Laranja Serra d'Água — *Citrus sinensis 'Serra d'Água'*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Laranja de casca fina e suco abundante, sabor equilibrado entre doce e ácido. Ótima para suco fresco.

Limão Caviar — *Citrus australasica*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Também chamado de lima-caviar: frutos estreitos e alongados cuja polpa é formada por esferas crocantes que estouram na boca, como caviar. Iguaria da alta gastronomia.

Limão Cravo Caipira — *Citrus × limonia*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** O ano todo, com pico no inverno

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Não é um limão verdadeiro, e sim um híbrido natural de limão com tangerina. Fruto alaranjado, casca fina, polpa suculenta e muitas sementes — o melhor para temperos, compotas e geleias.

Limão Doce Tanjo — *Citrus limettioides*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Lima doce, sem acidez: pode ser consumida como fruta de mesa, com casca fina e suco adocicado. Ótima para quem não tolera a acidez dos limões.

Limão Galeguinho — *Citrus × aurantifolia*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Quase o ano todo

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Lima ácida de frutos pequenos, casca fina e muitas sementes. É a mais ácida do grupo e a preferida para caipirinhas. Planta compacta, ótima para vaso.

Limão Imperial — *Citrus × limon 'Imperial'*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Quase o ano todo

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Variedade de limão verdadeiro muito produtiva e aromática, com casca amarela e frutos alongados. Excelente para temperos e sucos.

Limão Siciliano — *Citrus × limon*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Quase o ano todo

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

É o limão verdadeiro: casca amarela e grossa, formato oval e sabor mais suave e perfumado. Menos ácido que as limas, ideal para sucos, doces e culinária mediterrânea.

Mexerica Ponkan — *Citrus reticulata*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Tangerina fácil de descascar e muito doce. Citros que produz bem em vaso com sol pleno.

Frutíferas exóticas (54)

Abacate — *Persea americana*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 3 a 5 anos (muda enxertada) · **Frutificação:** Floresce na primavera; frutifica no verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Fruta cremosa e rica em gorduras boas. Há variedades anãs e enxertadas que produzem em vaso grande, com sol e poda de controle.

Abacaxi — *Ananas comosus*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 12 a 18 meses · **Frutificação:** Uma safra por ano

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Ciclo curto e cultivo fácil: dá fruto em 12 a 18 meses e ainda rebrota depois da colheita. Ideal para vaso grande e sol pleno.

Abiu Amarelo — *Pouteria caimito*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Frequente, sem encharcar · **Vaso:** Vasos a partir de 50 litros

Dificuldade: Média · **Produz em:** 3 a 5 anos a partir da muda · **Frutificação:** Verão

Solo: Fértil, profundo e bem drenado

Fruta exótica de polpa cremosa e muito doce, com sabor que lembra caramelo. Produz bem em vaso com os cuidados certos.

Dica: Colha apenas quando o fruto estiver bem amarelo e levemente macio.

Acerola Okinawa — *Malpighia emarginata*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 1 a 2 anos · **Frutificação:** Produz quase o ano todo

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Uma das frutíferas mais generosas para vaso: rústica, produtiva e com altíssimo teor de vitamina C. Produz quase o ano todo.

Ameixa Japão — *Prunus salicina*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 3 a 4 anos · **Frutificação:** Primavera e verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Ameixa japonesa, de frutos grandes e sabor doce-equilibrado. Variedade de mesa muito apreciada.

Ameixa Vermelha — *Prunus salicina*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Ameixa de casca vermelha e polpa amarela, doce e succulenta. Precisa de poda anual para produzir bem em vaso.

Amora Portuguesa — *Rubus ulmifolius*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 1 ano · **Frutificação:** Primavera

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Amora de ramos com espinhos e frutos menores, porém muito saborosos e aromáticos. Planta rústica e vigorosa.

Amora Preta Tupy — *Rubus 'Tupy'*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 1 ano · **Frutificação:** Primavera e verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Amora-preta sem espinhos, de frutos grandes e doces. Cultivar brasileiro muito produtivo e ideal para vaso.

Atemoia — *Annona x atemoya*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 3 a 4 anos · **Frutificação:** Outono e inverno

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Híbrido de pinha com cherimoia, de polpa cremosa e adocicada. Precisa de sol e de polinização manual para produzir bem.

Banana Ouro — *Musa spp.*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 1 a 2 anos · **Frutificação:** O ano todo, conforme o manejo

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Banana de porte baixo e sabor intenso, que se adapta bem a vaso grande. Precisa de muita água e adubação constante.

Biribá — *Rollinia mucosa*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Parente da pinha, de frutos grandes e polpa agridoce. Precisa de espaço e sol para se desenvolver bem.

Cacau — *Theobroma cacao*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 3 a 5 anos · **Frutificação:** O ano todo, com pico no verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

A planta do chocolate, cultivável em vaso grande em clima quente e úmido. Gosta de meia-sombra.

Canistel — *Pouteria campechiana*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Conhecida como fruta-ovo pela polpa amarela e cremosa, parecida com gema cozida. Doce e nutritiva.

Carambola Mel — *Averrhoa carambola*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Quase o ano todo

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Variedade de carambola doce, que dispensa o azedume. Árvore pequena e muito produtiva.

Cherimoya — *Annona cherimola*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Também chamada de fruta-do-conde peruana: polpa cremosa e adocicada, considerada uma das frutas mais saborosas do mundo. Exige polinização manual.

Dovyalis Doce (Campari) — *Dovyalis hebecarpa*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Conhecida como groselha-do-cabo, dá frutos vermelhos e ácidos, ótimos para geleias e sucos.

Estrela do Norte

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Frutífera de frutos doces e produtivos, com boa adaptação ao cultivo em vaso em regiões quentes.

Figo — *Ficus carica*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Verão e outono

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Uma das frutíferas mais fáceis em vaso: cresce rápido, produz cedo e aceita poda forte. Sol pleno é essencial.

Framboesa Silvestre — *Rubus idaeus*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 1 a 2 anos · **Frutificação:** Primavera e outono

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Pequeno fruto de sabor intenso, que produz em hastes novas. Prefere clima ameno e solo bem drenado.

Fruta do Milagre — *Synsepalum dulcificum*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Famosa por transformar o azedo em doce na boca. Planta de porte pequeno, ótima para vaso em meia-sombra.

Goiaba Amarela — *Psidium guajava*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Goiaba de polpa amarela, doce e aromática, ótima para consumo fresco. Produz bem em vaso com podas.

Goiaba Paluma — *Psidium guajava* 'Paluma'

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Cultivar de goiaba de polpa vermelha, doce e produtiva, muito usada comercialmente. Frutos grandes e de boa conservação.

Graviola — *Annona muricata*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 3 a 4 anos · **Frutificação:** Verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Fruta grande e cremosa, muito usada em sucos e sorvetes. Precisa de calor, sol e polinização manual.

Groselha — *Phyllanthus acidus*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Groselha-tropical: frutos amarelos e translúcidos em cachos, muito ácidos, ideais para sucos e geleias de cor rubi. Não é a groselha europeia.

Jambo Rosa — *Syzygium jambos*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Fruta crocante e levemente adocicada, com aroma suave. Árvore de porte médio, boa para vaso grande.

Jambo Vermelho — *Syzygium malaccense*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Também chamado de jambo-da-índia, de frutos vermelhos e polpa crocante. Gosta de calor e sol.

Lichia — *Litchi chinensis*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 4 a 5 anos · **Frutificação:** Verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Fruta chinesa de casca rosada e polpa doce e succulenta. Precisa de alguns anos e de frio leve para frutificar bem.

Longan — *Dimocarpus longan*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Parente da lichia, de frutos pequenos, doces e muito aromáticos. Adapta-se bem a vaso grande e sol pleno.

Mamão — *Carica papaya*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 8 a 12 meses · **Frutificação:** O ano todo

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Cresce rápido e produz em menos de um ano, mas exige vaso grande e muita água. Ótimo para quem tem pressa.

Mandacaru — *Cereus jamacaru*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Cacto do sertão que dá frutos doces e vistosos. Precisa de sol pleno, pouca água e solo muito drenado.

Manga Palmer — *Mangifera indica 'Palmer'*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 3 a 5 anos (enxertada) · **Frutificação:** Primavera e verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Manga de polpa firme, doce e com pouca fibra, frutos grandes e avermelhados. Produz bem em vaso com poda.

Manga Ubá — *Mangifera indica 'Ubá'*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Manga de frutos menores, fibrosos e muito doces, tradicional na produção de sucos. Rústica e produtiva.

Maçã Eva — *Malus domestica*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 3 a 4 anos · **Frutificação:** Verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Maçã de clima quente, que frutifica mesmo sem frio intenso. Precisa de sol e de poda de formação.

Melancia — *Citrullus lanatus*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Apesar de rasteira e de ciclo curto, dá para cultivar em vaso grande com tutoramento. Exige muita água e sol.

Melão Andino — *Solanum muricatum*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Também chamado de pepino-doce: fruto amarelo com listras roxas, polpa suculenta e levemente doce, lembrando melão. Cultivo em vaso com tutor.

Mirtilo (Blueberry) — *Vaccinium myrtillus*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Primavera e verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Frutinha azul rica em antioxidantes. Precisa de solo ácido e clima ameno — o pH é o ponto de atenção.

Morango — *Fragaria x ananassa*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 3 a 4 meses · **Frutificação:** Inverno e primavera

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Dá frutos em poucos meses e ocupa pouco espaço, ideal para vasos e jardineiras. Gosta de sol e solo leve.

Nectarina — *Prunus persica*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Pêssego de casca lisa e sabor marcante. Precisa de frio leve, sol e poda anual para produzir bem.

Pera d'Água — *Pyrus communis*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 3 a 4 anos · **Frutificação:** Verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Pera de polpa suculenta e refrescante. Precisa de clima ameno e de outra variedade por perto para polinizar.

Pinha — *Annona squamosa*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 3 a 4 anos · **Frutificação:** Verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Fruta-do-conde ou ata: casca escamosa e polpa branca muito doce. Planta compacta que produz bem em vaso.

Pinha dos Astecas — *Annona sp.*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Annona de polpa doce e cremosa, parente da pinha. Precisa de calor e de polinização manual.

Pitaya Amarela — *Selenicereus megalanthus*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Verão e outono

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Pitaya de casca amarela com espinhos e polpa branca muito doce. Considerada a mais saborosa do grupo.

Pitaya Branca — *Hylocereus undatus*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 1 a 2 anos · **Frutificação:** Verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Pitaya de casca rosa e polpa branca, com sementes crocantes. A mais cultivada e de manejo mais simples, com floração noturna.

Pitaya Vermelha — *Hylocereus polyrhizus*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 1 a 2 anos · **Frutificação:** Verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Pitaya de polpa vermelha, mais doce e rica em betalaínas (antioxidantes). Exige polinização para boa frutificação.

Pêssego Anão — *Prunus persica*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Primavera e verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Variedade de porte pequeno, feita para vaso. Produz em poucos anos e fica linda na primavera florida.

Rambutã — *Nephelium lappaceum*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Fruta asiática de casca peluda e polpa doce e succulenta. Exige clima quente e úmido.

Romã — *Punica granatum*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Verão e outono

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Árvore pequena e ornamental, com frutos cheios de sementes doces e succulentas. Muito rústica em vaso.

Saborosa (Pitaya do Cerrado) — *Hylocereus sp.*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Cacto nativo de frutos doces e coloridos, parente da pitaya. Gosta de sol pleno e solo drenado.

Sapoti — *Manilkara zapota*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 3 a 5 anos · **Frutificação:** Quase o ano todo

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Fruta de polpa marrom, doce e muito energética. Precisa de calor e de alguns anos para produzir.

Tamarilho (Tomate de Árvore) — *Solanum betaceum*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Fruta andina de sabor agridoce, usada em sucos e molhos. Gosta de clima ameno e meia-sombra.

Uva BRS Vitória — *Vitis 'BRS Vitória'*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 1 a 2 anos · **Frutificação:** Verão e outono

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Uva sem sementes, de casca escura e sabor doce, desenvolvida pela Embrapa. Produtiva e resistente a doenças.

Uva Goethe — *Vitis 'Goethe'*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Uva de mesa de bagos grandes e sabor suave, colhida em cachos vistosos. Exige poda de produção e tutor.

Uva Isabel — *Vitis labrusca 'Isabel'*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil · **Produz em:** 2 a 3 anos · **Frutificação:** Verão

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Uva rústica de casca escura e sabor intenso, muito usada para suco e vinho. Adapta-se bem ao clima brasileiro e a vasos grandes com tutor.

Uvaia — *Eugenia pyriformis*

Luz: Sol pleno · **Rega:** Regular, sem encharcar · **Vaso:** A partir de 20 litros

Dificuldade: Fácil

Solo: Fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica

Nativa de frutos amarelos e ácidos, com aroma intenso. Ótima para sucos, geleias e para atrair pássaros.

Apêndice A — Calendário anual de cuidados

Estação	Rega	Adubação	Poda	Atenção
Primavera	Aumentar, dias mais quentes	Bokashi + fósforo/potássio (florada)	Poda de formação e limpeza	Início das pragas; inspecione semanalmente
Verão	Máxima, talvez diária	Manutenção e adubo líquido	Só limpeza leve	Sol forte: proteja mudas; não deixe secar
Outono	Reduzir aos poucos	Última adubação antes do frio	Poda de limpeza pós-colheita	Prepare a proteção para o frio
Inverno	Mínima, só o teste do dedo	Reduzir ou suspender	Poda de estrutura (espécies caducas)	Geada: cubra ou mude o vaso de lugar

Lembrete: o calendário é uma referência. Quem manda é a sua região e o seu vaso — o teste do dedo sempre vence a tabela.

Apêndice B — Diagnóstico rápido: o que sua planta está dizendo

Sintoma	Causa provável	Solução
Folhas amarelas por baixo, crescimento fraco	Falta de nitrogênio	Adubação orgânica rica em N
Folhas amarelas e moles, terra com cheiro	Excesso de água	Suspender a rega, melhorar drenagem
Folhas murchas e firmes, substrato soltando	Falta de água	Regar até escorrer; cobrir com cobertura morta
Muita folha, pouca flor	Excesso de nitrogênio	Trocar para adubo com P e K
Bordas de folha queimadas	Excesso de adubo ou sol forte	Lavar o substrato, suspender adubo, sombrear
Pontos brancos ou marrons nos ramos	Cochonilha	Álcool 70% + neem
Insetinhos verdes/pretos nas pontas	Pulgão	Jato de água + neem + sabão neutro
Pó branco nas folhas	Oídio (fungo)	Ventilação, enxofre ou leite diluído
Frutos rachados	Rega irregular na maturação	Manter umidade constante
Queda total de frutos	Estresse (água, calor ou adubo)	Ajustar rega, adubação e sombra
Planta parada, sem crescer	Raiz enovelada / substrato esgotado	Renovar substrato e podar raízes
Não frutifica	Falta de sol ou poda errada	Mover para mais sol; revisar a época da poda

Apêndice C — 10 erros que matam frutíferas em vaso

1. **Vaso sem furo.** Água parada apodrece a raiz. Sem exceção.
 2. **Enterrar o colo da muda.** A casca apodrece e a planta morre de baixo para cima.
 3. **Regar por calendário.** Regue pelo substrato, com o teste do dedo.
 4. **Vaso pequeno demais.** Menos de 20 litros seca rápido e trava a produção.
 5. **Adubar planta recém-plantada.** Espere 2 a 3 semanas.
 6. **Excesso de nitrogênio.** Faz folha bonita e zero fruto.
 7. **Podar na época errada.** Corta os ramos que iriam florir.
 8. **Deixar no sol forte logo após o plantio.** Aclimação existe por um motivo.
 9. **Molhar as folhas.** Favorece fungos; molhe só o substrato.
 10. **Abandonar na estação fria.** O inverno exige menos rega, mas ainda exige cuidado.
-

Apêndice D — Glossário

- **Substrato:** mistura usada no lugar da terra pura, para dar suporte, água e ar às raízes.
 - **Alporque:** técnica de enraizar um galho ainda ligado à planta-mãe.
 - **Enxertia:** união de uma muda (cavalo) com um ramo de planta produtiva (copa).
 - **Estaquia:** enraizar um galho cortado, separado da planta-mãe.
 - **Colo:** transição entre raiz e caule; nunca deve ser enterrado.
 - **Capilaridade:** subida da água por cordões, usada nos vasos autoirrigáveis.
 - **Bokashi:** adubo orgânico fermentado, rico em microrganismos.
 - **Cobertura morta:** camada de casca de pinus ou folhas secas sobre o substrato.
 - **Raleio:** queda natural de parte dos frutos, para a planta equilibrar a produção.
 - **Poda de raízes:** corte de parte das raízes para rejuvenescer a planta no vaso.
 - **Organomineral:** adubo que mistura matéria orgânica e minerais.
 - **NPK:** sigla de nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K), os três macro nutrientes.
-

Apêndice E — Checklist dos primeiros 90 dias

Dia 1 - ☐ Escolher o local com pelo menos 4 a 6 horas de sol - ☐ Escolher a frutífera e o vaso (20 L para começar) - ☐ Comprar substrato, húmus, argila expandida e manta

Semana 1 - ☐ Montar a drenagem e o substrato - ☐ Plantar sem enterrar o colo - ☐ Fazer a primeira rega e aclimatar à meia-sombra

Semana 2 a 3 - ☐ Aumentar a exposição ao sol aos poucos - ☐ Fazer o teste do dedo todos os dias - ☐ Instalar a cobertura morta

Mês 1 - ☐ Adubar com bokashi (após 3 semanas) - ☐ Ajustar a rega ao ritmo do vaso - ☐ Iniciar a inspeção semanal de pragas

Mês 2 - ☐ Fazer a primeira poda de limpeza - ☐ Avaliar o crescimento (comparar com a foto do dia 1) - ☐ Reforçar a adubação se a planta estiver crescendo

Mês 3 - ☐ Planejar a poda de formação - ☐ Estimular a floração na época certa - ☐ Anotar no calendário a renovação do substrato (a cada 2 anos)

Perguntas frequentes

Dá para ter frutífera em apartamento? Dá, desde que a varanda receba pelo menos 4 horas de sol direto. Espécies como acerola, pitanga, limão e jabuticaba híbrida se dão bem.

Quanto tempo até colher a primeira fruta? Depende da espécie: acerola e amora podem produzir no primeiro ano; citros e jabuticaba híbrida, em 2 a 3 anos; manga e abacate, mais tempo. Veja o tempo de cada uma no catálogo.

Preciso de mais de uma planta para frutificar? A maioria não. Algumas, como pitaya e maracujá, produzem muito melhor com uma segunda planta por perto.

Posso usar terra de quintal? Não pura. Ela compacta e sufoca as raízes. Use a receita de substrato do capítulo 2.

Adubo químico ou orgânico? Orgânico como base (húmus, bokashi, composto) e mineral apenas como ajuste na frutificação.

Minha planta tem formigas. É problema? Pode ser. Formigas costumam "criar" cochonilhas para se alimentar da melada. Inspeccione os ramos.

Como sei que estou regando demais? Folhas amarelas e moles, terra com cheiro ruim e caule mole na base. Reduza a rega imediatamente.

Posso trocar a planta de vaso depois? Sim, de preferência no fim do inverno ou início da primavera, e aumentando o tamanho do vaso.

Frutíferas Orgânicas — cultivar é terapia, e a colheita é a recompensa.