Manual de usuario

Guía de trabajo en el portal de SGSPE

Equipo de SGSPE

Versión 3.0.0 · 2026-10-20: Edición basada en el código de la versión 3.0.0

Contenido

1. Antes de empezar **4**
1.1. Para qué sirve SGSPE 4
1.2. Público y alcance 4
1.3. Qué necesita para entrar 4
1.4. Convenciones de este manual 5
2. Primeros pasos **6**
2.1. Iniciar sesión 6
2.2. Cerrar sesión y sesión vencida 7
2.3. Recorrido por la interfaz 7
2.3.1. El selector de proyecto 8
2.3.2. Buscar 8
2.3.3. Su cuenta, idioma y tema 9
2.4. Trabajar dentro de un proyecto 10
2.5. Listas, vistas, filtros y páginas 10
2.6. Fichas de registro 10
2.7. Cambiar el estado de un registro 10
2.8. Mensajes del sistema 12
3. Proyectos y territorio **13**
3.1. Consultar los proyectos 13
3.2. El resumen del proyecto 13
3.3. Mapas 15
3.4. Fichas de localidad y comunidad 16
3.5. Áreas de influencia 17
3.6. Importar datos geográficos 17
3.7. Exportar una capa 17
4. Grupos de interés y relacionamiento **18**
4.1. Consultar los grupos de interés 18
4.2. La ficha del grupo de interés 19
4.2.1. Registrar una evaluación 20
4.3. Interacciones 21
4.3.1. Registrar una interacción 23
4.3.2. La ficha de la interacción y el acta 24
5. Compromisos y acuerdos **27**
5.1. Consultar compromisos 29
5.2. Registrar un compromiso 29
5.3. La ficha del compromiso 31
5.3.1. Aprobar 31

5.3.2. Registrar una entrega y el cumplimiento . . . 32
5.3.3. Reprogramar, bloquear e informar retrasos . . . 32
5.4. Candidatos a compromiso . . . 32
5.5. Acuerdos y convenios . . . 32
6. Quejas, consultas y solicitudes (QCS) . . . 33
6.1. La bandeja de QCS . . . 33
6.2. Registrar una queja, consulta o solicitud . . . 34
6.3. Atender una queja . . . 35
6.4. Responder una consulta y decidir una solicitud . . . 37
7. Riesgos, alertas e incidentes . . . 39
7.1. Registro y matriz de riesgos . . . 39
7.2. La ficha del riesgo y su revisión . . . 40
7.3. Alertas tempranas e incidentes . . . 41
8. Programas sociales y aportes . . . 43
8.1. Registrar y entregar un aporte . . . 43
9. Documentos, tareas, avisos y reportes . . . 45
9.1. Evidencias . . . 45
9.1.1. Subir una evidencia . . . 45
9.1.2. La ficha de la evidencia . . . 46
9.2. Tareas . . . 47
9.3. Aprobaciones . . . 47
9.4. Avisos . . . 48
9.5. Tableros e indicadores . . . 49
9.6. Reportes y exportaciones . . . 50
9.6.1. Exportar a Excel . . . 51
9.6.2. Entregables . . . 52
10. Roles y diferencias de acceso . . . 55
11. Problemas frecuentes y preguntas . . . 58
11.1. Errores frecuentes . . . 58
11.2. Preguntas frecuentes . . . 58
Anexo A: Glosario esencial . . . 60

Presentación

Este manual explica cómo usar el portal de SGSPE para el trabajo diario del equipo social de un proyecto extractivo: registrar y consultar grupos de interés, interacciones, compromisos, quejas, consultas y solicitudes, riesgos, aportes sociales, evidencias y tareas, y obtener reportes y entregables.

Cada procedimiento indica qué se consigue, qué se necesita, los pasos, qué debe mostrar el sistema y cómo comprobar que terminó bien. Las imágenes son capturas de la aplicación real, tomadas con el conjunto de datos **ficticio** de demostración (proyecto «DEMO-T1 · Proyecto Wayra Ejemplo»): ningún nombre, lugar o documento corresponde a personas o casos reales.

Lo que puede hacer cada persona depende de su rol y de los proyectos a los que está asignada: si un botón o una sección de este manual no aparece en su pantalla, consulte Capítulo 10.

1. Antes de empezar

1.1. Para qué sirve SGSPE

SGSPE reúne en un solo lugar la información con la que el equipo social de un proyecto se relaciona con su entorno:

- **el territorio**: localidades, comunidades, áreas de influencia y mapas;
- **los grupos de interés**: quiénes son, cuánto pesan y qué postura tienen, y cada **interacción** con ellos;
- **lo que el proyecto promete y atiende**: **compromisos**, **acuerdos** y **quejas, consultas y solicitudes** (QCS);
- **lo que puede salir mal**: **riesgos**, **alertas tempranas** e **incidentes**;
- **la inversión social**: **aportes** y **programas sociales**;
- **la prueba de todo lo anterior**: **evidencias** (actas, fotos, cartas) y la **auditoría** de cada cambio;
- **lo que se informa**: **tableros**, **exportaciones** y **entregables** en DOCX y PDF.

Cada registro tiene un **estado** que avanza por pasos (por ejemplo, un compromiso pasa de «Borrador» a «Aprobado», «En ejecución», «Cumplido», «Verificado» y «Cerrado»). Los pasos los da una persona con el rol adecuado y quedan registrados con su motivo.

1.2. Público y alcance

Este manual es para quienes usan el portal en el día a día: gerencia social, relacionistas comunitarios, agentes de campo, gestores de grupos de interés, de compromisos, de QCS, de riesgos y de inversión social, aprobadores, jefatura de proyecto y quienes solo consultan. La administración de usuarios, roles, asignaciones y parámetros se explica en el Manual del administrador.

1.3. Qué necesita para entrar

Requisito	Detalle
Cuenta	Un correo y una contraseña que le entrega la administración de su organización. No hay registro propio.
Rol	Al menos un rol (por ejemplo, «Relacionista comunitario»). Define qué puede ver y hacer.
Asignación	Para trabajar en un proyecto, una asignación vigente a ese proyecto. Sin ella, puede leerlo (si su rol lo permite) pero no cambiarlo.

Requisito	Detalle
Navegador	Un navegador actual (Chrome, Edge, Firefox o Safari en su versión vigente). Las capturas de este manual se tomaron con Chromium a 1440 × 1000 píxeles.
Dirección	La que le indique su organización; en una instalación local de prueba, `http://localhost:5182`.

El portal también funciona en pantallas pequeñas: el menú lateral pasa a un botón «Menú» y aparece una barra inferior de accesos rápidos (Inicio, Tareas, Avisos, Más).

1.4. Convenciones de este manual

- Los textos que aparecen en pantalla se escriben entre comillas angulares: «Nuevo compromiso».
- Los botones se destacan así: **[Guardar evaluación]**; las secuencias de menú, así: **Compromisos › Nuevo compromiso**.
- Cada tarea importante sigue el mismo esquema: **Objetivo**, **Requisitos previos**, **Procedimiento**, **Resultado esperado**, **Verificación** y **Casos especiales**.
- Los avisos se distinguen por su tipo:



Información complementaria.



Una recomendación práctica.



Una precaución: algo que no se puede deshacer o que afecta a otras personas.

2. Primeros pasos

2.1. Iniciar sesión

Objetivo: entrar al portal con su cuenta.

Requisitos previos: su correo y contraseña.

Procedimiento

1. Abra la dirección del portal. Si no tiene sesión, aparece la pantalla de inicio de sesión.
2. Escriba su correo en «Correo» y su contraseña en «Contraseña».
3. Pulse **[Ingresar]**.




Figura 1. Pantalla de inicio de sesión

Resultado esperado: el portal abre la página «Inicio» (o la página que intentaba abrir antes de iniciar sesión).

Verificación: arriba a la derecha aparece su nombre; al pulsarlo, el menú «Su cuenta» muestra su usuario, su organización y sus roles.

Casos especiales:

- «Correo o contraseña incorrectos»: revise ambos datos. Si su organización tiene activado el límite de intentos, tras varios intentos fallidos debe esperar unos minutos.
- No hay opción para recuperar la contraseña desde el portal: pida a la administración que se la restablezca.

2.2. Cerrar sesión y sesión vencida

- Para salir, pulse el botón de cierre de sesión (icono de salida, a la derecha de la barra superior). Cierre sesión siempre en equipos compartidos.
- La sesión dura unas horas (cuatro en una instalación de producción). Cuando vence, el portal muestra el diálogo «Su sesión venció»: escriba de nuevo su contraseña y pulse **[Ingresar]** para seguir donde estaba, sin salir de la página.

2.3. Recorrido por la interfaz




Figura 2. Página de inicio de la gerencia social

La pantalla tiene tres zonas:

Barra superior

De izquierda a derecha: la marca **SGSPE** (vuelve al inicio), el **selector de proyecto**, «Buscar», «Preguntar» (el asistente de IA, que solo responde si la IA está activada para su organización), la campana de **avisos** con el número sin leer, el idioma, el tema de color, el menú de **su cuenta** y el botón de cierre de sesión.

Menú lateral

Las secciones a las que su rol da acceso: Inicio, Proyectos, Territorio, Grupos de interés, Relacionamiento, Compromisos, QCS, Riesgos, Programas sociales, Documentos, Tareas y Reportes. Quien administra ve además «Administración», que abre `/admin`.

Contenido

La página de la sección elegida.



Figura 3. Barra superior

2.3.1. El selector de proyecto

El selector «Proyecto» decide qué datos ve. «Todos mis proyectos» (o «Todos los proyectos» si su rol lee todos) muestra la información de todos los proyectos a los que tiene acceso; al elegir un proyecto, el portal pasa a la vista de ese proyecto y conserva la sección en la que estaba. Si no tiene ningún proyecto asignado, el selector lo indica: pida una asignación a la administración de proyectos.

2.3.2. Buscar

Pulse «Buscar» o `Ctrl`+`K` (`⌘`+`K` en Mac) y escriba al menos una palabra. Los resultados se agrupan por tipo (grupos de interés, interacciones, compromisos, quejas…); elija uno para abrir su ficha. Solo aparecen los registros que usted puede leer.




Figura 4. Búsqueda de «agua»

2.3.3. Su cuenta, idioma y tema

El menú con su nombre muestra su usuario, su organización y sus roles. El selector de idioma cambia la interfaz entre español e inglés, y el botón de tema cambia el esquema de colores (claro u oscuro). La preferencia se guarda en su navegador.




Figura 5. Menú «Su cuenta»

2.4. Trabajar dentro de un proyecto

Al abrir un proyecto, una fila de pestañas lleva a sus secciones: Resumen, Mapa, Grupos de interés, Relacionamiento, Compromisos, QCS, Riesgos, Programas sociales y Documentos; «Más» agrupa Tareas, Bandeja de IA, Reportes y «Equipo y parámetros». Cada pestaña muestra cuántos registros tiene. Encima, la ruta de navegación («Proyectos / DEMO-T1 · …») y el estado del proyecto.

Si usted lee el proyecto pero no está asignado a él, el portal lo avisa: «No está asignado a este proyecto: puede leerlo, pero no cambiarlo.».

2.5. Listas, vistas, filtros y páginas

Todas las listas funcionan igual:

- **Vistas guardadas**: las pestañas sobre la tabla («Abiertos», «Vencidos», «Míos»…) son filtros predefinidos con su número de registros.
- **Filtros**: los desplegables y el cuadro de búsqueda de cada lista. Los filtros activos quedan en la dirección de la página, así que puede guardar o compartir el enlace.
- **Páginas**: la lista muestra 25 registros por página; use «Página anterior» y «Página siguiente».
- **Orden**: cada lista tiene un orden fijo pensado para la tarea (por ejemplo, los compromisos por fecha de vencimiento); no se reordena pulsando los encabezados.
- **Tabla o tablero**: muchas secciones ofrecen «Lista» y «Tablero» (gráficos con «Ver datos» para ver las cifras).

2.6. Fichas de registro

Al abrir un registro se ve su **ficha**: el título y el código, la línea de estados (los pasos ya dados, el actual resaltado y los siguientes), cuatro tarjetas (estado actual, siguiente acción, responsable y vencimiento), las pestañas de detalle (Resumen, Evidencias, Actividad y otras según el tipo) y, a la derecha, la **trazabilidad**: «De dónde viene», «Qué generó» y «Lo sustenta». La pestaña «Actividad» muestra el historial de cambios con su autor y su motivo.

2.7. Cambiar el estado de un registro

Objetivo: dar el siguiente paso de un registro (aprobar, iniciar, resolver, cerrar…).

Requisitos previos: un rol que pueda dar ese paso y, en registros de proyecto, una asignación vigente.

Procedimiento

1. Abra la ficha del registro. Los botones de los pasos posibles aparecen junto a «Editar».
2. Pulse el paso, por ejemplo **[Iniciar ejecución]**. Se abre un diálogo que comprueba las reglas («Comprobando las reglas...») y explica «Qué pasará».
3. Escriba el motivo en «Motivo (obligatorio)» cuando el diálogo lo pida.
4. Pulse **[Confirmar]**.




Figura 6. Diálogo de un cambio de estado

Resultado esperado: el mensaje «Listo: el registro está en «En ejecución».» y la ficha con el estado nuevo.

Verificación: la línea de estados resalta el nuevo estado y la pestaña «Actividad» muestra el cambio con su motivo.

Casos especiales: si una regla no se cumple, el diálogo dice qué falta (por ejemplo, «falta una entrega con conformidad y con quiénes la dieron») y no deja confirmar. Corrija el dato y vuelva a intentarlo.

2.8. Mensajes del sistema

Mensaje	Qué significa y qué hacer
«Revise los datos marcados.»	Algún campo no es válido; el formulario lo señala.
«Su cuenta no tiene permiso para esta acción. Pídalo a la administración del proyecto.»	Su rol no permite esa acción.
«El registro no existe o no es de sus proyectos.»	El registro no está en los proyectos a los que tiene acceso.
«No se pudo: el registro está en otro estado.»	Otra persona ya cambió su estado; recargue la ficha.
«Otra persona cambió este registro. Recargue para ver la versión actual; lo escrito se conserva.»	Pulse **[Recargar]** y repita el cambio.
«No hubo respuesta del servidor. Revise su conexión.»	Sin conexión o servidor detenido. Reintente; si sigue, avise a soporte.
«No se pudo cargar esta información. Los filtros se conservan.»	Falló una carga; pulse **[Reintentar]**.
«Su cuenta no puede abrir «Sección».»	Su rol no tiene acceso a esa sección (ver Capítulo 10).

3. Proyectos y territorio

3.1. Consultar los proyectos

La sección **Proyectos** lista los proyectos que puede leer, con las vistas «Mis proyectos», «Activos», «En revisión» y «Todos», y los filtros «Tipo», «Etapa» y «Fase de exploración». Cada fila muestra código, nombre, tipo, etapa, estado, jefatura y campaña en curso; el nombre abre el proyecto.




Figura 7. Lista de proyectos

3.2. El resumen del proyecto

Objetivo: ver de un vistazo la salud del proyecto y lo que requiere atención.

Procedimiento

1. Elija el proyecto en el selector de la barra superior o en la lista de proyectos.
2. Abra la pestaña «Resumen».




Figura 8. Resumen del proyecto

El resumen reúne:

- **Atención requerida**: actas por redactar, grupos de interés sin contacto reciente y evaluaciones vencidas, con enlaces a cada registro.
- **Salud del proyecto**: grupos de interés vigentes, interacciones realizadas este mes, compromisos vencidos, QCS abiertas y riesgos altos.
- **Paisaje de grupos de interés**: la matriz interés × poder en miniatura y la distribución de posturas.
- **Reuniones al mes frente a la meta**, **Áreas de influencia vigentes**, **Mapa del proyecto** y **Actividad reciente**.

Crear proyectos y gestionar su equipo y parámetros corresponde a la administración (ver el Manual del administrador).

3.3. Mapas

Hay dos mapas:

- **Mapa territorial** (**Territorio**): todo el territorio de su organización, con filtros por «Proyecto del mapa», periodo («Desde», «Hasta») y mapa de calor, y la lista «Lugares visibles», que abre la ficha de cada localidad o comunidad.
- **Mapa del proyecto** (pestaña «Mapa»): el área de interés, las áreas de influencia, los componentes y los predios del proyecto, con tablas y la sección «Análisis» (predios afectados, territorio comunal, elementos sensibles cercanos, localidades en un radio y conflictos cercanos).




Figura 9. Mapa territorial




Figura 10. Mapa del proyecto

Las capas se agrupan en **Referencia**, **Proyecto**, **Tenencia** y **Gestión**; cada casilla las muestra u oculta. Una capa con candado contiene datos restringidos y solo aparece para los roles que pueden leerlos. **[Capturar PNG]** guarda una imagen del mapa y **[Exportar]** descarga una capa (ver Sección 3.7).

> Las capturas de este manual muestran un fondo neutro: el entorno donde se tomaron no tenía acceso al servicio público de mapa base. Con el mapa base configurado, las capas se dibujan sobre él. El aviso «El servicio de mapas de referencia no responde…» aparece cuando la instalación no tiene GeoServer: las capas de referencia se cargan entonces desde la API, algo más despacio.

3.4. Fichas de localidad y comunidad

Desde «Lugares visibles» o desde un registro, la ficha de una **comunidad** muestra su resumen, los registros del lugar y sus documentos; la de una **localidad**, su línea base (perfil) y sus registros. El enlace «Trabajar en el proyecto con este lugar» filtra el proyecto por ese lugar.

3.5. Áreas de influencia

Cada proyecto tiene áreas de influencia por tipo (AIDS, AIIS, ambientales) y por versión. La ficha del área muestra sus versiones, criterios y miembros (localidades, comunidades o unidades administrativas), con **[Agregar miembro]** y «Sugerencias del cálculo». Aprobar una versión (**[Aprobar versión N]**, con motivo) exige la acción de aprobar y al menos un miembro; al aprobarla, la versión anterior del mismo tipo pasa a «Reemplazada».

3.6. Importar datos geográficos

Objetivo: cargar localidades, comunidades, predios, componentes u otros elementos desde un archivo.

Requisitos previos: permiso para crear y actualizar el tipo de registro de destino. XLSX, CSV y GeoJSON se aceptan siempre; Shapefile, KML, GeoPackage, FileGDB y GPX requieren que la instalación tenga GDAL.

Procedimiento

1. Pulse **[Importar]** en el mapa territorial o en el del proyecto.
2. **Archivo y destino**: elija el archivo y el tipo de registro, y pulse **[Leer el archivo]**.
3. **CRS de origen y columnas**: indique el sistema de coordenadas del archivo y a qué campo va cada columna.
4. **Vista previa y decisiones**: **[Ver la vista previa]** compara cada fila con lo existente; decida aplicar o descartar.
5. **Confirmación**: pulse **[Confirmar importación]**.

Resultado esperado: «Importación confirmada» y el reporte de diferencias descargable.

Casos especiales: si las coordenadas caen fuera de lugar, use **[Probar con otro CRS]**; los límites de tamaño y filas los fija la instalación (por defecto 20 MB y 10 000 filas).

3.7. Exportar una capa

[Exportar] abre «Exportar una capa»: elija la capa, el formato (GeoJSON, KML, GeoPackage, Shapefile, CSV o XLSX), las coordenadas («UTM del proyecto» o «Latitud y longitud (EPSG 4326)») y el **nivel de divulgación**. Fuera del nivel «Interno» debe marcar la casilla de revisión. Cada exportación queda registrada.

4. Grupos de interés y relacionamiento

4.1. Consultar los grupos de interés

Un **grupo de interés** es una persona u organización en relación con el proyecto. La lista (pestaña «Grupos de interés») tiene las vistas «Prioridad muy alta y alta», «Míos», «Sin evaluar», «Sin contacto en 90 días», «Todos» y «Retirados», y los filtros «Grupo de influencia», «Postura», «Ámbito», «Estado de la relación» y «Tipo».




Figura 11. Lista de grupos de interés

> La **postura** es un dato reservado: solo la ven la gerencia social y la gestión de grupos de interés. Para los demás roles la columna y el filtro no aparecen, y los tableros muestran «No disponible».

La **matriz interés × poder** (**[Ver como matriz]**) ubica cada grupo según sus índices y los umbrales del proyecto (por defecto 3 y 3), en los cuadrantes Estratégico, Político, Para monitoreo y Vulnerable. «Ver como tabla» muestra los mismos puntos en una tabla accesible.




Figura 12. Matriz interés × poder

4.2. La ficha del grupo de interés




Figura 13. Ficha de un grupo de interés

La ficha muestra el grupo de influencia y sus índices, la postura y la confianza vigentes, los pendientes (compromisos y QCS abiertos), las preocupaciones y expectativas, el historial de evaluaciones, la caracterización y las interacciones. **[Ver el actor]** abre la persona u organización (sus cargos, su red y en qué proyectos es grupo de interés).

4.2.1. Registrar una evaluación

Objetivo: actualizar la valoración de un grupo de interés con 15 indicadores, de la que salen sus índices de interés y poder y su grupo de influencia.

Requisitos previos: rol de gerencia social o de gestión de grupos de interés y asignación al proyecto.

Procedimiento

1. En la ficha del grupo, pulse **[Nueva evaluación]**.
2. Indique la «Fecha de la evaluación» y la «Base de la evaluación» (por ejemplo, una entrevista).
3. Califique de 1 a 5 cada indicador de **interés** (afectación y oportunidad) y de **poder** (recursos, acción, redes y movilización). Junto a cada uno se ve el valor anterior.
4. Complete la postura y sus razones, las preocupaciones, las expectativas y la confianza (1 a 5).

5. Escriba el motivo y pulse **[Guardar evaluación]**.




Figura 14. Diálogo de evaluación

Resultado esperado: la evaluación aparece primera en «Evaluaciones» y los índices y el grupo de influencia se recalculan.

Verificación: el punto del grupo se desplaza en la matriz interés × poder.

Casos especiales: «Califique los 15 indicadores de 1 a 5» si falta alguno. Una evaluación **no se corrige**: si algo cambió, se registra otra. Forzar el grupo de influencia a mano exige justificarlo.

4.3. Interacciones

Una **interacción** es todo contacto o evento con grupos de interés: entrevistas, reuniones informativas, asambleas, contactos cara a cara, fichas de observación, monitoreos participativos y otros. La sección «Relacionamiento» las muestra como lista (con tipo, estado, fecha, lugar y asistentes) o como calendario («Mes», «Semana»), junto con las reuniones del mes frente a la meta, las actas por redactar y las festividades del mes.




Figura 15. Lista de interacciones




Figura 16. Calendario de interacciones

4.3.1. Registrar una interacción

Objetivo: dejar constancia de una reunión, entrevista u otro contacto, ya realizado o por realizar.

Requisitos previos: rol de relacionista comunitario, agente de campo o gestión de grupos de interés (la gerencia social puede editarlas, pero no crearlas) y asignación al proyecto.

Procedimiento

1. En «Relacionamiento», pulse **[Registrar interacción]**.
2. **Tipo y fecha**: elija el tipo, escriba el título y el objetivo; marque «Ya se realizó» e indique la fecha, o deje la fecha y hora programadas.
3. **Lugar y grupos de interés**: el lugar y los grupos que participaron.
4. **Participantes**: quiénes asistieron y a cuántas personas representa cada uno.
5. **Preguntas y temas**: las preguntas planteadas y los temas tratados.
6. **Revisión**: compruebe y pulse **[Guardar como realizada]** o **[Programar]**.




Figura 17. Registro de una interacción, primer paso

Resultado esperado: la interacción en estado «Realizada» o «Programada».

Casos especiales: «Indique el título y el tipo»; «Indique la fecha» si marcó que ya se realizó; un participante representa al menos a una persona. El «Modo rápido de campo» simplifica el registro desde el terreno.

4.3.2. La ficha de la interacción y el acta




Figura 18. Ficha de una asamblea

La ficha tiene las pestañas Resumen, Participantes, Preguntas, Acta, Acuerdos, Evidencias, Documentos emitidos y Actividad. Desde ella:

- **[Redactar acta]** abre el editor del acta (con «Insertar asistentes» e «Insertar preguntas»); el acta pasa por «Acta en borrador», «Acta en revisión» y «Acta aprobada». Al aprobarse, el sistema genera la minuta y la lista de asistentes como documentos emitidos.
- **[Cerrar sin acta]** cierra las interacciones cuyo tipo no exige acta.
- «Crear relacionado» registra un compromiso o una QCS a partir de la interacción; una pregunta se puede «Derivar…» a una QCS.




Figura 19. Estados de una interacción

Las **visitas de campo** (**[Visitas de campo]**) agrupan las interacciones y observaciones de una salida al terreno: se planifican, se inician y se concluyen total o parcialmente.

5. Compromisos y acuerdos

Un **compromiso** es una obligación concreta que el proyecto asume ante grupos de interés: qué se entrega, a quién, cuánto cuesta, quién responde y para cuándo. Nace de una interacción, un acuerdo, una queja o una solicitud, se aprueba, se ejecuta, se entrega con conformidad y evidencia, se verifica y se cierra.




Figura 20. Estados de un compromiso

5.1. Consultar compromisos

La pestaña «Compromisos» tiene las vistas «Abiertos», «Vencidos», «Por vencer», «Bloqueados», «Míos», «Cerrados y cancelados» y «Candidatos», el filtro de texto «Buscar por código o título» y el de «Estado». Cada fila muestra el estado, el plazo, el vencimiento, el responsable y el monto. La vista «Acuerdos» (sobre la lista) lleva a los acuerdos y convenios.




Figura 21. Lista de compromisos

5.2. Registrar un compromiso

Objetivo: registrar un compromiso nuevo y, si corresponde, enviarlo a aprobación.

Requisitos previos: rol de gestión de compromisos, relacionista comunitario o gerencia social, y asignación al proyecto.

Procedimiento

1. Pulse **[Nuevo compromiso]**.
2. **Origen**: la interacción de origen (búsquela por título), cómo se pidió y la fecha del acuerdo.
3. **Qué se compromete**: código, título, descripción y objetivo.
4. **Solicitantes**: los grupos de interés que lo pidieron.

5. **Beneficiarios**: cuántas personas, y cuántas mujeres y varones.
6. **Monto y campaña**: el monto, la moneda y la campaña de exploración (que tiene un tope de apoyo).
7. **Plazo y responsable**: el vencimiento, el responsable y el verificador.
8. **Revisión y envío**: escriba el motivo y pulse **[Enviar a aprobación]** o **[Guardar borrador]**.




Figura 22. Primer paso del registro de un compromiso

Resultado esperado: el compromiso en «Pendiente de aprobación» (o en «Borrador»).

Verificación: aparece en la vista «Abiertos» y, para quien aprueba, en **Tareas › Aprobaciones**.

Casos especiales:

- Mientras completa los pasos, lo escrito se guarda **en su navegador**; al volver verá «Se recuperó lo que escribió el…» con la opción de descartarlo. El compromiso solo se registra en el último paso.
- «El verificador no puede ser el responsable».
- El monto admite hasta 15 dígitos enteros y 4 decimales.
- Si el proyecto no exige aprobación interna, la gestión de compromisos puede usar «Aprobar sin revisión interna».

5.3. La ficha del compromiso




Figura 23. Ficha de un compromiso en ejecución

La ficha muestra la siguiente acción y qué le falta (por ejemplo, «Falta una entrega con conformidad y con quiénes la dieron»), y tiene las pestañas Resumen, Acciones e hitos, Entregas, Reprogramaciones, Dependencias, Evidencias y Actividad. El panel «Trazabilidad» enlaza el origen (la interacción o el acuerdo), lo que generó (la tarea de ejecución creada al aprobarlo) y lo que lo sustenta (evidencias).

5.3.1. Aprobar

Quien aprueba (rol «Aprobador», o «Jefe de proyecto» para la aprobación de nivel superior) recibe el compromiso en **Tareas › Aprobaciones** (ver Sección 9.3). Reglas que el sistema comprueba: los campos mínimos, que quien aprueba no sea quien lo registró y que no se supere el tope de apoyo de la campaña (superarlo requiere la aprobación de nivel superior). Al aprobarse, el sistema crea la tarea «Ejecutar compromiso» para el responsable.

5.3.2. Registrar una entrega y el cumplimiento

Objetivo: dejar constancia de lo entregado y de la conformidad de quienes lo recibieron.

Procedimiento

1. En la pestaña «Entregas», pulse **[Registrar entrega]**.
2. Indique la fecha, el monto ejecutado (opcional), quiénes recibieron y si dieron conformidad; suba la evidencia (acta o foto) en «Subir una evidencia».
3. Escriba el motivo y pulse **[Guardar entrega]**. El sistema muestra «Entrega guardada.».
4. Con la entrega registrada, aplique **[Registrar cumplimiento]** (ver Sección 2.7).

Casos especiales: el cumplimiento exige una entrega con conformidad y evidencia, y que no haya dependencias bloqueantes abiertas. La verificación la hace una persona distinta del responsable, con la acción de verificar.

5.3.3. Reprogramar, bloquear e informar retrasos

- **Reprogramar** (pestaña «Reprogramaciones»): nueva fecha y motivo; la reprogramación queda en el historial y no se edita.
- **[Bloquear]** / **[Desbloquear]**: para cuando la ejecución depende de algo externo.
- **[Informar riesgo de retraso]**: avisa antes del vencimiento.

5.4. Candidatos a compromiso

La vista «Candidatos» reúne lo que **podría** ser un compromiso (por ejemplo, frases de un acta) antes de registrarlo: **[Registrar candidato]**, y luego **[Revisar]** para «Aceptar y crear borrador» o marcarlo como duplicado. Ningún candidato se convierte en compromiso sin la decisión de una persona.

5.5. Acuerdos y convenios

Un **acuerdo** es un instrumento formal (convenio, permiso de uso de terreno, servidumbre, autorización de asamblea…) con partes, cláusulas y vigencia. Su ficha permite agregar cláusulas y partes, vincular predios y registrar los compromisos que nacen de cada cláusula. Pasa por «Borrador», «En negociación», «Vigente», «Suspendido» y termina «Concluido», «Resuelto» o «Anulado». Para registrar la vigencia se exigen la fecha de firma y la de inicio y, según el tipo, el predio y la comunidad o la asamblea que lo autorizó.

6. Quejas, consultas y solicitudes (QCS)

El proyecto atiende tres tipos de planteamiento, cada uno con su propio flujo:

Tipo	Qué es	Cómo termina
Queja	Un reclamo por una afectación, un daño o un incumplimiento atribuido al proyecto.	Se acusa recibo, se evalúa, se atiende, se resuelve, se verifica y se cierra; o se rechaza, o la persona desiste.
Consulta	Un pedido de información sobre el proyecto o sus actividades.	Se responde (o se deriva a quien corresponde) y se cierra.
Solicitud	Un pedido de apoyo o de recursos que puede convertirse en un compromiso o un aporte.	Se evalúa y se acepta (creando el compromiso o el aporte) o se declina, y se cierra.

6.1. La bandeja de QCS




Figura 24. Lista de QCS

Arriba, las cifras de QCS abiertas, fuera de plazo, por vencer y absueltas. Las vistas «Atención», «Quejas», «Consultas», «Solicitudes», «Mis QCS» y «Todas», y los filtros por texto, canal, categoría y severidad. La vista

«Atención» agrupa por plazo: «Vencidas», «Por vencer» y «Al día o sin plazo». **[Reporte unificado]** ofrece el reporte por periodo, tipo, canal y categoría.



Las QCS **confidenciales** solo las leen quien tiene el permiso de leer confidenciales (gestión de QCS), su responsable y quien la recibió y, en una queja grave, quien aprueba. Las cifras lo advierten: «Esta cifra no incluye las QCS confidenciales que su cuenta no puede leer».

6.2. Registrar una queja, consulta o solicitud

Objetivo: registrar lo que se planteó, por el canal en que llegó, sin decidir todavía su tratamiento.

Requisitos previos: rol de gestión de QCS o de relacionista comunitario, y asignación al proyecto.

Procedimiento

1. Pulse **[Registrar QCS]**.
2. Elija el **tipo**: Queja, Consulta o Solicitud (cada opción explica cuándo usarla).
3. Revise el **código** propuesto, elija el **canal** (presencial, carta, reunión, teléfono, correo, contratista u otro) y la **fecha y hora de recepción**.
4. Marque «Anónima» si no se registra persona ni grupo de interés, o «Confidencial» si debe restringirse su lectura.
5. Indique el grupo de interés o la persona que la plantea, la descripción y, si se conocen, la categoría y la localidad.
6. Escriba el motivo y pulse **[Registrar queja]** (o «Registrar consulta», «Registrar solicitud»).




Figura 25. Registro de una QCS

Resultado esperado: la QCS en estado «Recibida», con sus plazos calculados.

Verificación: aparece en la bandeja con su «Plazo que corre». Si es una queja no confidencial, se crea la tarea «Acusar recibo de la queja…» para su responsable.

Casos especiales: el panel «Qué pasará al registrar» explica los plazos antes de guardar. Con los parámetros por defecto, el acuse de una queja vence 5 días **hábiles** después de la recepción (sin fines de semana ni feriados nacionales) y la resolución, 30 días calendario después. Cada proyecto puede ajustar estos plazos.

6.3. Atender una queja




Figura 26. Estados de una queja




Figura 27. Ficha de una queja en atención

Procedimiento típico

1. **[Acusar recibo]**: confirma que se recibió (dentro del plazo de acuse).
2. **[Evaluar]**, y luego **[Atender]** o **[Investigar]**: exigen **categoría** y **severidad**.
3. Complete con **[Editar]** la **resolución** y la **respuesta**, y aplique **[Resolver]**. Si la severidad es alta o crítica y el proyecto lo exige, resuelve quien aprueba («Resolver con aprobación»).
4. Con la respuesta comunicada (fecha de respuesta), **[Verificar]** y **[Cerrar]**.

Otras acciones: [Reabrir] (si la persona no dio conformidad), **[Rechazar]** (con respuesta), «Registrar desistimiento», «Reclasificar…» (convierte la queja en consulta o solicitud y cierra la original), «Crear compromiso desde esta queja» y «Marcar como confidencial…».

6.4. Responder una consulta y decidir una solicitud

- **Consulta**: escriba la respuesta y su fecha («Escribir la respuesta») y aplique **[Responder]**; si corresponde a otra entidad, **[Derivar]**. Luego **[Cerrar]**.
- **Solicitud**: **[Evaluar]**; después «Aceptar y crear el compromiso» o «Aceptar y crear el aporte» (crea el registro enlazado) o **[Declinar]** con la respuesta. La solicitud aceptada se cierra sola cuando se cierra su compromiso o su aporte.




Figura 28. Ficha de una solicitud en evaluación

7. Riesgos, alertas e incidentes

7.1. Registro y matriz de riesgos

La pestaña «Riesgos» muestra el **mapa de calor** (probabilidad P1–P5 por impacto I1–I5, con el número de riesgos en cada celda y su nivel: Bajo, Medio, Alto o Crítico) y el registro de riesgos con su categoría, el puntaje P × I, el nivel, el estado, la fecha de la próxima revisión y el responsable. Pulse una celda del mapa para filtrar la lista por ella. Las vistas son «Registro y matriz», «Revisión pendiente», «Mis riesgos» y «Cerrados».




Figura 29. Registro y mapa de calor de riesgos

El menú **[⋯]** lleva a las listas relacionadas: alerta temprana, incidentes, menciones en medios, señales de alerta, impactos potenciales y reglas de alerta.

7.2. La ficha del riesgo y su revisión




Figura 30. Ficha de un riesgo

El nivel de un riesgo no se escribe: sale de su última **revisión**. El ciclo es Identificado → Evaluado → En mitigación o En monitoreo → Cerrado.

Objetivo: registrar una revisión del riesgo (probabilidad e impacto).

Requisitos previos: rol de gestión de riesgos sociales y asignación al proyecto.

Procedimiento

1. En la ficha, pulse **[Nueva revisión]**.
2. Indique la fecha, la «Probabilidad (1 a 5)» y el «Impacto (1 a 5)». El diálogo anticipa el puntaje y el nivel con los umbrales del proyecto («El servidor lo confirma al registrar»).
3. Marque «Es una revisión residual» si mide el riesgo que queda con las medidas en marcha.
4. Escriba notas y el motivo, y pulse **[Registrar revisión]**.




Figura 31. Diálogo de nueva revisión

Resultado esperado: «Revisión registrada: el riesgo queda en nivel …». Una revisión no se edita ni se borra: si algo quedó mal, se registra otra. Si el riesgo pasa a crítico, el sistema crea una tarea de revisión para el responsable.

Siguientes pasos: **[Decidir mitigar]** exige la decisión de tratamiento «Mitigar» y al menos una medida con responsable; **[Decidir monitorear]**, una revisión residual.

7.3. Alertas tempranas e incidentes

Una **alerta temprana** es un aviso que una persona confirma o descarta; el sistema puede detectarla con las reglas de alerta, pero nunca la confirma solo. Las vistas son «Por triar», «Confirmadas», «Todas» y «Cerradas»; al crearse una alerta, el sistema genera la tarea de triaje.




Figura 32. Alertas tempranas por triar

Un **incidente** (**[Registrar incidente]**) es un hecho ya ocurrido (bloqueo de vía, protesta, retención de equipos…): se registra, se revisa, se responde y se cierra con la respuesta inmediata y sus consecuencias.

8. Programas sociales y aportes

La sección «Programas sociales» reúne:

- **Tope de las campañas**: para cada campaña de exploración, el tope de apoyo social, lo comprometido y lo ejecutado.
- **Presupuesto de programas** del año y **beneficiarios** alcanzados.
- La lista de **programas** (iniciativas de mediano plazo con presupuesto, indicadores e hitos) y la de **aportes** (apoyos puntuales, con las vistas «En curso», «Terminados» y «Todos»).




Figura 33. Programas sociales y aportes

8.1. Registrar y entregar un aporte

Objetivo: registrar un apoyo puntual, aprobarlo, adquirirlo y entregarlo con su sustento.

Requisitos previos: rol de gestión de inversión social (registro, adquisición y entrega) y de aprobación (aprobación).

Procedimiento

1. Pulse **[Nuevo aporte]** y complete el propósito declarado, las condiciones, la moneda, el pagador, la

campaña y los ítems (bien, servicio, dinero o mano de obra, con cantidad y costo).

2. Quien aprueba revisa «Antes de aprobar» y aplica **[Aprobar]**. Si el proyecto no exige aprobación interna, la gestión de inversión puede usar «Aprobar sin revisión interna».
3. Con la compra hecha, **[Registrar adquisición]**.
4. En la pestaña «Entrega», **[Registrar entrega]** con la conformidad y las tres evidencias exigidas: acta de recepción, foto y comprobante.
5. Finalmente, **[Cerrar]**.




Figura 34. Ficha de un aporte aprobado

Casos especiales: la aprobación comprueba que hay ítems, que quien aprueba no es quien registró, los lineamientos del proyecto y el **tope de apoyo** de la campaña; superarlo exige la acción «Aprobar sobre el tope». Cuando el aporte sale de «Solicitado», sus ítems ya no cambian: un cambio es otro aporte. El comprobante queda congelado desde «Entregado».

9. Documentos, tareas, avisos y reportes

9.1. Evidencias

Una **evidencia** es un archivo que prueba un hecho: un acta, una lista de asistentes, una foto, una carta, un comprobante, un convenio… La sección «Documentos» lista las evidencias del proyecto (o de la organización) con su tipo, su clasificación, su tamaño y su fecha, y permite filtrarlas por texto, tipo, clasificación y «Solo fotos con personas sin consentimiento».




Figura 35. Documentos del proyecto

9.1.1. Subir una evidencia

Objetivo: guardar un archivo y vincularlo a los registros que sustenta.

Requisitos previos: permiso para crear evidencias y para editar los registros a los que la vincula (por ejemplo, solo la gestión de QCS puede vincular una evidencia a una consulta).

Procedimiento

1. Pulse **[Subir evidencia]** en «Documentos» o en la pestaña «Evidencias» de un registro.

2. Elija el archivo (hasta 20 MB), el **tipo** y la **clasificación** (Pública, Interna, Confidencial o Datos personales).
3. Complete el título, la fecha del documento y el autor; en fotos, indique si hay personas identificables y si dieron su consentimiento.
4. Vincule los registros que sustenta y guarde.

Resultado esperado: la evidencia aparece en la lista y en la pestaña «Evidencias» de cada registro vinculado.

9.1.2. La ficha de la evidencia




Figura 36. Ficha de una evidencia

La ficha muestra qué sustenta, su clasificación y privacidad, el archivo (nombre, tipo, tamaño y huella SHA-256) y sus versiones. El archivo nunca se reemplaza: **[Subir versión nueva]** crea otra versión y conserva la anterior. **[Descargar]** baja el archivo; las evidencias restringidas solo las descarga quien tiene ese permiso.

9.2. Tareas

«Tareas» muestra «Mis tareas» con las cifras de vencidas, por vencer y abiertas, en vista de lista, tablero o calendario. Muchas tareas las crea el sistema (por ejemplo, «Ejecutar compromiso…» al aprobar un compromiso, «Acusar recibo de la queja…» al registrar una queja, el triaje de una alerta nueva o la revisión de un riesgo que pasa a crítico); otras se crean a mano. Dentro de un proyecto aparece además «Para tomar»: tareas sin responsable que puede asumir con **[Tomar la tarea]**. La columna «Origen» enlaza el registro que la originó.




Figura 37. Mis tareas

9.3. Aprobaciones

Tareas › Aprobaciones es la bandeja de quien aprueba: los registros que esperan su decisión (vista «Por aprobar») y los escalamientos. Cada fila dice qué se decide, el monto, cuánto lleva esperando y si su cuenta puede decidirlo. **[Revisar]** abre la decisión; se elige y se pulsa **[Confirmar la decisión]**.




Figura 38. Bandeja de aprobaciones

9.4. Avisos

La campana de la barra superior muestra los avisos sin leer; la página «Avisos» los lista con los filtros «Activos», «Solo sin leer» y «Pospuestos». Cada aviso tiene **[Abrir]**, **[Marcar como leído]** y **[Posponer hasta mañana]**. En «Avisos por correo» elige cuáles quiere recibir también por correo, si la instalación tiene el correo configurado.




Figura 39. Avisos

9.5. Tableros e indicadores

Las secciones con datos ofrecen un «Tablero» (botón junto a «Lista») con cifras y gráficos; cada gráfico tiene «Ver datos» con la tabla equivalente. La página de inicio de quien tiene acceso a la cartera es la **revisión ejecutiva**; «Monitoreo del plan de relaciones comunitarias» y el «Catálogo de indicadores» muestran los indicadores del proyecto. Una cifra que su rol no puede leer aparece como «No disponible», no como cero.




Figura 40. Tablero de compromisos

9.6. Reportes y exportaciones

La sección «Reportes» tiene tres pestañas: «Entregables», «Exportaciones» e «Historial».




Figura 41. Reportes: la pestaña Entregables

9.6.1. Exportar a Excel

Objetivo: descargar el registro de grupos de interés, la matriz de compromisos, el registro de QCS o la matriz de riesgos en XLSX.

Procedimiento

1. Abra **Reportes › Exportaciones**.
2. En el bloque del reporte, elija el **nivel de divulgación**: «Interno» (todos los campos que su cuenta lee), «Externo» o «Público» (sin datos restringidos ni personales).
3. Fuera del nivel interno, marque la casilla de revisión de la lista de verificación.
4. Pulse el botón de exportar (por ejemplo, **[Exportar XLSX]** o **[Exportar la matriz]**).




Figura 42. Exportaciones

Resultado esperado: la descarga del archivo. Cada exportación queda en el «Historial» (quién, cuándo, qué y con qué nivel).

Casos especiales: una exportación de más de 20 000 filas se rechaza; acote los filtros.

9.6.2. Entregables

Un **entregable** es un informe con formato (por ejemplo, el **diagnóstico social** o el **informe de campo y avance**) que se genera en DOCX y PDF a partir de los datos, se revisa, se aprueba y se **emite**: la versión emitida queda congelada.




Figura 43. Ficha de un entregable

Procedimiento resumido

1. En «Entregables», abra el entregable (o cree uno con **[Nuevo entregable]**).
2. Complete las secciones de texto (las marcadas «Calculado» salen solas de los datos) y pulse **[Guardar sección]**.
3. Pulse **[Pedir borrador]**: el sistema genera en segundo plano el DOCX y el PDF; el estado del borrador pasa a «LISTO» (o «FALLIDO», con el motivo).
4. Revise el PDF y el DOCX, y aplique **[Enviar a revisión]**; quien revisa puede observarlo o aprobarlo.
5. Con el entregable aprobado, «Emitir…» congela la versión para el nivel de divulgación elegido.




Figura 44. Estados de un entregable

Generar el PDF requiere el servicio de composición de la instalación. Si no está disponible, el borrador queda «FALLIDO»; avise a soporte. En la base de demostración usada para este manual, el borrador no se generó.

10. Roles y diferencias de acceso

Lo que cada persona ve y puede hacer depende de tres cosas: sus **roles**, sus **asignaciones** a proyectos y, en algunos pasos, las **reglas de negocio** (por ejemplo, nadie aprueba lo que registró). El portal oculta las secciones y botones que su rol no permite; si llega a una de ellas por un enlace, ve «Su cuenta no puede abrir «Sección».».




Figura 45. Un agente de campo que abre los compromisos

Rol	Qué hace en el portal
Gerente social	Ve todo el trabajo social del proyecto; aprueba áreas de influencia; verifica compromisos; aprueba aportes; confirma alertas; revisa, aprueba y emite entregables; aprueba actas.
Relacionista comunitario	Registra localidades, comunidades, actores, interacciones, visitas, compromisos, acuerdos, QCS, incidentes y aportes; edita lo de su equipo.
Agente de campo	Registra interacciones, visitas, observaciones, evidencias y tareas; solo cambia lo que creó. No ve compromisos, riesgos, inversión ni entregables.
Gestor de grupos de interés	Mapea y evalúa grupos de interés; registra interacciones; prepara entregables.

Rol	Qué hace en el portal
Gestor de compromisos	Lleva la matriz de compromisos: registra, entrega, verifica y cierra.
Gestor de quejas, consultas y solicitudes	Atiende las QCS y lee las confidenciales.
Gestor de riesgos sociales	Lleva riesgos, incidentes, señales y reglas de alerta; confirma alertas.
Gestor de inversión social	Gestiona aportes y programas sociales (sin aprobarlos).
Analista SIG	Prepara mapas, importa y exporta datos geográficos.
Aprobador	Aprueba compromisos, aportes y programas, y resuelve quejas graves, sin editarlos.
Jefe de proyecto	Aprueba áreas de influencia y compromisos de nivel superior; gestiona partes y campañas del proyecto.
Administrador de proyectos	Da de alta y aprueba proyectos y su equipo; lee todos los proyectos.
Auditor	Lee todo, incluida la auditoría; no cambia nada.
Analista	Lee y exporta reportes.
Solo lectura	Consulta.

La matriz exacta de permisos por objeto y acción, generada del modelo, está en la Referencia técnica.




Figura 46. Página de inicio de un agente de campo: las cifras que su rol no lee aparecen como «No disponible»

11. Problemas frecuentes y preguntas

11.1. Errores frecuentes

Situación	Qué hacer
No veo una sección del menú	Su rol no la incluye. Si la necesita, pídala a la administración.
Veo el proyecto pero no puedo cambiar nada	No tiene una asignación vigente al proyecto. Pídala a la administración de proyectos.
El botón de un paso no aparece	El registro no está en el estado de partida de ese paso o su rol no puede darlo (ver Sección 2.7).
El diálogo no me deja confirmar un paso	Una regla no se cumple: el diálogo dice cuál. Complete el dato y repita.
«Otra persona cambió este registro»	Pulse **[Recargar]** y repita el cambio sobre la versión actual.
El borrador de un entregable queda «FALLIDO»	Avise a soporte con el código del entregable: falta un servicio o hay datos incompletos.
El mapa aparece sin fondo	La instalación no tiene configurado o accesible el mapa base. Las capas de SGSPE se ven igual.
Subí un archivo equivocado	No se borra: suba una versión nueva o cambie su clasificación, con motivo.

11.2. Preguntas frecuentes

¿Puedo corregir una evaluación o una revisión de riesgo?

No. Son registros de solo inserción: registre otra con la fecha y el motivo. El historial conserva ambas.

¿Por qué me pide un motivo?

Los cambios importantes (estados, compromisos, QCS, aportes, entregables) quedan en la auditoría con su autor y su motivo. Escriba un motivo que otra persona entienda sin contexto.

¿Por qué una cifra dice «No disponible» y no cero?

Porque su rol no puede leer los datos de los que sale. Cero significaría que no hay registros.

¿Dónde veo quién cambió un registro?

En la pestaña «Actividad» de su ficha.

¿El sistema decide algo por mí?

No. Las reglas comprueban y avisan; las alertas, las sugerencias de IA y los candidatos a compromiso siempre los confirma o descarta una persona.

¿Qué pasa si el sistema calcula un plazo en un feriado?

Los plazos en días hábiles excluyen fines de semana y los feriados nacionales configurados en la instalación.

Anexo A: Glosario esencial

Definiciones tomadas del glosario del proyecto (`docs/glossary.md`). El glosario completo está en la Referencia técnica.

Acuerdo

Instrumento formal (catálogo "Tipo de acuerdo"), con partes, cláusulas y vigencia. *No confundir con:* compromiso (obligación concreta); alianza estratégica (aún informal).

Alerta temprana

Aviso triado que una persona confirma o descarta; nunca lo confirma la IA. *No confundir con:* incidente; notificación.

Aporte social

Apoyo puntual (catálogo "Tipo de aporte") entregado con acta de recepción, foto y comprobante, con propósito, condiciones y pagador declarados. *No confundir con:* compromiso (obligación asumida); programa social.

Asignación a proyecto

Usuario de SGSPE asignado a un proyecto con un rol y una vigencia; define el equipo y la fuente del alcance por proyecto. *No confundir con:* rol de wasichai.

Compromiso

Obligación que el proyecto asume ante grupos de interés, con descripción, recurso, plazos, monto, responsable, entrega y cierre. *No confundir con:* aporte social (apoyo sin obligación); acuerdo (instrumento formal); solicitud (pedido).

Comunidad campesina o nativa

Colectivo con personería jurídica, territorio comunal inscrito, junta directiva, asamblea, comuneros y sectores; puede estar reconocida como pueblo indígena u originario. *No confundir con:* localidad; área de influencia; grupo de interés: como actor participa mediante la `organization` que la representa.

Consulta

Pregunta que requiere una respuesta del proyecto. *No confundir con:* queja; pregunta respondida en la misma interacción.

Entrega

Entrega de lo comprometido o aportado, con fecha, receptores, conformidad, acta y fotos. *No confundir con:* verificación, que es interna y posterior.

Entregable

Informe de varias secciones (diagnóstico social, informe de campo) que se genera en DOCX y PDF, se

revisa, se aprueba y se emite. *No confundir con:* documento emitido; evidencia.

Evidencia

Archivo inmutable con hash que prueba un hecho (catálogo "Tipo de evidencia"), vinculable a varios registros. *No confundir con:* documento emitido; entregable.

Grupo de interés

Actor en relación con un proyecto, con tipo, ámbito, motivo de inclusión, estado de entrevista, responsable y evaluaciones; un actor puede serlo en varios proyectos. *No confundir con:* actor; localidad; comunidad; área de influencia.

Interacción

Todo contacto o evento con grupos de interés (catálogo "Tipo de interacción"). *No confundir con:* visita de campo (contexto de varias interacciones); tarea.

Localidad

Asentamiento humano (catálogo "Tipo de localidad"), con localidad padre, estado de reconocimiento y nombres alternativos. *No confundir con:* comunidad; sector comunal; unidad administrativa; grupo de interés (una localidad nunca lo es.

Nivel de divulgación

Grado de anonimización de una salida: nominal, con las personas por cargo o código, o solo con agregados (catálogo "Nivel de divulgación". *No confundir con:* clasificación de una evidencia.

Organización (del dominio)

Organización del territorio o de su entorno (catálogo "Tipo de organización"); una comunidad actúa mediante su organización comunal. *No confundir con:* organización tenant de wasichai (ver Plataforma).

Persona

Persona natural; sus datos personales están restringidos por permisos de campo. *No confundir con:* cargo; grupo de interés.

Programa social

Programa de inversión social de la empresa, con socios, presupuesto, beneficiarios, indicadores e hitos. *No confundir con:* programa estatal (`state_program`).

Proyecto

Proyecto extractivo con código, tipo, etapa, fase de exploración, CRS de trabajo, partes, campañas y equipo. *No confundir con:* campaña de exploración (un periodo del proyecto).

QCS confidencial

QCS que solo leen `ADMIN`, quien tiene `READ_CONFIDENTIAL` (`GRIEVANCE_MANAGER`), su responsable, quien la recibió y, si es una queja ALTA o CRITICA, `APPROVER`. *No confundir con:* anónima (sin persona ni grupo

de interés).

Queja

Reclamo por una afectación atribuida al proyecto, que se acusa, evalúa, atiende, resuelve y cierra. *No confundir con:* consulta; solicitud; conflicto.

Quejas, consultas y solicitudes (QCS)

Los tres tipos de planteamiento que el proyecto atiende, con flujos propios y un reporte unificado. *No confundir con:* conflicto; incidente.

Riesgo social

Tema social (problema o conflicto) que puede impedir el normal desarrollo del proyecto; es potencial, todavía no ocurrió. *No confundir con:* incidente (ya ocurrió); tema clave (hallazgo analítico); alerta.

Solicitud

Pedido de apoyo, obra o recurso; si se acepta, origina un compromiso o un aporte. *No confundir con:* compromiso; aporte; queja.

Sugerencia de IA

Resultado de la IA (catálogo "Tipo de sugerencia de IA") guardado aparte, con evidencia y confianza, que una persona acepta o rechaza. *No confundir con:* comando de dominio; registro de dominio.

Tarea

Trabajo asignado a una persona, con vencimiento y un único origen. *No confundir con:* actividad planificada; acción de compromiso.

Visita de campo

Salida al territorio con itinerario y equipo, en la que se realizan interacciones y observaciones. *No confundir con:* interacción; visita guiada.

Área de influencia

Construcción analítica y versionada de un proyecto: tipo, criterios, miembros y geometría opcional; cambia por decisión humana. *No confundir con:* localidad, comunidad y unidad administrativa (el territorio real); grupo de interés.